



14 ΑΠΡ. 2015

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Παπάγου, 14 - 4- 2015

Αριθ. Πρωτ. Β-225

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Αναστάσεως & Τσιγάντε
Τ.Κ. : 101 91 Παπάγου
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Στ. Σμαραΐδου
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 6508315
FAX : 6508299
E mail : tkvel@ yme.gov.gr

ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε Ερώτηση.

ΣΧΕΤΙΚΟ: Έγγραφό σας 1006/20-3-2015. Κεραία κινητής τηλεφωνίας στο 14^ο

Δημοτικό σχολείο Ηρακλείου.

Σε απάντηση της Ερώτησης με αριθμό 1006/20-3-2015 την οποία κατέθεσαν στη Βουλή οι Βουλευτές κ.κ. Μανώλης Συντυχάκης, Σταύρος Τάσος και Διαμάντω Μανωλάκου, σας αποστέλλουμε τα με αριθμό 11641/Φ450/2-4-2015 και 20535/492 Φ.18/1-4-2015, της Δ/σης Ραδιοφάσματος και Δορυφορικών Επικοινωνιών και της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), έγγραφα, αντίστοιχα, με τα οποία παρέχονται πληροφορίες σχετικές με το θιγόμενο σε αυτή θέμα .

Επιπρόσθετα , σας πληροφορούμε ότι για τη διενέργεια των μετρήσεων σχετικά με την τήρηση των ορίων ασφαλείας από την ιοντίζουσα ακτινοβολία είναι η ΕΕΑΕ, προς την οποία αποστέλλουμε την υπόψη Ερώτηση.

**Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ**

Κοινοποίηση

1. Βουλή των Ελλήνων
Βουλευτή κ.Μανώλη Συντυχάκη
Βουλευτή κ. Σταύρο Τάσο
Βουλευτή κα Διαμάντω Μανωλάκου
- 2.Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης ,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Γραφείο Υπουργού
- 3.Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Γραφείο Υπουργού
4. Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Γραφείο Υπουργού
5. Υπουργείο Πολιτισμού ,Παιδείας και Θρησκευμάτων
Γραφείο Υπουργού
(με συν. την 1006/20-3-2015 ερώτηση).





ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Πληροφορίες: Ρέππα Π.


Τηλέφωνο: 2106151169

B-225

Μαρούσι, 2-4-2015
Αρ. πρωτ. 11641/Φ450

ΠΡΟΣ: **ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ**
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
FAX: 210-6508299

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: **ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**
FAX: 210 6506748



ΘΕΜΑ: Κατασκευή κεραίας κινητής τηλεφωνίας στο Δήμο Ηρακλείου
Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου

ΣΧΕΤ.: Το υπ' αρ. πρ. B-225/26-3-2015 έγγραφό σας

Σε απάντηση της υπ' Αριθμ. 1006/20-3-2015 Ερώτησης των Βουλευτών κ.κ. Συντυχάκη, Τάσσου και Μανωλάκου, που διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας με το σχετικό έγγραφο σας, σας πληροφορούμε τα εξής:

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) είναι Ανεξάρτητη Δημόσια Αρχή, αρμόδια για την εποπτεία και τον έλεγχο του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων και τη χορήγηση αδειών κατασκευών κεραιών στην ξηρά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4070/2012.

Σε ότι αφορά στην κατασκευή κεραίας ενδιαφέροντός σας επί της συμβολής των οδών Λεωφ. Ικάρου και Στέργιου Σπανάκη στο Ηράκλειο Κρήτης σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν έρευνας στα αρχεία της Υπηρεσίας μας βρέθηκε ότι για τη διεύθυνση «Λεωφ. Ικάρου και Τρίτωνος γωνία», έχει χορηγηθεί η υπ' αρ. 53327/B/1080/19-02-1999 άδεια από το πρώην Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών, το οποίο είχε πριν την 01-01-2001 τη σχετική αρμοδιότητα, στην εταιρεία "COSMOTE".

Η προαναφερθείσα άδεια τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. 7756/Φ610/05-04-2012 Απόφαση του Προέδρου της ΕΕΤΤ λαμβανομένης υπόψη της υπ' αρ. πρ. ΟΙΚ. 4686/10/6-9-2010 Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων εκδοθείσας από την Περιφέρειας Κρήτης.

Διευκρινίζεται ότι συγκρίνοντας το τοπογραφικό διάγραμμα που περιλαμβάνεται στο φάκελο της εν λόγω κεραίας με απόσπασμα χάρτη, φαίνεται ότι η οδός Τρίτωνος έχει μετονομαστεί σε Στέργιου Σπανάκη.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 10 του Αρθ. 30, του Ν 4070/2012: «Σε περίπτωση εγκατάστασης κατασκευής κεραίας σε απόσταση μέχρι 300 μέτρων από την περίμετρο κτιριακών εγκαταστάσεων βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων, τα όρια έκθεσης του κοινού απαγορεύεται να υπερβαίνουν το 60% των τιμών που καθορίζονται στα άρθρα 2 - 4 της υπ' αριθμ. 53571/3839/6.9.2000 κοινής υπουργικής απόφασης ή στην εκάστοτε ισχύουσα



ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

αντίστοιχη κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του εκάστοτε αρμόδιου για την Ε.Ε.Α.Ε. Υπουργού.»

Τέλος, αρμόδιος φορέας για τη διενέργεια μετρήσεων σχετικά με την τήρηση των ορίων ασφαλείας από την μη-ιονίζουσα ακτινοβολία είναι η ΕΕΑΕ, στην οποία κοινοποιείται η σχετική αναφορά για ενέργειες περιοχής αρμοδιότητας της, σύμφωνα με την παρ. 2 του Άρθρου 30 του Ν.4070/2012. Τα αποτελέσματα των ελέγχων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της ΕΕΑΕ: <http://www.eeae.gr/gr/index.php?rvar=php/ni/ni&map=ni0>.

Παραμένουμε στην διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση που απαιτείται των αρμοδιοτήτων μας.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δρ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΠΑΠΑΟΥΛΑΚΗΣ





ΚΟΙΝ. ΕΛΕΓΧΟΥ.

B 225

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ημερομ. 2/4/15
Αριθμ. Πρωτ.: 350

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΑΔΙΟΦΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΜΗΜΑ Γ')	Παπάγου, 1 - 4 - 2015 Αριθμ. Πρωτ. 20535/492 Φ.18 ΠΡΟΣ: ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝ.: 1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ 2. ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ
Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε 10191, Παπάγου Εισηγητής: Α. Σαλκιτζόγλου (8608)	

ΘΕΜΑ : Απάντηση σε Ερώτηση Βουλευτών

ΣΧΕΤ: α) Το αρ. Πρωτ. **B-225/26-3-2015** έγγραφό σας, με συνημμένη την αριθμ. **1006/20-3-15** Ερώτηση
β) Η Κ.Υ.Α αριθ. 53571/3839/00 (ΦΕΚ Β 1105/6-9-00) σχετικά με «*Μέτρα προφύλαξης του κοινού
από τη λειτουργία κεραιών εγκατεστημένων στη ξηρά*».

Σε απάντηση του παραπάνω α' σχετικού, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο (άρθρο 12 εδ. Λα' του ν. 4070/2012), για την έκδοση, τροποποίηση και ανάκληση των αδειών κατασκευής κεραιών στην ξηρά καθώς και για τον έλεγχο των ραδιοεκπομπών, αρμόδια είναι η **Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)**. Επίσης η ΕΕΤΤ, ως Εθνική Ρυθμιστική Αρχή στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, τηρεί το αρχείο των αδειοδοτημένων κατασκευών κεραιών και εποπτεύει τη χρήση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων, επιβάλλοντας τις σχετικές κυρώσεις σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι κάποια κεραία λειτουργεί παρανόμως, σύμφωνα με το άρθρο 12, εδ. Κ' του ν. 4070/2012, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 60 παρ. 1 του ν. 4313/14 (ΦΕΚ Α'261).
2. Για τα μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία κεραιών εγκατεστημένων στη ξηρά, αρμόδια είναι η **Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ)** σύμφωνα, με το άρθρο 5 της (β) σχετικής ΚΥΑ, όπως ισχύει. Σύμφωνα δε με τις παρ. 2 και 4 του άρθρου 30 του ν. 4070/2012, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 60 παρ. 10 του ν. 4313/14 (ΦΕΚ Α'261), η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) προβαίνει αυτεπαγγέλτως και ετησίως σε έλεγχο κατά ποσοστό τουλάχιστον 20% των αδειοδοτημένων από την ΕΕΤΤ κεραιών εντός του σχεδίου πόλεως, εξετάζοντας την τήρηση των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία από κάθε αδειοδοτημένη κεραία είτε

αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν αιτήσεως εκ μέρους της ΕΕΤΤ ή οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον εντός είκοσι ημερών από την υποβολή του αιτήματος. Σε περίπτωση διαπίστωσης υπέρβασης των επιτρεπόμενων ορίων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στην ως άνω β' σχετική ΚΥΑ. Σημειωτέον ότι απαγορεύεται η εγκατάσταση κεραίας για την οποία δεν έχει εγκριθεί από την ΕΕΑΕ μελέτη που αποδεικνύει ότι δεν υπάρχουν χώροι γύρω από την κεραία ελευθερά προσπελάσιμοι από το γενικό πληθυσμό, στους οποίους τα όρια να μην υπερβαίνουν το 70% των τιμών που καθορίζονται στα άρθρα 2-4 της ως άνω ΚΥΑ (βλ. άρθρο 30 παρ. 9 του ν. 4070/2012). Επίσης σε περίπτωση εγκατάστασης κεραιών σε απόσταση μέχρι 300 μέτρων από την περίμετρο κτιριακών εγκαταστάσεων βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων, τα όρια απαγορεύεται να υπερβαίνουν το 60% των τιμών που καθορίζονται στα άρθρα 2-4 της ως άνω ΚΥΑ, ήτοι τα όρια ορίζονται ακόμα πιο αυστηρά (κατά 40%) από την 1999/519/ΕΚ Σύσταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (βλ. άρθρο 30 παρ. 10 του ν. 4070/2012). Επίσης, με την παράγραφο 18 του άρθρου 30 του ίδιου νόμου (ν. 4070/2012) απαγορεύεται η εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας σε κτιριακές εγκαταστάσεις βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων.

3. Όσον αφορά τα όρια ακτινοβολίας των ηλεκτρικών και μαγνητικών πεδίων περίξ των κεραιών, αυτά αναφέρονται στην ΚΥΑ 53571/3839/2000 (βλ. ΚΥΑ σχετ. β) και συγκεκριμένα στον πίνακα 1 του άρθρου 2 και στους πίνακες 2 και 3 του άρθρου 3. Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι στο άρθρο 22 του ν.4053/2012 προβλέπεται η δημιουργία «Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων» με σκοπό το διαρκή έλεγχο της τήρησης των θεσμοθετημένων ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία και τη διαρκή ενημέρωση του κοινού. Για την υλοποίηση αυτού του έργου, το Υπουργείο έχει αναθέσει στην Κοινωνία της Πληροφορίας, σε συνεργασία με την ΕΕΑΕ, τη δημιουργία του δικτύου σταθερών και κινητών σταθμών μετρήσεων της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας. Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται να τεθούν σε πλήρη λειτουργία 500 σταθεροί σταθμοί μέτρησης σε όλη τη χώρα και 13 κινητοί σταθμοί (ένας ανα Περιφέρεια), μέχρι τον Οκτώβριο 2015. Το δίκτυο των σταθμών μέτρησης θα λειτουργεί και θα εποπτεύει η ΕΕΑΕ και προβλέπεται ότι θα αξιοποιούνται οι μετρήσεις για σχετικές μελέτες και σε κάθε περίπτωση οι μετρήσεις θα δημοσιοποιούνται με πλήρη διαφάνεια για την σωστή πληροφόρηση των πολιτών.

4. Επιπλέον των ανωτέρω διευκρινίζουμε ότι για την κατεδάφιση παρανόμων κατασκευών κεραιών και την επιβολή σχετικών προστίμων, αρμόδιες είναι οι κατά τόπον Πολεοδομικές Υπηρεσίες σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 267/1998 , καθώς και του άρθρου 80 παρ. 1 , εδ. Α', περιπτ. Ε' του ν. 4070/2012, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 60 παρ. 12 του ν. 4313/14 (ΦΕΚ Α'261) .

5. Το υπάρχον νομικό πλαίσιο τηρώντας πιστά την αρχή της προφύλαξης, θέτει ως απόλυτη προτεραιότητα την προφύλαξη της υγείας του κοινού από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία (ιδίως αυτής που προέρχεται από κεραίες κινητής τηλεφωνίας ως αναφέρθηκε ανωτέρω). Εφόσον οι αρμόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες διαπιστώνουν αποκλίσεις από τα μέγιστα επιτρεπτά όρια ηλεκτρομαγνητικών ακτινοβολιών προβαίνουν σε άμεσες παρεμβάσεις ώστε να εξασφαλίζεται η υγεία και η ασφάλεια των πολιτών καθώς και η τήρηση της νομιμότητας εγκατάστασης των κεραιών. Σημειωτέον ότι τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας αναπτύσσονται από τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας σύμφωνα με τους όρους των αδειών τους. Συνεπώς η Υπηρεσία μας αλλά και οι άλλες συναρμόδιες υπηρεσίες δεν ελέγχουν την επιλογή των θέσεων εγκατάστασης (χωροταξία) των κεραιοσταθμών ούτε βεβαίως την στρατηγική ανάπτυξης των δικτύων αυτών αφού οι επιλογές αυτές αποτελούν μέρος του επιχειρησιακού σχεδίου των εταιρειών σε συνδυασμό με τις υποχρεώσεις τους έναντι της υφιστάμενης νομοθεσίας (τηλεπικοινωνιακής, περιβαλλοντικής, πολεοδομικής κλπ) αλλά και των όρων καλύψεως της ελληνικής επικράτειας με σήματα κινητής τηλεφωνίας και ασύρματων ευρυζωνικών υπηρεσιών.

6. Έπειτα από τα ανωτέρω, συνοψίζουμε ότι η αρμοδιότητα για τον έλεγχο των κεραιών και την παροχή επικαιροποιημένων στοιχείων (περί νόμιμης ή μη εγκατάστασης κεραιών) σε όλη την επικράτεια ανήκει στην ΕΕΤΤ, ενώ για τα μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία κεραιών εγκατεστημένων στη ξηρά, αρμόδια είναι η ΕΕΑΕ.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο

Δ. ΚΟΥΤΡΑ



Σ. ΚΑΛΑΦΑΤΙΔΗΣ

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

2. ΤΜΗΜΑ Γ'(2)