




20 ΑΠΡ. 2015

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Αθήνα 17/4/ 2015

Αρ. Πρωτ. 237

Σχετ. 404

**ΠΡΟΣ: ✓ Βουλή των Ελλήνων
Τμήμα Ερωτήσεων**

Ταχ. Δ/ση: Αμαλιάδος 17
Ταχ. Κώδικας: 115 23 Αθήνα
Πληροφορίες: Ν.Μυλωνάς
Τηλέφωνο: 2106400015
FAX: 210 6429137
E-mail: vouli1@prv.ypeka.gr

ΚΟΙΝ.:

- 1. Βουλευτές κ.κ.**
 - Γεώργιο Γαλέο
 - Ν. Νικολόπουλο
- 2. Γραφείο Υπουργού Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης**

ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε Ερωτήσεις»

**ΣΧΕΤ: α) Η με αριθμ. πρωτ. 865/16-3-2015 Ερώτηση ✓
β) Η με αριθμ. πρωτ. 1428/1-4-2015 Ερώτηση ✓**

Σε απάντηση των **Ερωτήσεων με αριθμό πρωτ. α) 865/16-3-2015** που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από το Βουλευτή κ. Γεώργιο Γαλέο και **β) 1428/1-4-2015** που κατατέθηκε από το Βουλευτή κ. Νικόλαο Νικολόπουλο, επισυνάπτουμε το υπ' αριθμ. πρωτ. 780/30-3-2015 έγγραφο της Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος/ΥΠΑΠΕΝ καθώς και το υπ' αριθμ. πρωτ. 100462/19-3-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Προστασίας και Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος/ΥΠΑΠΕΝ. Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω έγγραφα τα ζητήματα που τίθενται άπτονται των αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιών της οικείας Αυτοδιοίκησης. Για το λόγο αυτό, έχει ζητηθεί και αναμένεται ενημέρωση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου.

Συνημμένα:

- Το με α.π. 780/30-3-15 έγγραφο Επιθεώρησης Ν. Ελλάδος/ΥΠΑΠΕΝ (σελ.1)
- Το με α.π. 100462/19-3-15 έγγραφο Δ/σης ΠΔΥΠ/ΥΠΑΠΕΝ (σελ. 1)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ

Σελίδες απάντησης: 1

Σελίδες συνημμένων: 2

Σύνολο Σελίδων: 3

Εσωτερική Διανομή

• Γραφείο Αν. Υπουργού

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Δόμνα Σωτηριάδου





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΔΟΜΗΣΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Χρόνος Διατήρησης :
Βαθμός Ασφάλειας :Αδιαβάθμητο
Αθήνα, 30-03-2015

Αριθ. Πρωτ. 780

Σχετ:

Βαθμός Προτεραιότητας : Επείγον

Ταχ. Δ/ση :Λ. Κηφισίας 1-3, Αθήνα
Ταχ. Κώδικας :115 23
Πληροφορίες :Χ. Κορομηλάς
Αρ. Τηλεφώνου :210 8701886
Αρ. Τηλεομοιοτ. :210 8701883
Ηλεκτρον. Δ/ση :

ΠΡΟΣ: Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας &
Κλιματικής Αλλαγής
Γρ. Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Αμαλιάδος 17-Αμπελόκηποι

ΚΟΙΝ.:


Θέμα: Απάντηση σε ερώτηση της Βουλής των Ελλήνων

Σχετ.: Η με Α.Π 865/16.03.15 (ΑΠ ΥΠΑΠΕΝ/Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου 237/17-03-22015) ερώτηση στην βουλή του Βουλευτή κ. Γεώργιου Γαλέου

Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής ερώτησης, και μετά από έλεγχο του αρχείου της υπηρεσίας μας, σας γνωρίζουμε ότι δεν έχει περιέλθει στην υπηρεσία μας σχετική καταγγελία για τη διαρροή λυμάτων από το αποχετευτικό δίκτυο της Κυπαρισσίας και δεν έχει διενεργηθεί σχετικός έλεγχος. Θα διερευνηθούν τα καταγγελλόμενα και θα εξεταστεί η περαιτέρω εμπλοκή της Υπηρεσίας μας στο θέμα.

Εσωτ. Διανομή:

- Χρονολογικό Αρχείο Τμήματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος
- Αρχείο Τμήματος (Φ. Ερωτήσεις Βουλής)
- Χ. Κορομηλάς



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΕΥΤΥΧΙΑ ΜΙΣΥΡΗ
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Η Προϊσταμένη Επιθεώρησης
Νοτίου Ελλάδας

Γ. Κοτίνη



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ταχ. Δ/ση: Ιατρίδου 2 & Κηφισίας 124
Ταχ. Κωδ.: 11526, Αθήνα
Τηλ.: 210-6931297
Fax: 210 6994355
e-mail: e.λιακου@prv.yperka.gr

Αθήνα, 19/03/2015

Αρ. πρωτ.: 100462

ΠΡΟΣ:

Υ.Π.Α.Π.Ε.Ν.

Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
(επί σχετ. α.π.237/17-3-15)

Θέμα: 'Απάντηση σε Ερώτηση Βουλής με α.π. 865/16-3-2015'

Σχετ.: Το α.π. (237) 17-3-2015 έγγραφό σας (Αρ. Πρωτ. Ε.Γ.Υ. 100462/17-03-15)

Σε απάντηση της με αρ. πρωτ. 865/16-03-15 Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από το βουλευτή κ. Γ. Γαλέο, σε ότι αφορά θέματα αρμοδιότητάς μας σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Η διαχείριση των αστικών λυμάτων καθορίζεται από την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ, που ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με την ΚΥΑ 5673/400/1997, όπως ισχύει. Βάσει του προαναφερόμενου θεσμικού πλαισίου η Ειδική Γραμματεία Υδάτων είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της προόδου εφαρμογής του. Για το σκοπό αυτό συλλέγει, ελέγχει και αξιολογεί τα λειτουργικά δεδομένα των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) και λειτουργεί διαδικτυακή Εθνική Βάση Δεδομένων, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Υπουργείου. Οι φορείς λειτουργίας καταχωρούν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τα τεχνικά και λειτουργικά δεδομένα των εγκαταστάσεων αρμοδιότητάς τους. Από τα σχετικά δεδομένα που έχουν μέχρι στιγμής υποβληθεί στην ανωτέρω Βάση Δεδομένων από το Δήμο Τριφυλίας που είναι και ο αρμόδιος φορέας λειτουργίας, προκύπτει ότι η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Κυπαρισσίας είναι σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας.

Σημειώνεται ότι την ευθύνη για την υλοποίηση των αναγκαίων υποδομών - έργων, για τη συντήρηση και τη διασφάλιση της καλής κατάστασης και λειτουργίας των εγκαταστάσεων επεξεργασίας αστικών λυμάτων αλλά και των δικτύων καθώς και την αποκατάσταση ζημιών και δυσλειτουργιών έχουν οι αρμόδιοι τοπικοί φορείς (Δήμοι, ΔΕΥΑ, εταιρείες ύδρευσης-αποχέτευσης).

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Μ. ΓΚΙΝΗ

Εσωτερική Διανομή

- Φ10

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
[Signature]