


27 ΑΠΡ. 2015



ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα, 24 - 04 - 2015
Αριθ. πρωτ.: 576

Ταχ. δ/ση: Σταδίου 27, Αθήνα
Ταχ. κώδικας: 101 83
Πληροφορίες: Μ. - Α. Τσούτσουρα
Τηλέφωνα: 2131364033
Φαξ: 2131364354
Ηλεκ. ταχυδρ.: koinonouleftikos@ypes.gr

Προς:
Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων &
Αιτήσεων Κατάθεσης Εγγράφων

Κοινοποίηση:
Βουλευτές:
- κ. Αθανάσιο Βαρδαλή
- κα Ελένη Γερασιμίδου
Βουλή των Ελλήνων
(με φωτ/φο των συνημμένων)

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Σχετ.: Η υπ' αριθμ. πρωτ. 671/10-03-2015 Ερώτηση

Σε συνέχεια του υπ' αριθμ. πρωτ. 170/03-04-2015 εγγράφου μας και σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ. Αθανάσιος Βαρδαλής και κα Ελένη Γερασιμίδου, με θέμα «Τεράστιες καταστροφές από τις πλημμύρες σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις στην Π.Ε. Σερρών», για ενημέρωσή σας, σας διαβιβάζουμε τα ακόλουθα έγγραφα:

- Το υπ' αριθμ. πρωτ. 684/23-03-2015 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.
- Το υπ' αριθμ. πρωτ. 197/19-03-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
- Το υπ' αριθμ. πρωτ. 3191/20-03-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας του Δήμου Εμμανουήλ Παππά.
- Το υπ' αριθμ. πρωτ. 2425/18-03-2015 έγγραφο του Δήμου Αμφίπολης.

Επίσης, στο πλαίσιο συζήτησης της υπ' αριθμ. πρωτ. 46/16-03-2015 Επίκαιρης Ερώτησης που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Καραμανλής, με θέμα «Αντιπλημμυρική προστασία Νομού Σερρών», η οποία έλαβε χώρα τη Δευτέρα, 30-03-2015 (αριθμ. ΙΗ'/30-03-2015 Συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής), ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Βούτσης παρέσχε αναλυτική ενημέρωση αναφορικά με το σχεδιασμό του Υπουργείου, με στόχο την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του ζητήματος.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ

Συνημμένα: Πέντε (5) σελίδες


Εσωτερική διανομή:

1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
3. Γραφείο Τύπου
4. Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας & Κοινοβουλευτικού Ελέγχου



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΙΜΗΣ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ**

Θεσσαλονίκη, 23-3-2015
Αριθ. Πρωτ.684

Ταχ. Δ/ση : Καθ. Ρωσσίδη 11
Θεσσαλονίκη, 54008
Πληροφορίες : Γ. Γρηγοριάδης
Αρ. Τηλεφώνου : 2313-309224
Αρ. Τηλεομοιοτ. : 2313-309389
Ηλεκτρον. Δ/ση : ggriigor@damt.gov.gr

ΠΡΟΣ: Υπουργείο Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Γεν. Δ/ση Αποκέντρωσης και
Τοπικής Αυτ/σης
Δ/ση Οργάνωσης και Λειτουργίας
Τοπικής Αυτ/σης
αποστολή με φαξ στο 213-1361230

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος: Απάντηση στην υπ' αριθμ. 671/10-3-2015 Ερώτηση.
Σχετ: Το υπ'αριθμ. πρωτ. 8886/13-3-2015 έγγραφό σας.

Αναφορικά με τα διαλαμβανόμενα στην ανωτέρω Ερώτηση των Βουλευτών κου Σάκη Βαρδαλή και κας Ελένης Γερασιμίδου, σας αποστέλλουμε τα εξής: 1) Το υπ'αριθμ. πρωτ. 197/19-3-2015 έγγραφο της Δ/σης Πολιτικής Προστασίας της ΑΔΜΘ, 2) Το υπ'αριθμ. πρωτ. 170,169/19-3-2015 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Δικτύων της Π.Κ.Μ. και το συνημμένο με αυτό έγγραφο, 3) Το υπ'αριθμ. πρωτ. 3191/20-3-2015 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας του Δήμου Εμμανουήλ Παππά και 4) Το υπ'αριθμ. πρωτ. 2425/18-3-2015 έγγραφο του Γραφείου Δημάρχου Αμφίπολης.


Ακριβές Αντίγραφο



**Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ**

Δρ. ΝΙΚΗΤΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ

Εσωτερική Διανομή
Φάκελος Βουλής



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Θεσσαλονίκη 19 Μαρτίου 2015

Αρ. πρωτ.: 197

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Δ/νση : Τ. Οικονομίδη και Καθ. Ρωσσίδη 11
54008 Θεσσαλονίκη

ΠΡΟΣ : Τμήμα Εκπαίδευσης Α.Δ.Μ.-Θ.

ΕΝΤΑΥΘΑ

Πληρ. : Ελ. Μανούσης, Μ. Καρακώτσου

Τηλ.: 2313-309198, 2313-309309

ΚΟΙΝ: Γραφείο Γενικού Γραμματέα Α.Δ.Μ.-Θ.

Fax : 2313-309410

(αφορά το α.π. 684/13-03-2015 δικό σας)

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (Ερώτηση 671/10-03-2015)

ΣΧΕΤ: Το με αρ. πρωτ. 8886 / 13-03-2015 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών και το απο 16-03-15 συνοδευτικό σημείωμα του Γραφείου Γενικού Γραμματέα της Α.Δ.Μ.-Θ.

Σχετικά με την ερώτηση των βουλευτών Σάκη Βαρδαλή και Ελένης Γερασιμίδου και συγκεκριμένα με το τρίτο ερώτημα που αφορά την Υπηρεσία μας, αναφέρουμε τα εξής:

Στο πλαίσιο της Κ.Υ.Α.Η.Π. 31822/1542/Ε103/20-07-2010 (ΦΕΚ 1108/Β'/2010), η οποία εκδόθηκε σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ "Για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας", έχει ολοκληρωθεί από το πρώην Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Υ.Π.Ε.Κ.Α.) το πρώτο στάδιο της διαδικασίας διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας που είναι η κατάρτιση της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας, καθώς και ο καθορισμός των Ζωνών Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας (Ζ.Δ.Υ.Κ.Π.) για το Υδατικό Διαμέρισμα της Ανατολικής Μακεδονίας (GR 11) που περιλαμβάνει τη λεκάνη απορροής του ποταμού Στρυμόνα.

Σχετική αναφορά γίνεται και στη με αρ. πρωτ. 6658/21-10-2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας με θέμα "Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων".

Σε ό,τι αφορά το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας, από όσα γνωρίζουμε, στα τέλη του 2014 υπεγράφη από το τότε Υ.Π.Ε.Κ.Α., η Σύμβαση για την κατάρτιση Χαρτών Επικινδυνότητας Πλημμύρας και Χαρτών Κινδύνων Πλημμύρας στις Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας καθώς και Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών για το Υδατικό Διαμέρισμα Ανατολικής Μακεδονίας (GR 11) διάρκειας 24 μηνών. Το Σχέδιο Διαχείρισης θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, τους βασικούς στόχους για τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας, τα αναγκαία μέτρα για την επίτευξη των στόχων αυτών.

ενώ θα καλύπτει όλες τις πτυχές της διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένων της πρόγνωσης πλημμυρών και των συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης, με έμφαση στην πρόληψη, την προστασία και την ετοιμότητα.

Επιπλέον, σύμφωνα με το εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής του υπόψη Υδατικού Διαμερίσματος GR11 (ΦΕΚ 2291/Β'/13-09-2013), προβλέπεται μεταξύ των μέτρων του Σχεδίου η λήψη ενός (1) Βασικού Μέτρου και δύο (2) Συμπληρωματικών Μέτρων, τα οποία σχετίζονται με την πρόληψη και την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων.

Τα προτεινόμενο Βασικό Μέτρο είναι ο σχεδιασμός και εφαρμογή κεντρικού συστήματος ειδοποίησης και διαχείρισης της ρύπανσης από ατυχήματα / φυσικά φαινόμενα (Κωδικός Μέτρου: ΥΔ11-ΟΜ14-02), το οποίο περιλαμβάνει την ενίσχυση των δράσεων πληροφόρησης, ειδοποίησης, ελέγχου και αποκατάστασης που επιτρέπουν τις σωστές διαδικασίες και ενέργειες σε περίπτωση αστοχίας έργων, όπως εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων, εγκαταστάσεων επεξεργασίας βιομηχανικών αποβλήτων, ΧΥΤΑ, αυτοκινητοδρόμων, κλπ.

Τα προτεινόμενα Συμπληρωματικά Μέτρα είναι:

- Η δέσμη μέτρων για την προστασία της Λίμνης Κερκίνης (Κωδικός Μέτρου: ΥΔ11-ΣΜ07-01), στην οποία εντάσσεται η υιοθέτηση μέτρων που περιλαμβάνουν τη διαχείριση της στάθμης της λίμνης η μελέτη διοχέτευσης ποσότητας νερού στην παλιά κοίτη του ποταμού Στρυμόνα στο βορειοανατολικό άκρο της λίμνης, η ανάληψη δράσης μέσω διακρατικής συνεργασίας με τη Βουλγαρία για την κατασκευή κατάλληλων έργων συγκράτησης φερτών υλών προκειμένου να αναστραφεί ο ρυθμός πρόσχωσης της λίμνης, η μελέτη για την κατασκευή ενός μικρού ταμιευτήρα στην περιοχή της παλιάς λίμνης Αχινού, έκτασης 15.000 στρεμμάτων για την άμβλυνση των επιπτώσεων των πλημμυρικών φαινομένων στο χώρο της λίμνης Κερκίνης και η βυθομετρική αποτύπωσή της.
- Η Μελέτη Διαχείρισης Στερεοπαροχής του ποταμού Στρυμόνα (Κωδικός Μέτρου: ΥΔ11-ΣΜ16-03), με στόχο την αντιπλημμυρική προστασία και την αποτροπή της πρόσχωσης της λίμνης Κερκίνης και της μείωσης του όγκου ταμίευσης ύδατος σ' αυτήν.



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Μ.Ε. Γ. Γ. Α.Δ.Μ.-Θ.

ΤΑΧΥΔΕΙΞΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΗ

Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Χρήστος Μαμαρίκας

Πολιτικός Μηχανικός Msc, με Β' βαθμό

Εσωτερική διανομή:

- Τμήμα Σχεδιασμού και Πρόληψης
- Τμήμα Αντιμετώπισης και Αποκατάστασης
- Αρχείο Διεύθυνσης



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΙΑΥΤΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Διεύθυνση: Χρυσό
Πληροφορίες: Χρήσιος Μήτρακας
Τηλέφωνο: 2321 3 52644
Fax 2321 3 52648
e-mail: texncp@0670.syzefxis.gov.gr
www.emprasa.gr

Χρυσό 20 / 03 / 2015
Αριθμ. πρωτ.: - 3191 -

ΠΡΟΣ

✓ **ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ**
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Γραφείο Γενικού Γραμματέα
Καθ. Ρωσσίδη 11, Θεσ/νίκη

fax: 2313 309389

ΘΕΜΑ : Απάντηση σε Ερώτηση Βουλευτών
ΣΧΕΤ: Το από 16-3-15 συνοδευτικό σημείωμα

Σε απάντηση του σχετικού, σας ενημερώνουμε ότι από το Δήμο μας επιβεβαιώνονται οι αναφερόμενες στην Βουλευτική Ερώτηση Καταστροφές αλλά ως οργανισμός είμαστε αναρμόδιοι να απαντήσουμε στα θέματα που θέτονται από αυτή.



Εσωτερική Διανομή:
Τεχνική Υπηρεσία/Φ 40



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ροδολίβος 18 Μαρτίου 2015
Αριθ. πρωτ. -2425-

Ταχ. Δ/ση : Κ.Κιορπέ 22
Ταχ.Κώδικας : 620 41 ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ
Τηλέφωνο : 2324350102
Fax : 2324071309

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Μακεδονίας-Θράκης
Γραφείο Γενικού Γραμματέα
Τ.Οικονομική 1 & Κ.Ρωσσίδη 11
541 10 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Υπ' όψη κ. Γ. Γαργαλιάνη - ΦΑΞ: 2313-309389

ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος - Ερώτηση στη Βουλή με αριθμό 671/10-3-2015.

ΣΧΕΤ. : Έγγραφός σας-Συνοδευτικό σημείωμα ημερομηνίας 16-3-2015

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού σας εγγράφου που αφορά ερώτηση στη Βουλή για τις καταστροφικές πλημμύρες σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις στην Π.Ε. Σερρών, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Α) Ο Δήμος Αμφίπολης δεν έχει αρμοδιότητα να επέμβει στον καθαρισμό της κοίτης του ποταμού Στρυμόνα, καθώς επίσης και στις ενισχύσεις των ανυχωμάτων.

Β) Σε συνεργασία με τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΟΕΒ Φυλλίδας φροντίζουμε για την απομάκρυνση των όμβριων υδάτων από τα κληροτεμάχια της διανομής του 1964 της περιοχής της πρώην «Λίμνης Αχινού», προκειμένου αυτά να καλλιεργηθούν. Δυστυχώς, λόγω της υνομετρικής διαφοράς των αγρών με την κοίτη του ποταμού, εγκλωβίζονται συνεχώς όμβρια ύδατα (από το πλημμυρικό φαινόμενο) και απαιτείται συνεχώς άντληση.



ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΕΛΙΤΟΣ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ