

18 ΜΑΙ. 2015



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Παπάγου, 15 -5- 2015

Αριθ. Πρωτ. Β-592

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Αναστάσεως & Τσιγάντε
Τ.Κ. : 101 91 Παπάγου
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Στ. Σμαραΐδου
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 6508315
FAX : 6508299
E mail : tkvel@ yme.gov.gr

ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Αναφορών

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε Αναφορά. Κεραία κινητής τηλεφωνίας στο Δήμο
Αμαρουσίου.

ΣΧΕΤΙΚΟ: Έγγραφό σας 357/23-4-2015.

Σε απάντηση της Αναφοράς με αριθμό 357/23-4-2015 την οποία κατέθεσε στη Βουλή ο Βουλευτής κ. Χαρούλα Καφαντάρη, σας αποστέλλουμε το με αριθμό 14532/Φ506/4-5-2015 έγγραφο της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων , με το οποίο παρέχεται σχετική πληροφόρηση για το θιγόμενο σε αυτή θέμα.


Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

Κοινοποίηση

Βουλή των Ελλήνων

Βουλευτή κα Χαρούλα Καφαντάρη





ΕΕΤΤ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Πληροφορίες: Ρέππα Π.

Τηλέφωνο: 2106151169

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ	
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ	
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	
Ημερομ.	4/5/15
Αριθμ. Πρωτ.: ..	636

Μαρούσι, 4/5/2015
Αρ. Πρωτ: 14.53.2/Φ506

ΠΡΟΣ: **ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ**
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αναστάσεως και Τσιγάντε
101 91, ΠΑΠΑΓΟΥ
FAX: 210-6508299

ΘΕΜΑ: Κατασκευή κεραίας κινητής τηλεφωνίας στο Δήμο Αμαρουσίου
Περιφερειακής Ενότητας Αττικής

ΣΧΕΤ: Το υπ' αρ. πρ. Β-592/27-5-2015 έγγραφό σας

Σε απάντηση της υπ' Αριθμ. 357/23-4-2015 Αναφοράς της Βουλευτού κας Χαρούλας Καφαντάρη, που διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας με το σχετικό έγγραφο σας, σας πληροφορούμε τα εξής:

Κατόπιν ελέγχου στο ηλεκτρονικό μητρώο της ΕΕΤΤ διαπιστώθηκε ότι με την Απόφαση του Αντιπροέδρου της ΕΕΤΤ υπ' αριθ. 14009/Φ610/18-11-2014 (ΑΔΑ: ΩΓ8Ο639-5Θ2) τροποποιήθηκε η υπ' αριθ 11428/Φ610/04/04/2014 Απόφαση με την οποία χορηγήθηκε άδεια κατασκευής κεραίας στην εταιρεία "WIND ΕΛΛΑΣ Τηλεπικοινωνίες ΑΕΒΕ" για τη θέση "ΚΙΛΕΛΕΡ 24 - 26 ΚΑΙ ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ" στο Δήμο Αμαρουσίου Περιφέρειας Αττικής (κωδικός αριθμός θέσης 1200637, κωδική ονομασία "ΜΑΡΟΥΣΙ ΝΕΑ ΛΕΣΒΟΣ"), λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων:

- την με αρ. πρωτ. Μ.Ι./411/1409/8-10-2014 Θετική Γνωμάτευση της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ),
- την με αρ. εγγρ. ΣΗΛΥΑ 189675/10-11-2014 Δήλωση Υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της Εταιρείας WIND
- το με Αρ. Πρωτ. Δ3/Δ/30252/7711/5-10-2012 έγγραφο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας
- την με Αρ. Πρωτ. 057363/19-9-2014 έγκριση εγκατάστασης δομικών κατασκευών σταθμού ραδιοεπικοινωνίας της Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Αμαρουσίου

Όσον αφορά την ύπαρξη σχολικών μονάδων στην περιοχή γύρω από την εν λόγω κατασκευή κεραίας σας ενημερώνουμε ότι:



EETT

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

- Στην με αριθ. πρωτ. ΕΕΑΕ Μ.Ι./411/1409/8-10-2014 γνωμάτευση της ΕΕΑΕ γίνεται ρητή αναφορά ότι στη σχετική μελέτη ραδιοεκπομπών πραγματοποιήθηκε η θεώρηση ότι η απόσταση του εν λόγω σταθμού βάσης είναι μικρότερη των 300 μέτρων από την περίμετρο κτιριακών εγκαταστάσεων βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων
- Στην με Αρ. Εγγρ. ΣΗΛΥΑ 189675/10-11-2014 Δήλωση Υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις δηλώνεται ότι ο σταθμός βάσης βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων από το όριο γηπέδων που υπάρχουν κτιριακές εγκαταστάσεις ευαίσθητων αποδεκτών (βρεφονηπιακοί σταθμοί, σχολεία, γηροκομεία, νοσοκομεία). Σημειώνεται ότι έχει συνυποβληθεί η προβλεπόμενη Μελέτη Εκτίμησης και Αξιολόγησης της έντασης του Ηλεκτρομαγνητικού Υποβάθρου σε απόσταση 300 μέτρων περιμετρικά του σταθμού συνοδευόμενη από τον σχετικό χάρτη ευαίσθητων χρήσεων.

Επιπλέον, σας ενημερώνουμε ότι τεχνικό κλιμάκιο του Τμήματος Εποπτείας και Ελέγχου Φάσματος διενήργησε αυτοψία στην ως άνω θέση στις 04-12-2014. Σύμφωνα με το αποτέλεσμα της αυτοψίας, διαπιστώθηκε η εγκατάσταση μίας ορθογώνιας παραλληλεπίπεδης κατασκευής. Την ημέρα και ώρα της αυτοψίας, από το συγκεκριμένο σημείο μετρήθηκαν εκπομπές σε συχνότητες στις ζώνες του φάσματος των 1800 και 2100 MHz της εταιρείας "WIND", ενώ διαπιστώθηκε και παροχή κινητών υπηρεσιών τύπου LTE στη ζώνη των 1800 MHz της ανωτέρω εταιρείας.

Επισημαίνεται ότι οι μετρηθείσες εκπομπές είναι σύμφωνες με τα όσα προβλέπονται στις προαναφερθείσες Άδεια και Απόφαση τροποποίησης της εταιρείας "WIND".

Περαιτέρω, σας ενημερώνουμε ότι αρμόδιος φορέας για θέματα που άπτονται της τήρησης των ορίων ασφαλείας από την μη-ιοντίζουσα ακτινοβολία είναι η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ), ενώ αρμόδιος φορέας για τη διενέργεια ελέγχων αναφορικά με την τήρηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των Δηλώσεων υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ), είναι η οικεία Περιφέρεια.

Τέλος, σας επισημαίνουμε ότι η αρμοδιότητα της Υπηρεσίας μας προς αδειοδότηση των κατασκευών κεραιών είναι δεσμία και όχι κατά διακριτική ευχέρεια. Αυτό σημαίνει ότι όταν πληρούνται οι εκ του Νόμου προϋποθέσεις η ΕΕΤΤ είναι υποχρεωμένη να προχωρά στην αδειοδότηση του εκάστοτε σταθμού βάσης κινητής επικοινωνίας, χωρίς να δικαιούται εκ του Νόμου να εξαιρέσει κάποιες κεραίες από αυτή τη διαδικασία αδειοδότησης. Επίσης, η ΕΕΤΤ κατά τη διαδικασία αδειοδότησης Σταθμών Βάσης ΚΤ είναι υποχρεωμένη να λειτουργεί σύμφωνα με το Νόμο και βάσει του «Κανονισμού Αδειών Κατασκευών Κεραιών στην ξηρά», που η ίδια έχει καταρτίσει στο πλαίσιο σχετικής ειδικής εξουσιοδότησης του Ν. 4070/2012. Σύμφωνα, λοιπόν, με το άρθρο 5 παρ. 9 περ. β «η ΕΕΤΤ απορρίπτει την αίτηση για Άδεια Κατασκευής Κεραίας με αιτιολογημένη απόφασή της εφόσον συντρέχει τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις... β. υπάρχει τουλάχιστον μία οριστική αιτιολογημένη απόρριψη από τις αρμόδιες υπηρεσίες».

Προκειμένου η ΕΕΤΤ να προβεί σε ανάκληση της προαναφερόμενης αδείας της οφείλει να αναμένει το αποτέλεσμα της άσκησης ιεραρχικής προσφυγής από την



ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

εταιρεία 'WIND' για όσο χρόνο προβλέπει ο Ν. 4070/2012, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Ν. 4313/2014 άρθ. 30, παρ. 16. Καθώς η ως άνω εταιρεία άσκησε την –συνημμένη στην παρούσα- υπ' Αριθμ. Πρωτ. 7907/4393/29-01-2015 προσφυγή κατά της συνημμένης στην Αναφορά της κας Βουλευτού ανακλητικής πράξης της χορηγηθείσας πολεοδομικής έγκρισης από τη Δ/ση Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Αμαρουσίου, η ΕΕΤΤ θα προχωρήσει στις δέουσες ενέργειες μέσα στην οριζόμενη από την κείμενη νομοθεσία προθεσμία, η οποία δεν έχει ακόμη παρέλθει.

Παραμένουμε στην διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση που άπτεται των αρμοδιοτήτων μας.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δρ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΠΑΠΑΟΥΛΑΚΗΣ

