




ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ

21 ΜΑΙ. 2015

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Αθήνα, 20 - 05 - 2015

Αριθ. πρωτ.: 712

Ταχ. δ/ση: Σταδίου 27, Αθήνα
Ταχ. κώδικας: 101 83
Πληροφορίες: Μ. - Α. Τσούτσουρα
Α. Γιαννούλη
Τηλέφωνα: 2131364033
2131364368
Φαξ: 2131364354
Ηλεκ. ταχυδρ.: koinovouleftikos@ypes.gr

Προς:

✓ Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων &
Αιτήσεων Κατάθεσης Εγγράφων

Κοινοποίηση:

Βουλευτές:


- κ. Αθανάσιο Πετράκο
- κα Παναγιώτα Κοζομπόλη - Αμανατίδη
- κ. Πέτρο Κωνσταντινέα
- κα Έλενα Ψαρρέα

Βουλή των Ελλήνων

(με φ/α των συνημμένων)

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος**Σχετ.:** Η υπ' αριθμ. πρωτ. 904/17-03-2015 Ερώτηση

Σε συνέχεια του υπ' αριθμ. πρωτ. 238/09-04-2015 εγγράφου μας και σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ. Αθανάσιος Πετράκος, κα Παναγιώτα Κοζομπόλη - Αμανατίδη, κ. Πέτρος Κωνσταντινέας και κα Έλενα Ψαρρέα, με θέμα «Άμεση αποκατάσταση των ζημιών στις υποδομές του Δήμου Οιχαλίας από τις πλημμύρες της 6ης και 7ης Μαρτίου», σας διαβιβάζουμε το υπ' αριθμ. πρωτ. 50385/18671/16-04-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου και το υπ' αριθμ. πρωτ. 3467/07-04-2015 έγγραφο του Δήμου Οιχαλίας με συνημμένα τα υπ' αριθμ. πρωτ. 3271/01-04-2015, 3272/01-04-2015 και 3273/01-04-2015 έγγραφα του ιδίου Δήμου, για ενημέρωσή σας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ & ΕΞΕΛΙΞΗ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΙΜΗΣ

Συνημμένα:

Εννέα (9) σελίδες

Εσωτερική διανομή:

1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
3. Γραφείο Τύπου
4. Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας & Κοινοβουλευτικού Ελέγχου



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ**



Γραφ. Δ/νση : Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου
Τρίπολη, 22100
Τηλ.: 2713601180-FAX: 2713601161
Κιν.: 6944252831
E-mail : politikiprostasia@yahoo.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Σταθός Γεώργιος

Τρίπολη 16-04-2015
Αριθ. πρωτ: 50385/18671

ΠΡΟΣ: Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης
Γρ. Υπουργού
Αυτοτελές Γμήμα Νομοθετικής
Πρωτοβουλίας &
Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

ΘΕΜΑ: " Απάντηση σε κοινοβουλευτική ερώτηση."

- ΣΧΕΤ.:** 1. Η υπ. αριθμ. πρωτ. 13155/13-03-2015 Απόφαση του Περιφερειάρχη για συγκρότηση μεικτής Επιτροπής.
2. Το υπ. αριθμ. 441/06-04-2015 έγγραφό σας.
3. Το υπ. αριθμ. πρωτ. 35970/13047/17-03-2015 έγγραφό μας.
4. Η από 17-03-2015 ερώτηση των Βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ με θέμα "Άμεση αποκατάσταση των ζημιών στις υποδομές του Δήμου Οιχαλίας από τις πλημμύρες στις 6 και 7 Μαρτίου 2015.
5. Το υπ. αριθμ. πρωτ. 47781/17625 07-04-2015 έγγραφο Γρ. Περιφερειάρχη.

Σε απάντηση του (2) σχετικού, σχετικά με την ερώτηση των Βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ, με ημερομηνία 17-03-2015 που αναφέρονται στην "Άμεση αποκατάσταση των ζημιών στις υποδομές του Δήμου Οιχαλίας από τις πλημμύρες στις 6 και 7 Μαρτίου 2015, σας γνωρίζουμε ότι με το υπ. αριθμ. πρωτ. 35970/13047/17-03-2015 έγγραφό μας, έχουμε ζητήσει τη διάθεση της αιτούμενης πίστωσης των 1.800.000 € από το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού, αίτημα που είχε ζητήσει ο ίδιος ο Δήμος Οιχαλίας.

Ο συγκεκριμένος Δήμος έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης με την υπ. αριθμ. πρωτ. 1521/09-03-2015 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης με ΑΔΑ: 6ΛΨΖ465ΦΘΕ-ΖΜΟ.

Ο Περιφερειάρχης

Ε.Δ

1. Χ.Α


2. Γ. Σταθός


3. Τμήμα Πολ. Προστασίας/Π.Ε Μεσσηνίας

Πέτρος Τατούλης

**ΠΡΟΪΟΝΤΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΣΤΑΘΙΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ**

ΜΑΚΡΗ ΕΙΡΗΝΗ





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ ΦΑΞ

Μετ'αγαλός 07/04/2015

Αριθ. πρωτ. : 3467

Ταχ. Διεύθυνση : Μετ'αγαλός
Ταχ. Κώδικας : 24 002
Πληροφορίες : Γραφείο Δημάρχου
Τηλ. & Φ.Α.Ξ : 2724 3 60300

Προς


ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ &
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
& ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Σταδίου 27
Τ.Κ. 10183 ΑΘΗΝΑ

ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Σχετ: Το αριθμ. 441/06-04-2015 έγγραφο σας

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ο Δήμος Οίχαλίας έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου οι περιοχές που επλήγησαν από τις πλημμύρες της 5^{ης} και 6^{ης} Μαρτίου να κηρυχτούν άμεσα πλημμυρόπληκτες ώστε να μπορέσει ο Δήμος μας να επωφεληθεί από τα πλεονεκτήματα που προβλέπει το θεσμικό πλαίσιο και να προβεί στην αποκατάσταση των ζημιών των υποδομών μας που εντοπίζονται στο επαρχιακό - δημοτικό αγροτικό οδικό δίκτυο.

Ο Δήμος Οίχαλίας μετά από την ολοκλήρωση των καταγραφών των ζημιών έχει αποσταλεί προς όλους τους αρμόδιους φορείς έγγραφα αρχικά για την οριοθέτηση της πληγείσας περιοχής και στη συνέχεια έγγραφα που αφορούν την ιεράρχηση της επικινδυνότητας των ζημιών που υπέστησαν οι υποδομές του Δήμου μας.

Προκειμένου να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε τις ζημιές οι οποίες μετά και τις τελευταίες βροχοπτώσεις επιδεινώνονται με αποτέλεσμα η κατάσταση να γίνεται δυσκολότερη παρακαλούμε για την επίλυση των διαδικασιών κήρυξης του Δήμου ως πλημμυροπαθή και την εξεύρεση των απαραίτητων ποσώσεων για την χρηματοδότηση των έργων αποκατάστασης.

Με εκτίμηση
Ο Δήμαρχος Οίχαλίας

Αριστέλης Σταθόπουλος

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ

Μελιγαλάς 1/04/2015.
Αριθ. πρωτ. : 3271

Ταχ. Διεύθυνση : Μελιγαλάς
Ταχ. Κώδικας : 24 002
Πληροφορίες : Γραφείο Δημάρχου
Τηλ. & Φ.Α.Ξ : 2724 3 60300

Προς

Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας
(ΚΕΔΕ)
Γραφείο κ. Προέδρου Πολιτικής
Προστασίας

ΘΕΜΑ: Άμεση αποκατάσταση ζημιών ανάλογα με το βαθμό επικινδυνότητας στις υποδομές του Δήμου από τις πλημμύρες της 6^{ης} Μαρτίου 2015.

Δημοτικό οδικό δίκτυο

- Άκρως επικίνδυνη καθίζηση και κατολίσθηση τμήματος δρόμου ακριβώς πάνω σε στροφή του δρόμου προς την Αγ. Θεοδώρα σε μήκος 25μ.
- Ο δημοτικός δρόμος μετά τον οικισμό των Αγ. Θεοδώρων έχει υποστεί καθίζηση σε μήκος 50μ.
- Εντός του οικισμού Μοναστηρακίου ο δημοτικός δρόμος έχει υποστεί καθίζηση σε μήκος 30μ και έχει καταστραφεί η επιφάνεια του οδοστρώματος σε μήκος 50μ και πλάτος 4.00μ . Επίσης στον ίδιο οικισμό έχουν καταστραφεί δυο τεχνικά απορροής όμβριων υδάτων πλάτους 5μ και σε μήκος 7μ.
- Στην Τ.Κ Άνω Μέλπειας και επί του δημοτικού δρόμου που συνδέει τον Αγ. Αθανάσιο με τον Αγ. Νικόλαο έχει προκληθεί κατολίσθηση του πρανούς του ορεινού όγκου σε μήκος 20μ με αποτέλεσμα ο δρόμος να υποστεί εκτεταμένη καθίζηση μήκους 25μ.
- Ο δημοτικός δρόμος μεταξύ της Τοπικής Κοινότητας Κακαλετρίου και του Οικισμού Μαρίνας έχει υποστεί καταστροφές σε όλο το μήκος του. Επίσης εντός του οικισμού της Μαρίνας έχει κατολισθήσει πρανές δρόμου που οδηγεί στο νεκροταφείο του οικισμού με αποτέλεσμα ο δρόμος να είναι απροσπέλαστος.
- Κατολίσθηση πρανούς οδοστρώματος πλησίον δημοτικού ξενώνα στην Τ. Κ Σκληρού και εκτεταμένες καθιζήσεις σε δρόμους εντός της Τοπικής Κοινότητας.
- Από τον οικισμό Αγ. Αθανασίου έως τη διασταύρωση δρόμου Δασοχώρι - Αγ. Θεοδώρα ο δρόμος χρήζει επέμβασης με κατασκευή τεχνικών έργων απορροής ομβρίων υδάτων.
- Στην Τ.Κ Αγίου Σώστη έχει σημειωθεί κατολίσθηση σε κεντρικό δρόμο και έχει διακοπή η πρόσβαση σε ιδιοκτησίες
- Στην Τ.Κ Μάλθης έχει προκληθεί κατολίσθηση πρανούς δρόμου Μάλθης - Ρεματιάς
- Τέλος στην Τ.Κ Καρνασίου κρίνεται αναγκαία η κατασκευή τεχνικού εντός της Τοπικής Κοινότητας καθώς από ρέμα ανάντι πλημμυρίζουν οικίες και καταστρέφονται δημοτικοί δρόμοι.
- Σε τμήμα του δημοτικού δρόμου Τ.Κ Δασοχωρίου έως Τ.Κ Καρνασίου έχει προκληθεί κατολίσθηση πρανούς ορεινού όγκου σε μήκος 20μ.
- Στην Τ.Κ Αμπελιώνας έχει καταρρεύσει τοίχιο εκ λιθοδομής επί του κεντρικού δρόμου και τμήμα μαντρότοιχου της Τοπικής Κοινότητας

Για την αποκατάσταση των ανωτέρω απαιτείται το ποσό των 900.000,00€.

Αγροτικό οδικό δίκτυο

Το αγροτικό δίκτυο όλου του Δήμου έχει καταστραφεί σε πολύ μεγάλο ποσοστό με συνέπεια η πρόσβαση στις αγροτικές καλλιέργειες και τα ποιμνιοστάσια να καθίσταται αδύνατη. Επίσης λόγω της καταστροφής του αγροτικού αλλά και του δασικού δικτύου και ενόψει της νέας αντιπυρικής περιόδου θα υπάρχουν τεράστια προβλήματα πρόσβασης σε πιθανή περίπτωση επέμβασης.

Για την αποκατάσταση του αγροτικού δικτύου απαιτείται το ποσό των 750.000,00 €.

Ποτάμια - ρέματα

Τα ποτάμια και ρέματα που προκάλεσαν τα πλημμυρικά φαινόμενα και χρήζουν άμεσης επέμβασης είναι τα εξής: 1) Αμφίτας μήκους 7.972μ. 2) Βίας μήκους 4.001μ, 3) Χάραδρος μήκους 9.542μ 4) Τζαμί ρέμα μήκους 8.379μ 5) Ξερίλας μήκους 7.469μ, 6) Σφένδαμος μήκους 2.347μ και 7) Μαυροζούμainer μήκους 11.278μ.

Στα ανωτέρω διαπιστώθηκαν τα εξής: α) μπάζωμα κοίτης από φερτά υλικά και φυτική ύλη γεγονός που τα καθιστά ιδιαιτέρως επικίνδυνα σε περίπτωση νέων έντονων βροχοπτώσεων, β) καταστροφή προχωμάτων που χρήζουν άμεσης αποκατάστασης, γ) καταστροφή αναβαθμών (υποσκαφή θεμελίων) και δ) καταστροφή συρματοκιβωτίων

Επίσης υπάρχει έντονο πρόβλημα πλήρωσης από φερτά υλικά της λεκάνης ηρεμίας του φράγματος του χείμαρρου Ξερίλα πλησίον της παλαιάς Εθνικής οδού στην περιοχή Τσακώνας της Δ.Ε. Οιχαλίας.

Τα ανωτέρω προβλήματα θα πρέπει να αντιμετωπιστούν συνολικά και όχι αποσπασματικά προκειμένου οι επεμβάσεις να έχουν αποτέλεσμα. Για την αποκατάσταση των πρηνών, τον καθαρισμό και την διαμόρφωση της κοίτης, την κατασκευή αναβαθμών με συρματοκιβώτια αλλά και την αποκατάσταση τεχνικών και γεφυριών τα οποία έχουν καταστραφεί ή δεν επαρκούν, απαιτείται σύμφωνα με εκτιμήσεις το ποσό του 1.300.000,00 €.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ

Μετiγαλάς 01/04/2015.
Αριθ. πρωτ. : 3272

Ταχ. Διεύθυνση : Μετiγαλάς
Ταχ. Κώδικας : 24 002
Πληροφορίες : Γραφείο Δημάρχου
Τηλ. & Φ.Α.Ξ : 2724 3 60300

Προς 1. Κ. Περιφερειάρχη Πελοποννήσου
Πλ. Εθν. Μακαρίου
22100 ΤΡΙΠΟΛΗ

✓ 2. Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας
Περιφέρειας Πελοποννήσου
Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου
22100 ΤΡΙΠΟΛΗ

ΘΕΜΑ: Άμεση αποκατάσταση ζημιών ανάλογα με το βαθμό επικινδυνότητας στις υποδομές του Δήμου από τις πλημμύρες της 6^{ης} Μαρτίου 2015.

Δημοτικό οδικό δίκτυο

- Άκρως επικίνδυνη καθίζηση και κατολίσθηση τμήματος δρόμου ακριβώς πάνω σε στροφή του δρόμου προς την Αγ. Θεοδώρα σε μήκος 25μ.
- Ο δημοτικός δρόμος μετά τον οικισμό των Αγ. Θεοδώρων έχει υποστεί καθίζηση σε μήκος 50μ.
- Εντός του οικισμού Μοναστηρακίου ο δημοτικός δρόμος έχει υποστεί καθίζηση σε μήκος 30μ και έχει καταστραφεί η επιφάνεια του οδοστρώματος σε μήκος 50μ και πλάτος 4.00μ . Επίσης στον ίδιο οικισμό έχουν καταστραφεί δυο τεχνικά απορροής όμβριων υδάτων πλάτους 5μ και σε μήκος 7μ.
- Στην Τ.Κ Άνω Μέλπειας και επί του δημοτικού δρόμου που συνδέει τον Αγ. Αθανάσιο με τον Αγ. Νικόλαο έχει προκληθεί κατολίσθηση του πρανούς του ορεινού όγκου σε μήκος 20μ με αποτέλεσμα ο δρόμος να υποστεί εκτεταμένη καθίζηση μήκους 25μ.
- Ο δημοτικός δρόμος μεταξύ της Τοπικής Κοινότητας Κακαλετρίου και του Οικισμού Μαρίνας έχει υποστεί καταστροφές σε όλο το μήκος του. Επίσης εντός του οικισμού της Μαρίνας έχει κατολισθήσει πρανές δρόμου που οδηγεί στο νεκροταφείο του οικισμού με αποτέλεσμα ο δρόμος να είναι απροσπέλαστος.
- Κατολίσθηση πρανούς οδοστρώματος πλησίον δημοτικού ξενώνα στην Τ. Κ Σκληρού και εκτεταμένες καθιζήσεις σε δρόμους εντός της Τοπικής Κοινότητας.
- Από τον οικισμό Αγ. Αθανασίου έως τη διασταύρωση δρόμου Δασοχώρι - Αγ. Θεοδώρα ο δρόμος χρήζει επέμβασης με κατασκευή τεχνικών έργων απορροής ομβρίων υδάτων.
- Στην Τ.Κ Αγίου Σώστη έχει σημειωθεί κατολίσθηση σε κεντρικό δρόμο και έχει διακοπή η πρόσβαση σε ιδιοκτησίες
- Στην Τ.Κ Μάλθης έχει προκληθεί κατολίσθηση πρανούς δρόμου Μάλθης - Ρεματιάς
- Τέλος στην Τ.Κ Καρνασίου κρίνεται αναγκαία η κατασκευή τεχνικού εντός της Τοπικής Κοινότητας καθώς από ρέμα ανάντι πλημμυρίζουν οικίες και καταστρέφονται δημοτικοί δρόμοι.
- Σε τμήμα του δημοτικού δρόμου Τ.Κ Δασοχωρίου έως Τ.Κ Καρνασίου έχει προκληθεί κατολίσθηση πρανούς ορεινού όγκου σε μήκος 20μ.
- Στην Τ.Κ Αμπελιώνας έχει καταρρεύσει τοίχιο εκ λιθοδομής επί του κεντρικού δρόμου και τμήμα μαντρότοιχου της Τοπικής Κοινότητας

Για την αποκατάσταση των ανωτέρω απαιτείται το ποσό των 900.000,00€.

Αγροτικό οδικό δίκτυο

Το αγροτικό δίκτυο όλου του Δήμου έχει καταστραφεί σε πολύ μεγάλο ποσοστό με συνέπεια η πρόσβαση στις αγροτικές καλλιέργειες και τα ποιμνιοστάσια να καθίσταται αδύνατη. Επίσης λόγω της καταστροφής του αγροτικού αλλά και του δασικού δικτύου και ενόψει της νέας αντιπυρικής περιόδου θα υπάρχουν τεράστια προβλήματα πρόσβασης σε πιθανή περίπτωση επέμβασης.

Για την αποκατάσταση του αγροτικού δικτύου απαιτείται το ποσό των 750.000,00 €.

Ποτάμια - ρέματα

Τα ποτάμια και ρέματα που προκάλεσαν τα πλημμυρικά φαινόμενα και χρήζουν άμεσης επέμβασης είναι τα εξής: 1)Αμφίτας μήκους 7.972μ. 2)Βίας μήκους 4.001μ, 3)Χάραδρος μήκους 9.542μ 4)Τζαμί ρέμα μήκους 8.379μ 5)Ξερίλας μήκους 7.469μ, 6)Σφένδαμος μήκους 2.347μ και 7)Μαυροζούμainer μήκους 11.278μ.

Στα ανωτέρω διαπιστώθηκαν τα εξής: α)μπάζωμα κοίτης από φερτά υλικά και φυτική ύλη γεγονός που τα καθιστά ιδιαίτερος επικίνδυνα σε περίπτωση νέων έντονων βροχοπτώσεων, β)καταστροφή προχωμάτων που χρήζουν άμεσης αποκατάστασης, γ)καταστροφή αναβαθμών (υποσκαφή θεμελίων) και δ)καταστροφή συρματοκιβωτίων

Επίσης υπάρχει έντονο πρόβλημα πλήρωσης από φερτά υλικά της λεκάνης ηρεμίας του φράγματος του χείμαρρου Ξερίλα πλησίον της παλαιάς Εθνικής οδού στην περιοχή Τσακώνας της Δ.Ε. Οίχαλίας.

Τα ανωτέρω προβλήματα θα πρέπει να αντιμετωπιστούν συνολικά και όχι αποσπασματικά προκειμένου οι επεμβάσεις να έχουν αποτέλεσμα. Για την αποκατάσταση των πρανών, τον καθαρισμό και την διαμόρφωση της κοίτης, την κατασκευή αναβαθμών με συρματοκιβώτια αλλά και την αποκατάσταση τεχνικών και γεφυριών τα οποία έχουν καταστραφεί ή δεν επαρκούν, απαιτείται σύμφωνα με εκτιμήσεις το ποσό των 1.300.000,00 €.

Τέλος πρέπει να αναφερθεί ότι επί της 7^{ης} Επαρχιακής Οδού πλησίον Τ.Κ Στασίμου έχει υποστεί καθίζηση το οδόστρωμα επί παλαιότερου τεχνικού έργου που έχει εκτελεστεί από τη Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Μεσσηνίας και θα πρέπει άμεσα να αποκατασταθεί καθώς εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για τους διερχόμενους περαστικούς και τα μέσα μαζικής μεταφοράς που εκτελούν δρομολόγιο προς τις περιοχές αυτές σύμφωνα με το αριθμ. Πρωτ. Φ16/92 έγγραφο του ΚΤΕΛ Μεσσηνίας κατόπιν της Φ16/92/23-3-2015 αναφοράς του οδηγού τους κ. Τζώρτζη.

Ο Δήμαρχος Οίχαλίας
Αριστείδης Σταθόπουλος

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ

Μελιγαλάς 01/04/2015.
Αριθ. πρωτ. : 3273

Ταχ. Διεύθυνση : Μελιγαλάς
Ταχ. Κώδικας : 24 002
Πληροφορίες : Γραφείο Δημάρχου
Τηλ. & Φ.Α.Ξ : 2724 3 60300

- Προς
1. ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Κ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΑΠΠΑ
Φαξ: 210-33 85 274
Δ/ση: Μέγαρο Μαξίμου
 2. α. ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ &
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Κ. ΝΙΚΟ ΒΟΥΤΣΗ
β. ΓΓ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
Φαξ: 213-136 4401
Δ/ση: Σταδίου 27 & Δραγατσάνιου
Τ.Κ. 10183 ΑΘΗΝΑ
✓ γ. ΓΓ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Φαξ: 210-69 15 388
Δ/ση: Π.Κανελοπούλου 4,
ΤΚ 101 77, Αθήνα
 3. α. ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
β. ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Φαξ: 210-6462565
Δ/ση: Χαρ. Τρικούπη 182, τ.κ. 10178
 4. ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ
Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΛΑΦΑΖΑΝΗ
Αμαλιάδος 17
11523 ΑΘΗΝΑ
Φαξ : 210-6447608

ΘΕΜΑ: Άμεση αποκατάσταση ζημιών ανάλογα με το βαθμό επικινδυνότητας στις υποδομές του Δήμου από τις πλημμύρες της 6^{ης} Μαρτίου 2015.

Δημοτικό οδικό δίκτυο

- Άκρως επικίνδυνη καθίζηση και κατολίσθηση τμήματος δρόμου ακριβώς πάνω σε στροφή του δρόμου προς την Αγ. Θεοδώρα σε μήκος 25μ.
- Ο δημοτικός δρόμος μετά τον οικισμό των Αγ. Θεοδώρων έχει υποστεί καθίζηση σε μήκος 50μ.

- Εντός του οικισμού Μοναστηρακίου ο δημοτικός δρόμος έχει υποστεί καθίζηση σε μήκος 30μ και έχει καταστραφεί η επιφάνεια του οδοστρώματος σε μήκος 50μ και πλάτος 4.00μ . Επίσης στον ίδιο οικισμό έχουν καταστραφεί δυο τεχνικά απορροής όμβριων υδάτων πλάτους 5μ και σε μήκος 7μ.
- Στην Τ.Κ Άνω Μέλπειας και επί του δημοτικού δρόμου που συνδέει τον Αγ. Αθανάσιο με τον Αγ. Νικόλαο έχει προκληθεί κατολίσθηση του πρανούς του ορεινού όγκου σε μήκος 20μ με αποτέλεσμα ο δρόμος να υποστεί εκτεταμένη καθίζηση μήκους 25μ.
- Ο δημοτικός δρόμος μεταξύ της Τοπικής Κοινότητας Κακαλετρίου και του Οικισμού Μαρίνας έχει υποστεί καταστροφές σε όλο το μήκος του. Επίσης εντός του οικισμού της Μαρίνας έχει κατολισθήσει πρηνές δρόμου που οδηγεί στο νεκροταφείο του οικισμού με αποτέλεσμα ο δρόμος να είναι απροσπέλαστος.
- Κατολίσθηση πρανούς οδοστρώματος πλησίον δημοτικού ξενώνα στην Τ. Κ Σκληρού και εκτεταμένες καθιζήσεις σε δρόμους εντός της Τοπικής Κοινότητας.
- Από τον οικισμό Αγ. Αθανασίου έως τη διασταύρωση δρόμου Δασοχώρι - Άγ. Θεοδώρα ο δρόμος χρήζει επέμβασης με κατασκευή τεχνικών έργων απορροής ομβρίων υδάτων.
- Στην Τ.Κ Αγίου Σώστη έχει σημειωθεί κατολίσθηση σε κεντρικό δρόμο και έχει διακοπή η πρόσβαση σε ιδιοκτησίες
- Στην Τ.Κ Μάλθης έχει προκληθεί κατολίσθηση πρανούς δρόμου Μάλθης - Ρεματιάς
- Τέλος στην Τ.Κ Καρνασίου κρίνεται αναγκαία η κατασκευή τεχνικού εντός της Τοπικής Κοινότητας καθώς από ρέμα ανάντι πλημμυρίζουν οικίες και καταστρέφονται δημοτικοί δρόμοι.
- Σε τμήμα του δημοτικού δρόμου Τ.Κ Δασοχωρίου έως Τ.Κ Καρνασίου έχει προκληθεί κατολίσθηση πρανούς ορεινού όγκου σε μήκος 20μ.
- Στην Τ.Κ Αμπελιώνας έχει καταρρεύσει τοίχιο εκ λιθοδομής επί του κεντρικού δρόμου και τμήμα μαντρότοιχου της Τοπικής Κοινότητας

Για την αποκατάσταση των ανωτέρω απαιτείται το ποσό των 900.000,00€.

Αγροτικό οδικό δίκτυο

Το αγροτικό δίκτυο όλου του Δήμου έχει καταστραφεί σε πολύ μεγάλο ποσοστό με συνέπεια η πρόσβαση στις αγροτικές καλλιέργειες και τα ποιμνιοστάσια να καθίσταται αδύνατη. Επίσης λόγω της καταστροφής του αγροτικού αλλά και του δασικού δικτύου και ενόψει της νέας αντιπυρικής περιόδου θα υπάρχουν τεράστια προβλήματα πρόσβασης σε πιθανή περίπτωση επέμβασης.

Για την αποκατάσταση του αγροτικού δικτύου απαιτείται το ποσό των 2.500.000,00€.

Ποτάμια - ρέματα

Τα ποτάμια και ρέματα που προκάλεσαν τα πλημμυρικά φαινόμενα και χρήζουν άμεσης επέμβασης είναι τα εξής: 1) Αμφίτας μήκους 7.972μ. 2) Βίας μήκους 4.001μ, 3) Χάραδρος μήκους 9.542μ 4) Τζαμί ρέμα μήκους 8.379μ 5) Ξερίλας μήκους 7.469μ, 6) Σφένδαμος μήκους 2.347μ και 7) Μαυροζούμαινα μήκους 11.278μ.

Στα ανωτέρω διαπιστώθηκαν τα εξής: α) μπάζωμα κοίτης από φερτά υλικά και φυτική ύλη γεγονός που τα καθιστά ιδιαίτερος επικίνδυνα σε περίπτωση νέων έντονων βροχοπτώσεων, β) καταστροφή προχωμάτων που χρήζουν άμεσης αποκατάστασης, γ) καταστροφή αναβαθμών (υποσκαφή θεμελίων) και δ) καταστροφή συρματοκιβωτίων

Επίσης υπάρχει έντονο πρόβλημα πλήρωσης από φερτά υλικά της λεκάνης ηρεμίας του φράγματος του χείμαρρου Ξερίλα πλησίον της παλαιάς Εθνικής οδού στην περιοχή Τσακώνας της Δ.Ε. Οίχαλίας.

Τα ανωτέρω προβλήματα θα πρέπει να αντιμετωπιστούν συνολικά και όχι αποσπασματικά προκειμένου οι επεμβάσεις να έχουν αποτέλεσμα. Για την αποκατάσταση των πρανών, τον καθαρισμό και την διαμόρφωση της κοίτης, την κατασκευή αναβαθμών με συρματοκιβώτια αλλά και την

• αποκατάσταση τεχνικών και γεφυριών τα οποία έχουν καταστραφεί ή δεν επαρκούν, απαιτείται σύμφωνα με εκτιμήσεις το ποσό του 1.800.000,00 €.

