




21 ΜΑΙ. 2015

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

**Αθήνα 20/5/2015
Αρ. Πρωτ. 599**

**ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων
Τμήμα Ερωτήσεων**

Ταχ. Δ/ση: Αμαλιάδος 17
Ταχ. Κώδικας: 115 23 Αθήνα
Πληροφορίες: Ν.Μυλωνάς
Τηλέφωνο: 2106400015
FAX: 210 6429137
E-mail: vouli1@prv.ypeka.gr

ΚΟΙΝ.:
1. Βουλευτή κ. Η. Παναγιώταρο
2. Γραφείο Υπουργού Υγείας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων

ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε Ερώτηση»

ΣΧΕΤ: Η με αριθμ. πρωτ. 2116/28-4-2015 Ερώτηση

Σε απάντηση της Ερώτησης με αριθμό πρωτ. 2116/28-4-2015 που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από το Βουλευτή κ. Ηλία Παναγιώταρο, επισυνάπτουμε το υπ' αριθμ. πρωτ. 233/5-5-15 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας/ΥΠΑΠΕΝ, το υπ' αρ. πρωτ. 19220/544/12-5-15 έγγραφο Διεύθυνσης Προστασίας Βιοποικιλότητας, Εδάφους και Διαχείρισης Αποβλήτων /ΥΠΑΠΕΝ καθώς και το υπ' αρ. πρωτ. 903/4-5-15 έγγραφο του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης.

Συνημμένα:

- Το με α.π. 233/5-5-15 έγγραφο ΓΓΒ/ΥΠΑΠΕΝ (σελ. 2)
- Το με α.π. 19220/544/12-5-15 έγγραφο ΔΠΒΕΔΑ/ΥΠΑΠΕΝ (σελ.2)
- Το με α.π. 903/4-5-15 έγγραφο ΕΟΑΝ (σελ. 1)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ


ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ

Σελίδες απάντησης: 1
Σελίδες συνημμένων: 5
Σύνολο Σελίδων: 6

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Δόγμα Σωτηρίου





Αθήνα, 12-05-2015
Αρ. Πρ.: 19220/544

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΥΠΑΠΕΝ)
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ
ΕΔΑΦΟΥΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

✓ ΠΡΟΣ: -Αυτοτελές Τμήμα
Κοινοβουλευτικού Ελέγχου ΥΠΑΠΕΝ

Ταχ. Δ/ση : Πατησίων 147
Ταχ. Κώδικας : 112 51 Αθήνα
TELEFAX : 210 8663693
Πληροφορίες : Α.Καρποδίνη
Τηλέφωνο : 210 8643015

ΘΕΜΑ : «Επιπτώσεις στο περιβάλλον και την υγεία από τους λαμπτήρες που περιέχουν υδράργυρο».

ΣΧΕΤ.: Η υπ' αρ. 2116/28-04-2015 Ερώτηση του βουλευτού κ Η.Παναγιώταρου, η οποία διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας με το με αρ. πρ. 599/05-05-2015 έγγραφό σας (αρ. πρ. ΔΠΒΕΔΑ 19220/544/05-05-2015)

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, και σε ό,τι αφορά τα θέματα αρμοδιότητας της Υπηρεσίας μας, σας γνωρίζουμε ότι:

Οι **συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού**, σύντομα CFLs, είναι μια συμπαγής έκδοση των παλαιότερων ευθύγραμμων λαμπτήρων αλογόνου. Καταναλώνουν περίπου 5 φορές λιγότερη ενέργεια από τους συμβατικούς λαμπτήρες πυρακτώσεως για αντίστοιχο φωτιστικό αποτέλεσμα, μειώνοντας τις εκπομπές από τις εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας αλλά περιέχουν υδράργυρο – ένα επικίνδυνο υλικό. Η πλειοψηφία των λαμπτήρων που τίθενται σήμερα στην αγορά της ΕΕ είναι συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού, αλλά δεν είναι η αποκλειστική επιλογή του καταναλωτή.

Οι **επιπτώσεις του υδραργύρου που περιέχεται** στις συμπαγείς λάμπες φθορισμού έχει αποτιμηθεί από την επιστημονική επιτροπή της Ε.Επιτροπής για την υγεία και τους περιβαλλοντικούς κινδύνους (SCHER), η οποία υιοθέτησε για το ζήτημα γνωμοδότηση¹. Τις επιπτώσεις των διαφόρων πηγών τεχνητού φωτισμού στην ανθρώπινη υγεία, αποτίμησε η επιστημονική επιτροπή για τους ανακλύπτοντες και τους πρόσφατα εντοπιζόμενους κινδύνους για την υγεία (SCENIHR), σε δύο σχετικές γνωμοδοτήσεις της². Οι προαναφερόμενες επιστημονικές επιτροπές παρέχουν στην Ε.Επιτροπή τις επιστημονικές συμβουλές που χρειάζεται κατά την προετοιμασία και τις προτάσεις πολιτικής που αφορούν τους καταναλωτές την ασφάλεια, τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Εφιστούν επίσης την προσοχή της Ε.Επιτροπής στα νέα ή αναδυόμενα προβλήματα που ενδέχεται να συνιστούν πραγματική ή δυνητική απειλή. Οι γνωμοδοτήσεις αυτές είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο, όπως υιοθετήθηκαν, από την ιστοσελίδα της Ε.Επιτροπής (DG SANCO)³, στην γλώσσα εργασίας (αγγλικά) και σε συνοπτική μορφή από την ιστοσελίδα www.greenfacts.org, στα αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά και ισπανικά.

¹ SCHER_o_0124 - υιοθετήθηκε 18.03.2010

² SCENIHR_o_019 - υιοθετήθηκε 23.09.2008, SCENIHR_o_035 - υιοθετήθηκε 17.03.2010

³ http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/dgs_consultations/scientific_committees_en.htm

Τα συμπεράσματα τους είναι εν συντομία ότι:

- Οι συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού παρέχουν ένα καθαρό **περιβαλλοντικό πλεονέκτημα** σε σχέση με τους λαμπτήρες φθορισμού και αλογόνου, ακόμα και όταν ληφθεί υπόψη ο περιεχόμενος σε αυτές υδράργυρος. Επίσης εξασφαλίζουν καθαρή, αν και περιορισμένη, **μείωση των συνολικών εκπομπών υδραργύρου** (από τις εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής και τους λαμπτήρες) σε σύγκριση με άλλους λαμπτήρες. Είναι απίθανο τυχόν θραύση των εν λόγω λυχνιών να συνεπάγεται κίνδυνο για την υγεία ενηλίκων ατόμων, αλλά δεν υπήρχαν αρκετά διαθέσιμα στοιχεία ώστε να αποφανθεί για τον σχετικό κίνδυνο στα παιδιά.
- Αν και η έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία μπορεί να προκαλέσει καρκίνο του δέρματος, το γυάλινο περίβλημα των λαμπτήρων φιλτράρει το μεγαλύτερο μέρος αυτής, αλλά χαμηλά επίπεδα ακτινοβολίας ενδέχεται να διαφεύγουν. Η ένταση του φωτός στα νοικοκυριά είναι τόσο χαμηλή ώστε η **έκθεση σε ενδεχόμενα επικίνδυνη ακτινοβολία να θεωρείται αμελητέα**.

Η **στратηγική της ΕΕ για τον υδράργυρο**, η οποία ξεκίνησε το 2005 και αποτιμήθηκε το 2010 [ανακοίνωση της Ε.Επιτροπής COM(2010) 723 τελικό της 7.12.2010], περιλαμβάνεται και η μείωση της ζήτησης υδραργύρου που εξακολουθεί να ενυπάρχει στα προϊόντα (δράση 8), περιλαμβανομένων και των συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού. Οι λαμπτήρες αυτοί υπόκεινται επίσης στις περί χωριστής συλλογής και επεξεργασίας διατάξεις της οδηγίας WEEE⁴ για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, δε οι οριακές τιμές του υδραργύρου που μπορεί να περιέχουν έχουν μειωθεί σταδιακά, σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας ROHS⁵ για τον περιορισμό επικινδύνων ουσιών στον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

Σχετικά με **κυκλοφορία εντύπων ενημέρωσης καταναλωτών** για την χρήση προϊόντων, η Υπηρεσία μας δεν έχει αρμοδιότητα. Σημειώνουμε πάντως ότι τα δελτία δεδομένων ασφαλείας των προϊόντων που τίθενται στην αγορά της ΕΕ περιέχουν ειδικό εδάφιο για την διαχείριση αποβλήτων.

Σε **περίπτωση θραύσης** μιας συμπαγούς λάμπα φθορισμού απελευθερώνεται μια μικρή ποσότητα ατμών υδραργύρου, η οποία σύντομα μετατρέπεται σε σταγονίδια. Λόγω της μικρής ποσότητας του υδραργύρου και το ασύνηθες τους γεγονότος ο κίνδυνος θεωρείται αμελητέος. **Οδηγίες καθαρισμού** σε τέτοια περίπτωση υπάρχουν διαθέσιμες από τους κατασκευαστές των λαμπτήρων⁶, αλλά και δημοσιευμένες στα ελληνικά, στον ιστότοπο τουλάχιστον ενός εκ των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης⁷ που δραστηριοποιούνται στην συλλογή αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Εσωτ. Διανομή:

- Δ/ση ΠΒΕΔΑ
- Τμήμα Ανακύκλωσης ΕΔ
- Α.Ψάλλα
- Α.Καρποδίνη

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Ρ. ΜΠΑΤΜΑΝΟΓΛΟΥ

Μαρία Γιακατά

⁴ Οδηγία 2012/19/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουνίου 2012, για σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΕΕ) (ΕΕ L197 της 24.7.2012) Προηγούμενες ρυθμίσεις: Οδηγία 2002/96/ΕΚ

⁵ Οδηγία 2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2011, για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικινδύνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό (ΕΕ L174 της 01.07.2011). Προηγούμενες ρυθμίσεις: Οδηγία 2002/95/ΕΚ και Οδηγία 2008/35/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση 2010/572/ΕΚ

⁶ Βλ. πχ. <http://www.osram.com/osram.com/sustainability/environmental/sustainability-criteria/key-performance-indicators/mercury/handling-broken-lamps/index.jsp>

⁷ Φωτοκύκλωση: <http://www.fotokiklosi.gr/el/anaklwsimaeidiFullContent>



ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Δ/ση Εναλλακτικής Διαχείρισης

Πατησίων 147, 11251 Αθήνα

Τηλ. Γραμ.: 210 8647420

Fax: 210 8665988

e-mail: info@eoan.gr

Πληρ. Παυλοπούλου Χ.

Τηλ.: 210 8668652

Αθήνα, 4 - 5 - 2015

Αρ. πρωτ.: 903

ΠΡΟΣ:

Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού

Ελέγχου ΥΠΑΠΕΝ

Αμαλιάδος 17, 11523 Αθήνα

Τηλ: 2106400015, Fax: 2106429137

e-mail: vouli3@prv.ypeka.gr

ΘΕΜΑ: Ερώτηση Βουλής 2116/28-4-2015 με θέμα: «Σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον και την υγεία μας αποτελούν οι λεγόμενοι λαμπτήρες οικονομίας που περιέχουν υδράργυρο»

ΣΧΕΤ.: Το υπ. αριθ. πρωτ. 599/29-4-2015 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινοβουλευτικού Ελέγχου ΥΠΑΠΕΝ (αρ. πρωτ. ΕΟΑΝ 903/30-4-2015) με συνημμένη Ερώτηση Βουλής.

Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, σας γνωστοποιούμε τα εξής:

Ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης έχει με βάση τον Νόμο 2939/2001 και τους Ν. 3854/2012 και Ν. 4042/2012 την ευθύνη για την έγκριση και την εποπτεία της λειτουργίας των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ). Τα Συστήματα αυτά είναι η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕ, εγκεκριμένη για τη διαχείριση όλων των κατηγοριών ΗΗΕ της ΚΥΑ 23615/651/Ε.103 συμπεριλαμβανομένων των αποβλήτων λαμπτήρων και η ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ, εγκεκριμένη για τη διαχείριση ορισμένων κατηγοριών και ειδών ΗΗΕ της ΚΥΑ 23615/651/Ε.103 συμπεριλαμβανομένων των αποβλήτων λαμπτήρων. Τα Συστήματα οργανώνουν τη συλλογή και επεξεργασία/ανακύκλωση των ΑΗΗΕ δραστηριοποιούμενα σε εθνικό επίπεδο.

Όσον αφορά τη συλλογή των λαμπτήρων, αυτή πραγματοποιείται με κάδους ειδικά σχεδιασμένους ώστε να δέχονται αποκλειστικά τα συγκεκριμένα απόβλητα. Με τον τρόπο αυτό οι λαμπτήρες δεν αναμειγνύονται με τα υπόλοιπα ΑΗΗΕ και μεγιστοποιείται η ασφάλεια στη συλλογή και μεταφορά τους. Προκειμένου να ενημερωθεί το κοινό σχετικά με την εναλλακτική διαχείριση και να αυξηθούν οι συλλεχθείσες ποσότητες που καταλήγουν στους ειδικούς κάδους και τελικά οδηγούνται στην ανακύκλωση, τα Συστήματα έχουν πραγματοποιήσει τα τελευταία έτη αρκετές ενέργειες ενημέρωσης, μερικές εκ των οποίων αφορούσαν αποκλειστικά τη συλλογή λαμπτήρων.

Κατά τα άλλα, επί των ερωτήσεων που διατυπώνονται στην 2116/28-4-2015, δηλαδή επί θεμάτων ενημέρωσης καταναλωτών για τη χρήση ή θραύση των λαμπτήρων καθώς και επί θεμάτων επικινδυνότητας για την υγεία του ανθρώπου σε περίπτωση έκθεσης, ο ΕΟΑΝ δεν έχει αρμοδιότητα.

Είμαστε στη διάθεσή σας για διευκρινήσεις.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) ΝΠΙΔ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Γραμματεία Διεύθυνσης
Κυνηγοπούλου Λορίσα

Χαριτοπούλου Τρ.
Διευθύντρια Εναλλακτικής Διαχείρισης



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
Πλατεία Κάνιγγος
101 81 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210-38.93.994

fax: 210-38.93.953



Αθήνα, 5.5.2015

Α.Π. 233

Προς:

Αυτοτελές Γραφείο
κοινοβουλευτικού Ελέγχου

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ EMAIL

ΘΕΜΑ: Ερώτηση Βουλής 2116/28-04-2015.

ΣΧΕΤ: Το με αρ.πρωτ. 599 έγγραφό σας

Σε απάντηση της σχετικής ερώτησης σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Το πλαίσιο που διέπει τους λαμπτήρες φθορισμού που περιέχουν υδράργυρο και οι οποίοι αποτελούν έναν από τους τύπους οικιακών λαμπτήρων με τους οποίους επιτυγχάνεται εξοικονόμηση ενέργειας, ως βιομηχανικά προϊόντα (όχι ως απόβλητα), εμπίπτει στις διατάξεις της τεχνικής βιομηχανικής νομοθεσίας αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του ΥΠΑΠΕΝ.

Ειδικότερα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του π.δ. 7/2011 (Α' 14) με το οποίο εναρμονίστηκε η οδηγία πλαίσιο 2009/125/ΕΚ που ορίζει το νομικό πλαίσιο για την θέσπιση απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού για ορισμένα προϊόντα υψηλής ενεργειακής κατανάλωσης, μεταξύ των οποίων και τα προϊόντα οικιακού φωτισμού.

Οι απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού προσδιορίζουν τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν τα προϊόντα για να τους επιτραπεί να φέρουν την σήμανση CE, ώστε να κυκλοφορούν και να διατίθενται ελεύθερα στη αγορά και να χρησιμοποιούνται με ασφάλεια από τους χρήστες / καταναλωτές.

Στόχος του θεσμικού πλαισίου είναι η διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας των προϊόντων αυτών στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά με τρόπο όμως που να συμβάλλει στην αειφόρο ανάπτυξη, σχεδιάζοντας και κατασκευάζοντας προϊόντα με χαμηλό περιβαλλοντικό αντίκτυπο, βελτιωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις και χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης / υψηλής ενεργειακής απόδοσης (προϊόντα ενεργειακής εξοικονόμησης) κατά τη διάρκεια ζωής του προϊόντος.

Σε εφαρμογή της ανωτέρω Οδηγίας-πλαίσιο εκδίδονται μέτρα εφαρμογής (συνήθως Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί για να είναι άμεσης υποχρεωτικής εφαρμογής από τα κ-μ) για κάθε κατηγορία ή ομάδα προϊόντων ενεργειακού / περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος.

Οι συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού (CFL) καλύπτονται, κατ' αυτό τον τρόπο, από τον εφαρμοστικό Κανονισμό (ΕΚ) 244/ 2009 σχετικά με τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για τους μη κατευθυντικούς οικιακούς λαμπτήρες, όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΚ) 859/2009 σχετικά με την υπεριώδη ακτινοβολία). Ο εν λόγω Κανονισμός καθορίζει πέραν των υποχρεωτικών τεχνικών απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού για τους Λαμπτήρες Φθορισμού (ενεργειακές και λειτουργικές απαιτήσεις) και τις απαιτήσεις για την παροχή πληροφοριών στους τελικούς χρήστες των προϊόντων αυτών.

Ειδικότερα βάσει του άρθρου 3 του (ΕΚ) 244/2009 και των παρ. 3.1 και 3.2 του Παραρτήματος II του Κανονισμού, απαιτείται από τους κατασκευαστές να παρέχουν για το

προϊόν σημαντικές για τον καταναλωτή πληροφορίες πάνω στη συσκευασία του προϊόντος (ή να παραπέμπουν σε σχετικό ιστότοπο της εταιρείας) μεταξύ των οποίων η ενεργειακή απόδοση, η φωτεινότητα, η διάρκεια ζωής, οδηγίες χρήσης, εγκατάστασης, καθώς και τελικής διάθεσης – ανακύκλωσης του προϊόντος. Για τους εν λόγω συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού και δεδομένου ότι αυτοί περιέχουν ποσότητα υδραργύρου (τοξικό) μικρότερη των 5 mg και ως εκ τούτου μπορούν να παρουσιάσουν κινδύνους όσον αφορά την ασφάλεια, υγεία και το περιβάλλον, ο κανονισμός λαμβάνει ειδική μέριμνα και υποχρεώνει τους κατασκευαστές να παρέχουν οδηγίες για την απομάκρυνση των θραυσμάτων σε περίπτωση τυχαίας θραύσης του λαμπτήρα, καθώς και συστάσεις για τον τρόπο διάθεσης του λαμπτήρα στο τέλος της ονομαστικής διάρκειας ζωής του (ανακύκλωση / επαναχρησιμοποίηση / ασφαλής διάθεση).

Περατέρω επισημαίνεται ότι:

- α) Η αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Τεχνικής Βιομηχανικής Νομοθεσίας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας αφορά ιδίως τον έλεγχο εφαρμογής τήρησης των υποχρεώσεων από τους κατασκευαστές / εισαγωγείς, ως προς την εκπλήρωση των παραπάνω απαιτήσεων (ενεργειακών / οικολογικού σχεδιασμού), που διενεργείται μέσω και της εποπτείας της αγοράς που πραγματοποιεί η υπηρεσία.
- β) Στο πλαίσιο της εποπτείας έχει καταρτιστεί και αποσταλεί στην Ε.Ε το Εθνικό Πρόγραμμα Εποπτείας της Αγοράς του έτους 2015 (συνημμένο 1), στο οποίο συμπεριλαμβάνεται μεταξύ άλλων πέραν του κατασταλτικού ελέγχου (π.χ καταγγελίες) και ο προληπτικός έλεγχος μέσω διενέργειας δειγματοληψιών, εξέτασης τεχνικών φακέλων και διενέργειας δοκιμών λαμπτήρων, τόσο κατά το 1ο εξάμηνο όσο και κατά το 2ο εξάμηνο του έτους. Αναφορικά με το τρέχον εξάμηνο επί του παρόντος η υπηρεσία προέβη το μήνα Απρίλιο σε διενέργεια δειγματοληψίας σε δύο τύπους συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού και το θέμα βρίσκεται στο στάδιο της αξιολόγησης της συμμόρφωσης.
- γ) Σε θέματα οδηγιών για την ασφαλή διάθεση ή τον τρόπο τελικής διάθεσης των προϊόντων αυτών, ως αποβλήτων πλέον, τυγχάνει εφαρμογής η οδηγία 2012/19/ΕΕ για τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά απόβλητα, η οποία προβλέπει την ανακύκλωση αυτών των προϊόντων με «χωριστή συλλογή», δηλ. μέσω επιλεγμένων σημείων συλλογής (συστήματα δήμων, καταστήματα πώλησης λαμπτήρων, κλπ). Η εν λόγω Οδηγία δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας. Συμπληρωματικά, η **Δ/ση Προστασίας Βιοποικιλότητας, εδάφους και διαχείρισης αποβλήτων και ειδικότερα το Τμήμα Ανακύκλωσης –Εναλλακτικής Διαχείρισης του ΥΠΑΠΕΝ (πρώην ΥΠΕΚΑ)** έχει την αρμοδιότητα για την εποπτεία του ΕΟΑΝ και άρα για την εφαρμογή της οδηγίας 2012/19/ΕΕ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΛΙΟΣ