



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Βαθμός Ασφαλείας:
Να διατηρηθεί μέχρι:
Βαθμός Προτεραιότητας:

08 ΙΑΝ. 2015

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Μαρούσι, 7 - 7 - 2015
Αρ.Πρωτ.: 108515/Φ1 ΕΞ.
93205 ΕΙΣ.

Ταχ. Δ/ση : Α. Παπανδρέου 37
Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ
Ιστοσελίδα : www.minedu.gov.gr
e-mail : tke@minedu.gov.gr
Τηλέφωνο : 210-344 23 20
FAX : 210-344 32 45
NASTA

ΠΡΟΣ : Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
✓ Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ: 1. Υπουργεία
- Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης
- Οικονομίας, Υποδομών,
Ναυτιλίας και Τουρισμού
- Παραγωγικής Ανασυγκρότησης,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας
- Υγείας
(Γραφείο κ.κ. Υπουργών)
2. Βουλευτές κ.κ.
- Σάκη Βαρδαλή
- Ελένη Γερασιμίδου
(Δια της Βουλής των Ελλήνων)

ΘΕΜΑ : «Απάντηση στην Ερώτηση
με αριθμό 3404/10-6-2015»

Απαντώντας στην Ερώτηση με αριθμό 3404/10-6-2015, την οποία κατέθεσαν οι Βουλευτές κ.κ. Σάκης Βαρδαλής και Ελένη Γερασιμίδου σχετικά με το 90^ο Δημοτικό Σχολείο, τα 6^ο, 7^ο και 116^ο Νηπιαγωγεία καθώς και το τμήμα ένταξης Δήμου Θεσσαλονίκης και στα θέματα της αρμοδιότητάς μας, σας κάνουμε γνωστά τα ακόλουθα:

Ο ρόλος του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας & Θρησκευμάτων, αναφορικά με τη σχολική στέγη, είναι επιτελικός, με τον καθορισμό των προδιαγραφών των χώρων ως προς το είδος, τον αριθμό και το μέγεθος αυτών, που αποτυπώνονται στο κτιριολογικό πρόγραμμα. Τα κτιριολογικά προγράμματα εκπονούνται από τη Διεύθυνση Κτιριακής και Υλικοτεχνικής Υποδομής (Π.Δ. 114/2014, ΦΕΚ 181/Α') και ισχύουν για την «ΟΣΚ ΑΕ» (πλέον «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.»), και τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις (πλέον Δήμους) όλης της χώρας (αρ. 18 του Ν.3467/2006, ΦΕΚ 128/Α').

Όσον αφορά στο έργο ανέγερσης νέου κτηρίου στο υφιστάμενο σχολικό συγκρότημα, από τον έλεγχο του αρχείου της Διεύθυνσης Κτιριακής και Υλικοτεχνικής Υποδομής, δε διαπιστώθηκε η ύπαρξη εγκεκριμένου κτηριολογικού προγράμματος για τις εν λόγω μονάδες, ούτε η υποβολή αιτήματος σε εκκρεμότητα εντός της τελευταίας δεκαετίας.

Η μέριμνα για τη σχολική στέγη για έργα συντήρησης, επισκευής, βελτίωσης υφιστάμενων διδακτηρίων εμπίπτει στον τομέα ευθύνης των Δήμων (άρ. 5 του Ν.1894/1990, ΦΕΚ 110/Α', άρ. 75 παρ. Ι τομέας στ' του Ν.3463/2006), ενώ με την κατάργηση των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων μεταβιβάστηκαν, ως πρόσθετες στις ήδη ασκούμενες, οι αρμοδιότητες απόκτησης γης, προγραμματισμού, μελέτης και ανέγερσης νέων υποδομών (άρ. 94 παρ. 4 του Ν.3852/2010, ΦΕΚ 87/Α').

Η επιχορήγηση των ΟΤΑ για επισκευές και συντηρήσεις των κτηριακών υποδομών, σύμφωνα με το άρθρο 113 παρ. 6 του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α'), όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει [αρ.13 παρ.1 του Ν.2880/2001 (ΦΕΚ 9/Α'), αρ.35 παρ.3 του Ν.3577/2007 (ΦΕΚ 130/Α'), αρ.18 παρ.7 του Ν.2946/2001 (ΦΕΚ 224/Α'), αρ.19 παρ.5 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α')], εξασφαλίζεται από τις πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Σχετικά με την ύπαρξη κεραίας κινητής τηλεφωνίας σε κτήριο πλησίον του σχολείου επισημαίνεται ότι, βάσει των διατάξεων του ν. 4070/12, ΦΕΚ 82/Α' (άρθρα 6, 12, 30), η χορήγηση άδειας κατασκευής και λειτουργίας κεραιών σταθμών στην ξηρά και ο έλεγχος νομιμότητας εγκατεστημένων κεραιών κατόπιν καταγγελιών εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Ε.Τ.) που αποτελεί Εθνική Ρυθμιστική Αρχή. Παράλληλα ο έλεγχος της τήρησης των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία από εγκατεστημένες κεραίες διενεργείται από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.), που εποπτεύεται από το Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.

Όσον αφορά στις κεραιοδιατάξεις αναμετάδοσης κινητής τηλεφωνίας επί της οδού Μάρκου Μπότσαρη 66 στο Δήμο Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. Π/426/173/16-6-2015 έγγραφο της Ε.Ε.Α.Ε., η εταιρεία COSMOTE ΑΕ υπέβαλε στην ως άνω Υπηρεσία μελέτη ραδιοεκπομπών για την εγκατάσταση του σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας με στοιχεία: αρ. σταθμού 1401241 και θέση ΖΑΝΑ (Επί των οδών Μ. Μπότσαρη 66 & Μακεδονίας), Θεσ/νίκη, Νομός Θεσσαλονίκης. Μετά την εξέταση της μελέτης αυτής, απεστάλη η σχετική γνωμάτευση στην Ε.Ε.Τ.Τ. σύμφωνα με το με Α.Π.: Μ.Ι./411/3942 έγγραφο της Ε.Ε.Α.Ε.

Από την εξέταση της ανωτέρω μελέτης ραδιοεκπομπών προκύπτει πως δεν υπάρχουν χώροι γύρω από τις κεραίες οι οποίοι να είναι ελεύθερα προσπελάσιμοι από το γενικό πληθυσμό και στους οποίους να παρατηρείται υπέρβαση των ορίων ασφαλούς έκθεσης. Επισημαίνεται ότι η σύγκριση των αποτελεσμάτων των θεωρητικών υπολογισμών στην ανωτέρω μελέτη ραδιοεκπομπών, πραγματοποιήθηκε με τα όρια ασφαλούς έκθεσης του κοινού όπως αυτά ισχύουν στην περίπτωση που η απόσταση των σταθμών κεραιών είναι μικρότερη των 300 μέτρων από την περίμετρο κτιριακών εγκαταστάσεων βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων και ως εκ τούτου εφαρμόστηκαν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 10 του άρθρου 30 του Νόμου 4070 /2012(ΦΕΚ 82/Α/10-4-2012), δηλαδή η σύγκριση των υπολογιζόμενων τιμών γίνεται με το 60 % των τιμών των πινάκων που δίνονται στην με αριθμό 53571/3839/1-9-2000 (ΦΕΚ 1105/Β/6-9-2000) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Υγείας και Πρόνοιας, Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Επίσης, η εταιρεία COSMOTE ΑΕ υπέβαλε μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (ΣΗΛΥΑ) νεότερη μελέτη ραδιοεκπομπών για την εγκατάσταση του σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας με στοιχεία: αρ. σταθμού 1401241 και θέση ΖΑΝΑ (επί των οδών Μ. Μπότσαρη 66 & Μακεδονίας), Θεσσαλονίκη, Νομού Θεσσαλονίκης. Για την μελέτη αυτή δεν έχει ακόμα εκδοθεί γνωμάτευση από την ως άνω Υπηρεσία.

Συνεργείο εξουσιοδοτημένου από την προαναφερόμενη Υπηρεσία φορέα πραγματοποίησε στις 26-09-2010 επί τόπου μετρήσεις των επιπέδων των υψίσυχνων ηλεκτρομαγνητικών πεδίων στο περιβάλλον του σταθμού κεραιών επί της οδού Μάρκου

- Μπότσαρη 66 στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Επίσης κλιμάκια της ίδιας Υπηρεσίας πραγματοποίησαν στις 08-05-2014 (κατόπιν σχετικού αιτήματος του Ζ' Προανακριτικού Τμήματος του Πταισματοδικείου Θεσσαλονίκης) και στις 28-11-2014 αντίστοιχα, αυτοψίες και επί τόπου μετρήσεις των επιπέδων των υψίσυχνων ηλεκτρομαγνητικών πεδίων στο περιβάλλον του εν λόγω σταθμού κεραιών. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων αυτών σε όλες τις ανωτέρω ημερομηνίες, έδειξαν πως οι τιμές των επιπέδων των υψίσυχνων ηλεκτρομαγνητικών πεδίων ήταν κάτω από τα όρια ασφαλούς έκθεσης του γενικού πληθυσμού όπως αυτά ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία, σε όλους τους χώρους όπου πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις. Θα πρέπει να αναφερθεί εδώ ότι κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στις 08-05-2014 πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις και στην είσοδο του 6ου και 116ου Νηπιαγωγείου Θεσσαλονίκης καθώς και του 90ου Δημ. Σχολείου Θεσσαλονίκης (στη διασταύρωση των οδών Τομπάζη & Μακεδονίας), καθώς και στην είσοδο του 10ου Νηπιαγωγείου Θεσσαλονίκης (επί της Λ. Καραμανλή 99), ενώ ενημερώθηκε σχετικά το Ζ' Προανακριτικό Τμήμα του Πταισματοδικείου Θεσσαλονίκης με την από 12-05-2014 με Α.Π. : Μ.Ι./411/512 έκθεση μετρήσεων του αρμόδιου γραφείου της Ε.Ε.Α.Ε..

Τα αποτελέσματα όλων των ανωτέρω μετρήσεων καταχωρήθηκαν στη σχετική ιστοσελίδα της Ε.Ε.Α.Ε. στο διαδίκτυο: http://www.eeae.gr/index.php?pvar=php/ni/newmaps_query, στην οποία παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των μετρήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί στο περιβάλλον σταθμών κεραιών σε όλη τη χώρα από τον Ιούλιο του 2008 έως σήμερα.

Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι κλιμάκιο της ως άνω Υπηρεσίας ή συνεργείο εξουσιοδοτημένου από την ως άνω Υπηρεσία φορέα, θα μεταβεί εκ νέου εντός του τρέχοντος έτους για τη διεξαγωγή επί τόπου μετρήσεων στο περιβάλλον του εν λόγω σταθμού κεραιών. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων θα καταχωρηθούν επίσης στην σχετική ιστοσελίδα της Ε.Ε.Α.Ε. στο διαδίκτυο (http://www.eeae.gr/index.php?pvar=php/ni/newmaps_query).

Τέλος, προκειμένου να υπάρξει μια εμπειριστατωμένη και υπεύθυνη ενημέρωση του κοινού για θέματα κινητής τηλεφωνίας και υγείας, η Ε.Ε.Α.Ε. προχώρησε τον Μάρτιο του 2015 στην έκδοση ενός νέου ενημερωτικού εντύπου με τίτλο: «Ερωτήσεις και απαντήσεις για τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας και τα κινητά τηλέφωνα» (σε συνέχεια ενημερωτικών εντύπων για το ίδιο θέμα που είχε ήδη εκδώσει κατά το παρελθόν), στο οποίο εμπεριέχονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία και απαντήσεις στα ερωτήματα του κοινού. Το νέο αυτό ενημερωτικό έντυπο το οποίο θα διανεμηθεί ευρέως, βρίσκεται και στην ιστοσελίδα της ΕΕΑΕ στο διαδίκτυο: http://eeae.gr/gr/docs/files/info_kiniti_tilefonia.pdf.



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ

Εσωτερική διανομή

1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Δ/ση Κτιριακής & Υλικοτεχνικής Υποδομής
3. Γενική Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών
4. Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας
5. Περιφ/κή Δ/ση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας
6. Τ.Κ.Ε.