




ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ.Δ/ση: Π. Κανελλοπούλου 4
Τ.Κ.101 77 ΑΘΗΝΑ
☎ 210 69 20 287 - FAX: 210 69 94 841
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 7017/4/18727

Αθήνα, 12 Ιουλίου 2015

ΠΡΟΣ: ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ-Α.Κ.Ε.
ΕΝΤΑΥΘΑ

ΚΟΙΝ.: 1. Ερωτώντες κ.κ. Βουλευτές
2. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 2/105 63
3. ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
(Γραφείο κ. Αρχηγού)
4. ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙ-
ΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ :
α) Γραφείο κ. Αρχηγού
β) Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

ΘΕΜΑ : Λειτουργικά ζητήματα επιχείρησης ανακύκλωσης στον Ασπρόπυργο Αττικής. Κατάθεση εγγράφων. Ενέργειες αρμοδιότητάς μας.

ΣΧΕΤ. : ΕΡΩΤΗΣΗ-Α.Κ.Ε. 3668/285/ 18-06-2015.

Σε απάντηση της ανωτέρω ερώτησης, που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ.κ. Χ. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ, Ι. ΔΕΔΕΣ, Α. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, Γ. ΠΑΝΤΖΑΣ, Π. ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ και Ε. ΣΩΤΗΡΙΟΥ, σε ό,τι μας αφορά, σας γνωρίζουμε ότι σχετικά με το αναφερόμενο στο παραπάνω μέσο κοινοβουλευτικού ελέγχου περιστατικό, σύμφωνα με ενημέρωσή μας, από το αρχείο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ελευσίνας, διαπιστώθηκε ότι η Μονάδα Ανακύκλωσης και διαλογής απορριμμάτων, με την επωνυμία «Γενική Ανακυκλώσεως Α.Ε.», που βρίσκεται στην περιοχή Πάτημα - Νέα Ζωή Ασπροπύργου, διαθέτει εγκεκριμένες μελέτες πυρασφάλειας, που καλύπτουν: α) το σύνολο των κτιριακών εγκαταστάσεων του νότιου τομέα της εγκατάστασης, επιφανείας 4030.15τ.μ. και οικοπεδική έκταση 9413.60τ.μ., β) τις κτιριακές εγκαταστάσεις του ανατολικού τομέα της εγκατάστασης, επιφανείας 3435.45τ.μ., και οικοπεδική έκταση 10595.90τ.μ. και γ) τις κτιριακές εγκαταστάσεις του κεντρικού τομέα της εγκατάστασης, επιφανείας 4390τ.μ. και οικοπεδική έκταση 7876.40τ.μ. Για τις εν λόγω εγκαταστάσεις, η αρμόδια Υπηρεσία του Πυροσβεστικού Σώματος έχει χορηγήσει σχετικά Πιστοποιητικά Πυροπροστασίας, τα οποία είναι σε ισχύ. Επίσης, υφίσταται εγκεκριμένη μελέτη πυρασφάλειας, η οποία καλύπτει τον υπαίθριο αποθηκευτικό χώρο, επιφανείας 19715τ.μ., που βρίσκεται δυτικά της υπόλοιπης εγκατάστασης, πλην όμως δεν έχει χορηγηθεί Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας καθότι ουδέποτε ζήτησε αυτό η επιχείρηση.

Σημειώνεται, ότι η προαναφερόμενη εγκατάσταση διαθέτει Μόνιμο Υδροδοτικό δίκτυο σε όλους τους χώρους (στεγασμένους και υπαίθριους), φορητούς και τροχήλατους πυροσβεστήρες καθώς και εγκατάσταση αυτόματου συστήματος κατάσβεσης με νερό (σπρίγκλερ) στα στεγασμένα υπόστεγα διαλογής πλαστικού και χάρτου.

Περαιτέρω, διευκρινίζεται ότι η επιχείρηση δεν υπάγεται στο ρυθμιστικό πεδίο της υπ' αριθμ. 12044/613/2007 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Φ.Ε.Κ. Β' 376) - Οδηγία SEVESO II «Περί αντιμετώπισης κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών». Επομένως, δεν υποχρεούται στη σύνταξη σχεδίων έκτακτης ανάγκης ή Σχεδίου Αντιμετώπισης Τεχνολογικού Ατυχήματος Μεγάλης Έκτασης (Σ.Α.Τ.Α.Μ.Ε.).

Για την διαχείριση του περιστατικού πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην ως άνω επιχείρηση την 06-06-2015, υπήρξε συνεχής επικοινωνία και συνεργασία μας με όλα τα συναρμόδια Υπουργεία [Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.Α.Π.Ε.Ν.), Υγείας κ.λπ.], την Τοπική Αυτοδιοίκηση α' και β' βαθμού και τους συναρμόδιους Φορείς, για τον καλύτερο συντονισμό των ενεργειών. Για τη πληρέστερη ενημέρωσή σας, παραπέμπουμε στα επισυναπτόμενα, από 09, 10 και 11 Ιουνίου 2015 κοινά Δελτία Τύπου του Υπουργείου μας με το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης και Ενέργειας.

Επιπροσθέτως, για τα αίτια της εν λόγω πυρκαγιάς, διενεργείται προανάκριση από το αρμόδιο Ανακριτικό Γραφείο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ελευσίνας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και τις ειδικότερες συναφείς δικονομικού χαρακτήρα διατάξεις. Μετά το πέρας της διαδικασίας αυτής το σχετικό προανακριτικό υλικό θα υποβληθεί στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή. Παράλληλα, από αστυνομικούς του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων, Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής, με τη συνδρομή Επιθεωρητών Περιβάλλοντος του Υ.Π.Α.Π.Ε.Ν., διενεργήθηκε προανάκριση για το ανωτέρω περιστατικό, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθη, για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας του περιβάλλοντος, ο προσωρινά υπεύθυνος της επιχείρησης και με την σε βάρος του δικογραφία οδηγήθηκε ενώπιον του κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών. Κατόπιν των ανωτέρω, διατάχτηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης και η σχηματισθείσα από το Τμήμα Περιβαλλοντικής Προστασίας δικογραφία συσχετίστηκε με την ήδη διενεργούμενη προανάκριση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Πέραν των ανωτέρω, σας γνωρίζουμε ότι για την προστασία του περιβάλλοντος και την άμεση αντιμετώπιση περιστατικών υποβάθμισής του, από το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας καθορίστηκαν συγκεκριμένες δράσεις, όπως:

- Εντατικοποίηση ελέγχων σε επιχειρήσεις συλλογής και διαχείρισης μεταλλικών αντικειμένων, σε οχήματα μεταφοράς των εν λόγω αντικειμένων που προορίζονται για ανακύκλωση, καθώς και σε χώρους ανεξέλεγκτης καύσης καλωδίων με σκοπό την αποκομιδή του χαλκού.
- Συγκρότηση μεικτών κλιμακίων ελέγχου με ελεγκτές περιβάλλοντος.
- Εκπαιδεύσεις του αστυνομικού προσωπικού σε θέματα νομοθεσίας του περιβάλλοντος και ευαισθητοποίησής του σχετικά με την προστασία του.

Πάντως, ως προς το ζήτημα της διαχείρισης παρόμοιων περιστατικών, σας πληροφορούμε ότι η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ήδη έχει καταγράψει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο που αφορά την ατμοσφαιρική ρύπανση και το έχει αποστείλει με τη μορφή ενημερωτικού

φακέλου στις Διευθύνσεις Πολιτικής Προστασίας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των Περιφερειών της χώρας, προκειμένου να ενημερωθούν σχετικά με τις αρμοδιότητες των εμπλεκόμενων φορέων. Επίσης, στο πλαίσιο του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας, έχει εκδώσει το Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Τεχνολογικών Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης, σχετικά με τις δράσεις που αφορούν την αντιμετώπιση/καταστολή μεγάλων βιομηχανικών ατυχημάτων (BAME), δηλαδή ατυχημάτων σε εγκαταστάσεις που υπάγονται στις διατάξεις της ΚΥΑ 12044/613/2007 (εγκαταστάσεις SEVESO), καθώς και τις δράσεις που αφορούν τη διαχείριση εκτάκτων αναγκών λόγω BAME, τη διαχείριση των συνεπειών τους και την άμεση/βραχεία αποκατάσταση αυτών. Παράλληλα, έχουν εκδοθεί οδηγίες αυτοπροστασίας προς το κοινό σε περίπτωση τεχνολογικού ατυχήματος, οι οποίες είναι αναρτημένες στον ιστοχώρο της (www.civilprotection.gr).

Τέλος, επισημαίνεται ότι από τις αρμόδιες Υπηρεσίες μας, όταν περιέρχονται σε αυτές καταγγελίες ή πληροφορίες ή γίνεται απλή αναγγελία συμβάντων, που εμπίπτουν στον κύκλο των αρμοδιοτήτων τους, εκδηλώνονται οι κατά περίπτωση, προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία και τον ειδικότερο υλοποιούμενο σχεδιασμό, ενέργειες διοικητικής φύσεως ή και ποινικού-δικονομικού χαρακτήρα. Προς πληρέστερη ενημέρωσή σας, καταθέτουμε φωτοαντίγραφα των κάτωθι εγγράφων του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος:

1. 3696/Φ.701.4 από 15-10-2008 έγγραφο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (Π.Υ.) Ελευσίνας (Χ.Π.Ε. 108671)
2. 3696/Φ.701.4 από 15-10-2008 Πιστοποιητικό της Π.Υ. Ελευσίνας
3. 258/Φ.701.4 από 10-02-2012 έγγραφο της Π.Υ. Ελευσίνας (Χ.Π.Ε. 59347)
4. 258/Φ.701.4 από 10-02-2012 Πιστοποιητικό της Π.Υ. Ελευσίνας
5. 3268/Φ. 701.4 από 10-09-2009 έγγραφο της Π.Υ. Ελευσίνας (Χ.Π.Ε. 119606)
6. 3268/Φ. 701.4 από 10-09-2009 Πιστοποιητικό της Π.Υ. Ελευσίνας
7. Το άνευ αριθμού πρωτοκόλλου από 11-06-2012 έγγραφο της Π.Υ. Ελευσίνας (Χ.Π.Ε. 148387)
8. Το άνευ αριθμού πρωτοκόλλου από 08-06-2012 έγγραφο (αναφορά) του Επιπυραγού (9598) ΠΑΤΡΑΚΗ Δημητρίου του Εμμανουήλ

Κατά τα λοιπά θέματα, αρμόδιο να σας ενημερώσει σχετικά είναι το συνεργαζόμενο Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

**Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ**

Για την αντιγραφή
Αθήνα, αυθημερόν
Το Γραφείο Κοιν. Ελέγχου/
Υπ. Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης



Εσωτερική Διανομή

Γραφείο κ. Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης