



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα, 15 - 07 - 2015
Αριθ. πρωτ.: 939

16 Ιουλ. 2015

Ταχ. δ/ση: Σταδίου 27, Αθήνα
Ταχ. κώδικας: 101 83
Πληροφορίες: Μ. - Α. Τσούτσουρα
Φ. Αναγνωστάκης
Τηλέφωνα: 2131364033
2131364366
Φαξ: 2131364354
Ηλεκ. ταχυδρ.: koinounouleftikos@ypes.gr

✓ **Προς:**
Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων &
Αιτήσεων Κατάθεσης Εγγράφων


Κοινοποίηση:
Βουλευτή κ. Χρήστο Χατζησάββα
Βουλή των Ελλήνων
(με φωτ/φο των συνημμένων)

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Σχετ.: Η υπ' αριθμ. πρωτ. 1865/20-04-2015 Ερώτηση

Σε συνέχεια του υπ' αριθμ. πρωτ. 605/14-05-2015 εγγράφου μας και σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Χρήστος Χατζησάββας, με θέμα «Ανησυχίες προκαλούν οι καταγγελίες για ύπαρξη αρσενικού στο νερό στην Νικήσιανη του Δήμου Παγγαίου», σας διαβιβάζουμε, για ενημέρωσή σας, το υπ' αριθμ. πρωτ. 2599/30-04-2015 έγγραφο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης με συνημμένο το υπ' αριθμ. πρωτ. 07/1450/27-04-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας και το υπ' αριθμ. πρωτ. 1007/27-04-2015 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης με συνημμένο το υπ' αριθμ. πρωτ. 13366/24-04-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Υδάτων Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ &
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ


Συνημμένα:
Πέντε (5) σελίδες

ΚΑΡΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Εσωτερική διανομή:

1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
3. Γραφείο Τύπου
4. Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας & Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

✓6



Κομοτηνή : 30-4-2015

Αρ.Πρωτ : 2599

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και ΘΡΑΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ταχ. Δ/ση : Γ. Κακουλίδου 1
Ταχ. Κωδ. : 69100 Κομοτηνή
Πληροφορίες : Δ. Μαρούση
Τηλέφωνο : 2531352117
TELEFAX : 2531028997
e-mail : marousi@pamth.gov.gr

Προς :

✓ Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης
Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας
Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών
FAX: 2131361230

ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτικός έλεγχος

ΣΧΕΤ: Η με αριθμό 1865/20-4-2015 ερώτηση στη Βουλή

Απαντώντας στην ανωτέρω σχετική ερώτηση στη Βουλή του Βουλευτή
κου Χ. Χατζησάββα κατά το μέρος που μας αφορά, σας αποστέλλουμε την με
αριθμ. πρωτ. 07/1450/27-4-2015 έγγραφη απάντηση της Διεύθυνσης Δημόσιας
Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕ Καβάλας της ΠΑΜΘ στην οποία
αναφέρονται οι ενέργειες των αρμοδίων υπηρεσιών μας σχετικά με την
αντιμετώπιση της ακαταλληλότητας του νερού στη Δ.Κ Νικήσιανης του Δήμου
Παγγαίου.

Συνημμένα: Το 07/1450/27-4-2015 έγγραφο της
Δ/σης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας
ΠΕ Καβάλας

Με Ε.Π
Η Εκτελεστική Γραμματέας

Ζωή Κοσμίδου



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ευαγγελία Γιαννοπούλου
Τεχνικός ΔΕ



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ	
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΟΥ	
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
9599	28/4/2014

ΜΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ &
ΥΓΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Καβάλα 27-04-2014

Αριθ. Πρωτ.: 07/1450

Ταχ. Δνση: Εθν. Αντίστασης 20, Καβάλα
Ταχ. Κώδικας: 651 10
Πληροφορίες: Κ. Θερίου
☎: 2513503358
fax : 2513503300

ΠΡΟΣ: Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης
Γραφείο Περιφερειάρχη
Εκτελεστικός Γραμματέας
Γ. Κακουλίδου 1
69100 Κομοτηνή

ΘΕΜΑ: Καταλληλότητα πόσιμου νερού στη Δ.Κ. Νικήσιανης του Δήμου Παγγαίου.

Σχετ: Το με αρ. πρωτ. 13644/23-04-2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Αιτιολογώντας στο ανωτέρω σχετικό έγγραφο με το οποίο ζητείται ενημέρωση σχετικά με την ποιότητα του πόσιμου νερού, ως προς την παράμετρο του στοιχείου αρσενικού, στον οικισμό της Νικήσιανης του Δήμου Παγγαίου Ν. Καβάλας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

- Η Υπηρεσία μας μετά από εργαστηριακές αναλύσεις σε δειγματοληψίες που πραγματοποίησε στις 13-12-2012 και στις 13-3-2013 στο πόσιμο νερό των οικισμών Νικήσιανης, Γεωργιανής και Αγ. Χριστοφόρου, διαπίστωσε ότι παρά την τοποθέτηση και λειτουργία φίλτρων κατακράτησης αρσενικού από τον Οκτώβριο του 2012, λόγω του προβλήματος που υπήρχε με υψηλές συγκεντρώσεις στις πηγές υδροδότησης (υπ. αριθ. 3696/7-12-2012 έγγραφο της ΔΕΥΑ Παγγαίου), εξακολουθούσε να υπάρχει σοβαρή υπέρβαση του επιτρεπτού ορίου του στοιχείου, σε επίπεδα που ξεπενούσαν από 20.1 μg/L μέχρι και 28.15 μg/L ανάλογα, παρά τις διαβεβαιώσεις της ΔΕΥΑ για καλή λειτουργία του συστήματος. Σημειώνεται ότι τα φίλτρα κατακράτησης επιλέχθηκαν από το Δήμο Παγγαίου ως η μοναδική εφαρμόσιμη λύση για την μακροπρόθεσμη αντιμετώπιση των υψηλών συγκεντρώσεων As στην περιοχή.
- Προκειμένου να διασφαλισθεί η υγεία των κατοίκων της περιοχής έως ότου διερευνηθεί/επιλυθεί το πρόβλημα λειτουργίας των φίλτρων και εξασφαλισθεί η σταθερή και μόνιμη παροχή υγιεινού πόσιμου νερού στην περιοχή, εισηγηθήκαμε τον περιορισμό χρήσης του νερού και εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. 07/1360/8-5-13 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας, σύμφωνα με την οποία, και στους τρεις οικισμούς περιορίστηκε η χρήση του πόσιμου νερού στις λουπές χρήσεις, όπως ατομική υγιεινή, καθαριότητα, πλύση σκευών κ.τ.ο. εκτός της χρήσης αυτού ως πόσιμου ή στην παρασκευή τροφίμων.
- Στη συνέχεια και μετά από συνεκτίμηση των εργαστηριακών αποτελεσμάτων, τόσο των βεγματοληψιών που διενεργήθηκαν από την Υπηρεσία μας όσο και αυτών από τη Δ.Ε.Υ.Α. Παγγαίου, και των ενεργειών που έγιναν από πλευράς του Δήμου και της Δ.Ε.Υ.Α. σχετικά με τη διερεύνηση της λειτουργίας των φίλτρων, του δικτύου της περιοχής και των επανορθωτικών μέτρων που ελήφθησαν, εισηγηθήκαμε την εν μέρει άρση της ανωτέρω απόφασης και εκδόθηκε η με αρ. πρ. 07/2046/4-6-13 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας (ΑΔΑ: ΒΕΖΛ7ΛΒ-Γ7Η), σύμφωνα με την οποία, επιτρέπεται η χρήση του πόσιμου νερού (για κάθε χρήση) από το δίκτυο των οικισμών Γεωργιανής και Αγ. Χριστοφόρου οι οποίοι υδρεύονταν πλέον μέσω ξεχωριστού δικτύου από τη Νικήσιανη, από αντίστοιχες γεωτρήσεις της περιοχής, διότι τα επίπεδα συκέντρωσης του στοιχείου αρσενικό είχαν μειωθεί κάτω από το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο των 10 μg/l. Όσον αφορά στη χρήση του πόσιμου νερού από το δίκτυο του οικισμού Νικήσιανης εξακολουθήσε να ισχύει η με αρ. πρωτ. 07/1360/8-5-13 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας περί περιορισμού της χρήσης του νερού για πόση και παρασκευή τροφίμων.

- Οι επαναλαμβανόμενες δειγματοληψίες που πραγματοποιήθηκαν από την Υπηρεσία μας εντός του 2013 (13/3, 21/3, 12/4, 24/4, 19/11) έδειξαν σταθερή διατήρηση των τιμών Αs κάτω από το όριο για τους οικισμούς Γεωργιανής και Αγ. Χριστοφόρου, όχι όμως και για την Νικήσιανη όπου εξακολουθούσε να ισχύει η απαγόρευση.
- Στη συνέχεια, κατόπιν εκτελέσεως σειράς ελέγχων και διορθωτικών παρεμβάσεων στα φίλτρα κατακράτησης αρσενικού και στο δίκτυο υδροδότησης της Νικήσιανης, που όπως μας ενημέρωνε, πραγματοποίησε η αρμόδια ΔΕΥΑ, και με βάση αποτελέσματα εργαστηριακών ελέγχων που μας κοινοποίησε, αλλά και δικών μας μέσω του Περιφερειακού Εργαστηρίου Δημόσιας Υγείας Θεσσαλίας από δείγματα πόσιμου νερού που λήβαμε στις 11/3/14, 31/3/14 και 15/4/14, τα οποία ανέδειξαν ότι η συγκέντρωση του στοιχείου Αs είναι σταθερά εντός του ορίου που ορίζει η κείμενη νομοθεσία, εισηγηθήκαμε την άρση της απόφασης περί περιορισμού χρήσης του πόσιμου νερού και στον οικισμό της Νικήσιανης, και εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. 07/1499/23-4-14 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας.
- Στις πιο πρόσφατες εργαστηριακές αναλύσεις των δειγματοληψιών που πραγματοποιήθηκαν από εμάς στις 2/7/14 και 15/9/14, οι τιμές συγκέντρωσης του αρσενικού ήταν εντός του παραμετρικού ορίου (10 mg/lit) όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί:

	Ημερομηνία δειγματοληψίας	
Οικισμός	2/7/14	15/9/14
Νικήσιανη	6.11 µg/L 8.30 µg/L	7.89 µg/L 7.68 µg/L
Γεωργιανή	5.95 µg/L	7.16 µg/L
Αγ. Χριστόφορος	2.99 µg/L	3.08 µg/L

- Το χρονικό διάστημα στο οποίο αναφέρεται η σχετική ερώτηση δηλαδή από Δεκέμβριο του 2014 έως Φεβρουάριο του 2015, αλλά έως και σήμερα, η υπηρεσία μας δεν έχει γίνει αποδέκτης κάποιας σχετικής είτε καταγγελίας πολίτη/δημοτικού συμβούλου είτε ενημέρωσης από την αρμόδια ΔΕΥΑ Παγγαίου ή τον Δήμο Παγγαίου.
- Στα πλαίσια γενικότερου ελέγχου του πόσιμου νερού από δίκτυα της περιοχής η υπηρεσία μας πραγματοποίησε δειγματοληψία την 11/03/2015 από τα δίκτυα ύδρευσης σε διάφορους οικισμούς του Δήμου Παγγαίου, συμπεριλαμβανομένου και του οικισμού της Νικήσιανης. Τα δείγματα εστάλησαν για ανάλυση στο Περιφερειακό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας Θεσσαλίας και αναμένουμε την κοινοποίηση των εργαστηριακών αποτελεσμάτων.
- Η Υπηρεσία μας θα συνεχίζει να παρακολουθεί εποπτικά με έκτακτες δειγματοληψίες το πόσιμο νερό της περιοχής, λαμβάνοντας τις κατά περίπτωση απαιτούμενες ενέργειες για την προστασία της Δημόσιας Υγείας.

Μ.Ε.Π.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ



ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΑΤΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΣΥ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Θεσσαλονίκη, 27-4-2015
Αριθ. Πρωτ. 1007

Ταχ. Δ/ση : Καθ. Ρωσσιδη 11
Θεσσαλονίκη, 54008
Πληροφορίες : Γ. Γρηγοριάδης
Αρ. Τηλεφώνου : 2313-309224
Αρ. Τηλεομοιοτ. : 2313-309389
Ηλεκτρον. Δ/ση : ggri@damt.gov.gr

ΠΡΟΣ: Υπουργείο Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Γεν. Δ/ση Αποκέντρωσης και Τοπικής
Αυτοδιοίκησης
Δ/ση Οργάνωσης και Λειτουργίας
Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών
αποστολή με φαξ στο 213-1361230

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος: Απάντηση στην υπ' αριθμ. 1865/20-4-2015 Ερώτηση.
Σχετ: Το υπ' αριθμ. πρωτ. 13644/23-4-2015 έγγραφό σας.

Αναφορικά με τα διαλαμβανόμενα στην ανωτέρω Ερώτηση του Βουλευτού κου Χρήστου Χατζησάββα σας αποστέλλουμε τα εξής, 1) Το υπ' αριθμ. πρωτ. 13366/24-4-2015 έγγραφο της Δ/σης Υδάτων Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης και 2) Το υπ' αριθμ. πρωτ. 1876/28-4-2015 έγγραφο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Παγγαίου.

Ακριβές Αντίγραφο



ΠΑΝΙΩΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

Δρ. ΝΙΚΗΤΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ

Εσωτερική Διανομή
Φάκελος Βουλής



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΧΩΡ/ΚΗΣ & ΠΕΡ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ**

Καβάλα, 24-04-2015

Α.Π. 13366

Ταχ. Δ/ση : ΕΘ. Αντιστάσεως 2
Ταχ. Κώδικας : 651 10 Καβάλα
Πληροφορίες : Αν. Προϊστάμενος
Τηλέφωνο : 2313 309810
FAX : 2510 837173
e-mail : dy-omt@damt.gov.gr

**ΠΡΟΣ: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
Τ. Οικονομίδη &
Καθ. Ρωσσίδου 11
540 08 Θεσ/νίκη**

ΘΕΜΑ: Η με Α.Π. 1865/20-04-2015 Ερώτηση του Βουλευτή κ. Χρήστου Χατζησάββα
ΙΧΕΤ.: Η με Α.Π. 1865/20-04-2015 Ερώτηση του Βουλευτή κ. Χρήστου Χατζησάββα

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού σας ενημερώνουμε ότι η Διεύθυνση Υδάτων Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης έχει αρμοδιότητα την ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων και όχι για τον έλεγχο της ποιότητας του πόσιμου ύδατος, όπου αποκλειστικά υπεύθυνος για τον έλεγχο αυτού είναι οι κατά τόπου Φορείς Διαχείρισής του (Δήμοι, ΔΕΥΑ).

Επίσης, δεν είναι αρμόδια για την λήψη προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων σε περιπτώσεις που πρόκειται να δημιουργηθούν ή δημιουργήθηκαν συνθήκες στο πόσιμο νερό, οι οποίες μπορεί να έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία των χρηστών.

Στην μοναδική περίπτωση που η Υπηρεσία μας και σύμφωνα πάντοτε με τις αρμοδιότητες που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία, μπορεί να αποτελέσει τροχοπέδη για την χρήση ακατάλληλου πόσιμου ύδατος είναι όταν, κατά τη χρονική στιγμή που ο Φορέας αιτηθεί άδεια χρήσης ύδατος για συγκεκριμένο σημείο υδροληψίας, η ποιότητα αυτού να μην πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την ελληνική νομοθεσία, μη εκδίδοντας την αιτούμενη άδεια χρήσης ύδατος.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία.

**Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Δ/σης Υδάτων
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης**

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ
Γεώργιος Ν. Καμπάς
Επικεφαλής Περιβάλλοντος



Εσωτ. Διανομή

1. Χρον. Αρχείο
2. Φ 400.21

ΚΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ