

14/7



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Παπάγου, 13 - 07 - 2015

Αριθ. Πρωτ. Β-936

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Αναστάσεως & Τσιγάντε
Τ.Κ. : 101 91 Παπάγου
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Πετρίνα Μαρουδιά
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 6508315
FAX : 6508299
E mail : tkvel@yme.gov.gr

ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Αναφορών

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε Αναφορά.

ΣΧΕΤΙΚΟ: Έγγραφό σας 756/ 05-06-2015

Σε απάντηση της Αναφοράς με αριθμό 756/05-06-2015 την οποία κατέθεσε στη Βουλή ο Βουλευτής κ. Νικήτας Κακλαμάνης, σας αποστέλλουμε τα με αριθμό 19495/Φ.450/16-06-2015 και 36632/946Φ.18/15-06-2015 της Ε.Ε.Τ.Τ. (Εθνική Επιτροπή Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων) και της Γενικής Διεύθυνσης Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου μας , αντίστοιχα, με τα οποία παρέχονται πληροφορίες , σχετικά με το τιθέμενο στην Αναφορά θέμα.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

Κοινοποίηση

Βουλή των Ελλήνων

Βουλευτή κ. Νικήτα Κακλαμάνη



Ακριβές Αντίγραφο

Πετρίνα Μαρουδιά



EETT

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ	
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ	
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	
Ημερομ.	16.06.15
Αριθμ. Πρωτ.	1002

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Πληροφορίες: Ρέππα Π.

Τηλέφωνο: 2106151146 - 2106151000

Μαρούσι, 16-6-2015

Αρ. Πρωτ: 19.495/Φ.450

ΠΡΟΣ:

Υπουργείο Οικονομίας Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού
Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ
Αναστάσεως και Τσιγάντε
101 91, ΠΑΠΑΓΟΥ
Fax: 210 6508299

ΘΕΜΑ:

Κατασκευή κεραίας κινητής τηλεφωνίας στο Δ. Παπάγου-Χολαργού

ΣΧΕΤ:

Το υπ' αρ. πρ. Β-936/09-6-2015 έγγραφό σας (Αριθμ. Πρωτ. ΕΕΤΤ 18568/09-6-2015)

Σε απάντηση της υπ' Αριθμ. 756/05-6-2015 Αναφοράς του Βουλευτή κ. Νικ. Κακλαμάνη, που διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας με το σχετικό έγγραφο σας, σας πληροφορούμε τα εξής:

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) είναι Ανεξάρτητη Δημόσια Αρχή, αρμόδια για την εποπτεία και τον έλεγχο του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων και τη χορήγηση αδειών κατασκευών κεραιών στην ξηρά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4070/2012.

Για τη νόμιμη εγκατάσταση και λειτουργία μιας κεραίας κινητής τηλεφωνίας απαιτούνται σύμφωνα με το Ν. 4070/2012 οι κάτωθι γνωματεύσεις, άδειες, εγκρίσεις:

- 1) Θετική γνωμάτευση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας
- 2) Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων από την οικεία Γενική Γραμματεία Περιφέρειας ή υπαγωγή της κατά περίπτωση κατασκευής κεραίας στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις σύμφωνα με την κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία
- 3) Θετική γνωμάτευση της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) για την τήρηση των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία
- 4) Έγκριση από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία, για την τοποθέτηση της κεραίας και των σχετικών συναφών κατασκευών



ΕΕΤΤ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

- 5) Άδεια κατασκευής κεραίας που χορηγείται από την ΕΕΤΤ, η αρμοδιότητα της οποίας αφορά κυρίως την σκοπιμότητα του τηλεπικοινωνιακού μέρους της εγκατάστασης λαμβάνοντας υπόψη τα υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης συχνοτήτων
- 6) Άλλες εγκρίσεις που τυχόν απαιτούνται κατά περίπτωση ανάλογα με τη θέση εγκατάστασης της κατασκευής κεραίας

Σε ότι αφορά στην κατασκευή κεραίας ενδιαφέροντός σας, σας ενημερώνουμε ότι με την Απόφαση του Αντιπροέδρου της ΕΕΤΤ υπ' αριθ. 13440/Φ610/02-10-2014 χορηγήθηκε άδεια κατασκευής κεραίας στην εταιρεία "WIND ΕΛΛΑΣ Τηλεπικοινωνίες ΑΕΒΕ" για τη θέση "ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 7 ΘΕΣΗ ΛΑΙΜΟΣ- ΤΣΑΚΟΥ" στο Δήμο Παπάγου - Χολαργού Περιφέρειας Αττικής (κωδικός αριθμός θέσης 1202877, κωδική ονομασία "ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΣ").

Για τη χορήγηση της προαναφερόμενης άδειας ελήφθησαν υπόψη, μεταξύ άλλων:

- Η με αριθ. πρωτ. ΕΕΑΕ Μ.Ι./411/1236/12-9-2014 γνωμάτευση της ΕΕΑΕ, στην οποία γίνεται ρητή αναφορά ότι στη σχετική μελέτη ραδιοεκπομπών πραγματοποιήθηκε η θεώρηση ότι η απόσταση του εν λόγω σταθμού βάσης είναι μικρότερη των 300 μέτρων από την περίμετρο κτιριακών εγκαταστάσεων βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων
- Η με Αρ. Εγγρ. ΣΗΛΥΑ 112387/19-11-2013 Δήλωση Υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις στην οποία δηλώνεται ότι ο σταθμός βάσης βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων από το όριο γηπέδων που υπάρχουν κτιριακές εγκαταστάσεις ευαίσθητων αποδεκτών (βρεφονηπιακοί σταθμοί, σχολεία, γηροκομεία, νοσοκομεία). Σημειώνεται ότι έχει συνυποβληθεί η προβλεπόμενη Μελέτη Εκτίμησης και Αξιολόγησης της έντασης του Ηλεκτρομαγνητικού Υποβάθρου σε απόσταση 300 μέτρων περιμετρικά του σταθμού συνοδευόμενη από τον σχετικό χάρτη ευαίσθητων χρήσεων γης και η μόνη ευαίσθητη χρήση που αναφέρεται είναι σχολικό συγκρότημα σε απόσταση 174 m από τον σταθμό.

Επίσης, με την Απόφαση του Αντιπροέδρου της ΕΕΤΤ υπ' αριθ. 14734/Φ610/23-12-2014 χορηγήθηκε άδεια κατασκευής κεραίας στην εταιρεία "VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ" για τη θέση "ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 7 - ΘΕΣΗ "ΛΑΙΜΟΣ-ΤΣΑΚΟΥ"" στο Δήμο Παπάγου - Χολαργού Περιφέρειας Αττικής (κωδικός αριθμός θέσης 1101285, κωδική ονομασία "ΛΟΦΟΣ ΤΣΑΚΟΣ (Β)").

Για τη χορήγηση της προαναφερόμενης άδειας ελήφθησαν υπόψη, μεταξύ άλλων:

- Η με αριθ. πρωτ. ΕΕΑΕ Μ.Ι./411/557/22-5-2014 γνωμάτευση της ΕΕΑΕ, στην οποία γίνεται ρητή αναφορά ότι στη σχετική μελέτη ραδιοεκπομπών πραγματοποιήθηκε η θεώρηση ότι η απόσταση του εν λόγω σταθμού βάσης είναι μικρότερη των 300 μέτρων από την περίμετρο κτιριακών εγκαταστάσεων βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων
- Η με Αρ. Εγγρ. ΣΗΛΥΑ 118552/22-11-2013 Δήλωση Υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις στην οποία δηλώνεται ότι ο σταθμός βάσης βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων από το όριο γηπέδων που



ΕΕΤΤ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

υπάρχουν κτιριακές εγκαταστάσεις ευαίσθητων αποδεκτών (βρεφονηπιακοί σταθμοί, σχολεία, γηροκομεία, νοσοκομεία). Σημειώνεται ότι έχει συνυποβληθεί η προβλεπόμενη Μελέτη Εκτίμησης και Αξιολόγησης της έντασης του Ηλεκτρομαγνητικού Υποβάθρου σε απόσταση 300 μέτρων περιμετρικά του σταθμού συνοδευόμενη από τον σχετικό χάρτη ευαίσθητων χρήσεων γης και η μόνη ευαίσθητη χρήση που αναφέρεται είναι σχολικό συγκρότημα σε απόσταση 174 m από τον σταθμό.

Στο Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 82/Α'10.4.2012), άρθρο 30, παρ. 9 & 10, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4313/2014 (ΦΕΚ 261/Α'17-12-2014) διευκρινίζεται ότι από την δημοσίευση αυτού, απαγορεύεται η εγκατάσταση κατασκευής κεραίας για την οποία δεν έχει υποβληθεί και εγκριθεί από την ΕΕΑΕ μελέτη, που αποδεικνύει ότι δεν υπάρχουν χώροι γύρω από την κεραία ελεύθερα προσπελάσιμοι από το γενικό πληθυσμό, στους οποίους τα όρια έκθεσης υπερβαίνουν το 70% των τιμών, που καθορίζονται στα άρθρα 2-4 της υπ' αριθμ. 53571/3839/6.9.2000 κοινής υπουργικής απόφασης ή στην εκάστοτε ισχύουσα αντίστοιχη κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του εκάστοτε αρμόδιου για την Ε.Ε.Α.Ε. Υπουργού. Σύνταξη και υποβολή τεχνικής μελέτης δεν απαιτείται για τους σταθμούς των οποίων η συνολική ενεργός ακτινοβολούμενη ισχύς όλων των καναλιών δεν ξεπερνά τα 100 W (164 Weirp) για τις ζώνες συχνοτήτων πάνω από 30 MHz και το 1KW για τις ζώνες συχνοτήτων κάτω από 30 MHz, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 6 της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης. Επίσης, διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση εγκατάστασης κατασκευής κεραίας σε απόσταση μέχρι 300 μέτρα από την περίμετρο κτιριακών εγκαταστάσεων βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων, τα όρια έκθεσης του κοινού απαγορεύεται να υπερβαίνουν το 60% των τιμών, που καθορίζονται στα άρθρα 2-4 της υπ' αριθμ. 53571/3839/6.9.2000 κοινής υπουργικής απόφασης ή στην εκάστοτε ισχύουσα αντίστοιχη κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του εκάστοτε αρμόδιου για την ΕΕΑΕ Υπουργού.

Επιπλέον, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την παρ. 18 του άρθρου 30 του Ν. 4070/2012 «Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας σε κτιριακές εγκαταστάσεις βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων.».

Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι αρμόδιος φορέας για θέματα που άπτονται της τήρησης των ορίων ασφαλείας από την μη-ιοντίζουσα ακτινοβολία είναι η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ), ενώ αρμόδιος φορέας για τη διενέργεια ελέγχων αναφορικά με την τήρηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των Δηλώσεων υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ), είναι η οικεία Περιφέρεια.

Περαιτέρω, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το Άρθρο 5 παρ. 1 της ΚΥΑ 53571/3839/2000 (ΦΕΚ 1105/Β/6-9-2000), η ΕΕΑΕ είναι αρμόδια για τα μέτρα προφύλαξης του κοινού, διενεργεί επιτόπιους ελέγχους και κάνει μετρήσεις που αφορούν τις εκπομπές των κατασκευών κεραίων. Τα αποτελέσματα των ελέγχων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της ΕΕΑΕ: <http://www.eeae.gr/gr/index.php?pvar=php/ni/ni&map=ni0>.

**ΕΕΤΤ**

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ


Επίσης, σας επισημαίνουμε ότι η αρμοδιότητα της Υπηρεσίας μας προς αδειοδότηση των κατασκευών κεραιών είναι δεσμία και όχι κατά διακριτική ευχέρεια. Αυτό σημαίνει ότι όταν πληρούνται οι εκ του Νόμου προϋποθέσεις η ΕΕΤΤ είναι υποχρεωμένη να προχωρά στην αδειοδότηση του εκάστοτε σταθμού βάσης κινητής επικοινωνίας, χωρίς να δικαιούται εκ του Νόμου να εξαιρέσει κάποιες κεραίες από αυτή τη διαδικασία αδειοδότησης. Επίσης, η ΕΕΤΤ κατά τη διαδικασία αδειοδότησης Σταθμών Βάσης ΚΤ είναι υποχρεωμένη να λειτουργεί σύμφωνα με το Νόμο και βάσει του «Κανονισμού Αδειών Κατασκευών Κεραιών στην ξηρά», που η ίδια έχει καταρτίσει στο πλαίσιο σχετικής ειδικής εξουσιοδότησης του Ν. 4070/2012. Σύμφωνα, λοιπόν, με το άρθρο 5 παρ. 9 περ. β «η ΕΕΤΤ απορρίπτει την αίτηση για Άδεια Κατασκευής Κεραίας με αιτιολογημένη απόφασή της εφόσον συντρέχει τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις... β. υπάρχει τουλάχιστον μία οριστική αιτιολογημένη απόρριψη από τις αρμόδιες υπηρεσίες». Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 περ. στ «η άδεια κατασκευής κεραίας ή το Πιστοποιητικό Πληρότητας ανακαλείται με ειδικά αιτιολογημένη Απόφαση της ΕΕΤΤ ... όταν υπάρξει τουλάχιστον μία αιτιολογημένη οριστική απόρριψη της μελέτης ή της αίτησης που έχει υποβληθεί προς έγκριση σε αρμόδια υπηρεσία και αποτελεί προαπαιτούμενο για την εγκατάσταση και λειτουργία της κατασκευής κεραίας».

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι η ΕΕΤΤ έχει ήδη αποστείλει τόσο στην οικεία Γραμματεία Περιφέρειας Αττικής όσο και στην Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας τις υπ' Αριθμ. Πρωτ. 16888/25-5-2015 και 19212/15-6-2015 επιστολές της, με τις οποίες τις καλεί να ελέγξουν τις κατασκευές κεραιών στην ως άνω αναφερόμενη θέση στο πλαίσιο αρμοδιότητάς τους ενημερώνοντας σχετικά την υπηρεσία μας και τους κατόχους των κατασκευών κεραιών, ιδίως στην περίπτωση που για τη διασφάλιση της τήρησης των ορίων έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία και εν γένει τον έλεγχο τήρησης των όρων των Δηλώσεων Υπαγωγής σε ΠΠΔ απαιτείται επικαιροποίηση των σχετικών μελετών.

Παραμένουμε στην διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση που απαιτείται των αρμοδιοτήτων μας.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δρ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΠΑΠΑΟΥΛΑΚΗΣ





1201V

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΑΔΙΟΦΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΜΗΜΑ Γ')	Παπάγου, 15 - 6 - 2015 Αριθμ. Πρωτ. 36632/946 Φ. 18 ΠΡΟΣ: ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝ.: 1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ 2. ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (σχ. 263/10-6-15)
--	---

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΑΔΙΟΦΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΜΗΜΑ Γ')	Παπάγου, 15 - 6 - 2015 Αριθμ. Πρωτ. 36632/946 Φ. 18 ΠΡΟΣ: ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝ.: 1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ 2. ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (σχ. 263/10-6-15)
Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε 10191, Παπάγου Εισηγητής: Α. Σαλκιτζόγλου (8608)	

ΘΕΜΑ : Απάντηση σε Αναφορά Βουλευτή

ΣΧΕΤ: α) Το αρ. Πρωτ. **B-936/9-6-2015** έγγραφό σας, με συνημμένη την αριθμ. **756/5-6-15** Αναφορά
β) Η Κ.Υ.Α αριθ. 53571/3839/00 (ΦΕΚ Β 1105/6-9-00) σχετικά με «*Μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία κεραιών εγκατεστημένων στη ξηρά*».

Σε απάντηση του παραπάνω α' σχετικού, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο (άρθρο 12 εδ. λα' του ν. 4070/2012), για την έκδοση, τροποποίηση και ανάκληση των αδειών κατασκευής κεραιών στην ξηρά καθώς και για τον έλεγχο των ραδιοεκπομπών, αρμόδια είναι η **Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)**. Επίσης η ΕΕΤΤ, ως Εθνική Ρυθμιστική Αρχή στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, τηρεί το αρχείο των αδειοδοτημένων κατασκευών κεραιών και εποπτεύει τη χρήση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων, επιβάλλοντας τις σχετικές κυρώσεις σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι κάποια κεραία λειτουργεί παρανόμως, σύμφωνα με το άρθρο 12, εδ. κ' του ν. 4070/2012, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 60 παρ. 1 του ν. 4313/14 (ΦΕΚ Α' 261). Σημειωτέον ότι σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 3 Β' του ν. 2801/00 (ΦΕΚ Α' 46) «*κάθε κάτοχος κατασκευής κεραίας υποχρεούται να έχει διαρκώς αναρτημένη κοντά στην βάση της ευανάγνωστη ανεξίτηλη πινακίδα, στην οποία θα αναγράφονται η επωνυμία ή το ονοματεπώνυμο του κατόχου και ο αριθμός εγγραφής κατασκευής κεραίας*», ενώ σύμφωνα με το άρθρο 126 του ν. 4249/2014 (ΦΕΚ Α' 73) τροποποιήθηκε το άρθρο 31 του ν. 4053/12 και η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών προς την ΕΕΤΤ για αδειοδότηση των αναφερομένων (στην παράγραφο 1 του ως άνω άρθρου 31) κεραιοσυστημάτων παρατάθηκε μέχρι 30 Οκτωβρίου 2015, μέχρι δε την έκδοση της προβλεπόμενης άδειας ή την απόρριψη της αίτησης οι κεραίες θεωρούνται ως νομίμως λειτουργούσες.

2. Για τα μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία κεραιών εγκατεστημένων στη ξηρά, **αρμόδια είναι η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ)** σύμφωνα, με το άρθρο 5 της (β) σχετικής ΚΥΑ, όπως ισχύει. Σύμφωνα δε με τις παρ. 2 και 4 του άρθρου 30 του ν. 4070/2012, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 60 παρ. 10 του ν. 4313/14 (ΦΕΚ Α'261), η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) προβαίνει αυτεπαγγέλτως και ετησίως σε έλεγχο κατά ποσοστό τουλάχιστον 20% των αδειοδοτημένων από την ΕΕΤΤ κεραιών εντός του σχεδίου πόλεως, εξετάζοντας την τήρηση των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία από κάθε αδειοδοτημένη κεραία είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν αιτήσεως εκ μέρους της ΕΕΤΤ ή οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον εντός είκοσι ημερών από την υποβολή του αιτήματος. Σε περίπτωση διαπίστωσης υπέρβασης των επιτρεπόμενων ορίων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στην ως άνω β' σχετική ΚΥΑ. Σημειωτέον ότι απαγορεύεται η εγκατάσταση κεραίας για την οποία δεν έχει εγκριθεί από την ΕΕΑΕ μελέτη που αποδεικνύει ότι δεν υπάρχουν χώροι γύρω από την κεραία ελευθερά προσπελάσιμοι από το γενικό πληθυσμό, στους οποίους τα όρια να μην υπερβαίνουν το 70% των τιμών που καθορίζονται στα άρθρα 2-4 της ως άνω ΚΥΑ (βλ. άρθρο 30 παρ. 9 του ν. 4070/2012). Επίσης σε περίπτωση εγκατάστασης κεραιών σε απόσταση μέχρι 300 μέτρων από την περίμετρο κτιριακών εγκαταστάσεων βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων, τα όρια απαγορεύεται να υπερβαίνουν το 60% των τιμών που καθορίζονται στα άρθρα 2-4 της ως άνω ΚΥΑ, ήτοι τα όρια ορίζονται ακόμα πιο αυστηρά (κατά 40%) από την 1999/519/ΕΚ Σύσταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (βλ. άρθρο 30 παρ. 10 του ν. 4070/2012). Τέλος, με την παράγραφο 18 του άρθρου 30 του ίδιου νόμου (ν. 4070/2012) απαγορεύεται η εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας σε κτιριακές εγκαταστάσεις βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων.

3. Όσον αφορά τα όρια ακτινοβολίας των ηλεκτρικών και μαγνητικών πεδίων περίξ των κεραιών, αυτά αναφέρονται στην ΚΥΑ 53571/3839/2000 (βλ. σχετ. β) και συγκεκριμένα στον πίνακα 1 του άρθρου 2 και στους πίνακες 2 και 3 του άρθρου 3. Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι στο άρθρο 22 του ν.4053/2012 προβλέπεται η δημιουργία «Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων» με σκοπό το διαρκή έλεγχο της τήρησης των θεσμοθετημένων ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία και τη διαρκή ενημέρωση του κοινού. Για την υλοποίηση αυτού του έργου, το Υπουργείο έχει αναθέσει στην Κοινωνία της Πληροφορίας, σε συνεργασία με την ΕΕΑΕ, τη δημιουργία του δικτύου σταθερών και κινητών σταθμών μετρήσεων της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας. Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται να τεθούν σε πλήρη λειτουργία 500 σταθεροί σταθμοί μέτρησης σε όλη τη χώρα και 13 κινητοί σταθμοί (ένας ανα Περιφέρεια), μέχρι τον Οκτώβριο 2015. Το δίκτυο των σταθμών μέτρησης θα λειτουργεί και θα εποπτεύει η ΕΕΑΕ και προβλέπεται ότι θα αξιοποιούνται οι

μετρήσεις για σχετικές μελέτες και σε κάθε περίπτωση οι μετρήσεις θα δημοσιοποιούνται με πλήρη διαφάνεια για την σωστή πληροφόρηση των πολιτών.

4. Επιπλέον των ανωτέρω διευκρινίζουμε ότι για την κατεδάφιση παρανόμων κατασκευών κεραιών και την επιβολή σχετικών προστίμων, αρμόδιες είναι οι κατά τόπον **Πολεοδομικές Υπηρεσίες** σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 267/1998 , καθώς και του άρθρου 80 παρ. 1 , εδ. α΄, περιπτ. Ε΄ του ν. 4070/2012, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 60 παρ. 12 του ν. 4313/14 (ΦΕΚ Α΄261) .

5. Το υπάρχον νομικό πλαίσιο τηρώντας πιστά την αρχή της προφύλαξης, θέτει ως απόλυτη προτεραιότητα την προφύλαξη της υγείας του κοινού από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία (ιδίως αυτής που προέρχεται από κεραίες κινητής τηλεφωνίας ως αναφέρθηκε ανωτέρω). Εφόσον οι αρμόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες διαπιστώνουν αποκλίσεις από τα μέγιστα επιτρεπτά όρια ηλεκτρομαγνητικών ακτινοβολιών προβαίνουν σε άμεσες παρεμβάσεις ώστε να εξασφαλίζεται η υγεία και η ασφάλεια των πολιτών καθώς και η τήρηση της νομιμότητας εγκατάστασης των κεραιών. Σημειωτέον ότι τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας αναπτύσσονται από τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας σύμφωνα με τους όρους των αδειών τους. Συνεπώς η Υπηρεσία μας αλλά και οι άλλες συναρμόδιες υπηρεσίες δεν ελέγχουν την επιλογή των θέσεων εγκατάστασης (χωροταξία) των κεραιοσταθμών ούτε βεβαίως την στρατηγική ανάπτυξης των δικτύων αυτών αφού οι επιλογές αυτές αποτελούν μέρος του επιχειρησιακού σχεδίου των εταιρειών σε συνδυασμό με τις υποχρεώσεις τους έναντι της υφιστάμενης νομοθεσίας (τηλεπικοινωνιακής, περιβαλλοντικής, πολεοδομικής κλπ) αλλά και των όρων καλύψεως της ελληνικής επικράτειας με σήματα κινητής τηλεφωνίας και ασύρματων ευρυζωνικών υπηρεσιών.

6. Έπειτα από τα ανωτέρω, συνοψίζουμε ότι η αρμοδιότητα για τον έλεγχο των κεραιών και την παροχή επικαιροποιημένων στοιχείων (περί νόμιμης ή μη εγκατάστασης κεραιών) σε όλη την επικράτεια ανήκει στην ΕΕΤΤ, ενώ για τα μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία κεραιών εγκατεστημένων στη ξηρά, αρμόδια είναι η ΕΕΑΕ, η δε Υπηρεσία μας συνεργάζεται με τους συναρμόδιους φορείς για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου επί των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

κ.α.α.

ΗΛΙΑΣ ΤΣΑΝΗΣ

Ακριβές αντίγραφο

Δ. Κούτρα

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

2. ΤΜΗΜΑ Γ΄