



17 Ιουλ. 2015

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

**Αθήνα 14/7/2015
Αρ. Πρωτ. 1010**

**ΠΡΟΣ: ✓ Βουλή των Ελλήνων
Τμήμα Ερωτήσεων**

Ταχ. Δ/ση: Αμαλιάδος 17
Ταχ. Κώδικας: 115 23 Αθήνα
Πληροφορίες: Ν.Μυλωνάς
Τηλέφωνο: 2106400015
FAX: 210 6429137
E-mail: vouli1@prv.ypeka.gr

ΚΟΙΝ.:

- 1. Βουλευτές κ.κ.**
 - Λαμπρούλη Γιώργο
 - Βαρδαλή Σάκη
 - Γερασιμίδου Ελένη
- 2. Γραφείο Υπουργού Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης**
- 3. Γραφείο Υπουργού Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων**

ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε Ερώτηση»

ΣΧΕΤ: Η με αριθμ. πρωτ. 3439/11-6-2015 Ερώτηση

Σε απάντηση της **Ερώτησης με αρ. πρωτ. 3439/11-6-2015** που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τους Βουλευτές κ.κ. Λαμπρούλη Γιώργο, Βαρδαλή Σάκη και Γερασιμίδου Ελένη, επισυνάπτουμε το υπ' αριθμ. πρωτ. 101086/26-6-2015 έγγραφο της Δ/σης Προστασίας & Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος/ΥΠΑΠΕΝ το οποίο αναφέρεται μεταξύ άλλων στις προβλέψεις του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας σχετικά με τα μέτρα διασφάλισης της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης. Ως προς τις υπόλοιπες παραμέτρους του ζητήματος που θίγεται, αρμόδια να ενημερώσουν τη Βουλή είναι τα συνερωτώμενα Υπουργεία.

Συνημμένα:

-Το με α.π. 101086/26-6-2015 έγγραφο ΔΠ&ΔΥΠ /ΥΠΑΠΕΝ (σελ.2)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ

Σελίδες απάντησης: 1

Σελίδες συνημμένων: 2

Σύνολο Σελίδων: 3


Εσωτερική Διανομή

• Γραφείο Αν. Υπουργού

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Δόμνα Σωτηριάδου





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Ιατρίδου 2 & Κηφισίας 124
Ταχ. Κωδ.: 115 26, Αθήνα
Πληρ.: Θ. Φλιάκας
Τηλ.: 210-6931296
Fax: 210-6994355

Αθήνα: 26/6/2015
Αρ. πρωτ.: 101086

Προς:
Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης,
Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Αυτοτελές Τμήμα
Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
(επί σχετ. 1010/12-6-2015)

ΘΕΜΑ: «Ακατάλληλο νερό στο χωριό Μαυρέλι Ν. Τρικάλων»

Σε απάντηση της υπ' αρ. 3439 Ερώτησης που κατατέθηκε στις 11-6-2015 στη Βουλή των Ελλήνων από τους Βουλευτές Γιώργο Λαμπρούλη, Σάκη Βαρδαλή και Ελένη Γερασιμίδου και όσον αφορά τις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας μας, σας γνωρίζουμε τα εξής :

Το Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας, το οποίο εκπονήθηκε από την Υπηρεσία μας σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ κατ' εφαρμογή του Ν. 3199/2003 και του ΠΔ 51/2007, αξιολόγησε όλα τα σχόλια και τις παρατηρήσεις που προήλθαν από τη μακρά διαβούλευση στην οποία ετέθη το Προσχέδιο Διαχείρισης καθώς επίσης και από την αντίστοιχη διαβούλευση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Σχεδίου. Η διαδικασία έγκρισης της εν λόγω ΣΜΠΕ ολοκληρώθηκε με την ΚΥΑ Α.Π. οικ. 169279/8-07-2013 (ΑΔΑ: ΒΛ410-Δ9Τ) και στη συνέχεια, σύμφωνα με το Ν.3199/2003, το Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας εγκρίθηκε από την Εθνική Επιτροπή Υδάτων και δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 2561/Β/25-09-2014).

Σύμφωνα με αυτό, το υπόγειο υδατικό σύστημα του Μαυρελίου Ν. Τρικάλων ανήκει στο «Σύστημα υδροφοριών Χασίων - Φαρκαδώνας» το οποίο εμφανίζει Καλή Χημική και Ποσοτική κατάσταση, χωρίς εμφανείς τάσεις ρύπανσης και για το οποίο τίθεται ο Περιβαλλοντικός Στόχος της μη υποβάθμισης.

Στο στάδιο αυτό, προκειμένου να επιτευχθούν οι περιβαλλοντικοί στόχοι του Σχεδίου Διαχείρισης, θα πρέπει να υλοποιηθεί το προτεινόμενο από αυτό Πρόγραμμα Μέτρων, το οποίο περιέχει Βασικά και Συμπληρωματικά Μέτρα. Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 11 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ σαν Βασικά Μέτρα ορίζονται οι ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιούνται για την προστασία των υδατικών οικοσυστημάτων. Τα Βασικά Μέτρα στην πλειοψηφία τους αποτελούν προληπτικές ενέργειες ώστε να εξασφαλισθεί ο έλεγχος της ρύπανσης στην πηγή μέσω του καθορισμού οριακών τιμών εκπομπών και περιβαλλοντικών ποιοτικών προτύπων.

Το εν λόγω Σχέδιο Διαχείρισης, το οποίο περιλαμβάνει υποχρεωτικά Πρόγραμμα Μέτρων και Πρόγραμμα Παρακολούθησης της κατάστασης των υδάτων, περιέχει όλα τα στοιχεία, πληροφορίες και εκτιμήσεις που είναι απαραίτητα για την προστασία και διαχείριση των υδάτων. Ειδικότερα, για τη διασφάλιση της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης το Πρόγραμμα

Μέτρων περιλαμβάνει Βασικά Μέτρα για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του άρθρου 7 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ περί των υδάτων που χρησιμοποιούνται για την άντληση πόσιμου ύδατος, περιλαμβανομένων μέτρων για τη διασφάλιση της ποιότητας του νερού ώστε να μειωθεί το επίπεδο επεξεργασίας καθαρισμού του για την παραγωγή πόσιμου νερού.

Αναλυτικότερα, η παραπάνω κατηγορία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, επιγραμματικά τα εξής Μέτρα :

WD08B090: Σύνταξη / Επικαιροποίηση Γενικών Σχεδίων Ύδρευσης (Masterplan) από τις ΔΕΥΑ.

WD08B100: Λεπτομερής οριοθέτηση ζωνών προστασίας σημείων υδροληψίας υπόγειου νερού (πηγές, γεωτρήσεις) για απολήψεις νερού ύδρευσης >1.000.000m³ ετησίως.

WD08B110: Έργα Αποκατάστασης / Ενίσχυσης υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης.

WD08B125: Προστασία υδροληπτικών έργων επιφανειακών υδάτων για ύδρευση

WD08B130: Ορισμός ζωνών προστασίας έργων υδροληψίας για άντληση πόσιμου ύδατος.

Η περιγραφή των παραπάνω Μέτρων περιέχεται στο Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας που είναι αναρτημένο στον ιστότοπο : wfd.yreka.gr.

Επιπροσθέτως, η ΔΕΥΑ Καλαμπάκας, καθόσον ο Δήμος Καλαμπάκας περιλαμβάνει πλέον και το χωριό Μαυρέλι, σε συνεργασία με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας και ενδεχομένως με το Ε.Κ.Β.Α.Α. (πρώην ΙΓΜΕ) θα πρέπει να ελέγχουν τους λόγους ακαταλληλότητας στις υφιστάμενες πηγές υδροδότησης και να αναζητήσουν την προέλευση της επιβάρυνσης η οποία ενδέχεται να οφείλεται και στο φυσικό γεωλογικό υπόβαθρο της περιοχής.

Επιπλέον, η αρμόδια σύμφωνα με το Ν.3199/2003, για την εν λόγω περιοχή, Δ/ση Υδάτων Θεσσαλίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας εξετάζει για κάθε δραστηριότητα και έργο τη συμβατότητά του με τα εγκεκριμένα Σχέδια Διαχείρισης και έχει την ευθύνη επίβλεψης εφαρμογής του Προγράμματος Μέτρων, σε τοπικό επίπεδο και το συντονισμό των αρμόδιων φορέων υλοποίησης των Μέτρων, όπως οι υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, της Περιφέρειας, των Δήμων καθώς και οι ιδιώτες.

Επίσης, σας γνωρίζουμε ότι :

- 1) η υλοποίηση εν γένει έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων καθώς και η χρηματοδότησή τους δεν ανήκει στις αρμοδιότητες της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων και
- 2) ότι ο έλεγχος της ποιότητας του πόσιμου νερού και η εφαρμογή των διατάξεων της Υγειονομικής Διάταξης Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892/Β/2001) ανήκουν στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Υγείας και & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του οικείου Δήμου.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Μ. ΓΚΙΝΗ

Εσωτερική Διανομή

- Θεματικός Φάκελος (Φ10)

ΧΡΗΣΤΙΝΑ ΚΩΤΣΑΚΗ