




31 ΙΑΝ. 2015

ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 30/7/15

Αρ. Πρωτ.: 43773

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ,
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ &
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ταχ. Δ/ση : Αριστοτέλους 17
Τ.Κ. : 101 87 Αθήνα
Τηλέφωνο : 2132161429
Fax : 2105237254
Πληροφορίες :
E-mail : tke@moh.gov.gr

ΠΡΟΣ: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Δ/ση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
Τμήμα: Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερώτηση Βουλευτή

Απαντώντας στην με αρ. 3284/8-6-2015 ερώτηση, που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από το Βουλευτή κ. Ν. Μίχο. με θέμα «*Κρούσματα λείσμανιάσης στο Ρηγανόκαμπο Πάτρας*». σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Η λείσμανιάση είναι παρασιτική νόσος που μεταδίδεται συνήθως με το τσίμπημα μολυσμένων φλεβοτόμων (σκνιπών).

Στη νότια Ευρώπη η κύρια μορφή λείσμανιάσης είναι η «ζωνοτική» σπλαγχνική μορφή που οφείλεται κυρίως σε ένα συγκεκριμένο είδος Λείσμανιας (τη *Leishmania infantum*). Στη μορφή αυτή οι βασικοί ξενιστές-«αποθήκες» (reservoir) του παρασίτου είναι ζώα, δηλαδή ο κύκλος μετάδοσης του παρασίτου στη φύση διατηρείται μεταξύ φλεβοτόμων και ζώων, συνήθως σκύλων ή τρωκτικών, ενώ ο άνθρωπος είναι τυχαίο θύμα. Ο σκύλος θεωρείται βασική «δεξαμενή-αποθήκη» του συγκεκριμένου είδους Λείσμανιας (*Leishmania infantum*) που ενδημεί στη νότια Ευρώπη, με μέγιστη κτηνιατρική σημασία, ενώ ο επιδημιολογικός ρόλος άλλων εγχώριων ξενιστών, όπως άγριων θηλαστικών (τρωκτικών, λαγόμορφων, σαρκοφάγων) είναι ακόμα ασαφής και απαιτεί διερεύνηση.

Η Ελλάδα θεωρείται ενδημική χώρα για τη λείσμανιάση, με τη σπλαγχνική μορφή να αποτελεί την κύρια μορφή (94% των κρουσμάτων το διάστημα 2004-2014), που απαντάται σχεδόν σε όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας και τη δερματική μορφή να απαντάται σποραδικά. Για τη «ζωνοτική» σπλαγχνική λείσμανιάση (από *Leishmania infantum*), κύρια αποθήκη του παρασίτου και στη χώρα μας θεωρείται ο σκύλος. Με άλλα λόγια, όσον αφορά στη μετάδοση της σπλαγχνικής λείσμανιάσης στη χώρα μας, είναι αποδεκτό -με βάση την τρέχουσα επιστημονική γνώση- ότι οι σκνίπες μολύνονται κυρίως από μολυσμένα ζώα - κυρίως σκύλους και μπορεί να μεταδώσουν το παράσιτο περαιτέρω και να μολύνουν άλλους σκύλους ή ανθρώπους.

Οι αθίγγανοι αποτελούν ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες υψηλού κινδύνου για όλα τα νοσήματα που μεταδίδονται με διαβίβαστες, λόγω κυρίως της αυξημένης έκθεσής τους σε αυτούς, εξαιτίας των συνθηκών διαβίωσης και στέγασής τους.

Επιπρόσθετα, οι σκνίπες εναποθέτουν τα αβγά τους σε σκιερές εστίες πλούσιες σε οργανική ύλη και υγρασία (όπως π.χ. σωρούς φύλλων και κοπριάς, φλοιούς και κουφάλες

δέντρων, φωλιές τρωκτικών, φράκτες, ερειπωμένα κτίσματα, πετρόχτιστους τοίχους και μάντρες, τοιχώματα πηγαδιών, καταλύματα ζώων, οικιακά απορρίμματα). Είναι αναμενόμενο τέτοιες εστίες αναπαραγωγής σκνιπών, όπως και μολυνθέντες σκύλοι, να υπάρχουν σε διάφορες περιοχές σε αστικό και περι-αστικό περιβάλλον, αυξάνοντας την πιθανότητα επαφής της κύριας αποθήκης (σκύλων) με τους διαβιβαστές (σκνίπες), αλλά και των διαβιβαστών (σκνιπών) με τους ανθρώπους.

Στην Π.Ε. Αχαΐας το χρονικό διάστημα 2004-2015 (έως 26/06/2015) δηλώθηκαν συνολικά 17 κρούσματα λείσμανιάσης (όλα σπλαγχνικής μορφής). Το 2014 δηλώθηκαν πέντε κρούσματα σπλαγχνικής λείσμανιάσης στην Π.Ε. Αχαΐας (συμπεριλαμβανομένων περιστατικών που αφορούσαν σε αθίγγανα παιδιά, κατοίκους Πατρών). Όπως προαναφέρθηκε, οι αθίγγανοι αποτελούν ευπαθή ομάδα υψηλού κινδύνου να προσβληθούν από λείσμανιάση, κυρίως λόγω των ανεπαρκών μέτρων ατομικής προστασίας από τις σκνίπες, δεδομένου ότι είναι πιθανό να γειτνιάζουν με εστίες αναπαραγωγής σκνιπών στον περιβάλλοντα χώρο.

Πιο συγκεκριμένα, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, όπως συμβαίνει με όλα τα υποχρεωτικώς δηλούμενα νοσήματα, το Κ.Ε.ΕΛ.Π.ΝΟ. μόλις παραλάβει Δήλωση οποιουδήποτε υποχρεωτικώς δηλούμενου λοιμώδους νοσήματος ενημερώνει την ίδια ημέρα την αρμόδια Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας (προωθεί το Δελτίο Δήλωσης με τηλεομοιοτυπία και -ανάλογα με το περιστατικό- επικοινωνεί και τηλεφωνικά).

Μάλιστα, τα συγκεκριμένα κρούσματα του 2014 που αφορούσαν σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού δηλώθηκαν στο Κ.Ε.ΕΛ.Π.ΝΟ. από τους θεράποντες ιατρούς εντός λίγων ημερών από τη διάγνωσή τους και την ίδια ημέρα δήλωσης των κρουσμάτων το Κ.Ε.ΕΛ.Π.ΝΟ. ενημέρωσε την αρμόδια αρχή δημόσιας υγείας (έστειλε το Δελτίο Δήλωσης με τηλεομοιοτυπία), όπως γίνεται συστηματικά για κάθε δηλωθέν κρούσμα.

Επιπρόσθετα, το Γραφείο Νοσημάτων που μεταδίδονται με διαβιβαστές, του Κ.Ε.ΕΛ.Π.ΝΟ., είχε επικοινωνήσει και τηλεφωνικά, τον Ιούλιο 2014, άμεσα μετά τη δήλωση των περιστατικών που αφορούσαν σε ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες, με τις αρμόδιες αρχές δημόσιας υγείας και συνέστησε μέτρα πρόληψης της νόσου στον τοπικό πληθυσμό, συμπεριλαμβανομένου του ιδιαιτέρως ευπαθούς πληθυσμού των αθίγγανων. Τα συνιστώμενα αυτά μέτρα απεστάλησαν πρόσφατα και εγγράφως στις τοπικές αρχές δημόσιας υγείας.

Τα βασικά μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης της νόσου σε επίπεδο πληθυσμού σε περιοχές με καταγραφή ανθρώπινων κρουσμάτων λείσμανιάσης, που συνεστήθησαν, επιγραμματικά, αφορούν:

- i. στην έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία των ανθρωπίνων κρουσμάτων,
- ii. σε μέτρα ατομικής προστασίας έναντι των σκνιπών,
- iii. σε μέτρα ελέγχου και πρόληψης της νόσου στα ζώα που αποτελούν τη βασική αποθήκη του παρασίτου,
- iv. σε προγράμματα ελέγχου των σκνιπών και μείωσης των εστιών αναπαραγωγής τους (διαχείριση περιβάλλοντος),
- v. διατομεακή συνεργασία των τοπικών αρχών δημόσιας υγείας, υγείας ζώων και περιβαλλοντικής υγείας και άλλων αντίστοιχων φορέων, για την εφαρμογή των κατάλληλων μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης της νόσου τόσο σε ανθρώπους όσο και σε ζώα και για την εφαρμογή μέτρων ελέγχου των διαβιβαστών - σκνιπών.

Όσον αφορά στις αρμοδιότητες του Κ.Ε.ΕΛ.Π.ΝΟ., όχι μόνο δεν υπήρξε καθυστέρηση κοινοποίησης στις αρμόδιες αρχές δημόσιας υγείας, αλλά στις συγκεκριμένες περιπτώσεις ήταν άμεση τόσο η ενημέρωση του Κ.Ε.ΕΛ.Π.ΝΟ. από τις Μονάδες Υγείας όσο και η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των τοπικών αρχών δημόσιας υγείας από το Κ.Ε.ΕΛ.Π.ΝΟ..

Η σπλαγχνική λείσμανίαση είναι μία νόσος ενδημική στην Ελλάδα και ως εκ τούτου δεν θεωρούμε ότι υπάρχει ουσιαστικός λόγος δημιουργίας πανικού για κάθε διαγνωσμένο περιστατικό. Φυσικά, συνιστάται ο τοπικός πληθυσμός να είναι ενήμερος για το νόσημα, τα επιδημιολογικά δεδομένα, τον τρόπο μετάδοσής του και τα ενδεικνυόμενα μέτρα πρόληψης και οι τοπικές αρχές να λαμβάνουν τα συνιστώμενα μέτρα και να προβαίνουν στις ενδεικνυόμενες δράσεις δημόσιας υγείας για την προστασία όλων των κατοίκων, συμπεριλαμβανομένων των ευπαθών πληθυσμιακών ομάδων.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Βουλευτή κ. Ν. Μίχο

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Γρ. Υπουργού
2. Τμήμα Νομ. Πρωτ., Κοιν. Ελέγχου & Κωδικ.

ΠΑΝ. ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

