04 ΑΥΓ. 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Αναστάσεως & Τσιγάντε
Τ.Κ. : 101 91 Παπάγου
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Στ. Σμαραϊδου
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 6508315
FAX : 6508299
E mail : tkvel@ yme.gov.gr

Παπάγου, 31-7- 2015

Αριθ. Πρωτ. Β-629

ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων
Δ/νση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε Ερώτηση. Αντιπλημμυρικά έργα κοιλάδας Σπερχειού.

ΣΧΕΤΙΚΟ: Έγγραφό σας 2125/28-4-2015.

Σε απάντηση της Ερώτησης με αριθμό 2125/28-4-2015 την οποία κατέθεσε στη Βουλή ο Βουλευτής κ. Νίκος Νικολόπουλος , σας αποστέλλουμε τα κάτωθι έγγραφα των αρμόδιων Υπηρεσιών του Υπουργείου μας και των εποπτευόμενων φορέων, με τα οποία παρέχονται πληροφορίες σχετικά με το θιγόμενο σε αυτές θέμα :

- Έγγραφο με α.π. 261419/19-5-2015 της ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.,με συνημμένα τα με αριθμ.253517/5-12-2014 και 257496/2-3-2015 έγγραφα.
- Έγγραφο με α.π.Α/6/00/07/34/2862/ της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Κατασκευής Έργων .
- Έγγραφο με α.π.ΔΑΕΕ/503/Φ.ΒΟΥΛΗ/5-5-2015 της Δ/νσης Αντιπλημμυρικών Εγγειοβελτιωτικών έργων.
- Έγγραφο με α.π.Α.Π..ΚΓ/ΦΚΛΜ/ΓΑ3310/6-5-2015 της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών.
- Έγγραφο με α.π.54783/ΕΑΣ1113/ 5-2015 της Εθνική Αρχή Συντονισμού Ε.Υ. Στρατηγικής Σχεδιασμού και Αξιολόγησης.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

Κοινοποίηση

Βουλή των Ελλήνων

Βουλευτή κ. Νίκο Νικολόπουλο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

Ακριβές Αντίγραφο

Στ. Σμαραϊδου

ΕΡΓΟΣΕ
Ε ΡΓΟΣΕ Α.Ε.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΙΙ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝ ISO 9001:2008 ΕΝ ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 No.: 03014089

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ημερομ. 19/5/2015
Αριθμ. Πρωτ.: Γ92

Ημερομηνία. : 19/5/2015
Αριθ. Πρωτ. : 261419
Αριθ. Συμβ. : 635
Κωδ. Τοπ. :
Φακ.Αρχειοθ.Τμήμ. :

Προς : **Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού**
Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.
Υπόψη: κας Στ. Σμαράιδου
Αναστάσεως & Τσιγάντε, 10191, Παπάγου (φαξ: 210-6508299)

Κοιν. : - *Γρ. Προέδρου Δ.Σ & Δ/ντος Συμβούλου*
- *Δ/νση ΕΡΓΩΝ ΙΙ*
- *ΚΦ*

ΘΕΜΑ : **Απάντηση στην με αρ. 2125/28-4-2015 Ερώτηση, αρμοδιότητας ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ.**

Σχετ. : *1) η ΥΑ ΕΠΟ με αρ. πρωτ. ΕΥΠΕ 172721/31-12-13*
2) η με αρ. πρωτ. ΕΥΠΕ 174209/31-7-14 Απόφαση της Γ.Δ/ντριας ΥΠΕΚΑ για την τροποποίηση της ΥΑ ΕΠΟ α.π.ΕΥΠΕ 172721/31-12-13
3) το με α.π. ΚΑ/ΦΚΛΜ16.00/ΜΕ6/1199/ 16-2-2015 έγγραφο της ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ
4) το με α.π. ΛΜ/ΦΚΛΜ16.00/ΜΕ6/43/ 12-1-2015 υποβλητικό έγγραφο της μελέτης οριοθέτησης του ΤΚΕ Λαμίας προς ΠΕ Φθιώτιδας
5) το με α.π. 245905/24-6-2014 έγγραφο ΕΡΓΑΟΣΕ ΑΕ
6) το με α.π. 253517/05-12-2014 έγγραφο ΕΡΓΑΟΣΕ ΑΕ
7) το με α.π. 257496/02-03-2015 έγγραφο ΕΡΓΑΟΣΕ ΑΕ

Σε σχέση με την με αρ. 2125/28-4-2015 Ερώτηση της Βουλής, σας αναφέρουμε ότι όσον αφορά στα υπολειπόμενα έργα της ΕΡΓΑΟΣΕ ΑΕ στην περιοχή του Μεριστή, προϋπόθεση για την ολοκλήρωση από την ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ των υπολειπομένων εργασιών αρμοδιότητάς της, που είναι:

- εργασίες άρσης προσχώσεων εντός της λεκάνης και ανάντη του προφράγματος (*συμφώνως και με την παρ. 4.1.11.β του 1ου σχετ.*)
- αποκοπή του σιδηρού οπλισμού στο τεχνικό του μεριστή, στα τμήματα όπου στέψη του έχει υποβιβαστεί (*όπως αυτά αναφέρονται στην παρ. 1.1.2.1.17 του 1ου σχετ.*) και

Πληροφορίες : Δ. ΡΑΠΠΟΣ Τηλ:210 5283380 - Fax:210 5283259 - E-Mail: dirappos@ergose.gr
Καρόλου 27 , 104 37 ΑΘΗΝΑ - http://www.ergose.gr

- ολοκλήρωση της επέκτασης του Νοτίου Αναχώματος έως την ΠΕΟ Αθηνών – Λαμίας μήκους περ. 300μ (*συμφώνως με την παρ. 1.1.2.1.8 του 2ου σχετ.*),

είναι η έγκριση της μελέτης οριοθέτησης του π. Σπερχειού που βρίσκεται σε φάση ελέγχου από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος και η οποία έχει συνταχθεί με ευθύνη της ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ *(πρ. ΕΥΔΕ/ΠΑΘΕ)*.

Κατόπιν εκτελέσεως των ανωτέρω εργασιών και σύμφωνα με την αλληλογραφία της ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος (*σχετ. 6 & 7*) και δεδομένου ότι με αυτές τις εργασίες θα έχει ολοκληρωθεί το τμήμα του έργου για το οποίο έχει οριστεί η ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ ως φορέας υλοποίησης (*σύμφωνα με τις παρ. 1.1.2.1.5 έως και 1.1.2.1.7 του 1ου σχετ.*), το έργο θα παραδοθεί στην Περιφέρεια προς λειτουργία (*σύμφωνα με την παρ. IV του 1ου σχετ.*).

Το εξουσιοδοτημένο μέλος ΔΣ

ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΟΣΕ

Μ. Α. Βαρελάς

Συν.: *το με α.π. 253517/05-12-2014 έγγραφο ΕΡΓΑΟΣΕ ΑΕ (σχετ. 6)*
το με α.π. 257496/02-03-2015 έγγραφο ΕΡΓΑΟΣΕ ΑΕ (σχετ. 7)

ΕΡΓΟΣΕ

ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.

8/12/2014

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ TÜV AUSTRIA HELLAS OHSAS 18001:2007 No.: 03014069

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΙΙ

05

Ημερομηνία. : 12/2014
Αριθ. Πρωτ. :
Αριθ. Συμβ. : 253514
Κωδ. Τοπ. :
Φακ.Αρχειοθ.Τμήμ. :

Προς : **Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος**
Αυτοτελής Δ/νση Πολίτικης Προστασίας
Πλ. Ελευθερίας 13, 35100, Λαμία

Υπόψη : **κ.ας Αθ. Ζωβοιλη**

Κοιν. : - *Γρ. Προέδρου Δ.Σ & Δ/ντος Συμβούλου*
- *Δ/νση ΕΡΓΩΝ ΙΙ*
- *ΚΦ*

ΘΕΜΑ : **Σχεδιασμός ενεργειών στην περιοχή του Μεριστή του π. Σπερχειού**

Σχετ. : 1) το με α.π. 416/10-11-14 έγγραφό σας (α.π. ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ 252382/18-11-14)
2) η ΥΑ ΕΠΟ με αρ. πρωτ. ΕΥΠΕ 172721/31-12-13
3) η με αρ. πρωτ. ΕΥΠΕ 174209/31-7-14 Απόφαση της Γ.Δ/ντριας ΥΠΕΚΑ για την τροποποίηση της ΥΑ ΕΠΟ α.π.ΕΥΠΕ 172721/31-12-13

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού (1) εγγράφου σας και σύμφωνα με την ΥΑ ΕΠΟ του «*εν μέρει υφιστάμενου και εν μέρει προς κατασκευή έργου: "Αντιπλημμυρικά έργα Σπερχειού ποταμού, Ν. Φθιώτιδας"*» με αρ. πρωτ. ΕΥΠΕ/ ΥΠΕΚΑ 172721/31-12-13 (σχετικό 2), σας ενημερώνουμε ότι προτιθέμεθα να υλοποιήσουμε τα κάτωθι:

α) εργασίες άρσης προσχώσεων εντός της λεκάνης και ανάντη του προφράγματος (συμφώνως και με την παρ. 4.1.11.β του 2ου σχετ.) και

β) αποκοπή του σιδηρού οπλισμού στο τεχνικό του μεριστή, στα τμήματα όπου στέψη του έχει υποβιβαστεί (όπως αυτά αναφέρονται στην παρ. 1.1.2.1.17 του 2ου σχετ.)

Όταν εγκριθεί η μελέτη οριοθέτησης του π. Σπερχειού την οποία εκπονεί η ΕΥΔΕ/ΠΑΘΕ και η οποία αποτελεί προϋπόθεση για οποιεσδήποτε εργασίες διευθέτησης/αναδιευθέτησης του υδατορέματος (συμφώνως με την παρ. 4.1.11 του 3ου σχετ.), θα ολοκληρώσουμε την

Πληροφορίες : Α. Στάρρα Τηλ:210 5283529 - Fax:210 5283259 - E-Mail: anstarra@ergose.gr
Καρόλου 27 , 104 37 ΑΘΗΝΑ - http://www.ergose.gr

επέκταση του Νοτίου Αναχώματος έως την ΠΕΟ Αθηνών – Λαμίας μήκους περ. 300μ (συμφώνως με την παρ. 1.1.2.1.8 του 3ου σχετ.).

Κατόπιν εκτελέσεως των ανωτέρω εργασιών και δεδομένου ότι με αυτές θα έχει ολοκληρωθεί το τμήμα του έργου για το οποίο έχει οριστεί η ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ ως φορέας υλοποίησης (σύμφωνα με τις παρ. 1.1.2.1.5 έως και 1.1.2.1.7 του 2ου σχετ.), το έργο θα παραδοθεί στην Περιφέρεια προς λειτουργία (σύμφωνα με την παρ. IV του 2ου σχετ.).

Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος

ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑ

Κ. Σπηλιόπουλος

Συνημμένα:

1) *η ΥΑ ΕΠΟ με αρ. πρωτ. ΕΥΠΕ 172721/31-12-13*

2) *η με αρ. πρωτ. ΕΥΠΕ 174209/31-7-14 Απόφαση της Γ.Δ/ντριας ΥΠΕΚΑ για την τροποποίηση της ΥΑ ΕΠΟ α.π.ΕΥΠΕ 172721/31-12-13*

ΕΡΓΟΣΕ
ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΙΙ

TÜV AUSTRIA HELLAS OHSAS 18001:2007 No.: 0001/4088

Ημερομηνία. : 02/03/2015
Αριθ. Πρωτ. : 25496
Αριθ. Συμβ. : 635
Κωδ. Τοπ. :
Φακ.Αρχειοθ.Τμήμ. :

Προς : **1. Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Σ.Σ.Υ. (πρ. ΕΥΔΕ/ΠΑΘΕ)/ Τμήμα Μελετών**
Λ. Αλεξάνδρας 205, 11523, Αθήνα, φαξ: 210-6417530
2. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Σ.Ε., κ. Ε. Καραίσκο
Πλατεία Ελευθερίας 13, 35100, Λαμία (φαξ: 22310-23656)
3. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος / Αυτοτελής Δ/νση Πολίτικης Προστασίας
Πλ. Ελευθερίας 13, 35100, Λαμία (φαξ:22310-51489)
4. Π.Ε. Φθιώτιδας/ Δ/νση Τεχνικών Έργων
Υψηλάντου 1, 35100, Λαμία (φαξ:22310-22646)
5. ΤΕΕ/ Τμήμα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας
Πλατεία Ελευθερίας 3, 35100 Λαμία (φαξ: 22310-27026)

Κοιν. : - *Γρ. Προέδρου Δ.Σ & Δ/ντος Συμβούλου*
- *Δ/νση ΕΡΓΩΝ ΙΙ*
- *ΚΦ*

ΘΕΜΑ : **Παρατηρήσεις επί της μελέτης οριοθέτησης του π. Σπερχειού της Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Σ.Σ.Υ. (πρ. ΕΥΔΕ/ΠΑΘΕ) η έγκριση της οποίας αποτελεί προϋπόθεση για τη διενέργεια των έργων της ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ.**

Σχετ. : *1) η ΥΑ ΕΠΟ με αρ. πρωτ. ΕΥΠΕ 172721/31-12-13*
2) η με αρ. πρωτ. ΕΥΠΕ 174209/31-7-14 Απόφαση της Γ.Δ/ντριας ΥΠΕΚΑ για την τροποποίηση της ΥΑ ΕΠΟ α.π.ΕΥΠΕ 172721/31-12-13
3) το με α.π. ΚΑ/ΦΚΛΜ16.00/ΜΕ6/1199/ 16-2-2015 έγγραφο της ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ
4) το με α.π. ΛΜ/ΦΚΛΜ16.00/ΜΕ6/43/ 12-1-2015 υποβλητικό έγγραφο της μελέτης οριοθέτησης του ΤΚΕ Λαμίας προς ΠΕ Φθιώτιδας
5) το με α.π. 245905/24-6-2014 έγγραφο ΕΡΓΑΟΣΕ ΑΕ
6) το με α.π. 253517/05-12-2014 έγγραφο ΕΡΓΑΟΣΕ ΑΕ

1. Σε συνέχεια:

- των συναντήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί στο γραφείο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών και στο ΤΕΕ Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας με θέμα την ευρύτερη επίλυση των πλημμυρικών προβλημάτων που δημιουργεί ο π. Σπερχειός, και

Πληροφορίες : Δ. ΡΑΠΠΟΣ Τηλ:210 5283380 - Fax:210 5283259 - E-Mail: dirappos@ergose.gr
Καρόλου 27 , 104 37 ΑΘΗΝΑ - http://www.ergose.gr

- της περιβαλλοντικής έγκρισης των αντιπλημμυρικών έργων στην περιοχή π. Σπερχειού αρμοδιότητας Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Σ.Σ.Υ (πρ. ΕΥΔΕ/ΠΑΘΕ) και ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ (σχετ. 1 & 2), όπου απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση έργων είναι η έγκριση της μελέτης οριοθέτησης π. Σπερχειού,

μας υποβάλατε προς ενημέρωση την μελέτη Τμηματικής Οριοθέτησης Νέας Κοίτης Σπερχειού, Τάφρου Λαμίας και χειμμάρου Ξηριά που εκπονήθηκε από την Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Σ.Σ.Υ, με το (3) σχετ., έπειτα από την υποβολή της στην Δ/νση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Φθιώτιδας για έλεγχο και έγκριση με το (4) σχετ.

2. Από τον έλεγχο της μελέτης προέκυψε ότι δεν συμπεριλαμβάνεται η οριοθέτηση του π. Σπερχειού έως την ΠΕΟ, ώστε η ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ να ολοκληρώσει τις απαιτούμενες εργασίες που έχει δεσμευτεί στην Περιφέρεια με τα (5) και (6) σχετικά.

   Ειδικότερα:

   - Δεν έχουν ληφθεί υπόψη τα παράθυρα επί του μεριστή και το τεχνικό προς Αλαμάνα (*ως κατασκευάσθησαν*). Δεν περιγράφονται στα έργα και δεν έχουν γίνει υδραυλικοί υπολογισμοί λαμβάνοντας υπόψη την παροχετευτικότητά τους.
   - Επισημαίνεται ότι όσον αφορά στο τμήμα των έργων της ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ, το σύνολο των παραδοτέων είναι αυτά τα οποία παραδόθηκαν με την αρχικά εκπονημένη από την ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ μελέτη οριοθέτησης (Α.Σ. 485).
   - Η μηκοτομή της Νέας Κοίτης Σπερχειού φτάνει μέχρι την Χ.Θ. 5+561 και όχι μέχρι την ΠΕΟ (*χρειάζεται συμπλήρωση*).

3. Ευνόητο είναι ότι η ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ θα αναμένει την ολοκλήρωση και έγκριση της μελέτης από τις Αρμόδιες Υπηρεσίες, ώστε να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την ολοκλήρωση των εργασιών από τον ήδη κατασκευασμένο μεριστή έως την Π.Ε.Ο. ήτοι:

   I. εργασίες άρσης προσχώσεων εντός της λεκάνης και ανάντη του προφράγματος (*συμφώνως και με την παρ. 4.1.11.β του 1ου σχετ.*)
   II. αποκοπή του σιδηρού οπλισμού στο τεχνικό του μεριστή, στα τμήματα όπου στέψη του έχει υποβιβαστεί (*όπως αυτά αναφέρονται στην παρ. 1.1.2.1.17 του 1ου σχετ.*) και
   III. ολοκλήρωση της επέκτασης του Νοτίου Αναχώματος έως την ΠΕΟ Αθηνών – Λαμίας μήκους περ. 300μ (*συμφώνως με την παρ. 1.1.2.1.8 του 2ου σχετ.*).

   Κατόπιν εκτελέσεως των ανωτέρω εργασιών και δεδομένου ότι με αυτές θα έχει ολοκληρωθεί το τμήμα του έργου για το οποίο έχει οριστεί η ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ ως φορέας υλοποίησης (*σύμφωνα με τις παρ. 1.1.2.1.5 έως και 1.1.2.1.7 του 1ου σχετ.*), το έργο θα παραδοθεί στην Περιφέρεια προς λειτουργία (*σύμφωνα με την παρ. IV του 1ου σχετ.*).

Όσον αφορά τα ερωτήματα που μας θέσατε στην μεταξύ μας επικοινωνία (ηλεκτρονικά εντός του Φεβρουαρίου 2015), σας γνωρίζουμε ότι τα κοψίματα των ακριανών «ματιών» του Μεριστή είναι διαστάσεων: 40μ Χ0,80μ. (*μήκος Χ ύψος*).

4. Τίθεται υπόψιν ότι χωρίς την εγκεκριμένη μελέτη οριοθέτησης π. Σπερχειού στο τμήμα που αφορά τις εργασίες αρμοδιότητας ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ, δεν δυνάμεθα να προχωρήσουμε στην ολοκλήρωση των παρεμβάσεών μας στην περιοχή αρμοδιότητάς μας και ως εκ τούτου, δεν έχουμε καμία ευθύνη για τα πλημμυρικά φαινόμενα στην περιοχή.

Το εξουσιοδοτημένο μέλος ΔΣ

Ο.Σ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΟΣΕ

Μ. Βαρελάς

ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ - ΕΡΓΑ ΟΣΕ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 248878
ΗΜΕΡΟΜ. 08.09.2014

ΕΡΓΟΣΕ /ΚΕΕ
ΚΩΔ. ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ (1) ΑΠΟ 03.02[14]
ΕΩΣ
ΜΗΚΟΣ Δνερ. Κοιν. ΑΡ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 635113 Όριο Απόντ.

ΕΡΓΑ ΙΙ		
Ημ/νία	Ονοματεπώνυμο	
09/0	ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ	X
09/0	ΚΟΚΚΟΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	X
09/09/	ΜΠΑΡΤΣΩΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	X
09/	ΣΑΡΓΙΑΝΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗΣ	X

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΥΠΕ
(ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ)
ΤΜΗΜΑ Β΄

Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 11
Τ.Κ. : 114 73
Πληροφορίες : Α. Σαργιάνου / Α. Αντωνιάδης
Τηλέφωνο : 210 6417704 - 811
F.A.X. : 210 6430625
E-mail : a.sargianou@prv.ypeka.gr

ΑΔΑ: ΩΕΤΡ0-5ΒΝ
Αθήνα, 31 Ιουλίου 2014

Α.Π. οικ. 174209

ΠΡΟΣ:
ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.	ΝΑΙ	ΟΧΙ		ΕΝ	ΚΝ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ			Δ.ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ		
Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒ.		X	Δ.ΠΛΗΡ.&ΤΗΛΕΠ.		
Δ.ΣΥΝΤΟΝΙΣΜ.		X	Δ. ΣΥΜΒ.&ΠΡΟΜ.		
Δ.ΣΧ & ΑΝΑΠΤ			Δ.ΕΠΙΘ.& ΕΛΕΓΧ.		X
Δ.ΝΟΜ.ΥΠΗΡ.			Δ.Ε. Ι		
ΕΣΩΤ.ΕΛΕΓΧ			Δ.Ε.ΙΙ	X	
ΠΟΛ.ΣΧ.ΕΚΤ.ΑΝ.			ΤΜ.ΥΠ.ΕΡΓ&ΜΕΛ		
Τ.ΑΣΦΑΛ.ΛΑΤΡ			ΣΥΛΛΟΓΟΣ		
ΓΡ.ΤΥΠ.&ΕΤ.ΕΠ			ΠΡ.ΕΠΙΤΡ		
ΜΕΛΗ Δ.Σ.			ΚΦ		X
ΓΡΑΜ.Δ.Σ./Γ.Σ			08.09.2014		

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Θέμα : Τροποποίηση της υπ΄ αριθ. οικ. 172721/31-12-13 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του εν μέρει υφιστάμενου και εν μέρει προς κατασκευή έργου: «Αντιπλημμυρικά έργα Σπερχειού ποταμού, Νομού Φθιώτιδας».

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21-9-2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων ....», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/13-2-2011).

2. Το Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/13.2.2012) «Ποινική Προστασία του Περιβάλλοντος-Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».

3. Το Ν.4258/2014 (ΦΕΚ 94/Α/14-4-2014) «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα – ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».

4. Το Π.Δ.221/98 (ΦΕΚ 174/Α/1998) «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων», όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 269/7.8.2001 (ΦΕΚ 192/Α/27.8.2001) και το Π.Δ. 35/20.3.2009 (ΦΕΚ 51/Α/27.3.2009).

5. Την ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β/13.1.2012) «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1, παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Την ΚΥΑ 21398/2012 (ΦΕΚ 1470/Β/3.5.2012) «Ίδρυση και λειτουργία ειδικού διαδικτυακού τόπου για την ανάρτηση των αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων

8/09/14
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΥΝ/ΝΩΝ
Μ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΡΓΑ ΙΙ	Φάκελος: Φ.			
Ημ/νία Χρ.	Ονοματεπώνυμο	Επιτ.	Μη Επιτ.	Αρμόδιος
09/09/2014	ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ	Χ		
09/09/2014	ΚΟΚΚΟΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	Χ		
09/09/2014	ΜΠΑΡΙΣΩΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	Χ		
09/09/2014	ΕΠΙΣΘΕΝΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ	Χ		

(ΑΕΠΟ), των αποφάσεων ανανέωσης ή τροποποίησης ΑΕΠΟ, σύμφωνα με το άρθρο 19α του Νόμου 4014/2011 (ΦΕΚ Α/209/2011)».

7. Την Υ.Α. 15277/2012 (ΦΕΚ 1077/Β/2012) «Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωμάτωση στις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της προβλεπόμενης από τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας έγκρισης επέμβασης, για έργα και δραστηριότητες κατηγοριών Α και Β της Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21 /Β), σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4014/2011».

8. Την ΚΥΑ οικ.167563/ΕΥΠΕ/2013 (ΦΕΚ 964/Β/ «Εξειδίκευση των διαδικασιών και των ειδικότερων κριτηρίων περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και δραστηριοτήτων».

9. Την ΚΥΑ οικ. 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45/Β/15.1.2014) «Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α' ...».

10. Την ΥΑ οικ. 170225/2014 (ΦΕΚ 135/Β/27.1.2014) «Εξειδίκευση των περιεχομένων των φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄ ...», και ιδιαίτερα τα άρθρα 3 και 5 αυτής.

11. Την με αριθμό πρωτοκόλλου (Α.Π.) ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ: 172721/31.12.2013 (ΑΔΑ: ΒΙΨΒ0-ΓΤ0) Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του εν μέρει υφιστάμενου και εν μέρει προς κατασκευή έργου: «Αντιπλημμυρικά έργα Σπερχειού ποταμού, Νομού Φθιώτιδας» (εφεξής «έργο»).

12. Το με Α.Π.: 244996/5.6.2014 έγγραφο της ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ με το οποίο υπεβλήθη στην ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ αίτημα τροποποίησης της ΑΕΠΟ του έργου (Α.Π. ΕΥΠΕ 173076/6-6-2014), και το συνημμένο σχετικό Φάκελο Τροποποίησης (Φ.Τ.).

13. Το με Α.Π. ΕΥΠΕ: 173209/13-6-2014 έγγραφο της ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ με το οποίο διαβιβάστηκε αντίγραφο Φ.Τ. του έργου στο Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας προς ενημέρωσή του, και για δημοσιοποίηση στο πλαίσιο της ενημέρωσης του κοινού.

14. Το γεγονός ότι υφίσταται αναντιστοιχία μεταξύ της αναφερόμενης στην ΑΕΠΟ του έργου (Α.Π. ΕΥΠΕ: 172721/31.12.2013) χιλιομετρικής θέσης (Χ.Θ. 7+350) του ανάντη πέρατος του επί της κοίτης του ποταμού Σπερχειού, και της επί του εδάφους (πραγματικής) θέσης του, που είναι η γέφυρα της Παλαιάς Ενικής Οδού (ΠΕΟ) Αθηνών – Λαμίας.

15. Το γεγονός ότι στη λεκτική περιγραφή στην ΑΕΠΟ του έργου, του τμήματός του που αφορά την κεφαλή των αντιπλημμυρικών έργων στον ποταμό Σπερχειό (παράγραφος 1.1.2.1.7 της ΑΕΠΟ), κρίνεται σκόπιμο προς άρση τυχόν ασάφειας να προστεθεί ρητή αναφορά στην επέκταση του νέου νότιου αναχώματος έως τη γέφυρα της ΠΕΟ Αθηνών – Λαμίας, δεδομένου ότι αυτή αποτελεί τμήμα του έργου, και απεικονίζεται ως τέτοιο στο σχήμα ΜΠΕ-Σ3.5 «Οριζοντιογραφία έργων Νέας Κοίτης Σπερχειού από Χ.Θ. 5+280 έως Χ.Θ. 7+200» της ΜΠΕ που συνοδεύει την ΑΕΠΟ.

16. Το γεγονός ότι από την προτεινόμενη τροποποίηση του έργου δεν επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις όσον αφορά τις επιπτώσεις στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της περιοχής, σε σχέση με το περιβαλλοντικά αδειοδοτηθέν έργο.

17. Το γεγονός ότι δεν έχουν επέλθει θεσμικές αλλαγές ως προς την προστασία του περιβάλλοντος, τις χρήσεις γης, την εποπτεία ή την χωροταξία της περιοχής, από εκείνες

ΕΡΓΑ ΙΙ	Φάκελος: Φ.			
Ημ/νία Χρ.	Ονοματεπώνυμο	Ενερ.	Κοιν.	Ερμ. Απαν.
09/09/2014	ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ	Χ		
09/09/2014	ΚΟΚΚΟΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	Χ		
09/09/2014	ΜΠΑΡΤΣΩΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	Χ		
09/09/2014	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗΣ	Χ		

που ίσχυαν όταν εκδόθηκε η ΑΕΠΟ με Α.Π. ΕΥΠΕ: οικ. 203732/26-9-2011, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον υποβληθέντα Φ.Τ. του έργου.

Αποφασίζουμε

Ι. Την τροποποίηση της με αριθμό πρωτοκόλλου ΕΥΠΕ (Α.Π. ΕΥΠΕ): 172721/31.12.2013 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του έργου: «Αντιπλημμυρικά έργα Σπερχειού ποταμού Νομού Φθιώτιδας» (ΑΔΑ: ΒΙΨΒ0-ΓΤ0), ως ακολούθως (ενότητες Ι.1, Ι.2 και Ι.3):

Ι.1 Η ενότητα «1. Περιγραφή έργου ή δραστηριότητας» αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

1. Περιγραφή έργου ή δραστηριότητας

1.1 <u>Συνοπτική Περιγραφή έργου ή δραστηριότητας</u>

1.1.1 <u>Γενικά στοιχεία – Θέση έργου ή δραστηριότητας</u>

Το έργο αφορά σύνολο αντιπλημμυρικών έργων χωροθετούμενων στην πεδιάδα της Λαμίας (ή Σπερχειού), τμήμα των οποίων έχει ήδη υλοποιηθεί ή αποτελεί τροποποίηση υφισταμένων έργων. Για το έργο έχουν κατά το παρελθόν εγκριθεί περιβαλλοντικοί όροι με την ΚΥΑ 73422/15-9-1997, που τροποποιήθηκε – συμπληρώθηκε με τις ΚΥΑ 122974/28-7-2004 και ΚΥΑ 143515/8-11-2005, και της οποίας η ισχύς έληξε στις 30-3-2010.

Το έργο συνίσταται κατά κύριο λόγο από αντιπλημμυρικά έργα στα κάτωθι αναφερόμενα τμήματα του υδρογραφικού δικτύου:

- Νέα Κοίτη του ποταμού (π.) Σπερχειού σε μήκος 7,7km περίπου, από τη γέφυρα της Παλαιάς Εθνικής Οδού (ΠΕΟ) Αθηνών - Λαμίας (τμήμα Ηράκλειας – Λαμίας) έως τον υγρότοπο της εκβολής. Στο εν λόγω τμήμα συμπεριλαμβάνεται και ο μεριστής ροής μεταξύ παλαιάς και νέας κοίτης του π. Σπερχειού. Μέρος του εν λόγω τμήματος, μήκους περί τα 1,94km, από το ανάντη πέρας του τμήματος μέχρι και την συναρμογή στη γέφυρα ΠΑΘΕ, συμπεριλαμβανομένου και του ως άνω μεριστή έχει ήδη υλοποιηθεί.
- Τάφρος Λαμίας μέχρι και την εκβολή σ' αυτήν του χειμάρρου (χ.) Μπεκιόρεμα (που αποτελεί συνέχειά της προς τα ανάντη), σε μήκος 14,7 km περίπου.
- Τμήμα συμβολής χ. Ξεριά με την Τάφρο Λαμίας, μήκους περί τα 550m.
- Τμήμα του ρέματος (ρ.) Μπεκιόρεμα ανάντη της συμβολής με τη Τάφρο Λαμίας, μήκους 3,8km περίπου (υλοποιηθέν).
- Τμήμα του ρ. Λυγαριάς από το κατάντη άκρο του ομώνυμου οικισμού έως και το Μπεκιόρεμα, μήκους 2,1km περίπου (υλοποιηθέν).
- Τμήμα του χ. Γοργοποτάμου από τη γέφυρα της οδού Λαμίας – Φρατζή - Γοργοποτάμου έως και τη συμβολή του στον π. Σπερχειό, μήκους 3,3km περίπου.
- Τμήμα του χ. Βαρδάτων (Βαρδατόρεμα) από 600m κατάντη της υφιστάμενης γέφυρας της οδού Λαμίας – Βαρδάτων έως και τη συμβολή του στον π. Ασωπό (Φθιώτιδας), μήκους 6,43m περίπου.
- Τμήμα του π. Ασωπού από τη γέφυρα της οδού Άνω Δαμάστας – Ηρακλείας έως τη συμβολή του στην παλαιά κοίτη του π. Σπερχειού («κοίτη Αλαμάνας»), μήκους 2,9km περίπου.

ΕΡΓΑ ΙΙ	Φάκελος: Φ.

Ημ/νία	Ονοματεπώνυμο	Υπογραφή	Ορισ. Απάντ.
09/09/2014	ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ	Χ	
09/09/2014	ΚΟΚΚΟΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	Χ	
09/09/2014	ΜΠΑΡΤΣΙΩΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	Χ	

1.1.2 Χαρακτηριστικά κύριων τμημάτων έργου ή δραστηριότητας

Εν συνόψει τα χαρακτηριστικά των κύριων τμημάτων του έργου έχουν ως ακολούθως:

1.1.2.1 Νέα Κοίτη π. Σπερχειού

Αναδιευθέτηση από τον παράκτιο υγρότοπο των εκβολών του π. Σπερχειού, που ορίζεται ως Χιλιομετρική Θέση (Χ.Θ.) 0+000, έως και τη γέφυρα της ΠΕΟ Αθηνών - Λαμίας (τμήμα Ηράκλειας – Λαμίας), ως ακολούθως:

1.1.2.1.1 Τμήμα Α: Υγρότοπος – Συμβολή Τάφρου Λαμίας (Χ.Θ. 0+000 ÷ Χ.Θ. 1+630)

- Διατήρηση του βόρειου αναχώματος και καθαίρεση του νότιου αναχώματος
- Σταδιακή διεύρυνση της διατομής με κατασκευή νέου νότιου αναχώματος μεταξύ των Χ.Θ. 1+530 και Χ.Θ. 0+130. Το κατάντη άκρο του εν λόγω αναχώματος διαμορφώνεται με καμπύλη χάραξη που επιτρέπει την σύνδεση του δρόμου της στέψης με το υφιστάμενο οδικό δίκτυο, αλλά και τη διάχυση της ροής προς τον κατάντη υγρότοπο με μορφή ημιριπιδίου.
- Άρση των εσωτερικών αναβαθμών της ευρείας κοίτης στο σύνολο του τμήματος, έτσι ώστε να διαμορφωθεί ενιαία τραπεζοειδής διατομή μεταξύ του βόρειου (διατηρούμενου) αναχώματος και του νότιου (νέου) αναχώματος, με πλάτος πυθμένα 115m στη Χ.Θ. 1+630 σταδιακώς διευρυνόμενο έως τα 235m στη Χ.Θ. 0+000.

1.1.2.1.2 Τμήμα Β: Συμβολή Τάφρου Λαμίας (Χ.Θ. 1+630 - Χ.Θ. 2+250)

- Άρση εσωτερικών αναβαθμών της ευρείας κοίτης και διαμόρφωση ενιαίας τραπεζοειδούς διατομής, με πλάτος πυθμένα από 115m - 114m.
- Στη συμβολή της Τάφρου Λαμίας άρση της στένωσης της διατομής (βορειοδυτικό ανάχωμα) στη νέα κοίτη Σπερχειού. Η αναφερόμενη στη ΜΠΕ καθαίρεση της παλαιάς γέφυρας Ανθήλης – Ροδίτσας και κατασκευή νέας περί την Χ.Θ. 2+240 συνεχιζόμενης *υπεράνω της Τάφρου Λαμίας, δεν συμπεριλαμβάνεται στο αντικείμενο της παρούσας.*

1.1.2.1.3 Τμήμα Γ: Συμβολή Τάφρου Λαμίας (Χ.Θ. 2+250) – Αρχή συναρμογής στη γέφυρα ΠΑΘΕ (Χ.Θ. 5+030)

- Προσθήκη λιθοπλήρωτων συρματοκιβωτίων (εφεξής «συρματοκιβώτια») μέγιστου πλάτους βάσης 1,00m στην εσωτερική οριογραμμή των υφιστάμενων εξωτερικών *αναχωμάτων, για την εξασφάλιση ελεύθερου ύψους υγρής διατομής προς αποτροπή* υπερχείλισης.
- Άρση των εσωτερικών αναβαθμών της ευρείας κοίτης και διαμόρφωση ενιαίας τραπεζοειδούς διατομής, με πλάτος πυθμένα από 120m έως 114m.

1.1.2.1.4 Τμήμα Δ: Περιοχή γέφυρας ΠΑΘΕ (Χ.Θ. 5+030 - Χ.Θ. 5+410)

- *Διατήρηση του υφιστάμενου βόρειου αναχώματος μέχρι το έρεισμα της* ΠΑΘΕ στη Χ.Θ. 5+200.
- Κατασκευή νέου νότιου αναχώματος και μικρού τμήματος νέου βόρειου αναχώματος, και διαμόρφωση κοίτης ενιαίας τραπεζοειδούς διατομής με σταδιακή απομείωση του πλάτους πυθμένα της κοίτης από 120m στη Χ.Θ. 5+030 σε 80m στη Χ.Θ. 5+410.
- Διαμόρφωση της κοίτης υπό τη γέφυρα της ΠΑΘΕ κατά τα προβλεπόμενα από την ΑΕΠΟ του υπόψη τμήματος της ΠΑΘΕ.

1.1.2.1.5 Τμήμα Ε: Ανάντη συναρμογής γέφυρας ΠΑΘΕ (Χ.Θ. 5+410) – Ανάντη συναρμογής σιδηροδρομικής γέφυρας (Χ.Θ. 6+100), υλοποιηθέν από την ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ

- Διαμόρφωση νέας τραπεζοειδούς διατομής με πλάτος πυθμένα 80m, με διεύρυνση της κοίτης προς το νότο μέσω κατασκευής νέου νότιου αναχώματος.
- Διαμόρφωση της κοίτης υπό τη σιδηροδρομική γέφυρα κατά τα προβλεπόμενα από την ΑΕΠΟ του υπόψη τμήματος της σιδηροδρομικής γραμμής

1.1.2.1.6 Τμήμα Ζ: Ανάντη συναρμογής σιδηροδρομικής γέφυρας (Χ.Θ. 6+100) – Μεριστής (Χ.Θ. 7+050), υλοποιηθέν από την ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ

- Χ.Θ. 6+100 - Χ.Θ. 6+400: τραπεζοειδής διατομή πλάτους πυθμένα 80m με αμφίπλευρη διεύρυνση.

ΕΡΓΑ ΙΙ	Φάκελος Φ.

Ημ/νία Χρ.	Ονοματεπώνυμο	Εκρ.	Κοιν.	Ορίσθ. Αναπτ.
09/09/2014	ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	Χ		
09/09/2014	ΚΟΚΚΟΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	Χ		
09/09/2014	ΜΠΑΡΤΣΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	Χ		
09/09/2014	ΒΑΛΥΒΕΡΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ	Χ		

- Χ.Θ. 6+400 - Χ.Θ. 6+890: τραπεζοειδής διατομή πλάτους πυθμένα 80m με μονόπλευρη βόρεια διεύρυνση.
- Χ.Θ. 6+890 - Χ.Θ. 7+050: τραπεζοειδής διατομή με αμφίπλευρη διεύρυνση προς διαμόρφωση χαράνης εκροής με στένωση κατάντη του μεριστή, και πλάτος πυθμένα 80m στη Χ.Θ. 6+890 έως 125m.

1.1.2.1.7 Τμήμα Η: Κεφαλή έργου (Χ.Θ. 7+050 - 7+350), υλοποιηθέν από την ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ
Η κεφαλή του έργου αποτελείται από: μεριστή, έργο συνεχούς παροχέτευσης στην παλαιά κοίτη, πρόφραγμα συγκράτησης φερτών, κεκλιμένη πρόσβαση (ράμπα) καθόδου στη λεκάνη απόθεσης φερτών και τα εκατέρωθεν αναχώματα.

- Ο μεριστής αποτελείται από τοιχίο στη Χ.Θ. 7+050, πτυχοειδούς σχήματος ώστε να μεγιστοποιείται το πλάτος υπερχείλισης σε περιορισμένη σχετικά έκταση, με υψόμετρο στέψης +11,5 έναντι υψομέτρου κατάντη πυθμένα +4,15 και ανάντη +8,00. Στα δύο (2) ακραία τμήματα του μεριστή έχει υποβιβασθεί η στέψη κατά 0,8m περίπου, σε μήκος περί τα 40m σε έκαστο άκρο, προς μείωση της κατακλυζόμενης ανάντη περιοχής.
- Το έργο παροχέτευσης ροής στη φυσική (παλαιά) κοίτη του π. Σπερχειού («κοίτη Αλαμάνας»), χωροθετείται περί την Χ.Θ. 7+165, και αποτελείται από εγκάρσιο τεχνικό μορφής με εσωτερικό άνοιγμα 6,00m x 5,00m, που επιτρέπει τη συνεχή παροχέτευση ροής μέχρι και παροχής περιόδου επαναφοράς 50ετίας.
- Το πρόφραγμα αποτελείται από εγκάρσιο υδροπερατό έργο (από συρματοκιβώτια) περί την Χ.Θ. 7+275, με ελεύθερα ανοίγματα από σκυρόδεμα πλάτους 1m σε τμήμα του, στα οποία τοποθετείται οριζόντια διαδοκίδωση με εύρος 0,20m, έτσι ώστε να συγκρατούνται τα αδρομερή φερτά υλικά, ενώ τα λεπτομερέστερα συγκεντρώνονται στη λεκάνη απόθεσης ανάντη του μεριστή.
- Κεκλιμένη πρόσβαση (ράμπα) καθόδου από το νότιο ανάχωμα για την εκτέλεση εργασιών απομάκρυνσης των φερτών υλικών.

1.1.2.1.8 Επέκταση του νέου νοτίου αναχώματος από το πέρας της κεφαλής του έργου έως την γέφυρα της ΠΕΟ Αθηνών – Λαμίας, μήκους περί τα 300m.

1.1.2.2 <u>Τάφρος Λαμίας</u>

1.1.2.2.1 Τμήμα από εκβολή στη Νέα Κοίτη Σπερχειού (0+000) έως περί τα 390 m ανάντη της συμβολής του χ. Ξεριά

- Αναδιευθέτηση της Τάφρου για παροχή περιόδου επαναφοράς 100ετίας, με διατήρηση της υφιστάμενης χάραξης καθώς και του βόρειου αναχώματος στο μεγαλύτερο τμήμα του.
- Διατομή ανεπένδυτη με πλάτος πυθμένα 30m - 50m στο μεγαλύτερο τμήμα και κλίση πρανών 1:2 (υ:π), μ' εξαίρεση τις συναρμογές με το χ. Ξεριά και με τις υφιστάμενες και νέες γέφυρες του αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ.
- Στο υποτμήμα από τη συμβολή του χ. Ξεριά έως και το πέρας του τμήματος, η διατομή επενδύεται με συρματοκιβώτια, το πλάτος πυθμένα είναι 30m, και οι κλίσεις πρανών είναι από 1:2 έως 2:3 (υ:π).
- Στις συναρμογές με τις γέφυρες του αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ, η διατομή επενδύεται με συρματοστρώματα ενώ το πλάτος πυθμένα είναι 42 m, και οι κλίσεις πρανών 2:3 (υ:π).

1.1.2.2.2 Τμήμα από 390 m ανάντη της συμβολής του χ. Ξεριά (Χ.Θ. 5+000) έως Μπεκιόρεμα (Χ.Θ. 14+698)

Διατομή ανεπένδυτη ή επενδεδυμένη με συρματοκιβώτια, κυμαινόμενου πλάτους, μειούμενου προς τα ανάντη, από 25m στο κατάντη άκρο έως 7m στο ανάντη.

1.1.2.3 <u>Χείμαρρος Ξεριάς</u>

Διευθέτηση τμήματος του χειμάρρου από την υφιστάμενη συμβολή με την Τάφρο Λαμίας έως περί τα 550m ανάντη της, κατά τρόπον ώστε να επιτευχθεί καλύτερη συναρμογή με την Τάφρο Λαμίας κατά την μηκοτομική και οριζοντιογραφική έννοια, ως ακολούθως:

ΕΡΓΑ ΙΙ	Φάκελος: Φ.
Ημ/νία Επ.	Ονοματεπώνυμο	Π	Ε	Υπογραφή
09/09/2014	ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ	Χ		
09/09/2014	ΚΟΚΚΟΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	Χ		
09/09/2014	ΣΠΑΡΤΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	Χ		
09/09/2014	ΤΣΙΟΥΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ	Χ		

- Κατάργηση της εγκεκριμένης ζώνης διευθέτησης της ΚΥΑ ΕΠΟ 73422/15-9-1997, και διατήρηση της φυσικής κοίτης του χειμάρρου Ξεριά και της συμβολής του στην Τάφρο Λαμίας ως είναι σήμερα.
- Υποβιβασμός του πυθμένα του χειμάρρου κατά 4m περίπου.
- Κατασκευή λεκάνης κατακράτησης φερτών, με διαστάσεις πυθμένα 100m x 180m, βάθος 4m περίπου και κλίση πρανών 1:2, χωρητικότητας 80.000m^3 περίπου, όση και η εκτιμούμενη ετήσια στερεομεταφορά του χειμάρρου, με οδούς πρόσβασης πλάτους 6m επί της στέψης των αναχωμάτων για τη συντήρησή της.

1.1.2.4 <u>ρ. Μπεκιόρεμα</u>

Διευθέτηση σε μήκος 3.802 m, με ανεπένδυτη ενιαία τραπεζοειδή διατομή, πλάτους πυθμένα 7m και κλίσης πρανών 1:1,5, ενώ στην οριστική μελέτη (γραφείο Ευάγγελος Δαούλας & ΣΙΑ, 1985) προβλέπονταν πλάτος πυθμένα από 5m έως 7m. Έχει υλοποιηθεί.

1.1.2.5 <u>ρ. Λυγαριάς</u>

Διευθέτηση σε μήκος 2.100 m, με ανεπένδυτη ενιαία τραπεζοειδή διατομή, πλάτους πυθμένα 2,5 m, κλίσης πρανών 1:1,5, και αναχώματα πλάτους στέψης 5-6 m. Έχει υλοποιηθεί.

1.1.2.6 <u>π. Ασωπός</u>

- Διευθέτηση σε μήκος 2.900m από την εκβολή του στην παλαιά κοίτη του π. Σπερχειού (Χ.Θ. 0+000) κατάντη του μεριστή (κοίτη «Αλαμάνας»), μέχρι την γέφυρα της οδού Ηράκλειας – Κ. Δαμάστας (Χ.Θ. 2+900).
- Διατομή τραπεζοειδής, πλάτους πυθμένα 30m από Χ.Θ. 0+000 έως τη θέση συμβολής του χ. Βαρδάτων στη Χ.Θ. 0+736, και 25m στο ανάντη της συμβολής τμήμα, με κλίση πρανών 1:2.
- Διαμόρφωση διατομής κατά κύριο λόγο με εκσκαφή μέχρι ύψους 1 m υπεράνω της στάθμης ροής περιόδου επαναφοράς πεντηκονταετίας, όπου είτε τίθεται η στέψη των αναχωμάτων πλάτους 5m (όπου απαιτούνται), είτε διαμορφώνεται με εκσκαφή αναβαθμός πλάτους ίσου με το πλάτος της στέψης των αναχωμάτων, σε περίπτωση φυσικού εδάφους υψηλοτέρου της ανωτέρω στάθμης.
- Πέντε (5) εγκάρσιοι αναβαθμοί, εκ των οποίων οι δύο (2) ύψους πτώσεως 2 m και οι τρεις (3) ύψους πτώσεως 2,5 m.
- Επένδυση των πρανών της κοίτης και του πόδα τους με συρματοκιβώτια έως ύψους 1,7m επί των πρανών και έως πλάτους 3m στον πυθμένα.

1.1.2.7 <u>χ. Βαρδατών (Βαρδατόρεμα)</u>

- Διευθέτηση σε μήκος 6.430 m περίπου, από τη συμβολή του με τον π. Ασωπό (Χ.Θ. 0+000) έως και 600m κατάντη της γέφυρας της οδού Βαρδάτων - Λαμίας.
- Διατομή τραπεζοειδής, πλάτους πυθμένα 15 m κατάντη της Χ.Θ. 4+800 και 10 ανάντη αυτής, με κλίση πρανών 2:3.
- Διαμόρφωση διατομής είτε με εκσκαφή είτε με εκσκαφή και επιχωμάτωση, μέχρι ύψους 1m υπεράνω της στάθμης ροής περιόδου επαναφοράς πεντηκονταετίας, όπου είτε τίθεται η στέψη των αναχωμάτων πλάτους 5m (όπου απαιτούνται), είτε διαμορφώνεται με εκσκαφή αναβαθμός πλάτους ίσου με το πλάτος της στέψεως των αναχωμάτων, σε περίπτωση φυσικού εδάφους υψηλοτέρου της ανωτέρω στάθμης.
- Πέντε (5) νέοι εγκάρσιοι αναβαθμοί, εκ των οποίων ένας (1) ύψους πτώσεως 2 m και τέσσερεις (4) ύψους πτώσεως 2,5 m.
- Επένδυση των εντός της κοίτης πρανών και του πόδα τους με συρματοκιβώτια, έως ύψους 1,4m επί των πρανών και έως πλάτους 3m στον πυθμένα.

1.1.2.8 <u>χ. Γοργοπόταμος – Τμήμα Παλαιάς Κοίτης Σπερχειού</u>

- Διευθέτηση σε μήκος 3.300 m περίπου, από την εκβολή του στο Σπερχειό έως την υφιστάμενη γέφυρα Λαμίας – Φρατζή – Γοργοποτάμου.
- Διατομή τραπεζοειδής, πλάτους πυθμένα 20m, με κλίση πρανών 2:3.

ΕΡΓΑ ΙΙ	Φάκελος Φ
Ημ/νία χρ.	Ονοματεπώνυμο	Ενερ.	Κοιν. Γραφείο Αλιείας
09/09/2014	ΔΗΜΗΤΡΕΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ	Χ	
09/09/2014	ΚΟΚΚΟΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	Χ	
09/09/2014	ΜΠΑΡΤΣΩΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	Χ	
09/09/2014	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ	Χ	

- Διαμόρφωση διατομής είτε με εκσκαφή είτε με εκσκαφή και επιχωμάτωση, μέχρι ύψους 1m υπεράνω της στάθμης ροής περιόδου επαναφοράς πενηκονταετίας, όπου είτε τίθεται η στέψη των αναχωμάτων πλάτους 5m (όπου απαιτούνται), είτε διαμορφώνεται με εκσκαφή αναβαθμός πλάτους ίσου με το πλάτος της στέψεως των αναχωμάτων, σε περίπτωση φυσικού εδάφους υψηλοτέρου της ανωτέρω στάθμης.
- Επτά (7) εγκάρσιοι αναβαθμοί, εκ των οποίων δύο (2) ύψους πτώσεως 1,5 m, δύο (2) ύψους πτώσεως 2 m και οι υπόλοιποι τρεις (3) ύψους πτώσεως 3 m.
- Επένδυση των εντός της κοίτης πρανών και του πόδα τους με συρματοκιβώτια, έως ύψους 1,5m επί των πρανών και έως πλάτους 3m στον πυθμένα.
- Διευθέτηση τμήματος της υφιστάμενης Παλαιάς Κοίτης Σπερχειού στη θέση εκβολής του Γοργοποτάμου, έως περί τα 200 m ανάντη και 100 m κατάντη αυτής, με διεύρυνση και διαμόρφωσή της σε πλάτος πυθμένα 80 m και κλίση πρανών 1:2, και προσαρμογή της διευρυμένης κοίτης προς την υφιστάμενη σε μήκος 250 m ανάντη και 300 m κατάντη, προς εξασφάλιση της ομαλής υδραυλικής λειτουργίας του τμήματος εκβολής του Γοργοποτάμου.

1.1.2.9 <u>Έργα αποκατάστασης αρδευτικών δικτύων Ανθήλης – Ροδίτσας</u>

Αποκατάσταση διατάξεων των αρδευτικών δικτύων Ανθήλης – Ροδίτσας στην περιοχή της Νέας Κοίτης Σπερχειού που επηρεάζονται από την υλοποίηση του έργου αλλά και των έργων του αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ στην άμεση γειτονία του έργου.

1.1.2.10 <u>Απομάκρυνση αποθέσεων περιοχής υγρότοπου και διαχωριστικού αναχώματος βόρειας όχθης της Νέας Κοίτης Σπερχειού</u>

Απομάκρυνση αποθέσεων στη νότια όχθη του διαύλου εκροής του π. Σπερχειού, και του διαχωριστικού αναχώματος στη βόρεια όχθη που παρεμποδίζει την εκροή της κοίτης της Τάφρου Λαμίας, συνολικού όγκου περί τα 15.000 m^3.

1.2 <u>Κατάταξη έργου – δραστηριότητας</u>

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφασης (ΥΑ) 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β/13.1.2012) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το έργο υπάγεται στην 2η Ομάδα «Υδραυλικά Έργα» και πιο συγκεκριμένα στο είδος με α/α 15 «Αντιπλημμυρικά Έργα». Δεδομένου ότι το εμβαδόν της λεκάνης απορροής του π. Σπερχειού στο κατάντη άκρο του έργου υπερβαίνει τα 100km^2 και επιπλέον αυτό θα εκτελεσθεί εντός περιοχής του δικτύου Natura 2000, το έργο κατατάσσεται στην υποκατηγορία Α1, της προαναφερθείσας ΥΑ.

1.3 <u>Υπαγωγή του έργου – δραστηριότητας στο Παράρτημα Β.Ι. της ΥΑ 48963/2012</u>

Το έργο δεν εμπίπτει στα έργα του Παραρτήματος Β.Ι. της ΥΑ 48963/2012 (ΦΕΚ 2703/Β/2012).

1.4 <u>Υπαγωγή στο πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ 54409/2632/2004</u>

Το έργο δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ 54409/2632/2004 (ΦΕΚ 1931/Β/2004).

1.5 <u>Υπαγωγή στο πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ 12044/613/2007</u>

Το έργο δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ 12044/613/2007 (ΦΕΚ 1931/Β/2004).

1.6 <u>Χαρτογραφική αποτύπωση έργου – δραστηριότητας</u>.

Το έργο απεικονίζεται στα ακόλουθα σχέδια της ΜΠΕ:

1.6.1 ΜΠΕ-2 «Χάρτης Ευρύτερης Περιοχής», κλίμακας 1:50.000

1.6.2 ΜΠΕ-Σ.1 «Οριζοντιογραφία Προτεινόμενων Έργων στη Νέα Κοίτη Σπερχειού (Έως Χ.Θ. 7+200) Τάφρο Λαμίας έως Χ.Θ. 5+000 και Χείμαρρο Ξεριά (από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 0+662)», κλίμακας 1:10.000

1.6.3 ΜΠΕ-Σ3.1 «Οριζοντιογραφία έργων Νέας Κοίτης Σπερχειού από Χ.Θ. 0+500 έως Χ.Θ. 0+900», κλίμακας 1:2.000

ΕΡΓΑ ΙΙ	Φάκελος: Φ
Ημ/νία Χρ.	Ονοματεπώνυμο
09/09/2014	ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
09/09/2014	ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
09/09/2014	ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
09/09/2014	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗΣ

1.6.4 ΜΠΕ-Σ3.2 «Οριζοντιογραφία έργων Νέας Κοίτης Σπερχειού από Χ.Θ. 0+900 έως Χ.Θ. 2+700», κλίμακας 1:2.000

1.6.5 ΜΠΕ-Σ3.3 «Οριζοντιογραφία έργων Νέας Κοίτης Σπερχειού από Χ.Θ. 2+700 έως Χ.Θ. 4+300», κλίμακας 1:2.000

1.6.6 ΜΠΕ-Σ3.4 «Οριζοντιογραφία έργων Νέας Κοίτης Σπερχειού από Χ.Θ. 4+300 έως Χ.Θ. 5+561», κλίμακας 1:2.000

1.6.7 ΜΠΕ-Σ3.5 «Οριζοντιογραφία έργων Νέας Κοίτης Σπερχειού από Χ.Θ. 5+280 έως Χ.Θ. 7+200», κλίμακας 1:4.000 (εκ παραδρομής αναγραφόμενη ως 1:2.000 στο υπόμνημα)

1.6.8 ΜΠΕ-Σ6.1 «Οριζοντιογραφία Τάφρου Λαμίας από Χ.Θ. 0+000 έως 5+000 και χειμ. Ξεριάς από Χ.Θ. 0+000 έως 0+662, Φύλλο 1», κλίμακας 1:2.000

1.6.9 ΜΠΕ-Σ6.1 «Οριζοντιογραφία Τάφρου Λαμίας από Χ.Θ. 0+000 έως 5+000 και χειμ. Ξεριάς από Χ.Θ. 0+000 έως 0+662, Φύλλο 2», κλίμακας 1:2.000

1.6.10 ΜΠΕ-Σ6.3 «Οριζοντιογραφία Τάφρου Λαμίας από Χ.Θ. 0+000 έως 5+000 και χειμ. Ξεριάς από Χ.Θ. 0+000 έως 0+662, Φύλλο 3», κλίμακας 1:2.000

1.6.11 ΜΠΕ-Σ11.1 «Οριζοντιογραφία έργων Τάφρου Λαμίας από Χ.Θ. 5+000 έως Μπεκιόρεμα» (1^{ο} Φύλλο), κλίμακας 1:5.000

1.6.12 ΜΠΕ-Σ11.2 «Οριζοντιογραφία έργων Τάφρου Λαμίας από Χ.Θ. 5+000 έως Μπεκιόρεμα» (2^{ο} Φύλλο), κλίμακας 1:5.000

1.6.13 ΜΠΕ-Σ11.3 «Οριζοντιογραφία έργων Τάφρου Λαμίας από Χ.Θ. 5+000 έως Μπεκιόρεμα» (3^{ο} Φύλλο), κλίμακας 1:5.000

1.6.14 ΜΠΕ-Σ11.4 «Οριζοντιογραφία έργων Τάφρου Λαμίας από Χ.Θ. 5+000 έως Μπεκιόρεμα» (4^{ο} Φύλλο), κλίμακας 1:5.000

1.6.15 ΜΠΕ-Σ12 «Οριζοντιογραφία έργων αποκατάστασης αρδευτικού δικτύου Ανθήλης – Ροδίτσας στην περιοχή Νέας Κοίτης Σπερχειού», κλίμακας 1:500

1.6.16 ΜΠΕ-Σ14 «Οριζοντιογραφία χάραξης άξονα χειμάρρου Γοργοποτάμου», κλίμακας 1:2000

1.6.17 ΜΠΕ-Σ17 «Οριζοντιογραφία χάραξης άξονα χειμάρρου Βαρβάτων», κλίμακας 1:2000

1.6.18 ΜΠΕ-Σ20 «Οριζοντιογραφία χάραξης άξονα ποταμού Ασωπού», κλίμακας 1:2000

Οι συντεταγμένες στο σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ 87 χαρακτηριστικών σημείων κύριων τμημάτων του έργου αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα.

	Συντεταγμένες ΕΓΣΑ 87	
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΟΥ	**X**	**Y**
Νέα Κοίτη Σπερχειού		
Κατάντη άκρο Χ.Θ.: 0+000	371985,855	4302820,337
Χ.Θ.: 1+630	370087,466	4302377,159
Συμβολή τάφρου Λαμίας Χ.Θ.: 2+250	369781,871	4302386,419
Χ.Θ.: 5+410	366526,167	4301588,699
Μεριστής Χ.Θ.: 7+000	365090,799	4300968,25
Ανάντη άκρο: γέφυρα ΠΕΟ	364526,354	4300881,721
Συμβολή Χειμάρρου Ξεριά με Τάφρο Λαμίας (Χ.Θ. 4+700)	365520,748	4302915,587
Ασωπός ποταμός		
Αρχή έργων Χ.Θ.: 0+000	368858,474	4296912,179
Τέλος έργων Χ.Θ.: 2+900	366466,636	4295478,135
Χείμαρρος Βαρδατών		
Αρχή έργων Χ.Θ.: 0+000	368207,597	4296565,574
Τέλος έργων Χ.Θ.: 6+430	362140,689	4296758,721

ΕΡΓΑ ΙΙ	Φάκελος: Φ.		
Ημ/νία	Επώνυμο	Ενερ	Κοιν.	Όριο Απάντ
09/09/2014	ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ	Χ		
09/09/2014	ΚΟΚΚΟΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	Χ		
09/09/2014	ΣΩΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	Χ		
09/09/2014	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΣΠΑΝΙΑΤΗΣ	Χ		

Γαργοπόταμος	Αρχή έργων Χ.Θ.: 0+000	362474,065	4301709,805
	Τέλος Έργων Χ.Θ.: 3+300	360582,290	4299346,351
Ρέμα Λυγαριάς	Αρχή έργων Χ.Θ.: 0+000	358096,525	4308459,942
	Τέλος έργων Χ.Θ.: 2+100	357522,378	4310267,050
Συμβολή Τάφρου Λαμίας με Μπεκιόρεμα	Χ.Θ. 14+698,32	357419,190	4305963,593
Μπεκιόρεμα	Ανάντη άκρο Χ.Θ.: 18+000	358634,953	4308817,130

Ι.2. Οι περιβαλλοντικοί όροι 4.1.11.α, 4.1.12 και 4.6.2 στην ενότητα «4. Όροι, μέτρα και περιορισμοί που πρέπει να λαμβάνονται για την ελαχιστοποίηση και την αντιμετώπιση των δυνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων», αντικαθίστανται από τους ακόλουθους ταυτάριθμους:

4.1.11 α) Προ της έναρξης των εργασιών διευθέτησης/αναδιευθέτησης έκαστου εκ των υδατορεμάτων που συμπεριλαμβάνονται στα τμήματα του έργου που δεν έχουν υλοποιηθεί, θα πρέπει να εκδοθεί απόφαση οριοθέτησης του προς διευθέτηση τμήματος, κατόπιν υποβολής σχετικού φακέλου από το φορέα υλοποίησης του έργου προς την αρμόδια Υπηρεσία, κατά τα προβλεπόμενα από το Ν.880/1979 (ΦΕΚ 58/Α/1979) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 5 του Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/2002) και εκάστοτε ισχύει. Η οριοθέτηση θα πρέπει να γίνει βάσει της περιόδου επαναφοράς σχεδιασμού του έργου διευθέτησης του εκάστοτε οριοθετούμενου τμήματος υδατορέματος. Ειδικότερα για τον π. Σπερχειό ο φάκελος οριοθέτησης θα πρέπει να αφορά και το ήδη διευθετηθέν στο πλαίσιο του έργου τμήμα, ήτοι θα πρέπει συνολικώς να αφορά το τμήμα από την γέφυρα ΠΕΟ Αθηνών – Λαμίας (ανάντη πέρας έργου) έως και την Χ.Θ. 0+000 (αρχή υγροτόπου).

4.1.12 Εντός διετίας από την έκδοση της παρούσας Απόφασης θα πρέπει, με ευθύνη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας, να προωθηθεί προς έγκριση φάκελος οριοθέτησης, κατά τα προβλεπόμενα από το Ν.4258/2014 (ΦΕΚ 94/Α/2014) όπως εκάστοτε ισχύει, που θα αφορά το τμήμα του π. Σπερχειού από την γέφυρα ΠΕΟ έως και τη γέφυρα της οδού μεταξύ οικισμού Φραντζή και Λαμίας, με περίοδο επαναφοράς τουλάχιστον πεντηκονταετίας.

4.6.2 Πέραν των ανωτέρω, και ειδικότερα όσον αφορά τα τμήματα του έργου που εμπίπτουν στη ΖΕΠ με κωδικό GR 2440005, ο φορέας του έργου οφείλει σύμφωνα με το άρθρο 4 της ΚΥΑ Η.Π.8353/276/Ε103/2012 (ΦΕΚ 415/Β/23-2-2012), σε συνδυασμό με το άρθρο 5 (παράγ. 2) της ΥΑ οικ. 170225/2014 (ΦΕΚ 135/Β/27-1-2014), να υποβάλλει έως και τις 27-7-2015 στην αρμόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου Αρχή, μελέτη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ) εκπονηθείσα σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τελευταίας ΥΑ. Εάν κριθεί απαραίτητο βάσει των αποτελεσμάτων της ΕΟΑ, η παρούσα Απόφαση θα τροποποιηθεί προκειμένου να ελαττωθούν περαιτέρω οι αρνητικές επιπτώσεις του έργου στα στοιχεία του περιβάλλοντος της ως άνω ΖΕΠ.

Ι.3. Όπου στο κείμενο της ΑΕΠΟ με Α.Π. ΕΥΠΕ: οικ. 172721/31-12-13 αναφέρεται ο όρος «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων» ή «ΜΠΕ», εννοείται εφεξής η ΜΠΕ σε συνδυασμό με το Φάκελο Τροποποίησης που συνοδεύει την παρούσα Απόφαση, ενώ σε περίπτωση διαφοροποίησης των στοιχείων τους υπερισχύουν αυτά του Φακέλου Τροποποίησης.

ΕΡΓΑ ΙΙ	Φάκελος: Φ.
Ημ/νία	Ονοματεπώνυμο
09/09/2014	ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ	Χ
09/09/2014	ΚΟΚΚΟΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	Χ
09/09/2014	ΜΠΑΡΤΣΩΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	Χ
09/09/2014	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗΣ	Χ

II. Η παρούσα Απόφαση αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της ΑΕΠΟ με Α.Π. ΕΥΠΕ: οικ. 172721/31-12-13 την οποία τροποποιεί, και θα πρέπει σε κάθε έλεγχο να επιδεικνύεται σε κάθε αρμόδιο μαζί με την τροποποιούμενη ΑΕΠΟ.

III. Η δημοσίευση της παρούσας απόφασης πραγματοποιείται με την ανάρτησή της στον ειδικό διαδικτυακό τόπο, στη δικτυακή διεύθυνση aepo.ypeka.gr (σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 19α του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α) καθώς και στην ΚΥΑ 21398/2012 (ΦΕΚ 1470/Β).

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΥΠΕΚΑ

Δρ. ΑΘΗΝΑ ΜΟΥΡΜΟΥΡΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. Υπ. Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής
   α) Δ/νση Χωροταξίας
   Αμαλιάδος 17, 115 23 Αθήνα

   β) Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού
   Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος
   Τρικάλων 36, 115 26 Αθήνα

   γ) Δ/νση Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας
   Χαλκοκονδύλη 31, 101 64 Αθήνα

   δ) Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος
   Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 115 23 Αθήνα

2. Υπ. Εθνικής Άμυνας
   Γενικό Επιτελείο Στρατού
   Δ/νση Υποδομής / 2°
   Χολαργός, Αθήνα

3. Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
   Γενική Δ/νση Εφαρμογών και Έρευνας
   Δ/νση Χωροταξίας & Προστασίας Περιβ/ντος
   Πατησίων 207 και Σκαλιστήρη 19
   112 53 Αθήνα

4. Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
   α) Δ/νση Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων
   Μπουμπουλίνας 20 – 22, 106 82 Αθήνα

   β) Δ/νση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων
   Μπουμπουλίνας 20 – 22, 106 82 Αθήνα

   γ) ΙΔ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
   Κάστρο Λαμίας, 351 00 Λαμία

   δ) 24η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

ΕΡΓΑ ΙΙ	Φάκελος: Φ.		
Ημ/νία Χρ. Υπογραφή Παραλήπτη	Ενερ.	Κοιν.	Όριο Απάντ.
09/09/2014	ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ		
09/09/2014	ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ		
09/09/2014	ΜΠΑΡΤΣΩΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	Χ	
09/09/2014	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ		

Όθωνος 47, 351 00 Λαμία

ε) Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Θεσσαλίας
Μεταμορφώσεως 41 & Ανθ. Γαζή, 380 01 Βόλος

στ) Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Στερεάς Ελλάδας
Πλατεία Μοσχοχωρίου (πρώην Δημαρχείο Μοσχοχωρίου), 351 00 Λαμία

5. Υπ. Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων
α) ΕΥΔΕ Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ
Τμήμα Μελετών
Λ. Αλεξάνδρας 205, 115 23 Αθήνα
β) Δ/νση Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Δ7)
Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης (Δ7δ)
Φαναριωτών 9, 101 78 Αθήνα

6. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας
α) Δ/νση Υδάτων Στερεάς Ελλάδας
Θεοδωράτου & Βέλλιου, 351 00 Λαμία

β) Δ/νση Δασών Ν. Φθιώτιδας
Δασαρχείο Λαμίας
1° χλμ ΝΕΟ Λαμίας – Αθήνα, 351 00 Λαμία

γ) Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Στερεάς Ελλάδας
Βέλιου και Θεοδωράτου, 351 00 Λαμία

7. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
α) Περιφερειακό Συμβούλιο
Υψηλάντου 1, 351 00 Λαμία

β) Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης
Υψηλάντου 1, 351 00 Λαμία

γ) Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού
Αρκαδίου 6, 351 00 Λαμία

δ) Δ/νση Τεχνικών Έργων
Δερβενακίων και Νικοπόλεως, 351 00 Λαμία

8. Δήμος Λαμίας
Σκληβανιώτη 8, 351 00 Λαμία

9. ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ
Διεύθυνση Έργων ΙΙ
Καρόλου 27, 104 37 Αθήνα
(συν/να: 1 Φ.Τ.)

10. κ. Αλέξιος Παρασκευόπουλος (μελετητής ΜΠΕ)
Πόντου 58, 115 27 Αθήνα

11. ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Τουριστική Τεχνική Βιομηχανική Ανώνυμη Εταιρεία
Σολωμού 20, 174 56 Άλιμος

12. κ. Ευ. Λυμπερίου (μελετητής)
Σολωμού 66, 10432, Αθήνα

ΕΡΓΑ ΙΙ		Φάκελος: Φ.		
ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ	Ονοματεπώνυμο	Ενερ.	Κοιν.	Όριο Απάντ.
09/09/2014	ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ	X		
09/09/2014	ΚΟΚΚΟΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	X		
09/09/2014	ΜΠΑΡΤΣΩΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	X		
09/09/2014	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗΣ	X		

1. Γραφείο Γεν. Δ/ντριας Γιεριβ/ντος
2. ΕΥΓΕ(αυν/να Τ.Φ.Τ.)
3. Χρον. Αρχείο
4. Τμήμα Β
5. Α.Σαργιάνου
6. Α. Αντωνιάδης

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΠΡΑΞΗ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΕ - ΕΛ.ΤΑ ΟΣΕ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 140695
ΗΜΕΡΟΜ. 25-02-2014

ΕΡΓΑ ΙΙ | Φάκελος
Ημ/νία Υ | Ονοματεπώνυμο | Ενερ. | Δράση | Ορίο Απάντ
27/02/2014 | ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Χ
27/02/2014 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | Χ
27/02/2014 | ΤΣΟΡΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Χ
27/02/2014 | ΑΡΑΠΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ | Χ
27/02/2014 | ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Χ
27/02/2014 | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ | Χ

ΚΩΔ. ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ 1
ΜΗΚΟΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
03-02-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΥΠΕ
(ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ)
ΤΜΗΜΑ Β΄

Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 11
Τ.Κ. : 114 73
Πληροφορίες : Α. Αντωνιάδης
Τηλέφωνο : 210 6417811
F.A.X. : 210 6430625
E-mail : a.antoniadis@prv.ypeka.gr

ΑΔΑ: ΒΙΨΒ0-ΓΤ0
Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2013

Α.Π.: οικ. 172721

ΠΡΟΣ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΕ ΓΝ ΚΝ ΑΠΟΔΕΚΤΟΝ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ | Δ.ΔΙΟΙΚ.ΟΙΚ.ΥΠ.
Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒ. | Δ.ΠΑΡΑΓ.ΑΝΑΠΤ.
Δ.ΣΥΝΤΟΝΙΣΜ. | Δ. ΣΥΜΒ.ΔΙΠΕΧ.
Δ.ΣΧ & ΑΝΑΠΤ. | Δ.ΕΠΙΘ.ΕΛΕΓΧ.
Δ.ΝΟΜ.ΥΠΗΡ. | Δ.Ε. Ι
ΕΣΩΤ.ΕΛΕΓΧ. | Δ.Ε.ΙΙ
ΠΟΛ.ΣΧ.ΕΚΤ.ΑΝ. | ΤΜ.ΥΠ.ΕΡΓ&ΜΕΛ
Τ.ΑΣΦΑΛ.ΛΑΤΡ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΓΡ.ΤΥΠ.&ΕΤ.ΕΠ | ΠΡ.ΕΠΙΤΡ
ΜΕΛΗ Δ.Σ. | ΚΦ
ΓΡΑΜ.Δ.Σ./Τ.Σ | 25.02.2014
ΕΝ Κο

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Θέμα: Έγκριση των περιβαλλοντικών όρων του εν μέρει υφιστάμενου και εν μέρει προς κατασκευή έργου: «Αντιπλημμυρικά έργα Σπερχειού ποταμού, Νομού Φθιώτιδας».

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160/Α/1986), όπως τροποποιήθηκε από το Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/2002) και το Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21-9-2011).

2. Το Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/2002) «Εναρμόνιση του Ν.1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις».

3. Το Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21-9-2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων ....», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/13-2-2011).

4. Το Ν.998/1979 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» (ΦΕΚ 289/Α/1979), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.2040/1992 (ΦΕΚ 70/Α/1992) «Ρύθμιση Θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και νομικών προσώπων εποπτείας του και άλλες διατάξεις», και το Ν.3208/2003 (ΦΕΚ 303/Α/2003).

5. Το Ν.3208/2003 (ΦΕΚ 303/Α/2003) «Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις».

6. Το Ν.3199/2003 (ΦΕΚ 280/Α/2003) «Προστασία και διαχείριση των υδάτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του Ν.3481/2006 (ΦΕΚ 162/Α/2006).

Ν. ΣΚΛΗΡΗΣ 25.2.14

ΕΡΓΑ ΙΙ		Φάκελος: Φ.		
Ημ/νία Χρ	Ονοματεπώνυμο	Ενερ.	Κοιν.	Όριο Απάντ.
27/02/2014	ΑΝΕΣΙΑΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ	Χ		
27/02/2014	ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΑΓΙΩΤΗΣ	Χ		
27/02/2014	ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ	Χ		
27/02/2014	ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	Χ		
27/02/2014	ΑΡΑΠΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ	Χ		
27/02/2014	ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Χ		
27/02/2014	ΣΤΑΡΡΑ ΑΝΝΑ	Χ		

7. Το Ν.3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/2002) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς».

8. Το Ν. 3378/2005 (ΦΕΚ 203/Α/2005) «Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία της αρχαιολογικής κληρονομιάς (αναθεωρημένη)».

9. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης - πρόγραμμα Καλλικράτης».

10. Το Ν.3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31-3-2011) «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις».

11. Το Π.Δ. 221/1998 (ΦΕΚ 174/Α/1998) «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων», όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 269/2001 (ΦΕΚ 192/Α/2001) και το Π.Δ. 35/2009 (ΦΕΚ 51/Α/2009).

12. Την ΚΥΑ Η.Π.11014/703/Φ104/2003 (ΦΕΚ 332/Β/2003) «Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.1650/1986 (Α΄160) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν.3010/2002 ... ».

13. Την ΚΥΑ Η.Π.37111/2021/2003 (ΦΕΚ 1391/Β/2003) «Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά την διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 του Ν.3010/2002».

14. Την υπ' αριθ. 1958/2012 Απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ (ΦΕΚ 21/Β/2012) «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν.4014/21.9.2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄209/2011)».

15. Την ΚΥΑ 33318/3028/1998 (ΦΕΚ 1289/Β/1998) «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων (ενδιαιτημάτων) καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας», όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ 14849/853/Ε103/2008 (ΦΕΚ 645/Β/2008).

16. Την ΚΥΑ 37338/1807/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1495/Β/2010) «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων / ενδιαιτημάτων της ...».

17. Την υπ' αριθ. 26298/2003 Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 1469/Β/2003) «Έγκριση Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».

18. Την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312/Β/2010) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)».

19. Την υπ' αριθ. 15277/2012 (ΦΕΚ 1077/Β/2012) Απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωμάτωση στις Α.Ε.Π.Ο. ή στις Π.Π.Δ. της προβλεπόμενης από τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας έγκρισης επέμβασης ...».

ΕΡΓΑ ΙΙ	Φάκελος: Φ

Ημ/νία	Ονοματεπώνυμο	ΠΑΡ	Υπογραφή Απόντ
27/02/2014	ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	Χ	
27/02/2014	ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ	Χ	
27/02/2014	ΠΑΝΤΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Χ	
27/02/2014	ΑΡΑΠΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ	Χ	
27/02/2014	ΔΙΑΣΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Χ	
27/02/2014	ΣΤΑΡΡΑ ΑΝΝΑ	Χ	

20. Την ΚΥΑ 21398/2012 (ΦΕΚ 1470/Β/3-5-2012) «Ίδρυση και λειτουργία ειδικού διαδικτυακού τόπου για την ανάρτηση των αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ), των αποφάσεων ανανέωσης ή τροποποίησης ΑΕΠΟ, σύμφωνα με το άρθρο 19α του Νόμου 4014/2011 (ΦΕΚ Α/209/2011)».

21. Την ΚΥΑ οικ.48963/2012 (ΦΕΚ 2703/Β/5-10-2012) «Προδιαγραφές περιεχομένου Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α΄ της υπ' αριθ. 1958/13-1-2012 απόφασης ...».

22. Την υπ' αριθ. οικ. 391/2013 (ΦΕΚ 1004/Β/24-4-2013) Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων «Έγκριση των Σχεδίων Διαχείρισης, των Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων Αττικής, Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, Βόρειας Πελοποννήσου, Ανατολικής Πελοποννήσου και Δυτικής Πελοποννήσου».

23. Την Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματέως ΥΠΕΚΑ με Α.Π.: οικ.4834/25-1-2013 (ΑΔΑ ΒΕΙΨ0-Ξ90) «Διαχείριση περίσσειας υλικών εκσκαφών που προέρχονται από δημόσια έργα – Διευκρινήσεις επί των απαιτήσεων της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β)».

24. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου (Α.Π.): 73422/15-9-1997 ΚΥΑ έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΕΠΟ) του έργου «Αντιπλημμυρικά έργα Σπερχειού».

25. Τη με Α.Π. ΕΥΠΕ: 122974/28-7-2004 ΚΥΑ ΕΠΟ του έργου «Τροποποίηση αντιπλημμυρικών έργων Σπερχειού ποταμού» Ν. Φθιώτιδος.

26. Τη με Α.Π. ΕΥΠΕ: 143515/8-11-2005 ΚΥΑ με την οποία συμπληρώθηκαν – τροποποιήθηκαν οι ΚΥΑ ΕΠΟ με Α.Π.: 73422/15-9-1997 και με Α.Π. ΕΥΠΕ: 122974/28-7-2004, και παρατάθηκε η ισχύς των περιβαλλοντικών όρων έως και τις 30-3-2010.

27. Τη με Α.Π. ΕΥΠΕ: 146109/30-9-2005 ΚΥΑ ΕΠΟ του έργου: «Αναβάθμιση της Εθνικής Οδού σε Αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ, τμήμα από Νέα Κοίτη Σπερχειού έως και τον ανισόπεδο κόμβο Ροδίτσας».

28. Τη με Α.Π. ΕΥΠΕ: 103265/26-6-2006 ΚΥΑ ΕΠΟ του έργου «Εκμετάλλευση και αποκατάσταση πέντε δανειοθαλάμων που απαιτούνται για την κατασκευή των τμημάτων από ΑΚ Θερμοπυλών μέχρι Νέα Κοίτη Σπερχειού και από ΑΚ Ροδίτσας μέχρι ΑΚ Αγίας Μαρίνας του Αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ στο Νομό Φθιώτιδας».

29. Τη με Α.Π. ΕΥΠΕ: 107195/22-9-2006 ΚΥΑ τροποποίησης της ως άνω με Α.Π.: 103265/26-6-2006 ΚΥΑ ΕΠΟ.

30. Τη με Α.Π. ΕΥΠΕ: οικ.140828/12-6-2009 ΚΥΑ τροποποίησης της ΕΠΟ της με Α.Π.: 103265/26-6-2006 ΚΥΑ ΕΠΟ όπως είχε τροποποιηθεί από τη με Α.Π. ΕΥΠΕ: 107195/22-9-2006 ΚΥΑ.

31. Τη με Α.Π. ΕΥΠΕ: οικ.200887/26-7-2012 (ΑΔΑ: Β41Α0-2ΘΟ) Απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ για την παράταση της ισχύος έως και τις 31-12-2017, της ΚΥΑ ΕΠΟ με Α.Π. ΕΥΠΕ: 103265/26-6-2006, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

32. Το με Α.Π.: ΚΑ/ΦΚΛΜ09.00/ΜΕ6/οικ.83199/18-12-2012 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων, Αυτοκινητόδρομος Πάτρας - Αθήνας – Θεσσαλονίκης - Ευζώνων (ΕΥΔΕ ΠΑΘΕ) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων (ΓΓΔΕ) του τέως Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, και πλέον του Υπ. Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΥΠΥΜΕΔΙ), με το οποίο υποβλήθηκε στην ΕΥΠΕ του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) αντίτυπο της

ΕΡΓΑ ΙΙ		Φάκελος: Φ.			
Ημ/νία Χρ.	Ονοματεπώνυμο	Ενερ.	Κοιν.	Όριο Απάντ.	
27/02/2014	ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	Χ			
27/02/2014	ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ	Χ			
27/02/2014	ΤΣΟΤΣΟΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	Χ			
27/02/2014	ΑΡΑΠΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ	Χ			
27/02/2014	ΔΡΙΤΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Χ			
27/02/2014	ΣΤΑΡΡΑ ΑΝΝΑ	Χ			

Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου του θέματος (Α.Π. ΕΥΠΕ: 203954/20-12-2012).

33. Το με Α.Π. ΕΥΠΕ: οικ.167348/3-4-2013 έγγραφο της ΕΥΠΕ του ΥΠΕΚΑ, με το οποίο η ΜΠΕ επιστράφηκε προς συμπλήρωση.

34. Το με Α.Π.: ΚΑ/ΦΚΛΜ09.00/ΜΕ6/91381/23-4-2013 έγγραφο της ΕΥΔΕ ΠΑΘΕ της ΓΓΔΕ του τέως Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων προς τη Δ/νση Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Δ7) της ΓΓΔΕ (Α.Π. ΕΥΠΕ: 168152/15-5-2013), με το οποίο διαβιβάσθηκε αντίτυπο της συμπληρωμένης ΜΠΕ του έργου του θέματος.

35. Το με Α.Π.: Δ7δ/959/Φ.ΓΕΝ./24-4-2013 έγγραφο της Δ/νσης Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Δ7) της ΓΓΔΕ του τέως Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με τη σύμφωνη γνώμη της για το περιεχόμενο της συμπληρωμένης ΜΠΕ του έργου του θέματος (Α.Π. ΕΥΠΕ: 166859/12-3-2013).

36. Το με Α.Π.: ΚΑ/ΦΚΛΜ09.00/ΜΕ6/91726/23-5-2013 έγγραφο της ΕΥΔΕ ΠΑΘΕ της ΓΓΔΕ του τέως Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Α.Π. ΕΥΠΕ: 168357/24-5-2013), και τη συμπληρωμένη ΜΠΕ του έργου του θέματος (εφεξής «ΜΠΕ») που υποβλήθηκε μ' αυτό στην ΕΥΠΕ του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ).

37. Το με Α.Π.: 228462/16-5-2013 έγγραφο της Δ/νσης Έργων ΙΙ της ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ (διακριτικός τίτλος «ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ»), με τη σύμφωνη γνώμη της για το έργο (Α.Π. ΕΥΠΕ: 168212/16-5-2013).

38. Το με Α.Π. ΕΥΠΕ: οικ.168639/5-6-2013 έγγραφο της ΕΥΠΕ, με το οποίο ζητήθηκαν επιπλέον αντίτυπα της ΜΠΕ.

39. Το με Α.Π.: ΚΑ/ΦΚΛΜ09.00/ΜΕ6/92081/20-6-2013 έγγραφο της ΕΥΔΕ ΠΑΘΕ με το οποίο υποβλήθηκαν επιπλέον αντίτυπα της ΜΠΕ (Α.Π. ΕΥΠΕ: 168964/21-6-2013 και 169118/1-7-2013).

40. Το με Α.Π. ΕΥΠΕ: οικ.169036/27-6-2013 έγγραφο της ΕΥΠΕ, με το οποίο διαβιβάστηκε από ένα (1) αντίτυπο της ΜΠΕ προς: τη Δ/νση Χωροταξίας του ΥΠΕΚΑ, το Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος της Δ/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού (ΤΔΦΠ / ΔΠΣ) του ΥΠΕΚΑ, τη Δ/νση Αισθητικών Δασών Δρυμών και Θήρας του ΥΠΕΚΑ, το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) Γ2, τη ΙΔ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων (ΕΠΚΑ), την 24η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων (ΕΒΑ), την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων (ΥΝΕΜΤΕ) Στερεάς Ελλάδας, τη Γενική Δ/νση Εφαρμογών και Έρευνας του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), τη Δ/νση Υδάτων Στερεάς Ελλάδας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Α.Δ.) Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, το Δασαρχείο Λαμίας της Δ/νσης Δασών Ν. Φθιώτιδας της ως άνω Α.Δ., το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας, τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού (ΔΙΠΕΧΩΣ) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, και τη Δ/νση Τεχνικών Έργων (ΔΤΕ) Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

41. Το με Α.Π. ΕΥΠΕ: οικ.169423/12-7-2013 έγγραφο της ΕΥΠΕ, με το οποίο διαβιβάσθηκε αντίτυπο της ΜΠΕ προς το Κεντρικό Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΚΕΣΠΑ).

42. Το με Α.Π.: 39912/10-7-2013 έγγραφο της Δ/νσης Χωροταξίας του ΥΠΕΚΑ, με τη θετική γνωμοδότησή της για το έργο (Α.Π. ΕΥΠΕ: 169454/17-7-2013).

ΕΡΓΑ ΙΙ	Φάκελος: Φ

Ημ/νία Χρ.	Ονοματεπώνυμο	Ενεργ.	Ψηφ.	Ορος Διάνε
27/02/2014	ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	Χ		
27/02/2014	ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	Χ		
27/02/2014	ΤΣΟΤΣΟΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	Χ		
27/02/2014	ΔΡΑΠΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ	Χ		
27/02/2014	ΔΙΑΣΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Χ		
27/02/2014	ΣΤΑΒΡΑ ΑΝΝΑ	Χ		

43. Το με Α.Π.: 802/11-7-2013 έγγραφο της ΥΝΕΜΤΕ Στερεάς Ελλάδας, στο οποίο αναφέρονται κηρυγμένα μνημεία αρμοδιότητάς της στην ευρύτερη περιοχή του έργου και ζητείται η γνωμοδότηση της ΥΝΕΜΤΕ Θεσσαλίας (Α.Π. ΕΥΠΕ: 169485/17-7-2013).

44. Το με Α.Π.: 84032/395/17-7-2013 έγγραφο της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με εντολή δημοσίευσης της ΜΠΕ προς τις εφημερίδες: «Πρωινά Νέα», «Λαμιακός Τύπος» και «Σέντρα».

45. Το με Α.Π.: 1280/125786/17-7-2013 έγγραφο της Δ/νσης Υδάτων Στερεάς Ελλάδας, με τη σύμφωνη υπό επιφυλάξεις γνωμοδότησή της για το έργο (Α.Π. ΕΥΠΕ: 169715/1-8-2013).

46. Το με Α.Π.: 1605/24-7-2013 έγγραφο της ΥΝΕΜΤΕ Θεσσαλίας, στο οποίο αναφέρονται κηρυγμένα νεότερα μνημεία στην ευρύτερη περιοχή του έργου (Α.Π. ΕΥΠΕ: 169761/5-8-2013).

47. Το με Α.Π.: Φ.916.74/96/265856/20-7-2013 έγγραφο της Δ/νση Υποδομής / Γ2 του ΓΕΕΘΑ, με τη θετική γνωμοδότησή της για το έργο (Α.Π. ΕΥΠΕ: 169918/12-8-2013).

48. Το με Α.Π.: ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΑΧ/154163/81264/10/482/4961/22-8-2013 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπ. Πολιτισμού και Αθλητισμού, με την υπό όρους θετική γνωμοδότησή της για το έργο (Α.Π. ΕΥΠΕ: 170362/10-9-2013).

49. Το με Α.Π.: 3634/125790/20-9-2013 έγγραφο του Δασαρχείου Λαμίας, με το οποίο ζητείται από την ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ, τον ανάδοχο και το μελετητή της ΜΠΕ, η αποστολή επιπλέον στοιχείων για να γνωμοδοτήσει σχετικά με το επιτρεπτό του έργου κατά τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας (Α.Π. ΕΥΠΕ: 170698/27-9-2013).

50. Την υπ' αριθ. 133/2013 Απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (11° Πρακτικό, συνεδρίαση της 17ης-9-2013), με την ομόφωνα θετική υπό όρους γνωμοδότησή της για το έργο, που διαβιβάσθηκε στην ΕΥΠΕ με το με Α.Π. 111209/560/20-10-2013 έγγραφο της Επιτροπής (Α.Π. ΕΥΠΕ: 170864/3-10-2013).

51. Το με Α.Π.: 3144/12-9-2013 έγγραφο της ΔΙΠΕΧΩΣ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με την υπό όρους θετική εισήγησή του για το έργο προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που διαβιβάσθηκε στην ΕΥΠΕ με το με Α.Π. 111209/560/20-10-2013 έγγραφο της Επιτροπής (Α.Π. ΕΥΠΕ: 170864/3-10-2013)

52. Το με Α.Π. ΕΥΠΕ: οικ.170991/9-10-2013 έγγραφο της ΕΥΠΕ προς την ΕΥΔΕ ΠΑΘΕ, με το οποίο ζητήθηκε η υποβολή προς το Δασαρχείο Λαμίας των στοιχείων που ζήτησε αυτό με το με Α.Π.: 3634/125790/20-9-2013 έγγραφό του.

53. Το με Α.Π.: ΚΑ/ΦΚΛΜ09.00/ΜΕ6/93301/18-10-2013 έγγραφο της ΕΥΔΕ ΠΑΘΕ προς την Δ/νση Υδάτων Στερεάς Ελλάδας (Α.Π. ΕΥΠΕ: 171198/18-10-2013 και 171565/5-11-2013), με διευκρινήσεις σχετικά με ενέργειές της όσον αφορά την έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου και το αίτημα άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων («άδεια εκτέλεσης αντιπλημμυρικών έργων»).

54. Την από 18-6-2013 Έκθεση Αυτοψίας του Κλιμακίου Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΚΕΠΠΕ) της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Φθιώτιδας για το «Έργο τροποποίησης αντιπλημμυρικών έργων Σπερχειού ποταμού – Μεριστής» της ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ στην περιοχή νέου Μεριστή Σπερχειού ποταμού, που κοινοποιήθηκε στην ΕΥΠΕ με το με

ΕΡΓΑ ΙΙ		Φάκελος: Φ.			
Ημ/νία Χρ.	Ονοματεπώνυμο	Ενερ.	Κοιν.	Όριο Απάντ.	
27/02/2014	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	Χ			
27/02/2014	ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ	Χ			
27/02/2014	ΤΣΟΤΣΟΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	Χ			
27/02/2014	ΑΡΑΠΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ	Χ			
27/02/2014	ΣΠΥΡΙΔΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	Χ			
27/02/2014	ΣΤΡΑΡΑ ΑΝΝΑ	Χ			

Α.Π.: οικ.2635/29-6-2013 έγγραφο της ΔΙΠΕΧΩΣ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Α.Π. ΕΥΠΕ: 168950/20-6-2013)

55. Το με Α.Π.: 230850/1-7-2013 έγγραφο της Δ/νσης Έργων ΙΙ της ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ, με τις απόψεις της επί της από 18-6-2013 Έκθεσης Αυταψίας του ΚΕΠΠΕ Π.Ε. Φθιώτιδας, το οποίο κοινοποιήθηκε στην ΕΥΠΕ με το με Α.Π: 235367/30-10-2013 έγγραφο της ως άνω Δ/νσης (Α.Π. ΕΥΠΕ: 171419/30-10-2013 και 171703/12-11-2013).

56. Τη με Α.Π.: 4287/17-10-2013 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας «Επιβολή διοικητικών κυρώσεων (πρόστιμο 150.000 ευρώ) στην ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. για το έργο "Τροποποίηση αντιπλημμυρικών έργων Σπερχειού ποταμού" στην περιοχή του νέου Μεριστή Σπερχειού ποταμού στο Δ.Δ. Κόμματος Δήμου Λαμιέων» (Α.Π. ΕΥΠΕ: 171361/25-10-2013), και τη συνημμένη σχετική Εισηγητική Έκθεση της 4ης-10-2013 του ΚΕΠΠΕ Π.Ε. Φθιώτιδας.

57. Το με Α.Π.: 2066/209111/25-10-2013 έγγραφο της Δ/νσης Υδάτων Στερεάς Ελλάδας, στο οποίο αναφέρεται ότι η ΕΥΔΕ ΠΑΘΕ κατέθεσε στο Δήμο Λαμιέων αίτημα για έκδοση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων (Α.Π. ΕΥΠΕ: 171489/1-11-2013).

58. Το με Α.Π. ΕΥΠΕ: οικ.171230/21-10-2013 έγγραφο της ΕΥΠΕ, με την εισήγησή της προς το ΚΕΣΠΑ για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου του θέματος.

59. Την Πράξη υπ' αριθ. 27 του ΚΕΣΠΑ της 24ης-10-2013 (6η Συνεδρίαση), με την ομόφωνα θετική γνωμοδότησή του για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου του θέματος (Α.Π. ΕΥΠΕ: 171826/15-11-2013).

60. Το με Α.Π. 6007/188158/13-11-2013 έγγραφο του Δασαρχείου Λαμίας με την από όρους Θετική Γνωμοδότησή οτυ για το έργο (Α.Π. ΕΥΠΕ: 171963/22-11-2013) και το με Α.Π.: 4368/227940/27-11-2013 έγγραφο της Δ/νσης Δασών Ν. Φθιώτιδας, με τη σύμφωνη γνώμη του επί των απόψεων του Δασαρχείου (Α.Π. ΕΥΠΕ: 172084/27-11-2013).

61. Το με α.π. 136761/1961/12-12-13 έγγραφο της Δ/νσης Αισθ. Δασών, Δρυμών και Θήρας.

62. Το με Α.Π. 236474/26-11-2013 έγγραφο της Δ/νσης Έργων ΙΙ της Έργα ΟΣΕ Α.Ε., και το σχέδιο του Μαριάτη Σπερχειού που διαβιβάστηκε στην ΕΥΠΕ με αυτό (Α.Π. ΕΥΠΕ 172064/26-11-2013).

63. Το γεγονός ότι η ισχύς της Απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου έληξε στις 30-3-2010 χωρίς να υποβληθεί εμπροθέσμως αίτημα ανανέωσής της, και ως εκ τούτου απαιτείται η έκδοση νέας ΑΕΠΟ μετά από εξασφάλιση της σχετικής σύμφωνης γνώμης του ΚΕΣΠΑ.

64. Το γεγονός ότι η ΜΠΕ του έργου υποβλήθηκε πριν την έναρξη της ισχύος της ΚΥΑ Οικ.167563/ΕΥΠΕ/2013 (ΦΕΚ 964/Β/19-4-2013) «Εξειδίκευση των διαδικασιών και των ειδικότερων κριτηρίων περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και δραστηριοτήτων των άρθρων 3, 4, 5, 6 και 7 του Ν.4014/2011, ...», και ως εκ τούτου σύμφωνα με το άρθρο 12 αυτής «Μεταβατικές διατάξεις» η περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου συνεχίζεται και ολοκληρώνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις κατά την έναρξη της ισχύος της ως άνω ΚΥΑ.

65. Το γεγονός ότι το ΤΔΦΠ / ΔΠΣ του ΥΠΕΚΑ, η Γενική Δ/νση Εφαρμογών και Έρευνας του ΥΠΑΑΤ, και η ΔΤΕ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, δεν διαβίβασαν στην ΕΥΠΕ τη σχετική γνωμοδότησή τους εντός της προθεσμίας που ορίζεται από την παράγραφο 4 του άρθρου 4 της ΚΥΑ Η.Π.11014/703/Φ104/2003, και συνεπώς σύμφωνα με την

ΕΡΓΑ ΙΙ	Φάκελος: Φ			
Ημ/νία Χ	Ονοματεπώνυμο	Ψ	Κ	Ο
27/02/2014	ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	Χ		
27/02/2014	ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ	Χ		
27/02/2014	ΤΣΟΤΣΟΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	Χ		
27/02/2014	ΑΡΑΠΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ	Χ		
27/02/2014	ΔΙΑΣΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Χ		
27/02/2014	ΣΤΑΡΡΑ ΑΝΝΑ	Χ		

παράγραφο 5 του ως άνω άρθρου είναι δυνατή η έκδοση της ΥΑ έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου του θέματος χωρίς την εν λόγω γνωμοδότηση.

Αποφασίζουμε

I. Την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων του έργου: «Αντιπλημμυρικά έργα Σπερχειού ποταμού, Νομού Φθιώτιδας» κατά τα αναφερόμενα στις επόμενες ενότητες της παρούσας Απόφασης, η εφαρμογή των οποίων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση (κατασκευή) και λειτουργία του έργου.

II. Το έργο του οποίου οι περιβαλλοντικοί όροι εγκρίνονται με την παρούσα Απόφαση υλοποιείται εντός περιοχής υπαγόμενης διοικητικά στο Δήμο Λαμιέων, του Νομού Φθιώτιδας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, και περιγράφεται συνοπτικά στο κεφάλαιο 1 «Περιγραφή Έργου ή δραστηριότητας» της παρούσας Απόφασης, και αναλυτικότερα στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που συνοδεύει αυτήν (κείμενο και χάρτες).

III. Η παρούσα απόφαση αντικαθιστά την Απόφαση (ΚΥΑ) έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΕΠΟ) με Α.Π.: 73422/15-9-1997 όπως είχε τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με τις ΚΥΑ με Α.Π.: 122974/28-7-2004 και με Α.Π.: 143515/8-11-2005.

IV. Η εφαρμογή των εγκρινόμενων με την παρούσα Απόφαση περιβαλλοντικών όρων βαρύνει τους φορείς υλοποίησης και λειτουργίας αυτού.

Φορέας υλοποίησης του έργου είναι καταρχήν η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων (ΓΓΔΕ) του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΥΠΥΜΕΔΙ), με εξαίρεση τα υλοποιηθέντα τμήματα Ε, Ζ και Η της κοίτης του ποταμού (π.) Σπερχειού που αναφέρονται στο κεφάλαιο 1 «Περιγραφή έργου ή δραστηριότητας» της παρούσας Απόφασης, για τα οποία φορέας υλοποίησης είναι η ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ (διακριτικός τίτλος «ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ»). Ο φορέας υλοποίησης έχει την ευθύνη εφαρμογής των όρων της παρούσας κατά το στάδιο υλοποίησης, αλλά και για το χρονικό διάστημα του σταδίου λειτουργίας του μέχρι και την παραλαβή του έργου από το φορέα λειτουργίας.

Φορέας λειτουργίας του έργου είναι η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ή η Αρχή που θα ορισθεί ως αρμόδια για τη λειτουργία του μετά την οριστική παραλαβή του έργου από το φορέα υλοποίησης. Ο φορέας λειτουργίας έχει την ευθύνη εφαρμογής των όρων της παρούσας για το διάστημα του σταδίου λειτουργίας που έπεται της παραλαβής του έργου απ' αυτόν. Έως και την παραλαβή του έργου από το φορέα λειτουργίας του, ως τέτοιος θα νοείται ο φορέας υλοποίησής του.

Ως λειτουργία του έργου νοείται εν προκειμένω η εκτέλεση, μετά την ολοκλήρωση της υλοποίησής του, κάθε είδους εργασιών για την εξασφάλιση της ορθής λειτουργίας του σύμφωνα με τον εγκεκριμένο σχεδιασμό του, όπως ενδεικτικά: συντήρηση και αποκατάσταση κατασκευών, άρση προσχώσεων, και αποκατάσταση των διατομών σχεδιασμού των κοιτών.

Σε περίπτωση που η αρμοδιότητα για την υλοποίηση ή λειτουργία του έργου ανατεθεί ή περιέλθει δια νομοθετικής ή κανονιστικής ρύθμισης σε άλλο φορέα από τους ως άνω αναφερόμενους, η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων βαρύνει το νέο φορέα από το χρόνο ανάληψης της σχετικής αρμοδιότητας.

Τα παραπάνω ισχύουν και σε περίπτωση τμηματικής υλοποίησης του έργου, στην οποία ως φορέας υλοποίησης θεωρείται ο υλοποιών το εκάστοτε τμήμα, και φορέας λειτουργίας η Αρχή που έχει αναλάβει τη λειτουργία αυτού.

ΕΡΓΑ ΙΙ		Φάκελος Φ			
Ημ/νία Χρ.	Ονοματεπώνυμο	Ενερ	Κοιν	Όριο Απάντ	
27/02/2014	ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	Χ			
27/02/2014	[illegible]	Χ			
27/02/2014	ΤΣΟΤΣΟΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	Χ			
27/02/2014	ΑΡΑΠΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ	Χ			
27/02/2014	ΣΥΝΕΧΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Χ			
27/02/2014	ΣΤΑΡΡΑ ΑΝΝΑ	Χ			

1. Περιγραφή έργου ή δραστηριότητας

1.1 Συνοπτική Περιγραφή έργου ή δραστηριότητας

1.1.1 Γενικά στοιχεία – Θέση έργου ή δραστηριότητας

Το έργο αφορά σύνολο αντιπλημμυρικών έργων χωροθετούμενων στην πεδιάδα της Λαμίας (ή Σπερχειού), τμήμα των οποίων έχει ήδη υλοποιηθεί ή αποτελεί τροποποίηση υφισταμένων έργων. Για το έργο έχουν κατά το παρελθόν εγκριθεί περιβαλλοντικοί όροι με την ΚΥΑ 73422/15-9-1997, που τροποποιήθηκε – συμπληρώθηκε με τις ΚΥΑ 122974/28-7-2004 και ΚΥΑ 143515/8-11-2005, και της οποίας η ισχύς έληξε στις 30-3-2010.

Το έργο συνίσταται κατά κύριο λόγο από αντιπλημμυρικά έργα στα κάτωθι αναφερόμενα τμήματα του υδρογραφικού δικτύου:

- Νέα Κοίτη του ποταμού (π.) Σπερχειού σε μήκος 7,35km περίπου, από τη γέφυρα της Παλαιάς Εθνικής Οδού (ΠΕΟ) Αθηνών - Λαμίας (τμήμα Ηράκλειας – Λαμίας) έως τον υγρότοπο της εκβολής. Στο εν λόγω τμήμα συμπεριλαμβάνεται και ο μεριστής ροής μεταξύ παλαιάς και νέας κοίτης του π. Σπερχειού. Μέρος του εν λόγω τμήματος, μήκους περί τα 1,94km, από το ανάντη πέρας του τμήματος μέχρι και την συναρμογή στη γέφυρα ΠΑΘΕ, συμπεριλαμβανομένου και του ως άνω μεριστή έχει ήδη υλοποιηθεί.
- Τάφρος Λαμίας μέχρι και την εκβολή σ' αυτήν του χειμάρρου (χ.) Μπεκιόρεμα (που αποτελεί συνέχειά της προς τα ανάντη), σε μήκος 14,7 km περίπου.
- Τμήμα συμβολής χ. Ξεριά με την Τάφρο Λαμίας, μήκους περί τα 550m.
- Τμήμα του ρέματος (ρ.) Μπεκιόρεμα ανάντη της συμβολής με τη Τάφρο Λαμίας, μήκους 3,8km περίπου (υλοποιηθέν).
- Τμήμα του ρ. Λυγαριάς από το κατάντη άκρο του ομώνυμου οικισμού έως και το Μπεκιόρεμα, μήκους 2,1km περίπου (υλοποιηθέν).
- Τμήμα του χ. Γοργοποτάμου από τη γέφυρα της οδού Λαμίας – Φρατζή - Γοργοποτάμου έως και τη συμβολή του στον π. Σπερχειό, μήκους 3,3km περίπου.
- Τμήμα του χ. Βαρδάτων (Βαρδατόρεμα) από 600m κατάντη της υφιστάμενης γέφυρας της οδού Λαμίας – Βαρδάτων έως και τη συμβολή του στον π. Ασωπό (Φθιώτιδας), μήκους 6,43m περίπου.
- Τμήμα του π. Ασωπού από τη γέφυρα της οδού Άνω Δαμάστας – Ηρακλείας έως τη συμβολή του στην παλαιά κοίτη του π. Σπερχειού («κοίτη Αλαμάνας»), μήκους 2,9km περίπου.

1.1.2 Χαρακτηριστικά κύριων τμημάτων έργου ή δραστηριότητας

Εν συνόψει τα χαρακτηριστικά των κύριων τμημάτων του έργου έχουν ως ακολούθως:

1.1.2.1 Νέα Κοίτη π. Σπερχειού

Αναδιευθέτηση από τον παράκτιο υγρότοπο των εκβολών του π. Σπερχειού, που ορίζεται ως Χιλιομετρική Θέση (Χ.Θ.) 0+000, έως και τη Χ.Θ. 7+350 στη γέφυρα της ΠΕΟ Αθηνών - Λαμίας (τμήμα Ηράκλειας – Λαμίας), ως ακολούθως:

1.1.2.1.1 Τμήμα Α: Υγρότοπος – Συμβολή Τάφρου Λαμίας (Χ.Θ. 0+000 ÷ Χ.Θ. 1+630)

- Διατήρηση του βόρειου αναχώματος και καθαίρεση του νότιου αναχώματος
- Σταδιακή διεύρυνση της διατομής με κατασκευή νέου νότιου αναχώματος μεταξύ των Χ.Θ. 1+530 και Χ.Θ. 0+130. Το κατάντη άκρο του εν λόγω αναχώματος διαμορφώνεται με καμπύλη χάραξη που επιτρέπει την σύνδεση του δρόμου της στέψης με το υφιστάμενο οδικό δίκτυο, αλλά και τη διάχυση της ροής προς τον κατάντη υγρότοπο με μορφή ημιριπιδίου.
- Άρση των εσωτερικών αναβαθμών της ευρείας κοίτης στο σύνολο του τμήματος, έτσι ώστε να διαμορφωθεί ενιαία τραπεζοειδής διατομή μεταξύ του βόρειου (διατηρούμενου) αναχώματος και του νότιου (νέου) αναχώματος, με πλάτος πυθμένα 115m στη Χ.Θ. 1+630 σταδιακώς διευρυνόμενο έως τα 235m στη Χ.Θ. 0+000.

ΕΡΓΑ ΙΙ	Φάκελος Φ
Ημ/νία Χρ.	Ονοματεπώνυμο	Ενσ. Κρ.	Ώρες Δρ.
27/02/2014	ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓ. ΑΠΟ
27/02/2014	ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Χ
27/02/2014	ΤΣΟΡΤΣΟΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	Χ
27/02/2014	ΑΡΑΠΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ	Χ
27/02/2014	ΔΙΑΣΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Χ
27/02/2014	ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ	Χ

1.1.2.1.2 Τμήμα Β: Συμβολή Τάφρου Λαμίας (Χ.Θ. 1+630 - Χ.Θ. 2+250)

- Άρση εσωτερικών αναβαθμών της ευρείας κοίτης και διαμόρφωση ενιαίας τραπεζοειδούς διατομής, με πλάτος πυθμένα από 115m - 114m.

Στη συμβολή της Τάφρου Λαμίας άρση της στένωσης της διατομής (βορειοδυτικό ανάχωμα) στη νέα κοίτη Σπερχειού. Η αναφερόμενη στη ΜΠΕ καθαίρεση της παλαιάς γέφυρας Ανθήλης – Ροδίτσας και κατασκευή νέας περί την Χ.Θ. 2+240 συνεχιζόμενης υπεράνω της Τάφρου Λαμίας, δεν συμπεριλαμβάνεται στο αντικείμενο της παρούσας.

1.1.2.1.3 Τμήμα Γ: Συμβολή Τάφρου Λαμίας (Χ.Θ. 2+250) – Αρχή συναρμογής στη γέφυρα ΠΑΘΕ (Χ.Θ. 5+030)

- Προσθήκη λιθοπλήρωτων συρματοκιβωτίων (εφεξής «συρματοκιβώτια») μέγιστου πλάτους βάσης 1,00m στην εσωτερική φοριογραμμή των υφιστάμενων εξωτερικών αναχωμάτων, για την εξασφάλιση ελεύθερου ύψους υγρής διατομής προς αποτροπή υπερχείλισης.
- Άρση των εσωτερικών αναβαθμών της ευρείας κοίτης και διαμόρφωση ενιαίας τραπεζοειδούς διατομής, με πλάτος πυθμένα από 120m έως 114m.

1.1.2.1.4 Τμήμα Δ: Περιοχή γέφυρας ΠΑΘΕ (Χ.Θ. 5+030 - Χ.Θ. 5+410)

- Διατήρηση του υφιστάμενου βόρειου αναχώματος μέχρι το έρεισμα της ΠΑΘΕ στη Χ.Θ. 5+200.
- Κατασκευή νέου νότιου αναχώματος και μικρού τμήματος νέου βόρειου αναχώματος, και διαμόρφωση κοίτης ενιαίας τραπεζοειδούς διατομής με σταδιακή απομείωση του πλάτους πυθμένα της κοίτης από 120m στη Χ.Θ. 5+030 σε 80m στη Χ.Θ. 5+410.
- Διαμόρφωση της κοίτης υπό τη γέφυρα της ΠΑΘΕ κατά τα προβλεπόμενα από την ΑΕΠΟ του υπόψη τμήματος της ΠΑΘΕ.

1.1.2.1.5 Τμήμα Ε: Ανάντη συναρμογής γέφυρας ΠΑΘΕ (Χ.Θ. 5+410) – Ανάντη συναρμογής σιδηροδρομικής γέφυρας (Χ.Θ. 6+100), υλοποιηθέν από την ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ

- Διαμόρφωση νέας τραπεζοειδούς διατομής με πλάτος πυθμένα 80m, με διεύρυνση της κοίτης προς το νότο μέσω κατασκευής νέου νότιου αναχώματος.
- Διαμόρφωση της κοίτης υπό τη σιδηροδρομική γέφυρα κατά τα προβλεπόμενα από την ΑΕΠΟ του υπόψη τμήματος της σιδηροδρομικής γραμμής

1.1.2.1.6 Τμήμα Ζ: Ανάντη συναρμογής σιδηροδρομικής γέφυρας (Χ.Θ. 6+100) – Μεριστής (Χ.Θ. 7+050), υλοποιηθέν από την ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ

- Χ.Θ. 6+100 - Χ.Θ. 6+400: τραπεζοειδής διατομή πλάτους πυθμένα 80m με αμφίπλευρη διεύρυνση.
- Χ.Θ. 6+400 - Χ.Θ. 6+890: τραπεζοειδής διατομή πλάτους πυθμένα 80m με μονόπλευρη βόρεια διεύρυνση.
- Χ.Θ. 6+890 - Χ.Θ. 7+050: τραπεζοειδής διατομή με αμφίπλευρη διεύρυνση προς διαμόρφωση χοάνης εκροής με στένωση κατάντη του μεριστή, και πλάτος πυθμένα 80m στη Χ.Θ. 6+890 έως 125 m.

1.1.2.1.7 Τμήμα Η: Κεφαλή έργου (Χ.Θ. 7+050 - 7+350), υλοποιηθέν από την ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ
Η κεφαλή του έργου αποτελείται από: μεριστή, έργο συνεχούς παροχέτευσης στην παλαιά κοίτη, πρόφραγμα συγκράτησης φερτών, κεκλιμένη πρόσβαση (ράμπα) καθόδου στη λεκάνη απόθεσης φερτών και τα εκατέρωθεν αναχώματα.

- Ο μεριστής αποτελείται από τοιχίο στη Χ.Θ. 7+050, πτυχοειδούς σχήματος ώστε να μεγιστοποιείται το πλάτος υπερχείλισης σε περιορισμένη σχετικά έκταση, με υψόμετρο στέψης +11,5 έναντι υψομέτρου κατάντη πυθμένα +4,15 και ανάντη +8,00. Στα δύο (2) ακραία τμήματα του μεριστή έχει υποβιβασθεί η στέψη κατά 0,8m περίπου, σε μήκος περί τα 40m σε έκαστο άκρο, προς μείωση της κατακλυζόμενης ανάντη περιοχής.
- Το έργο παροχέτευσης ροής στη φυσική (παλαιά) κοίτη του π. Σπερχειού («κοίτη Αλαμάνας»), χωροθετείται περί την Χ.Θ. 7+165, και αποτελείται από εγκάρσιο τεχνικό

| ΕΡΓΑ ΙΙ | Φάκελος: Φ. |

Ημ/νία Χρ.	Ονοματεπώνυμο	Ενερ.	Κοιν.	Όριο Απάντ.
27/02/2014	ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ		X	
27/02/2014	ΤΣΟΥΣΟΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ		X	
27/02/2014	ΑΡΑΠΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ		X	
27/02/2014	ΣΤΑΒΡΑ ΛΗΝΑ		X	

μορφής με εσωτερικό άνοιγμα 6,00m x 5,00m, που επιτρέπει τη συνεχή παροχέτευση ροής μέχρι και παροχής περιόδου επαναφοράς 50ετίας.

- Το πρόφραγμα αποτελείται από εγκάρσιο υδροπερατό έργο (από συρματοκιβώτια) περί την Χ.Θ. 7+275 με ελεύθερα ανοίγματα από σκυρόδεμα πλάτους 1m σε τμήμα του, στα οποία τοποθετείται οριζόντια διαδοκίδωση με εύρος 0,20m, έτσι ώστε να συγκρατούνται τα αδρομερή φερτά υλικά, ενώ τα λεπτομερέστερα συγκεντρώνονται στη λεκάνη απόθεσης ανάντη του μεριστή.
- Κεκλιμένη πρόσβαση (ράμπα) καθόδου από το νότιο ανάχωμα για την εκτέλεση εργασιών απομάκρυνσης των φερτών υλικών.

1.1.2.2 <u>Τάφρος Λαμίας</u>

1.1.2.2.1 Τμήμα από εκβολή στη Νέα Κοίτη Σπερχειού (0+000) έως περί τα 390 m ανάντη της συμβολής του χ. Ξεριά

- Αναδιευθέτηση της Τάφρου για παροχή περιόδου επαναφοράς 100ετίας, με διατήρηση της υφιστάμενης χάραξης καθώς και του βόρειου αναχώματος στο μεγαλύτερο τμήμα του.
- Διατομή ανεπένδυτη με πλάτος πυθμένα 30m - 50m στο μεγαλύτερο τμήμα και κλίση πρανών 1:2 (υ:π), μ' εξαίρεση τις συναρμογές με το χ. Ξεριά και με τις υφιστάμενες και νέες γέφυρες του αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ.
- Στο υποτμήμα από τη συμβολή του χ. Ξεριά έως και το πέρας του τμήματος, η διατομή επενδύεται με συρματοκιβώτια, το πλάτος πυθμένα είναι 30m, και οι κλίσεις πρανών είναι από 1:2 έως 2:3 (υ:π).
- Στις συναρμογές με τις γέφυρες του αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ, η διατομή επενδύεται με συρματοστρώματα ενώ το πλάτος πυθμένα είναι 42 m, και οι κλίσεις πρανών 2:3 (υ:π).

1.1.2.2.2 Τμήμα από 390 m ανάντη της συμβολής του χ. Ξεριά (Χ.Θ. 5+000) έως Μπεκιόρεμα (Χ.Θ. 14+698)

Διατομή ανεπένδυτη ή επενδεδυμένη με συρματοκιβώτια, κυμαινόμενου πλάτους, μειούμενου προς τα ανάντη, από 25m στο κατάντη άκρο έως 7m στο ανάντη.

1.1.2.3 <u>Χείμαρρος Ξεριάς</u>

Διευθέτηση τμήματος του χειμάρρου από την υφιστάμενη συμβολή με την Τάφρο Λαμίας έως περί τα 550m ανάντη της, κατά τρόπον ώστε να επιτευχθεί καλύτερη συναρμογή με την Τάφρο Λαμίας κατά την μηκοτομική και οριζοντιογραφική έννοια, ως ακολούθως:

- Κατάργηση της εγκεκριμένης ζώνης διευθέτησης της ΚΥΑ ΕΠΟ 73422/15-9-1997, και διατήρηση της φυσικής κοίτης του χειμάρρου Ξεριά και της συμβολής του στην Τάφρο Λαμίας ως είναι σήμερα.
- Υποβιβασμός του πυθμένα του χειμάρρου κατά 4m περίπου.
- Κατασκευή λεκάνης κατακράτησης φερτών, με διαστάσεις πυθμένα 100m x 180m, βάθος 4m περίπου και κλίση πρανών 1:2, χωρητικότητας 80.000m^3 περίπου, όση και η εκτιμούμενη ετήσια στερεομεταφορά του χειμάρρου, με οδούς πρόσβασης πλάτους 6m επί της στέψης των αναχωμάτων για τη συντήρησή της.

1.1.2.4 <u>ρ. Μπεκιόρεμα</u>

Διευθέτηση σε μήκος 3.802 m, με ανεπένδυτη ενιαία τραπεζοειδή διατομή, πλάτους πυθμένα 7m και κλίσης πρανών 1:1,5, ενώ στην οριστική μελέτη (γραφείο Ευάγγελος Δαούλας & ΣΙΑ, 1985) προβλέπονταν πλάτος πυθμένα από 5m έως 7m. Έχει υλοποιηθεί.

1.1.2.5 <u>ρ. Λυγαριάς</u>

Διευθέτηση σε μήκος 2.100 m, με ανεπένδυτη ενιαία τραπεζοειδή διατομή, πλάτους πυθμένα 2,5 m, κλίσης πρανών 1:1,5, και αναχώματα πλάτους στέψης 5-6 m. Έχει υλοποιηθεί.

ΕΡΓΑ ΙΙ	Φάκελος: Φ.
Ημ/νία Χ	Ονοματεπώνυμο Εκπαιδευόμενου
27/02/2014	ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	Χ
27/02/2014	ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ	Χ
27/02/2014	ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ	Χ
27/02/2014	ΑΡΑΠΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ	Χ
27/02/2014	ΔΙΑΣΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Χ
27/02/2014	ΣΙΑΡΓΑ ΑΝΝΑ	Χ

μορφής με εσωτερικό άνοιγμα 6,00m x 5,00m, που επιτρέπει τη συνεχή παροχέτευση ροής μέχρι και παροχής περιόδου επαναφοράς 50ετίας.

- Το πρόφραγμα αποτελείται από εγκάρσιο υδροπερατό έργο (από συρματοκιβώτια) περί την Χ.Θ. 7+275, με ελεύθερα ανοίγματα από σκυρόδεμα πλάτους 1m σε τμήμα του, στα οποία τοποθετείται οριζόντια διαδοκίδωση με εύρος 0,20m, έτσι ώστε να συγκρατούνται τα αδρομερή φερτά υλικά, ενώ τα λεπτομερέστερα συγκεντρώνονται στη λεκάνη απόθεσης ανάντη του μεριστή.
- Κεκλιμένη πρόσβαση (ράμπα) καθόδου από το νότιο ανάχωμα για την εκτέλεση εργασιών απομάκρυνσης των φερτών υλικών.

1.1.2.2 <u>Τάφρος Λαμίας</u>

1.1.2.2.1 Τμήμα από εκβολή στη Νέα Κοίτη Σπερχειού (0+000) έως περί τα 390 m ανάντη της συμβολής του χ. Ξεριά

- Αναδιευθέτηση της Τάφρου για παροχή περιόδου επαναφοράς 100ετίας, με διατήρηση της υφιστάμενης χάραξης καθώς και του βόρειου αναχώματος στο μεγαλύτερο τμήμα του.
- Διατομή ανεπένδυτη με πλάτος πυθμένα 30m - 50m στο μεγαλύτερο τμήμα και κλίση πρανών 1:2 (υ:π), μ' εξαίρεση τις συναρμογές με το χ. Ξεριά και με τις υφιστάμενες και νέες γέφυρες του αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ.
- Στο υποτμήμα από τη συμβολή του χ. Ξεριά έως και το πέρας του τμήματος, η διατομή επενδύεται με συρματοκιβώτια, το πλάτος πυθμένα είναι 30m, και οι κλίσεις πρανών είναι από 1:2 έως 2:3 (υ:π).
- Στις συναρμογές με τις γέφυρες του αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ, η διατομή επενδύεται με συρματοστρώματα ενώ το πλάτος πυθμένα είναι 42 m, και οι κλίσεις πρανών 2:3 (υ:π).

1.1.2.2.2 Τμήμα από 390 m ανάντη της συμβολής του χ. Ξεριά (Χ.Θ. 5+000) έως Μπεκιόρεμα (Χ.Θ. 14+698)

Διατομή ανεπένδυτη ή επενδεδυμένη με συρματοκιβώτια, κυμαινόμενου πλάτους, μειούμενου προς τα ανάντη, από 25m στο κατάντη άκρο έως 7m στο ανάντη.

1.1.2.3 <u>Χείμαρρος Ξεριάς</u>

Διευθέτηση τμήματος του χειμάρρου από την υφιστάμενη συμβολή με την Τάφρο Λαμίας έως περί τα 550m ανάντη της, κατά τρόπον ώστε να επιτευχθεί καλύτερη συναρμογή με την Τάφρο Λαμίας κατά την μηκοτομική και οριζοντιογραφική έννοια, ως ακολούθως:

- Κατάργηση της εγκεκριμένης ζώνης διευθέτησης της ΚΥΑ ΕΠΟ 73422/15-9-1997, και διατήρηση της φυσικής κοίτης του χειμάρρου Ξεριά και της συμβολής του στην Τάφρο Λαμίας ως είναι σήμερα.
- Υποβιβασμός του πυθμένα του χειμάρρου κατά 4m περίπου.
- Κατασκευή λεκάνης κατακράτησης φερτών, με διαστάσεις πυθμένα 100m x 180m, βάθος 4m περίπου και κλίση πρανών 1:2, χωρητικότητας 80.000m^3 περίπου, όση και η εκτιμούμενη ετήσια στερεομεταφορά του χειμάρρου, με οδούς πρόσβασης πλάτους 6m επί της στέψης των αναχωμάτων για τη συντήρησή της.

1.1.2.4 <u>ρ. Μπεκιόρεμα</u>

Διευθέτηση σε μήκος 3.802 m, με ανεπένδυτη ενιαία τραπεζοειδή διατομή, πλάτους πυθμένα 7m και κλίσης πρανών 1:1,5, ενώ στην οριστική μελέτη (γραφείο Ευάγγελος Δαούλας & ΣΙΑ, 1985) προβλέπονταν πλάτος πυθμένα από 5m έως 7m. Έχει υλοποιηθεί.

1.1.2.5 <u>ρ. Λυγαριάς</u>

Διευθέτηση σε μήκος 2.100 m, με ανεπένδυτη ενιαία τραπεζοειδή διατομή, πλάτους πυθμένα 2,5 m, κλίσης πρανών 1:1,5, και αναχώματα πλάτους στέψης 5-6 m. Έχει υλοποιηθεί.

| ΕΡΓΑ ΙΙ | Φάκελος: Φ. |

Ημ/νία Χρ.	Ονοματεπώνυμο	Ενερ.	Κοιν.	Όριο Απάντ.
27/02/2014	ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΒΑΝΑΕΤΟΣΗΣ		X	
27/02/2014	ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ		X	
27/02/2014	ΙΣΟΤΣΟΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ		X	
27/02/2014	ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ		X	
27/02/2014	ΛΙΑΣΑΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ		X	
27/02/2014	ΣΤΑΡΡΑ ΑΝΝΑ		X	

1.1.2.6 π. Ασωπός

- Διευθέτηση σε μήκος 2.900m από την εκβολή του στην παλαιά κοίτη του π. Σπερχειού (Χ.Θ. 0+000) κατάντη του μεσιτή (κοίτη «Άλαμάνας»), μέχρι την γέφυρα της οδού Ηράκλειας – Κ. Δαμάστας (Χ.Θ. 2+900).
- Διατομή τραπεζοειδής, πλάτους πυθμένα 30m από Χ.Θ. 0+000 έως τη θέση συμβολής του χ. Βαρδατών στη Χ.Θ. 0+736, και 25m στο ανάντη της συμβολής τμήμα, με κλίση πρανών 1:2.
- Διαμόρφωση διατομής κατά κύριο λόγο με εκσκαφή μέχρι ύψους 1 m υπεράνω της στάθμης ροής περιόδου επαναφοράς πεντηκονταετίας, όπου είτε τίθεται η στέψη των αναχωμάτων πλάτους 5m (όπου απαιτούνται), είτε διαμορφώνεται με εκσκαφή αναβαθμός πλάτους ίσου με το πλάτος της στέψης των αναχωμάτων, σε περίπτωση φυσικού εδάφους υψηλοτέρου της ανωτέρω στάθμης.
- Πέντε (5) εγκάρσιοι αναβαθμοί, εκ των οποίων οι δύο (2) ύψους πτώσεως 2 m και οι τρεις (3) ύψους πτώσεως 2,5 m.
- Επένδυση των πρανών της κοίτης και του πόδα τους με συρματοκιβώτια έως ύψους 1,7m επί των πρανών και έως πλάτους 3m στον πυθμένα.

1.1.2.7 χ. Βαρδατών (Βαρδατόρεμα)

- Διευθέτηση σε μήκος 6.430 m περίπου, από τη συμβολή του με τον π. Ασωπό (Χ.Θ. 0+000) έως και 600m κατάντη της γέφυρας της οδού Βαρδάτων - Λαμίας.
- Διατομή τραπεζοειδής, πλάτους πυθμένα 15 m κατάντη της Χ.Θ. 4+800 και 10 ανάντη αυτής, με κλίση πρανών 2:3.
- Διαμόρφωση διατομής είτε με εκσκαφή είτε με εκσκαφή και επιχωμάτωση, μέχρι ύψους 1m υπεράνω της στάθμης ροής περιόδου επαναφοράς πεντηκονταετίας, όπου είτε τίθεται η στέψη των αναχωμάτων πλάτους 5m (όπου απαιτούνται), είτε διαμορφώνεται με εκσκαφή αναβαθμός πλάτους ίσου με το πλάτος της στέψεως των αναχωμάτων, σε περίπτωση φυσικού εδάφους υψηλοτέρου της ανωτέρω στάθμης.
- Πέντε (5) νέοι εγκάρσιοι αναβαθμοί, εκ των οποίων ένας (1) ύψους πτώσεως 2 m και τέσσερεις (4) ύψους πτώσεως 2,5 m.
- Επένδυση των εντός της κοίτης πρανών και του πόδα τους με συρματοκιβώτια, έως ύψους 1,4m επί των πρανών και έως πλάτους 3m στον πυθμένα.

1.1.2.8 χ. Γοργοπόταμος – Τμήμα Παλαιάς Κοίτης Σπερχειού

- Διευθέτηση σε μήκος 3.300 m περίπου, από την εκβολή του στο Σπερχειό έως την υφιστάμενη γέφυρα Λαμίας – Φρατζή – Γοργοποτάμου.
- Διατομή τραπεζοειδής, πλάτους πυθμένα 20m, με κλίση πρανών 2:3.
- Διαμόρφωση διατομής είτε με εκσκαφή είτε με εκσκαφή και επιχωμάτωση, μέχρι ύψους 1m υπεράνω της στάθμης ροής περιόδου επαναφοράς πεντηκονταετίας, όπου είτε τίθεται η στέψη των αναχωμάτων πλάτους 5m (όπου απαιτούνται), είτε διαμορφώνεται με εκσκαφή αναβαθμός πλάτους ίσου με το πλάτος της στέψεως των αναχωμάτων, σε περίπτωση φυσικού εδάφους υψηλοτέρου της ανωτέρω στάθμης.
- Επτά (7) εγκάρσιοι αναβαθμοί, εκ των οποίων δύο (2) ύψους πτώσεως 1,5 m, δύο (2) ύψους πτώσεως 2 m και οι υπόλοιποι τρεις (3) ύψους πτώσεως 3 m.
- Επένδυση των εντός της κοίτης πρανών και του πόδα τους με συρματοκιβώτια, έως ύψους 1,5m επί των πρανών και έως πλάτους 3m στον πυθμένα.
- Διευθέτηση τμήματος της υφιστάμενης Παλαιάς Κοίτης Σπερχειού στη θέση εκβολής του Γοργοποτάμου, έως περί τα 200 m ανάντη και 100 m κατάντη αυτής, με διεύρυνση και διαμόρφωσή της σε πλάτος πυθμένα 80 m και κλίση πρανών 1:2, και προσαρμογή της διευρυμένης κοίτης προς την υφιστάμενη σε μήκος 250 m ανάντη και 300 m κατάντη, προς εξασφάλιση της ομαλής υδραυλικής λειτουργίας του τμήματος εκβολής του Γοργοποτάμου.

ΕΡΓΑ ΙΙ	Φάκελος Φ.
Ημ/νία Χ	Ονοματεπώνυμο Υπογρ
27/02/2014	ΑΝΔΡΙΑΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	Χ	
27/02/2014	ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ	Χ	
27/02/2014	ΤΣΟΤΣΟΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	Χ	
27/02/2014	ΑΡΑΠΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ	Χ	
27/02/2014	ΔΙΑΣΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Χ	
27/02/2014	ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ	Χ	

1.1.2.9 Έργα αποκατάστασης αρδευτικών δικτύων Ανθήλης – Ροδίτσας

Αποκατάσταση διατάξεων των αρδευτικών δικτύων Ανθήλης – Ροδίτσας στην περιοχή της Νέας Κοίτης Σπερχειού που επηρεάζονται από την υλοποίηση του έργου αλλά και των έργων του αυτοκινητοδρομού ΠΑΘΕ στην άμεση γειτονία του έργου.

1.1.2.10 Απομάκρυνση αποθέσεων περιοχής υγρότοπου και διαχωριστικού αναχώματος βόρειας όχθης της Νέας Κοίτης Σπερχειού

Απομάκρυνση αποθέσεων στη νότια όχθη του διαύλου εκροής του π. Σπερχειού, και του διαχωριστικού αναχώματος στη βόρεια όχθη που παρεμποδίζει την εκροή της κοίτης της Τάφρου Λαμίας, συνολικού όγκου περί τα 15.000 m^3.

1.2 Κατάταξη έργου – δραστηριότητας

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφασης (ΥΑ) 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β/13.1.2012) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το έργο υπάγεται στην 2η Ομάδα «Υδραυλικά Έργα» και πιο συγκεκριμένα στο είδος με α/α 15 «Αντιπλημμυρικά Έργα». Δεδομένου ότι το εμβαδόν της λεκάνης απορροής του π. Σπερχειού στο κατάντη άκρο του έργου υπερβαίνει τα 100km^2 και επιπλέον αυτό θα εκτελεσθεί εντός περιοχής του δικτύου Natura 2000, το έργο κατατάσσεται στην υποκατηγορία Α1, της προαναφερθείσας ΥΑ.

1.3 Υπαγωγή του έργου – δραστηριότητας στο Παράρτημα Β.Ι. της ΥΑ 48963/2012

Το έργο δεν εμπίπτει στα έργα του Παραρτήματος Β.Ι. της ΥΑ 48963/2012 (ΦΕΚ 2703/Β/2012).

1.4 Υπαγωγή στο πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ 54409/2632/2004

Το έργο δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ 54409/2632/2004 (ΦΕΚ 1931/Β/2004).

1.5 Υπαγωγή στο πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ 12044/613/2007

Το έργο δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ 12044/613/2007 (ΦΕΚ 1931/Β/2004).

1.6 Χαρτογραφική αποτύπωση έργου – δραστηριότητας.

Το έργο απεικονίζεται στα ακόλουθα σχέδια της ΜΠΕ:

1.6.1 ΜΠΕ-2 «Χάρτης Ευρύτερης Περιοχής», κλίμακας 1:50.000

1.6.2 ΜΠΕ-Σ.1 «Οριζοντιογραφία Προτεινόμενων Έργων στη Νέα Κοίτη Σπερχειού (Έως Χ.Θ. 7+200) Τάφρο Λαμίας έως Χ.Θ. 5+000 και Χείμαρρο Ξεριά (από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 0+662)», κλίμακας 1:10.000

1.6.3 ΜΠΕ-Σ3.1 «Οριζοντιογραφία έργων Νέας Κοίτης Σπερχειού από Χ.Θ. 0+500 έως Χ.Θ. 0+900», κλίμακας 1:2.000

1.6.4 ΜΠΕ-Σ3.2 «Οριζοντιογραφία έργων Νέας Κοίτης Σπερχειού από Χ.Θ. 0+900 έως Χ.Θ. 2+700», κλίμακας 1:2.000

1.6.5 ΜΠΕ-Σ3.3 «Οριζοντιογραφία έργων Νέας Κοίτης Σπερχειού από Χ.Θ. 2+700 έως Χ.Θ. 4+300», κλίμακας 1:2.000

1.6.6 ΜΠΕ-Σ3.4 «Οριζοντιογραφία έργων Νέας Κοίτης Σπερχειού από Χ.Θ. 4+300 έως Χ.Θ. 5+561», κλίμακας 1:2.000

1.6.7 ΜΠΕ-Σ3.5 «Οριζοντιογραφία έργων Νέας Κοίτης Σπερχειού από Χ.Θ. 5+280 έως Χ.Θ. 7+200», κλίμακας 1:4.000 (εκ παραδρομής αναγραφόμενη ως 1:2.000 στο υπόμνημα)

1.6.8 ΜΠΕ-Σ6.1 «Οριζοντιογραφία Τάφρου Λαμίας από Χ.Θ. 0+000 έως 5+000 και χειμ. Ξεριάς από Χ.Θ. 0+000 έως 0+662, Φύλλο 1», κλίμακας 1:2.000

ΕΡΓΑ ΙΙ	Φάκελος: Φ.
Ημ/νία Χρ.	Ονοματεπώνυμο	Ενερ.	Κοιν.	Όριο Απάντ.
27/02/2014	ΑΝΕΣΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	Χ		
27/02/2014	ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ	Χ		
27/02/2014	ΤΣΟΡΣΟΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	Χ		
27/02/2014	ΧΑΛΚΙΑΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ	Χ		
27/02/2014	ΔΙΑΣΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Χ		
27/02/2014	ΣΤΑΡΕΑ ΑΝΝΑ	Χ		

1.6.9 ΜΠΕ-Σ6.1 «Οριζοντιογραφία Τάφρου Λαμίας από Χ.Θ. 0+000 έως 5+000 και χειμ. Ξεριάς από Χ.Θ. 0+000 έως 0+662, Φύλλο 2», κλίμακας 1:2.000

1.6.10 ΜΠΕ-Σ6.3 «Οριζοντιογραφία Τάφρου Λαμίας από Χ.Θ. 0+000 έως 5+000 και χειμ. Ξεριάς από Χ.Θ. 0+000 έως 0+662, Φύλλο 3», κλίμακας 1:2.000

1.6.11 ΜΠΕ-Σ11.1 «Οριζοντιογραφία έργων Τάφρου Λαμίας από Χ.Θ. 5+000 έως Μπεκιόρεμα» (1ο Φύλλο), κλίμακας 1:5.000

1.6.12 ΜΠΕ-Σ11.2 «Οριζοντιογραφία έργων Τάφρου Λαμίας από Χ.Θ. 5+000 έως Μπεκιόρεμα» (2ο Φύλλο), κλίμακας 1:5.000

1.6.13 ΜΠΕ-Σ11.3 «Οριζοντιογραφία έργων Τάφρου Λαμίας από Χ.Θ. 5+000 έως Μπεκιόρεμα» (3ο Φύλλο), κλίμακας 1:5.000

1.6.14 ΜΠΕ-Σ11.4 «Οριζοντιογραφία έργων Τάφρου Λαμίας από Χ.Θ. 5+000 έως Μπεκιόρεμα» (4ο Φύλλο), κλίμακας 1:5.000

1.6.15 ΜΠΕ-Σ12 «Οριζοντιογραφία έργων αποκατάστασης αρδευτικού δικτύου Ανθήλης – Ροδίτσας στην περιοχή Νέας Κοίτης Σπερχειού», κλίμακας 1:500

1.6.16 ΜΠΕ-Σ14 «Οριζοντιογραφία χάραξης άξονα χειμάρρου Γοργοποτάμου», κλίμακας 1:2000

1.6.17 ΜΠΕ-Σ17 «Οριζοντιογραφία χάραξης άξονα χειμάρρου Βαρβάτων», κλίμακας 1:2000

1.6.18 ΜΠΕ-Σ20 «Οριζοντιογραφία χάραξης άξονα ποταμού Ασωπού», κλίμακας 1:2000

Οι συντεταγμένες στο σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ 87 χαρακτηριστικών σημείων κύριων τμημάτων του έργου αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα.

	Συντεταγμένες ΕΓΣΑ 87	
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΟΥ	**X**	**Y**
Νέα Κοίτη Σπερχειού		
Κατάντη άκρο Χ.Θ.: 0+000	371985,855	4302820,337
Χ.Θ.: 1+630	370087,466	4302377,159
Συμβολή τάφρου Λαμίας Χ.Θ.: 2+250	369781,871	4302386,419
Χ.Θ.: 5+410	366526,167	4301588,699
Μεριστής Χ.Θ.: 7+000	365090,799	4300968,25
Ανάντη άκρο Χ.Θ.: 7+350	364529,882	4301058,208
Συμβολή Χειμάρρου Ξεριά με Τάφρο Λαμίας (Χ.Θ. 4+700)	365520,748	4302915,587
Ασωπός ποταμός		
Αρχή έργων Χ.Θ.: 0+000	368858,474	4296912,179
Τέλοςέργων Χ.Θ.: 2+900	366466,636	4295478,135
Χείμαρρος Βαρδατών		
Αρχή έργων Χ.Θ.: 0+000	368207,597	4296565,574
Τέλος έργων Χ.Θ.: 6+430	362140,689	4296758,721
Γοργοπόταμος		
Αρχή έργων Χ.Θ.: 0+000	362474,065	4301709,805
Τέλος Έργων Χ.Θ.: 3+300	360582,290	4299346,351
Ρέμα Λυγαριάς		
Αρχή έργων Χ.Θ.: 0+000	358096,525	4308459,942
Τέλος έργων Χ.Θ.: 2+100	357522,378	4310267,050
Συμβολή Τάφρου Λαμίας με Μπεκιόρεμα Χ.Θ. 14+698,32	357419,190	4305963,593
Μπεκιόρεμα		
Ανάντη άκρο Χ.Θ.: 18+000	358634,953	4308817,130

ΕΡΓΑ ΙΙ	Φάκελος: Φ.

Ημ/νία Χρ	[illegible]
27/02/2014	ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
27/02/2014	ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
27/02/2014	ΤΣΟΤΣΟΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
27/02/2014	[illegible]
27/02/2014	[illegible]
27/02/2014	ΣΤΑΡΡΑ ΑΝΝΑ

2. Θεσμοθετημένα Βασικά Χαρακτηριστικά της περιοχής του έργου καθώς και των ευαίσθητων στοιχείων του περιβάλλοντός της

2.1 Χωρικός σχεδιασμός και Χρήσεις γης

Το έργο ευρίσκεται σε συμφωνία με το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που εγκρίθηκε με την ΥΑ 26298/2003 (ΦΕΚ 1469/Β/2003), και το οποίο προτείνει την ολοκλήρωση των κατάλληλων αντιπλημμυρικών έργων σε όλες τις μεγάλες υδρολογικές λεκάνες της Περιφέρειας για την αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων, και επισημαίνει το πρόβλημα της σημαντικής στερεοπαροχής του π. Σπερχειού που απαιτεί ιδιαίτερη αντιμετώπιση.

Σύμφωνα με τη ΜΠΕ για την περιοχή του εκτέλεσης του έργου δεν υπάρχει εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) ή Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ), το εγγύτερο των οποίων είναι το ΓΠΣ Λαμίας που εγκρίθηκε με την ΚΥΑ 69566/299/1986 (ΦΕΚ 955/Δ/1986) και τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 347/32/1988 (ΦΕΚ 11/Δ/1989). Επιπλέον το έργο χωροθετείται εκτός εγκεκριμένων ορίων οικισμών, με εγγύτερους προς αυτό οικισμούς με εγκεκριμένα όρια την Ανθήλη (Νομαρχιακή Απόφαση 6853/7-10-1988) και τη Ροδίτσα (Νομαρχιακή Απόφαση 6853/7-10-1988).

2.2 Στοιχεία περιβαλλοντικής ευαισθησίας της περιοχής του έργου

Μέρος του έργο χωροθετείται εντός των ακόλουθων περιοχών του ευρωπαϊκού οικολογικού δικτύου Natura 2000: α) Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) «Κοιλάδα και Εκβολές Σπερχειού – Μαλιακός Κόλπος» με κωδικό GR 2440002, και β) Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) με κωδικό GR 2440005 «Κάτω ρους και εκβολές Σπερχειού ποταμού».

Πιο συγκεκριμένα εντός των ορίων της ΕΖΔ με κωδικό GR 2440002 χωροθετείται το μεγαλύτερο τμήμα του έργου, με εξαίρεση τη λεκάνη συγκράτησης φερτών στον χ. Ξεριά, το ρ. Λυγαριάς, τμήμα του Μπεκιορέματος στα ανάντη, τον π. Ασωπό και τους χ. Βαρδατών και Γοργοποτάμου, ενώ εντός της ΖΕΠ GR 2440005 χωροθετείται η Νέα Κοίτη Σπερχειού στην περιοχή του υγροτόπου και ο ποταμός Ασωπός.
Σύμφωνα με το έγγραφο του Δασαρχείου Λαμίας με Α.Π. 6007/188158/13-11-2013 (Α.Π. ΕΥΠΕ: 171963/22-11-2013) οι εκτάσεις στις οποίες θα υλοποιηθούν νέα έργα, διευθέτησης στη Νέα Κοίτη Σπερχειού, στην Τάφρο Λαμίας και στο Χ. Ξεριά είναι μη δασικής μορφής ενώ οι σχετικές εκτάσεις στον π. Ασωπό, τον Γοργοπόταμο και το Βαρδατόρεμα είναι δημόσιες εκτάσεις δασικής μορφής καλυπτόμενες κατά κύριο λόγο από άτομα ιτιάς και λεύκης και σε μικρότερο ποσοστό από άτομα πλατάνου, δεν έχουν κηρυχθεί αναδασωτέες και δεν ισχύουν λόγοι ιδιαίτερης προστασίας τους από άποψη δασικής νομοθεσίας.

3. Οριακές τιμές εκπομπών ρύπων στην ατμόσφαιρα, στα ύδατα, στο έδαφος στάθμης θορύβου και δονήσεων και ποιότητας περιβάλλοντος

3.1 Οι οριακές και κατευθυντήριες τιμές ποιότητας της ατμόσφαιρας αναφέρονται στις ακόλουθες διατάξεις:

3.1.1 ΚΥΑ Η.Π. 22306/1075/Ε103/2007 (ΦΕΚ 920/Β/2007) «Καθορισμός τιμών στόχων και ορίων εκτίμησης των συγκεντρώσεων του αρσενικού, του καδμίου, του υδραργύρου, του νικελίου και των πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων στον ατμοσφαιρικό αέρα, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2004/107/ΕΚ "Σχετικά με το αρσενικό, το κάδμιο, τον υδράργυρο, το νικέλιο και τους πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες στον ατμοσφαιρικό αέρα" του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 2004 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων».

3.1.2 ΚΥΑ Η.Π. 14122/549/Ε.103/2011 (ΦΕΚ 488/Β/30.3.2011) «Μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2008/50/ΕΚ "για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την

ΕΡΓΑ ΙΙ	Φάκελος: Φ

Ημ/νία Χρ.	Ονοματεπώνυμο	Ενσ.	Κρι.	Θώρ.	Απόστ.
27/02/2014	ΑΜΠΡΙΝΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	Χ			
27/02/2014	ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ	Χ			
27/02/2014	ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	Χ			
27/02/2014	ΑΡΑΠΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ	Χ			
27/02/2014	ΔΙΑΣΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Χ			
27/02/2014	ΣΙΑΓΡΑ ΑΝΝΑ	Χ			

Ευρώπη" του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 21ης Μαΐου 2008».

3.2 Για τις σημειακές εκπομπές σκόνης εν αιωρήσει (σκόνη) από εργοτάξια του έργου ισχύει το όριο των 100 mg/m^3 που καθορίζεται από το άρθρο 2 παράγ. δ΄ του Π.Δ. 1180/1981 (ΦΕΚ 293/Α/1981) «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών ...».

3.3 Για τις εκπομπές θορύβου του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται σε εξωτερικούς χώρους κατά την κατασκευή και λειτουργία του έργου ισχύουν τα προβλεπόμενα από την ΚΥΑ 37393/2028/2003 (ΦΕΚ 1418/Β/2003) «Μέτρα και όροι για τις εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους».

3.4 Για τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια θορύβου εργοταξίων και εγκαταστάσεων του έργου ισχύουν τα προβλεπόμενα από το άρθρο 3 του Π.Δ. 1180/1981 (ΦΕΚ 293/Α/1981).

4. Όροι, μέτρα και περιορισμοί που πρέπει να λαμβάνονται για την ελαχιστοποίηση και την αντιμετώπιση των δυνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων

4.1. <u>Γενικές ρυθμίσεις</u>

4.1.1 Οι φορείς υλοποίησης και λειτουργίας του έργου και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στον οποίο έχει ανατεθεί μέρος της υλοποίησης και λειτουργίας αυτού, όπως ενδεικτικά ο ανάδοχός του, φέρουν την ευθύνη για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, μέτρων και περιορισμών (εφεξής «περιβαλλοντικών όρων») που επιβάλλονται με την παρούσα απόφαση, κατά το μέρος που τους αντιστοιχεί. Οι φορείς υλοποίησης και λειτουργίας υποχρεούνται κατά το χρονικό διάστημα ευθύνης τους να προβαίνουν σ' όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την εξασφάλιση της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων από τα εν λόγω φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

4.1.2 Οι φορείς υλοποίησης και λειτουργίας του έργου υποχρεούνται να ορίσουν αρμόδιο υπάλληλο για την παρακολούθηση της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων, μέτρων και περιορισμών που τίθενται με την παρούσα απόφαση, το οποίο και θα πρέπει να γνωστοποιηθεί στην Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) και την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ) του ΥΠΕΚΑ.

4.1.3 Οι φορείς υλοποίησης και λειτουργίας του έργου και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στον οποίο έχει ανατεθεί μέρος της υλοποίησης και λειτουργίας αυτού (αναφερόμενοι στο εξής συλλογικά ως «φορείς υλοποίησης και λειτουργίας του έργου») υποχρεούνται στην τήρηση των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας που έχουν εφαρμογή στην περίπτωση του έργου, ανεξαρτήτως από την ύπαρξη σχετικής ρητής αναφοράς στους περιβαλλοντικούς όρους του.

4.1.4 Κατά την κατασκευή και λειτουργία του έργου να γίνουν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες και να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται:

- η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, και
- η αντιμετώπιση και αποκατάσταση δυσάρεστων περιβαλλοντικά καταστάσεων που οφείλονται στην κατασκευή και λειτουργία του έργου.

4.1.5 Από τον προϋπολογισμό για την κατασκευή και λειτουργία του έργου, να εξασφαλίζονται κατά προτεραιότητα οι απαιτούμενες δαπάνες για τα έργα και δραστηριότητες που απαιτούνται για την εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων (έργα φύτευσης, διαμόρφωσης κλπ), τα οποία θα πρέπει να υλοποιούνται κατά προτεραιότητα έναντι των λοιπών εργασιών του έργου. Το κόστος εφαρμογής των

ΕΡΓΑ ΙΙ	Φάκελος: Φ

Ημ/νία Χρ	[illegible]	[illegible]	[illegible]
27/02/2014	ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	Χ	
27/02/2014	ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ	Χ	
27/02/2014	[illegible]	Χ	
27/02/2014	[illegible]	Χ	
27/02/2014	ΑΓΑΣΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Χ	
27/02/2014	ΣΤΑΡΡΑ ΑΝΝΑ	Χ	

περιβαλλοντικών όρων να περιληφθεί στον προϋπολογισμό του έργου προ της έναρξης υλοποίησής του.

4.1.6 Σε περίπτωση που στο πλαίσιο του έργου απαιτηθεί η πραγματοποίηση έργων ή δραστηριοτήτων πέραν αυτών που καλύπτονται από την παρούσα Απόφαση, συμπεριλαμβανομένης και της βελτίωσης, εκσυγχρονισμού, επέκτασης ή τροποποίησής του, η περιβαλλοντική αδειοδότηση τους θα γίνεται από την Αρχή που είναι αρμόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του συνολικού έργου.

4.1.7 Για οποιαδήποτε έργο ή δραστηριότητα που υλοποιείται ή λειτουργεί στο πλαίσιο του έργου, θα πρέπει να έχουν εξασφαλισθεί εγκαίρως όλες οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις, και να ευρίσκονται σε ισχύ καθόλο το διάστημα υλοποίησης ή λειτουργίας της δραστηριότητας του έργου ή δραστηριότητας που αφορούν. Η παρούσα απόφαση δεν απαλλάσσει τους ενδιαφερόμενους από την υποχρέωση να εφοδιαστούν με άδειες ή εγκρίσεις από άλλες Δημόσιες Αρχές εάν αυτό απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις.

4.1.8 Προ της έναρξης υλοποίησης του έργου να τηρηθούν τα προβλεπόμενα από την ΥΑ 15277/2012 (ΦΕΚ 1077/Β/9-4-2012) όπως εκάστοτε ισχύει. Για τα τμήματα του έργου που χωροθετούνται εντός εκτάσεων δασικού χαρακτήρα, η παρούσα Απόφαση αποτελεί και έγκριση επέμβασης του έκτου κεφαλαίου του Ν. 998/1979, κατά τα προβλεπόμενα από το άρθρο 12 του Ν.4014/2011 και το άρθρο 3 (παρ. 2 και 3) της ΥΑ 15277/2012.

4.1.9 Κατά τη διάρκεια κατασκευής και λειτουργίας του έργου να μην παρεμποδίζεται η οδική επικοινωνία μεταξύ κατοικημένων περιοχών.

4.1.10 Τα μέτρα προστασίας και αποκατάστασης του περιβάλλοντος καθώς και κάθε άλλης ενέργειας, δράσης ή παρέμβασης που προτείνονται από τη ΜΠΕ του έργου, ισχύουν εφόσον εξειδικεύουν όρους της παρούσας Απόφασης και δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους αυτής.

4.1.11 α) Προ της έναρξης των εργασιών διευθέτησης/αναδιευθέτησης έκαστου εκ των υδατορεμάτων που συμπεριλαμβάνονται στα τμήματα του έργου που δεν έχουν υλοποιηθεί, θα πρέπει να εκδοθεί απόφαση οριοθέτησης του προς διευθέτηση τμήματος, κατόπιν υποβολής σχετικού φακέλου από το φορέα υλοποίησης του έργου προς την αρμόδια Υπηρεσία, κατά τα προβλεπόμενα από το Ν.880/1979 (ΦΕΚ 58/Α/1979) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 5 του Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/2002) και εκάστοτε ισχύει. Η οριοθέτηση θα πρέπει να γίνει βάσει της περιόδου επαναφοράς σχεδιασμού του έργου διευθέτησης του εκάστοτε οριοθετούμενου τμήματος υδατορέματος. Ειδικότερα για τον π. Σπερχειό ο φάκελος οριοθέτησης θα πρέπει να αφορά και το ήδη διευθετηθέν στο πλαίσιο του έργου τμήμα, ήτοι θα πρέπει συνολικώς να αφορά το τμήμα από τη Χ.Θ. 7+350 (ανάντη πέρας έργου κεφαλής) έως και την Χ.Θ. 0+000 (αρχή υγροτόπου).

β) Όσον αφορά στις εργασίες άρσης των προσχώσεων της υφιστάμενης διόδου επιφανειακής απορροής , που αποσκοπούν στην διευκόλυνση της απορροής των υδάτων του υδατορέματος, αυτές μπορούν να ξεκινήσουν άμεσα (χωρίς δηλαδή την απαίτηση της ολοκλήρωσης της διαδικασίας οριοθέτησης και της έκδοσης σχετικής κανονιστικής πράξης) αφού για τέτοιου είδους εργασίες δεν επηρεάζεται και δεν σχετίζονται με την οριοθέτηση του υδατορέματος.

4.1.12 Εντός διετίας από την έκδοση της παρούσας Απόφασης θα πρέπει, με ευθύνη της αρμόδιας Υπηρεσίας της Περιφέρειας, να υποβληθεί προς έγκριση στην αρμόδια

ΕΡΓΑ ΙΙ	Φάκελος: Φ.			
Ημ/νία Χρ.	Ονοματεπώνυμο	Ενσ.	Κοιν.	Ώρες Απόντ.
27/02/2014	ΑΜΠΡΙΑΝΟΣ ΜΑΧΑΙΡΙΤΗΣ	Χ		
27/02/2014	ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	Χ		
27/02/2014	ΤΣΟΤΣΟΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	Χ		
27/02/2014	ΑΡΑΠΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ	Χ		
27/02/2014	ΔΙΑΣΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Χ		
27/02/2014	ΣΤΑΡΡΑ ΑΝΝΑ	Χ		

Υπηρεσία φάκελος οριοθέτησης που θα αφορά το τμήμα του π. Σπερχειού από την Χ.Θ. 7+350 προς τα αναχώματα έως και τη γέφυρα της οδού μεταξύ οικισμού Φραντζή και Λαμίας, με περίοδο επαναφοράς τουλάχιστον πεντηκονταετίας.

4.2. Φάση Κατασκευής του Έργου

4.2.1 Χρήση φυσικών πόρων και εξοικονόμηση ενέργειας

4.2.1.1 Τα απαιτούμενα για την κατασκευή του έργου αδρανή υλικά να εξασφαλισθούν είτε από τα υλικά εκσκαφών του ιδίου, είτε από νομίμως λειτουργούντα λατομεία της περιοχής ή ενεργούς δανειοθαλάμους του αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν εν ισχύ περιβαλλοντική αδειοδότηση και ότι η λήψη των υλικών δεν έρχεται σε αντίθεση με τις προβλέψεις αυτής (πχ αποφυγή υπέρβασης της περιοχής λήψης υλικών ή των επιτρεπόμενων ποσοτήτων τους).

4.2.1.2 Το μη πόσιμο νερό το οποίο απαιτείται για τις ανάγκες του έργου (διαβροχή χωματόδρομων, σκυροδετήσεις κλπ), σε περίπτωση που δεν είναι οικονομοτεχνικώς δυνατόν να εξασφαλισθεί μέσω υφιστάμενων δικτύων, να λαμβάνεται είτε από νομίμως υφιστάμενες γεωτρήσεις της περιοχής είτε από το εκάστοτε υδατόρεμα στο οποίο εκτελούνται εργασίες, με χρήση κινητών αντλιών και προσωρινώς τοποθετημένων αγωγών μεταφοράς νερού, και μετά από εξασφάλιση των σχετικών αδειών εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων και χρήσης νερού. Οι δεξαμενές αποθήκευσης του εν λόγω νερού θα πρέπει να είναι προσωρινού χαρακτήρα (πχ πλαστικές, πτυσσόμενες), εκτός εάν χρησιμοποιούνται υφιστάμενες δεξαμενές. Δεν επιτρέπεται η χρήση του νερού που λαμβάνεται για το έργο για οποιαδήποτε άλλη χρήση πέραν της κάλυψης των κατασκευαστικών αναγκών του και της πυρόσβεσης, ενώ οι σχετικές διατάξεις υδροληψίας θα πρέπει να απομακρυνθούν μετά την υλοποίηση του τμήματος του έργου το οποίο εξυπηρετούν.

4.2.2 Διαχείριση στερεών αποβλήτων

4.2.2.1 Ο φορέας του έργου οφείλει να μεριμνά για τη διατήρηση της καθαριότητας στους χώρους που διαχειρίζεται. Κάθε είδους απορρίμματα, άχρηστα υλικά, παλιά ανταλλακτικά, μηχανήματα κλπ, να συλλέγονται και ν' απομακρύνονται από το χώρο του έργου, κατά τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις.

4.2.2.2 Τα προϊόντα εκσκαφής από την κατασκευή του έργου που δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες του («πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφής»), δύνανται να διατεθούν ως ακολούθως:

i. Με χρήση ως αδρανή υλικά στο πλαίσιο της κατασκευής των τμημάτων του αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ στην ευρύτερη περιοχή του έργου.

ii. Με απόθεση στο δανειοθάλαμο ΔΝ-1 «Τσαγκό Σχινόλακκα» του αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ στο πλαίσιο της αποκατάστασής του, κατά τα προβλεπόμενα από τους περιβαλλοντικούς όρους του δανειοθαλάμου που έχουν εγκριθεί με την ΚΥΑ 103265/26-7-2006, όπως τροποποιήθηκε με τις ΚΥΑ 107195/22-9-2006, ΚΥΑ 140828/12-6-2009 και ΥΑ οικ.167328/3-4-2013, και των οποίων η ισχύς παρατάθηκε με την ΥΑ οικ.200887/26-7-2012.

iii. Στα οκτώ (8) ανενεργά σκάμματα καταργηθέντων κεραμοποιείων, συνολικής επιφάνειας περί τα 780 στρ., των οποίων αεροφωτογραφίες και συντεταγμένες ορίων περιέχονται στο Παράρτημα Ε της ΜΠΕ.

4.2.2.3 Δεν επιτρέπεται η έστω και προσωρινή απόθεση υλικών που σχετίζονται με το έργο (υλικά προς χρήση σ' αυτό ή προερχόμενα από χωματουργικές εργασίες του) εκτός

ΕΡΓΑ ΙΙ	Φάκελος Φ.

Ημ/νία Χρ	[illegible]				
27/02/2014	ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	Χ			
27/02/2014	ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ	Χ			
27/02/2014	[illegible]	Χ			
27/02/2014	ΑΡΑΠΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ	Χ			
27/02/2014	ΔΙΑΣΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Χ			
27/02/2014	ΣΤΑΡΡΑ ΑΝΝΑ	Χ			

της ζώνης κατάληψης αυτού, καθώς και σε τμήματα του υδρογραφικού δικτύου, με εξαίρεση τις εκτάσεις της ευρείας κοίτης του εκάστοτε διευθετούμενου υδατορέματος που ευρίσκονται στην γειτονία του μετώπου εργασιών. Σε κάθε περίπτωση η προσωρινή απόθεση των εν λόγω υλικών να γίνεται εκτός της ενεργής κοίτης του υδατορέματος.

4.2.2.4 Τα στερεά απόβλητα που προσομοιάζουν με αστικά, θα πρέπει να συλλέγονται και να οδηγούνται για διάθεση σε εγκεκριμένο χώρο διάθεσης αστικών αποβλήτων (πχ ΧΥΤΑ ή ΧΥΤΥ). Σε κάθε περίπτωση η διαχείριση των μη επικίνδυνων αποβλήτων πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/2003) και στο Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012), όπως εκάστοτε ισχύουν.

4.2.2.5 Η διαχείριση των αποβλήτων που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179/Α/2001) περί εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, όπως εκάστοτε ισχύει, πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού και τις κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση του, και σύμφωνα με τις απαιτήσεις και προδιαγραφές των αντίστοιχων εγκεκριμένων από το ΥΠΕΚΑ συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης.

4.2.2.6 Η διαχείριση τυχόν επικινδύνων αποβλήτων θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

4.2.3 <u>Διαχείριση αστικών λυμάτων και υγρών απρβλήτων</u>

4.2.3.1 Οι τουαλέτες των εργοταξίων του έργου θα πρέπει να είναι του τύπου χημικής επεξεργασίας.

4.2.3.2 Απαγορεύεται η ρύπανση των επιφανειακών και υπογείων νερών από κάθε είδους λιπαντικά έλαια, καύσιμα κλπ, καθώς και η απόρριψή τους επί του εδάφους. Τα προς χρήση ορυκτέλαια να φυλάσσονται σε κλειστά δοχεία σε στεγασμένο χώρο, ενώ τα χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια και οι διαρροές τους να συγκεντρώνονται και να διατίθενται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Β/2004), καθώς και των ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β/2006), της ΚΥΑ 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791/Β/2006) και της ΚΥΑ 8668/2007 (ΦΕΚ 287/Β/2007).

4.2.3.3 Δεν επιτρέπεται η εκτέλεση εργασιών συντήρησης οχημάτων ή αυτοκινούμενων μηχανημάτων, συμπεριλαμβανομένης και της αλλαγής των λιπαντικών ελαίων τους, εκτός των κυρίων εργοταξίων του έργου. Για την αποτροπή της ρύπανσης των επιφανειακών ή υπογείων υδάτων από διαρροές λιπαντικών ελαίων ή γενικότερα από υγρά απόβλητα προερχόμενα από εργασίες συντήρησης του αυτοκινούμενου μηχανολογικού εξοπλισμού, να τοποθετηθούν σε κατάλληλες θέσεις προσωρινές στεγανές δεξαμενές συγκέντρωσης των διαρροών τους. Τα προς χρήση και προς απόσυρση λιπαντικά έλαια να φυλάσσανται σε κλειστά δοχεία ευρισκόμενα σε χώρους στεγασμένους και με στεγανό δάπεδο.

4.2.3.4 Η διαχείριση των Αποβλήτων Ελαίων των μηχανημάτων, οχημάτων και εν γένει του εξοπλισμού του έργου να πραγματοποιείται σύμφωνα με το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α/2004), όπως εκάστοτε ισχύει. Τα προβλεπόμενα από το εν λόγω Π.Δ. έντυπα αναγνώρισης αποβλήτων λιπαντικών ελαίων, θα πρέπει να τηρούνται στο εργοτάξιο του έργου για όλο το διάστημα ισχύος της παρούσας Απόφασης.

4.2.3.5 Για την αποφυγή ρύπανσης του εδάφους και των υδάτων από τυχόν διαρροές καυσίμων ή λιπαντικών, να γίνεται χρήση σε περίπτωση εκδήλωσης διαρροών απορροφητικών υλικών κατάλληλων για τη δέσμευση αυτών (π.χ. πριονίδι, άμμος κλπ), τα οποία θα πρέπει να τηρούνται εντός των εργοταξίων. Μετά από τη χρήση τους τα απορροφητικά αυτά υλικά πρέπει θα συλλέγονται σε υδατοστεγή δοχεία και

ΕΡΓΑ ΙΙ		Φάκελος: Φ.			
Ημ/νία Χρ	Ονοματεπώνυμο	Εγερ	Κοιν	Ορισ	Απόντ
27/02/2014	ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	Χ			
27/02/2014	ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ	Χ			
27/02/2014	ΤΣΟΤΣΟΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	Χ			
27/02/2014	ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	Χ			
27/02/2014	ΑΛΑΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Χ			
27/02/2014	ΣΤΑΡΡΑ ΑΝΝΑ	Χ			

εν συνεχεία να υφίστανται διαχείριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 82/2004.

4.2.4 Περιορισμός εκπομπών στην ατμόσφαιρα, δονήσεων, θορύβου και ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας

4.2.4.1 Τα οχήματα, μηχανήματα και εν γένει ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται στο έργο θα πρέπει να τηρούνται σε καλή κατάσταση, με εκτέλεση της απαιτούμενης κατά τις κατασκευαστικές προδιαγραφές συντήρησης, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι ατμοσφαιρικές εκπομπές.

4.2.4.2 Για τον περιορισμό της εκπεμπόμενης λόγω των εργασιών σκόνης να τηρούνται τα ακόλουθα:

i. Οι μονάδες παραγωγής αδρανών (σπαστηριοτριβεία) που τυχόν ενεργοποιηθούν στο πλαίσιο του έργου να έχουν σύστημα διαβροχής και συγκράτησης σκόνης, και οι πάσης φύσεως μεταφορικές ταινίες αδρανών να είναι καλυμμένες.

ii. Κατά την μεταφορά χύδην αδρανών υλικών οι καρότσες των οχημάτων μεταφοράς τους να είναι καλυμμένες.

iii. Να γίνεται συστηματική διαβροχή των σωρών αδρανών υλικών και των χωμάτινων οδών που χρησιμοποιούνται από οχήματα του έργου, ιδίως κατά την περίοδο από αρχές Ιουνίου έως τέλη Σεπτεμβρίου.

iv. Οι εργασίες εκσκαφών, κατασκευών και μεταφοράς υλικών να συντονίζονται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να περιορίζεται κατά το δυνατόν το διάστημα παραμονής των αδρανών υλικών σε σωρούς.

4.2.4.3 Απαγορεύεται η κάθε μορφής καύση άχρηστων υλικών (λάστιχα, λάδια κλπ) εκ του εργοταξίου.

4.2.4.4 Να τηρούνται τα όρια θορύβου σύμφωνα με το Π.Δ. 1180/1981 (ΦΕΚ 293/Α/1981), και τα προβλεπόμενα από τις λοιπές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, όπως: η χρήση μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου που φέρουν τη σήμανση CE και στα οποία αναγράφεται η εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος, η τήρηση των ωρών κοινής ησυχίας, η χρήση προσωρινών αντιθορυβικών πετασμάτων σε περίπτωση πρόκλησης ανεπίτρεπτα υψηλής στάθμης θορύβου κλπ.

4.2.4.5 Η μέση ενεργειακή στάθμη θορύβου των εργοταξίων και εγκαταστάσεων του έργου, θα πρέπει να ευρίσκεται εντός των ορίων που ορίζονται από το Π.Δ. 1180/1981, όπως εκάστοτε ισχύει, αναλόγως της περιοχής εκτέλεσης των εργασιών.

4.2.4.6 Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται σε εξωτερικούς χώρους του έργου, θα πρέπει να συμμορφούται ως προς τις ηχητικές εκπομπές προς τα οριζόμενα από την ΚΥΑ 37393/2028/2003 (ΦΕΚ 1418/Β/2003), ή τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις. Απαγορεύεται η παραμονή στο χώρο του έργου και η χρησιμοποίηση μηχανημάτων χωρίς το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΟΚ περί θορύβου.

4.2.5 Περιορισμός των επιπτώσεων στο φυσικό περιβάλλον και στη χλωρίδα και πανίδα της περιοχής

4.2.5.1 Η οποιαδήποτε φθορά φυσικής βλάστησης κατά την υλοποίηση του έργου να περιορισθεί στην ελάχιστη δυνατή, και εντός της ζώνης κατάληψής του, ήτοι εντός των ορίων των χώρων για τους οποίους έχει εκδοθεί πρωτόκολλο εγκατάστασης σε περίπτωση που είναι δασικού χαρακτήρα, ή έχει εξασφαλισθεί η δυνατότητα νόμιμης χρήσης τους σε περίπτωση που είναι μη δασικού χαρακτήρα (πχ με απαλλοτρίωση, παραχώρηση, σύσταση δουλείας κλπ).

ΕΡΓΑ ΙΙ	Φάκελος: Φ.

Ημ/νία	Ονοματεπώνυμο	Παρουσία	Υπογραφή	Ημ/νία	Παρατηρήσεις
27/02/2014	ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	Χ			
27/02/2014	ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ	Χ			
27/02/2014	ΤΣΟΤΣΟΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	Χ			
27/02/2014	ΔΡΙΤΣΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	Χ			
27/02/2014	ΑΓΑΣΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Χ			
27/02/2014	ΣΤΑΡΡΑ ΑΝΝΑ	Χ			

4.2.5.2 Η υλοτομία, εκρίζωση και γενικότερα οποιαδήποτε φθορά δασικών θάμνων και δένδρων, και η διάθεση των προϊόντων υλοτομίας, να γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας και τις υποδείξεις της αρμόδιας Δασικής Υπηρεσίας.

4.2.5.3 Τα εργοτάξια να εγκατασταθούν σε γήπεδα στερούμενα φυσικής θαμνώδους ή δενδρώδους βλάστησης (πχ αγροί, χέρσες ή χορτολιβαδικές εκτάσεις).

4.2.5.4 Κατά τις εκσκαφές εντός της ευρείας κοίτης υδατορεμάτων, το στρώμα του εδάφους που περιέχει τη φυτική γη να συλλέγεται και να αποθηκεύεται ξεχωριστά, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί στις εργασίες αποκατάστασης του περιβάλλοντος.

4.2.5.5 Να διεξαχθούν φυτεύσεις με χρήση δενδρωδών και θαμνωδών ειδών στην παρόχθια ζώνη των προς διευθέτηση τμημάτων του υδρογραφικού δικτύου (συμπεριλαμβανομένου και του προς διευθέτηση τμήματος της τάφρου Λαμίας), προς αντιστάθμισμα της καταστροφής παρόχθιας βλάστησης κατά τη διευθέτηση. Οι φυτεύσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον ένα στίχο θάμνων ή δένδρων παραπλεύρως αμφότερων των όχθεων και εκτός της διατομής που αντιστοιχεί στην περίοδο επαναφοράς σχεδιασμού της διευθέτησης, όπως για παράδειγμα παρά τον εξωτερικό πόδα των αναχωμάτων, ή παραπλεύρως της παρόχθιας οδού συντήρησης. Οι εν λόγω φυτεύσεις θα πρέπει να διεξαχθούν εντός έτους από την ολοκλήρωση των εργασιών στο υδατόρεμα παραπλεύρως του οποίου εκτελούνται.

4.2.5.6 Τα γήπεδα εργοταξίων που πρόκειται να αποδοθούν σε καλλιέργεια μετά το πέρας της χρήσης τους, να αποκατασταθούν με απλή διάστρωση φυτικής γης επί του συνόλου της επιφανείας που αποψιλώθηκε για την εγκατάστασή τους. Στην περίπτωση που δεν πρόκειται να αποδοθούν σε καλλιέργεια η διάστρωση φυτικής γης θα πρέπει να συνδυασθεί κατ' ελάχιστον με σπορά αγρωστωδών ειδών.

4.2.5.7 Στις φυτεύσεις να χρησιμοποιηθούν είδη δένδρων και θάμνων αυτοφυών στην ευρύτερη περιοχή, όχι απαραιτήτως ίδια με αυτά της απομακρυνθείσας κατά τη διευθέτηση βλάστησης, και τα οποία δύνανται να ενταχθούν στο τοπίο και τη φυσική φυτοκοινωνία της και να αναπτυχθούν με την ελάχιστη δυνατή φυτοτεχνική φροντίδα. Επιπλέον οι φυτεύσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από την απαραίτητη υποδομή για την επιβίωση και ανάπτυξη των δένδρων και θάμνων που θα φυτευθούν, συμπεριλαμβανομένων και των απαραίτητων αρδευτικών υποδομών, οι οποίες θα πρέπει να παραμείνουν εν λειτουργία για μία τριετία τουλάχιστον μετά τη φύτευση.

4.2.5.8 Οι φυτεύσεις θα πρέπει να εκτελεσθούν βάσει φυτοτεχνικής μελέτης, η οποία σε περίπτωση εκτέλεσής τους εντός εκτάσεων δασικού χαρακτήρα θα πρέπει να εγκριθεί από την Δασική Υπηρεσία κατά την τήρηση της διαδικασίας της ΥΑ 15277/2012 (ΦΕΚ 1077/Β/2012) όπως εκάστοτε ισχύει. Επιπλέον σε περίπτωση εκτέλεσής τους σε εκτάσεις μη δασικού χαρακτήρα κρίνεται σκόπιμο να ζητηθεί η γνώμη της Δασικής Υπηρεσίας, προς εξασφάλιση της συμβατότητας των φυτεύσεων με τα στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος των πέριξ περιοχών.

4.2.5.9 Οι επεμβάσεις σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις με σκοπό την υλοποίηση του εν λόγω έργου θα πρέπει να γίνει με τους όρους, τις προϋποθέσεις και την διαδικασία που προβλέπεται από τη Δασική Νομοθεσία.

4.2.5.10 Να αποφευχθούν οι σοβαρές χωματουργικές εργασίες κατά την περίοδο των έντονων βροχοπτώσεων.

ΕΡΓΑ ΙΙ	Φάκελος: Φ.

Ημ/νία Χρ	Ονοματεπώνυμο	Ενερ	Κοιν	Ορίο Απάντ
27/02/2014	ΑΝΕΡΑΚΑΝΟΣ ΜΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	Χ		
27/02/2014	[illegible]	Χ		
27/02/2014	ΤΣΟΤΣΟΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	Χ		
27/02/2014	ΔΡΑΠΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ	Χ		
27/02/2014	ΔΙΑΣΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Χ		
27/02/2014	ΕΡΓΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΝΝΑ	Χ		

4.2.5.11 Η μη τήρηση των ανωτέρω όρων συνεπάγεται την ποινική δίωξη των υπευθύνων κατά τις διατάξεις του αρθρ. 71 του Ν. 998/1979 και σε περίπτωση υποτροπής την ανάκληση της παρούσας απόφασης.

4.2.5.12 Η δασική υπηρεσία ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν αξιώσεις, εκνίκηση και προβλήματα που πιθανόν δημιουργηθούν εκ μέρους τρίτων και επί εκτάσεων εκτός των ανωτέρω οριζομένων δια της παρούσης απόφασης.

4.2.5.13 Με την Α.Ε.Π.Ο. που θα εκδοθεί δε θίγονται εμπράγματα δικαιώματα του Δημοσίου επί της έκτασης.

4.2.5.14 Η παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων της Απόφασης που θα εκδοθεί, που αφορούν εφαρμογή των διατάξεων της δασικής νομοθεσίας, ανατίθεται στο οικείο Δασαρχείο.

4.2.6 <u>Λοιπά θέμα που αφορούν στη φάση κατασκευής</u>

4.2.6.1 Για την προστασία αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών μνημείων θα πρέπει να τηρηθούν τα ακόλουθα:

i. Ο φορέας υλοποίησης του έργου οφείλει να ειδοποιήσει εγγράφως, τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη των εκσκαφικών εργασιών του, τις αρμόδιες Εφορείες Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων και Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, ενώ όλες οι εκσκαφικές εργασίες του έργου (συμπεριλαμβανομένων και των συνοδών του έργων) θα πρέπει να διεξαχθούν υπό την επίβλεψη εκπροσώπου των προαναφερόμενων Αρχαιολογικών Υπηρεσιών. Σε περίπτωση τμηματικής εκτέλεσης του έργου σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, η ειδοποίηση θα πρέπει να επαναλαμβάνεται προ της έναρξης των εργασιών σε κάθε τμήμα του. Ο φορέας του έργου, είναι υπεύθυνος για την ενημέρωση των Εφορειών σύμφωνα με το Νόμο, σε περίπτωση τυχαίας ανεύρεσης αρχαιοτήτων, καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, σύμφωνα με το Ν. 3028/2002.

ii. Σε περίπτωση που κατά την κατασκευή οποιουδήποτε τμήματος του έργου εντοπισθούν αρχαιότητες, θα πρέπει να διακοπούν άμεσα οι εργασίες στο συγκεκριμένο τμήμα, και να διενεργηθεί σωστική ανασκαφική έρευνα, κατά τα προβλεπόμενα από το Ν.3028/2002, από τα αποτελέσματα της οποίας θα εξαρτηθεί η πορεία αυτού μετά από γνωμοδότηση των αρμοδίων Συμβουλίων του Υπ. Πολιτισμού και Αθλητισμού. Στην περίπτωση αυτή, η συνολική δαπάνη της ανασκαφικής έρευνας, συμπεριλαμβανομένης και της αμοιβής του απαραίτητου επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού που θα προσληφθεί μετά από υπόδειξη των προαναφερόμενων Εφορειών Αρχαιοτήτων, καθώς και το κόστος συντήρησης, μελέτης και δημοσίευσης των ευρημάτων θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του έργου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 37 του Ν. 3028/2002.

iii. Σε περίπτωση που επέλθουν τροποποιήσεις στο σχεδιασμό και το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου θα πρέπει να ενημερωθούν εγκαίρως οι αρμόδιες Εφορείες Αρχαιοτήτων.

4.2.6.2 Κατά τις χωματουργικές εργασίες να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή οποιουδήποτε είδους διαρροής ή διασκορπισμού χωματουργικών και αδρανών υλικών του έργου (στο εξής «αδρανών υλικών), και αύξησης της θολότητας του νερού του υδατορέματος στο οποίο εκτελούνται εργασίες λόγω παράσυρσης αδρανών υλικών του έργου. Στις περιπτώσεις υψηλών βροχοπτώσεων όπου η πιθανότητα εμφάνισης των ως άνω φαινομένων παρουσιάζεται αυξημένη, να διακόπτονται οι χωματουργικές εργασίες εωσότου αποκατασταθούν ευνοϊκές συνθήκες για την εκτέλεσή τους, με εξαίρεση τις εργασίες που είναι απαραίτητο να εκτελεσθούν άμεσα για λόγους ασφαλείας ή προστασίας

ΕΡΓΑ ΙΙ	Φάκελος: Φ.

Ημ/νία Χρ	Ονοματεπώνυμο	Υπογραφή	Παρατηρήσεις
27/02/2014	ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	X	
27/02/2014	ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ	X	
27/02/2014	ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	X	
27/02/2014	ΔΡΑΠΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ	X	
27/02/2014	ΔΤΑΣΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	X	
27/02/2014	ΣΙΑΡΤΑ ΑΝΝΑ	X	

του περιβάλλοντος (πχ σταθεροποίηση πρανών εκσκαφών ή απομάκρυνση αδρανών από ευρεία κοίτη υδατορέματος προς αποφυγή παράσυρσής τους).

4.2.6.3 Σε περίπτωση που διεξάγεται πλύση προϊόντων εκσκαφής προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως αδρανή υλικά στο έργο, τα υγρά παραπροϊόντα της πλύσης να διέρχονται από λεκάνη ή τάφρο ηρεμίας που παρεμβάλλεται μεταξύ του χώρου πλύσης και της κοίτης του υδατορέματος στο οποίο διοχετεύονται αυτά.

4.2.6.4 Η διέλευση των οχημάτων του έργου μέσα από οικισμούς να πραγματοποιείται κατά το δυνατόν εκτός ωρών κοινής ησυχίας.

4.2.6.5 Να ληφθεί μέριμνα κατά την υλοποίηση του έργου για την αποφυγή φθοράς σε υφιστάμενες υποδομές της ευρύτερης περιοχής του. Σε περίπτωση που απαιτείται στο πλαίσιο του έργου τροποποίηση υφιστάμενων υποδομών ή οποιουδήποτε είδους επέμβαση σ' αυτές, όπως στα τμήματα των αρδευτικών δικτύων Ανθήλης – Ροδίτσας στην περιοχή της Νέας Κοίτης Σπερχειού που επηρεάζονται από το έργο ή στο τμήμα του αγωγού φυσικού αερίου που διέρχεται από την περιοχή, αυτή να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις υποδείξεις των αρμόδιων για τις υποδομές φορέων, ώστε να εξασφαλίζεται η ικανοποιητική λειτουργία τους. Η αποκατάσταση των υποδομών θα πρέπει να πραγματοποιείται αμέσως μόλις αυτό καθίσταται τεχνικώς δυνατόν για κάθε κατασκευαστικώς αυτοτελές τμήμα του έργου.

4.2.6.6 Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση μη μετακινούμενου μηχανολογικού εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένου και λυόμενου εξοπλισμού άνευ δυνατότητας μετακίνησης (όπως σπαστηροτριβεία, κόσκινα αδρανών, εγκαταστάσεις παραγωγής σκυροδέματος κλπ) εκτός των γηπέδων των εργοταξίων του έργου.

4.2.6.7 Ο φορέας υλοποίησης του έργου οφείλει, το αργότερο ένα (1) μήνα προ της προγραμματισμένης εγκατάστασης του εξοπλισμού στα εργοτάξιά του, να υποβάλλει προς έγκριση στην ΕΥΠΕ του ΥΠΕΚΑ Τεχνική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΤΕΠΕΜ), σε τρία (3) τουλάχιστον αντίτυπα σε έντυπη και ψηφιακή μορφή, η οποία θα αφορά την όλη οργάνωση των εργοταξίων (εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί, κινητά γραφεία που τυχόν εγκατασταθούν, χώροι απόθεσης υλικών, και εν γένει διαρρύθμιση του χώρου), και ιδιαιτέρως τα μέτρα που θα ληφθούν για την εφαρμογή των όρων της παρούσας Απόφασης (χωροθέτηση και χαρακτηριστικά δεξαμενής ή τάφρου ηρεμίας για τα παραπροϊόντα πλύσης αδρανών, διαχείριση λιπαντικών ελαίων, εκτιμούμενη περίοδος λειτουργίας, αποκατάσταση μετά τη λήξη εργασιών κλπ). Η έναρξη των εργασιών εγκατάστασης του εξοπλισμού κάθε εργοταξίου θα γίνει μετά την έγκριση της αντίστοιχης ΤΕΠΕΜ. Δεν είναι απαραίτητη η υποβολή ΤΕΠΕΜ στο πλαίσιο εφαρμογής της παρούσας Απόφασης στην περίπτωση εργοταξίου που εγκαθίσταται εντός γηπέδου εγκεκριμένου εργοταξίου του έργου του αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ.

4.2.6.8 Σε περίπτωση που ορισθούν περισσότεροι του ενός ανάδοχοι ή χρησιμοποιηθούν περισσότερα του ενός εργοτάξια στην ίδια ή διαφορετικές χρονικές περιόδους, είναι δυνατή η υποβολή μίας ΤΕΠΕΜ εργοταξίου ανά περίπτωση.

4.2.6.9 Οι ΤΕΠΕΜ των εργοταξίων θα πρέπει να υποβληθούν και στη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για τη διευκόλυνση των περιβαλλοντικών ελέγχων από πλευράς των Κλιμακίων Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος.

4.2.6.10 Εντός εξαμήνου από το πέρας των εργασιών σε οποιοδήποτε αυτοτελές τμήμα του έργου να απομακρυνθούν, με ευθύνη του κυρίου του, οι κάθε είδους εργοταξιακές εγκαταστάσεις (γραφεία, συνεργεία κλπ) και μηχανήματα, καθώς και τα πάσης

ΕΡΓΑ ΙΙ		Φάκελος: Φ			
Ημ/νία Χρ	Ονοματεπώνυμο	Ενερ	Κοιν	Ορυκ	Απάντ
27/02/2014	ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	X			
27/02/2014	ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ	X			
27/02/2014	ΤΣΟΤΣΟΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	X			
27/02/2014	ΑΡΑΠΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ	X			
27/02/2014	ΔΙΑΣΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	X			
27/02/2014	ΜΕΛΙΑ ΑΝΝΑ	X			

φύσεως πλεονάζοντα υλικά, και τα μη επαναχρησιμοποιήσιμα από αυτά να μεταφερθούν σε εγκεκριμένους χώρους διάθεσης.

4.2.6.11 Είναι επιτρεπτή, δυνάμει της παρούσας Απόφασης, η κατασκευή προσωρινών προσβάσεων εντός της ευρείας κοίτης των υδατορεμάτων στα οποία εκτελούνται εργασίες με σκοπό τη διευκόλυνση των εργασιών.

4.2.6.12 Είναι επιτρεπτή δυνάμει της παρούσας Απόφασης η κατασκευή προσωρινών έργων εκτροπής της ροής της ενεργού κοίτης των υδατορεμάτων στα οποία εκτελούνται εργασίες, εντός των ορίων της ευρείας κοίτης τους, όπως πρόχειρα φράγματα από αμμοχάλικο ή από χαλυβδόφυλλα. Επιπλέον επιτρέπονται οι προσωρινές γεφυρώσεις προς διάσχιση της ενεργής κοίτης.

4.2.6.13 Να καθαρίζονται τα τμήματα ασφαλτοστρωμένων οδών που χρησιμοποιούνται από οχήματα και αυτοκινούμενα μηχανήματα του έργου, από υπολείμματα αδρανών υλικών προερχόμενα απ' αυτά (πχ λάσπη τροχών, πτώσεις από την καρότσα κλπ).

4.2.6.14 Η στάθμευση των οχημάτων ή μηχανημάτων του έργου κατά τον εκτός εργασίας χρόνο να γίνεται εκτός της ευρείας κοίτης υδατορεμάτων συμπεριλαμβανομένων και αυτών στα οποία εκτελούνται επεμβάσεις.

4.2.6.15 Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των διερχόμενων από την περιοχή του έργου (πεζών ή εποχουμένων) από τους κινδύνους που τυχόν προκληθούν από την υλοποίηση και λειτουργία του, όπως προειδοποιητική σήμανση στις εξόδους από εργοτάξια προς οδούς, αλλά και σε σημεία των τελευταίων που παρουσιάζουν συχνή κίνηση βαρέων οχημάτων.

4.2.6.16 Να εξασφαλίζεται ετοιμότητα απομάκρυνσης από την ευρεία κοίτη των υδατορεμάτων στα οποία εκτελούνται εργασίες στο πλαίσιο του έργου, του συνόλου των εξοπλισμού του κινητού ή μη, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από τη λήψη σχετικής εντολής από το φορέα του έργου ή από Αρχή Πολιτικής Προστασίας, σε περίπτωση που αυτοί το κρίνουν απαραίτητο.

4.2.6.17 Κατά την υλοποίηση και λειτουργία του έργου να λαμβάνονται όλα τα μέτρα πυροπροστασίας και ελαχιστοποίησης του κινδύνου μετάδοσης πυρκαγιάς σε παρακείμενες περιοχές.

4.2.6.18 Ο φορέας υλοποίησης του έργου οφείλει εντός διετίας από την έκδοση της παρούσας Απόφασης να εκτελέσει εργασίες εξομάλυνσης των δύο ακραίων τμημάτων του μεριστή, των οποίων η στέψη ταπεινώθηκε κατά 80cm με επέμβαση της ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ, προς επίτευξη της μέγιστης παροχετευτικότητάς του. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η εκτέλεση των εν λόγω εργασιών από την ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ, την ευθύνη για την εκτέλεσή τους έχει καταρχήν η ΓΓΔΕ του ΥΠΕΜΕΔΙ ή τυχόν Αρχή στην οποία θα παραχωρηθεί η σχετική αρμοδιότητα.

4.3 Φάση Λειτουργίας του Έργου

4.3.1 Χρήση Φυσικών Πόρων και εξοικονόμηση ενέργειας

Ισχύουν τα αναφερόμενα στον όρο 4.3.5.1 της παρούσας.

4.3.2 Διαχείριση Αποβλήτων

Ισχύουν τα αναφερόμενα στον όρο 4.3.5.1 της παρούσας.

4.3.3 Περιορισμός εκπομπών στην ατμόσφαιρα, των δονήσεων, του θορύβου και της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας

ΕΡΓΑ ΙΙ	Φάκελος Φ.			
Ημ/νία	Ονοματεπώνυμο	Ναι	Όχι	Όριο Απάντ.
27/02/2014	ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	X		
27/02/2014	ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ	X		
27/02/2014	ΚΟΤΣΟΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	X		
27/02/2014	ΑΡΑΠΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ	X		
27/02/2014	ΔΙΑΣΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	X		
27/02/2014	ΣΤΑΡΡΑ ΑΝΝΑ	X		

Ισχύουν τα αναφερόμενα στον όρο 4.3.5.1 της παρούσας.

4.3.4 Περιορισμός των επιπτώσεων στο φυσικό περιβάλλον και στη χλωρίδα, πανίδα της περιοχής

Ισχύουν τα αναφερόμενα στον όρο 4.3.5.1 της παρούσας.

4.3.5 Λοιπά θέμα που αφορούν στη φάση λειτουργίας

Οι αφορώντες στη φάση κατασκευής όροι της παρούσας Απόφασης ισχύουν και για την εκτέλεση εργασιών της φάσης λειτουργίας του έργου (συντήρηση και αποκατάσταση κατασκευών, άρση προσχώσεων κλπ). Επιπλέον ισχύουν και οι ακόλουθοι όροι:

4.3.5.1 Ο φορέας λειτουργίας του έργου οφείλει καθόλη τη διάρκεια της αντίστοιχης φάσης να προβαίνει στις εργασίες που είναι απαραίτητες για την λειτουργία του κατά τα προβλεπόμενα από το σχεδιασμό του, προς εξασφάλιση της αντιπλημμυρικής προστασίας της περιοχής, όπως ενδεικτικά: συντήρηση και αποκατάσταση κατασκευών (πχ λιθοπλήρωτα συρματοκιβώτια ή συρματοστρώμνες, αναβαθμοί κλπ), άρση προσχώσεων από κοίτες τμημάτων του έργου, απομάκρυνση δενδρώδους και θαμνώδους βλάστησης που μειώνει την παροχετευτικότητα των τελευταίων, και εν γένει αποκατάσταση των χαρακτηριστικών σχεδιασμού.

4.3.5.2 Οι εργασίες της φάσης λειτουργίας δύνανται να εκτελούνται δυνάμει της παρούσας, ήτοι άνευ εκ νέου περιβαλλοντικής αδειοδότησής τους, υπό την προϋπόθεση ότι διεξάγονται εντός της ζώνης κατάληψης του έργου που καθορίσθηκε κατά τη φάση υλοποίησής του, και δεν συνεπάγονται τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδιασμού του. Σε περίπτωση που οι ως άνω προϋποθέσεις δεν ισχύουν, απαιτείται προ της υλοποίησής τους η υποβολή από το φορέα λειτουργίας Φακέλου Τροποποίησης στην Αρχή που είναι αρμόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του συνολικού έργου, και η έκδοση της σχετικής πράξης περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

4.3.5.3 Ειδικότερα η διάθεση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής που προκύπτουν κατά τη φάση λειτουργίας του έργου, σε περίπτωση που δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί κατά τα προβλεπόμενα στο σχετικό περιβαλλοντικό όρο που αφορά τη φάση υλοποίησης (πχ λόγω αποκατάστασης των ορισθέντων αποθεσιοθάλαμων), είναι δυνατόν δυνάμει της παρούσας (άνευ εκ νέου τήρησης της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης) να πραγματοποιηθεί με προσωρινή απόθεσή τους σε εκτάσεις αγροτικού χαρακτήρα (αγροί ή χέρσες εκτάσεις), και εν συνεχεία διάθεσή τους προς χρήση σε άλλα νομίμως εκτελούμενα έργα ή δραστηριότητες.

4.4 Αποκατάσταση, μερική ή σταδιακή ή οριστική παύση λειτουργίας του έργου

Δεν προβλέπεται παύση λειτουργίας του έργου, καθότι η λειτουργία του είναι απαραίτητη για την εξασφάλιση της αντιπλημμυρικής προστασίας της πέριξ του περιοχής. Σε περίπτωση που απαιτηθεί η τροποποίηση τμημάτων του έργου κατά τη φάση λειτουργίας, θα τηρηθεί η διαδικασία τροποποίηση της παρούσας Απόφασης, κατά τα προβλεπόμενα από το άρθρο 6 του Ν.4014/2011 όπως εκάστοτε ισχύει. Όσον αφορά την παύση λειτουργίας εγκαταστάσεων που εξυπηρετούν την υλοποίηση του έργου, όπως τα εργοτάξια του, οι σχετικοί όροι περιέχονται στην ενότητα 4.2 της παρούσας.

4.5 Έκτακτα περιστατικά ρύπανσης ή υποβάθμισης του περιβάλλοντος

Ισχύουν και εφαρμόζονται οι διατάξεις του Νόμου 4042/2012, και συγκεκριμένα οι διατάξεις της Ενότητας Α' «Ποινική Προστασία του Περιβάλλοντος», καθώς και τα προβλεπόμενα στο ΠΔ 148/2009 (ΦΕΚ 190Α/2009)

ΕΡΓΑ ΙΙ	Φάκελος: Φ			
Ημ/νία Χρ	Ονοματεπώνυμο	Ενερ	Κοιν	Όριο Απάντ
27/02/2014	ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ		X	
27/02/2014	ΓΣΟΥΣΟΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ		X	
27/02/2014	ΔΗΜΗΤΡΙΕΝΤΕΡΧ		X	
27/02/2014	ΑΛΑΣΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ		X	
27/02/2014	ΣΤΑΥΡΑ ΑΝΝΑ		X	

4.6 Πρόσθετοι περιβαλλοντικοί όροι, μέτρα και περιορισμοί για έργα και δραστηριότητες εντός περιοχών του δικτύου Natura 2000

4.6.1 Οι περιβαλλοντικοί όροι που αναφέρονται σε προηγούμενες ενότητες της παρούσας Απόφασης, κρίνονται καταρχήν επαρκείς με βάση τα διαθέσιμα στην παρούσα φάση στοιχεία, για την προστασία και διατήρηση των στοιχείων (φυσικών και ανθρωπογενών) της περιοχής επέμβασης που ευρίσκονται εντός περιοχών του δικτύου Natura 2000.

4.6.2 Πέραν των ανωτέρω, και ειδικότερα όσον αφορά τα τμήματα του έργου που εμπίπτουν στη Ζώνη Ειδική Προστασία με κωδικό GR 2440005, ο φορέας του έργου οφείλει σύμφωνα με το άρθρο 4 της ΚΥΑ Η.Π.8353/276/Ε103/2012 (ΦΕΚ 415/Β/23-2-2012), εντός έξι (6) μηνών από την έκδοση της απόφασης που προβλέπεται στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του Ν.4014/2011, να υποβάλλει στην αρμόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου Αρχή, την Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση (ΕΟΑ) με εξειδικευμένα ορνιθολογικά στοιχεία που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 5Α, το οποίο προστέθηκε στην ΚΥΑ 37338/1807/2010 (ΦΕΚ 1495/Β/2010) με την παράγραφο 2 του άρθρου 2 της ΚΥΑ Η.Π.8353/276/Ε103/2012. Εάν κριθεί απαραίτητο βάσει των αποτελεσμάτων της ΕΟΑ, η παρούσα Απόφαση θα τροποποιηθεί προκειμένου να ελαττωθούν περαιτέρω οι αρνητικές επιπτώσεις του έργου στα στοιχεία του περιβάλλοντος της Ζώνης Ειδικής Προστασίας με κωδικό .

4.7 Πρόγραμμα Παρακολούθησης και Εκθέσεις

4.7.1 Σε περίπτωση που εκτιμηθεί ότι υπάρχουν υπερβάσεις στα επίπεδα θορύβου περιμετρικά των εργοταξίων του έργου, να διενεργούνται μετρήσεις με φορητό ηχόμετρο, από εξειδικευμένο εργαστήριο.

4.7.2 Να καταγράφεται η ποσότητα και το είδος (κωδικός ΕΚΑ) των παραγόμενων δευτερογενών προϊόντων - υπολειμμάτων των εργοταξίων του έργου ανά κωδικό ΕΚΑ και τελικό αποδέκτη.

4.7.3 Να πραγματοποιούνται μετρήσεις εισπνεύσιμης και αναπνεύσιμης σκόνης (PM_{10}, $PM_{2.5}$) πέριξ των εργοταξίων και μετώπων εργασιών του έργου, σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 481 και ΕΝ 1232 ή άλλα ισοδύναμα.

4.7.4 Ο φορέας λειτουργίας του έργου οφείλει να παρακολουθεί σε ετήσια τουλάχιστον βάση την κατάσταση στην οποία ευρίσκονται τα διάφορα τμήματα του έργου, και την αποτελεσματικότητά τους όσον αφορά την αποτροπή εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων για τις παροχές που εκτιμούνται ως μικρότερες ή ίσες των παροχών σχεδιασμού του.

5. Χρονικό Διάστημα ισχύος της ΑΕΠΟ – Προϋποθέσεις για την ανανέωση / τροποποίησή της

5.1 Η παρούσα Απόφαση ισχύει για δέκα (10) έτη από την έκδοσή της. Σε περίπτωση που ο φορέας υλοποίησης ή λειτουργίας του έργου αναλόγως της φάσης που ευρίσκεται αυτό, αναφερόμενος στο εξής ως «φορέας του έργου», επιθυμεί τη συνέχιση της υλοποίησης ή λειτουργίας του μετά την ως άνω ημερομηνία, οφείλει να υποβάλλει αρμοδίως αίτημα ανανέωσης ή παράτασης της ισχύος των περιβαλλοντικών όρων του, κατά τα προβλεπόμενα από το άρθρο 5 του Ν.4014/2011 και το άρθρο 6 της ΚΥΑ οικ.167563/ΕΥΠΕ/2013, όπως εκάστοτε ισχύουν.

ΕΡΓΑ ΙΙ	Φάκελος: Φ

Ημ/νία	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
27/02/2014	ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	X		
27/02/2014	ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ	X		
27/02/2014	[illegible]	X		
27/02/2014	[illegible]	X		
27/02/2014	ΛΙΑΣΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	X		
27/02/2014	ΣΙΑΡΓΑ ΑΝΝΑ	X		

5.2 Για τον εκσυγχρονισμό, βελτίωση, επέκταση ή τροποποίηση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στη ΜΠΕ και υπό τους όρους και περιορισμούς της παρούσας Απόφασης, η τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων της παρούσας Απόφασης, απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας τροποποίησης του άρθρου 6 του Ν.4014/2011, και της ΚΥΑ οικ.167563/ΕΥΠΕ/2013 (Β' 964), όπως εκάστοτε ισχύουν και των διατάξεων της ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103/2013.

5.3 Η παρούσα Απόφαση εξακολουθεί να ισχύει προσωρινά και μετά τη λήξη της, έως και την ανανέωση ή παράταση της ισχύος της, ή την έκδοση Απόφασης που τροποποιεί ή αντικαθιστά αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι ο φορέας του έργου έχει αιτηθεί εμπροθέσμως την ανανέωση, παράταση ή τροποποίησή της κατά τα προβλεπόμενα από το άρθρο 5 του Ν.4014/2011, όπως εκάστοτε ισχύει.

5.4 Σε περίπτωση διαφοροποίησης του σχεδιασμού του έργου προς συμμόρφωση με την παρούσα Απόφαση, σε στάδια της τεχνικής μελέτης που έπονται της έκδοσης της Απόφασης, ο φορέας υλοποίησης του έργου δύναται, πριν από την έναρξη της υλοποίησής του, να υποβάλλει Φάκελο Συμμόρφωσης Τελικού Σχεδιασμού, κατά τα προβλεπόμενα από το άρθρο 7 του Ν.4014/2011.

5.5 Σε περίπτωση που από τις τακτικές και έκτακτες περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις διαπιστωθούν σοβαρά προβλήματα υποβάθμισης του περιβάλλοντος ή παρατηρηθούν επιπτώσεις στο περιβάλλον που δεν είχαν προβλεφθεί από τη ΜΠΕ και την παρούσα Απόφαση, επιβάλλονται πρόσθετοι περιβαλλοντικοί όροι ή τροποποιούνται οι όροι της παρούσας, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 9 του άρθρου 2 σε συνδυασμό με το άρθρο 6 του Ν. 4014/2011, μη εξαιρούμενων και τυχόν αντισταθμιστικών μέτρων ή τελών κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του ανωτέρω Νόμου.

6. Λοιπές Διατάξεις

6.1 Η παρούσα Απόφαση δεν καλύπτει θέματα ασφάλειας έναντι ατυχημάτων ή ασφάλειας και υγιεινής του προσωπικού, ούτε απαλλάσσει τον φορέα του έργου από την υποχρέωση εφοδιασμού του με άλλες άδειες ή εγκρίσεις ή εκδόσεις κανονιστικών πράξεωνπου τυχόν προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, εκδίδεται χωρίς να εξεταστούν οι τίτλοι ιδιοκτησίας του χώρου υλοποίησης του έργου, καθώς και οι όροι και περιορισμοί δόμησης γηπέδων, ενώ δεν συνεπάγεται νομιμοποίηση οποιωνδήποτε αυθαίρετων υφιστάμενων κατασκευών, για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Τα ανωτέρω στοιχεία εξετάστηκαν και παρατίθενται στη ΜΠΕ με ευθύνη του φορέα του έργου.

6.2 Η παρούσα απόφαση ισχύει με την επιφύλαξη ότι δεν αντίκειται σε πολεοδομικές και άλλες ειδικές διατάξεις που τυχόν κατισχύουν αυτής.

6.3 Η παρούσα απόφαση αποτελεί και έγκριση επέμβασης κατά την έννοια του έκτου κεφαλαίου του Ν. 998/1979, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12 του Ν.4014/2011 και στο άρθρο 3 (παράγραφοι 2 και 3) της Υ.Α. 15277/2012.

6.4 Να γίνουν από τον εκάστοτε φορέα του έργου οι απαραίτητες ενέργειες, δράσεις και παρεμβάσεις κατά λόγο αρμοδιότητας, ώστε να καλυφθούν οι απαιτήσεις που κρίνονται αιτιολογημένα ως απαραίτητες, της με Α.Π. 4287/17-10-2013 Απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας.

ΕΡΓΑ ΙΙ	Φάκελος Φ			
Ημ/νία Χρ	Ονοματεπώνυμο	Ενερ	Κοιν	Όρια Απάντ
27/02/2014	ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ		X	
27/02/2014	ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ		X	
27/02/2014	ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ		X	
27/02/2014	ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ		X	
27/02/2014	ΛΙΑΣΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ		X	
27/02/2014	ΣΤΑΡΡΑ ΑΝΝΑ		X	

7. Έλεγχος Τήρησης των Περιβαλλοντικών Όρων της παρούσας απόφασης

7.1 Η παρούσα Απόφαση και η σχετική θεωρημένη ΜΠΕ που τη συνοδεύει, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν Φακέλων Τροποποίησης ή Ανανέωσης ή ΤΕΠΕΜ πρέπει να είναι διαθέσιμες στο χώρο των εργοταξίων του έργου κατά τη φάση υλοποίησής του, και στην έδρα του φορέα λειτουργίας του κατά τη φάση λειτουργίας του, και να επιδεικνύονται από τον υπόχρεο φορέα σε κάθε αρμόδιο, σύμφωνα με τη νομοθεσία, ελεγκτικό όργανο. Το ίδιο ισχύει και για τις προηγούμενες ΑΕΠΟ και τις θεωρημένες ΜΠΕ που τις συνοδεύουν για την πληρέστερη ενημέρωση των Ελεγκτικών οργάνων.

7.2 Ο φορέας υλοποίησης και ο φορέας λειτουργίας, κατά το διάστημα ευθύνης εκάστου, έχει την υποχρέωση:

i. Να τηρεί στοιχεία στο εργοτάξιο του έργου ή στην έδρα του, βάσει των οποίων θα αποδεικνύεται η συμμόρφωσή του με τους περιβαλλοντικούς όρους της παρούσας (τιμολόγια, συμβάσεις, διάφορα παραστατικά έγγραφα, μητρώα καταγραφής στοιχείων κλπ).

ii. Να επιτρέπει την πρόσβαση στο έργο σε κάθε αρμόδιο ελεγκτικό όργανο και να διευκολύνει την διενέργεια ελέγχου απ' αυτό.

iii. Να παρέχει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες σε κάθε αρμόδιο ελεγκτικό όργανο και κάθε Αρχή που έχει αρμοδιότητα παρακολούθησης του έργου και του περιβάλλοντος του (πχ Δασική Υπηρεσία, Δ/νση Υδάτων).

iv. Να συμμορφώνεται με τις συστάσεις - υποδείξεις των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων.

7.3 Τυχόν θέματα που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή της παρούσας Απόφασης και δεν καλύπτονται από τους όρους αυτής, επιλύονται βάσει της κείμενης νομοθεσίας (εθνικής και κοινοτικής) ή και βάσει των στοιχείων της σχετικής θεωρημένης ΜΠΕ που τη συνοδεύει.

7.4 Σε περίπτωση πρόκλησης οποιαδήποτε ρύπανσης ή άλλης υποβάθμισης του περιβάλλοντος ή παράβασης των όρων της παρούσας Απόφασης επιβάλλονται στους υπευθύνους του έργου οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 28, 29 και 30 του Ν. 1 650/1986, όπως τροποποιήθηκε με τους Ν.3010/2002, Ν.4014/2011 και Ν. 4042/2012 και ισχύει.

7.5 Ο φορέας του έργου του οποίου η δραστηριότητα προκαλεί ζημία ή άμεση απειλή ζημίας στο περιβάλλον κατά παράβαση των διατάξεων της παρούσας Απόφασης, φέρει περιβαλλοντική ευθύνη η οποία διέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 148/2009.

ΕΡΓΑ ΙΙ		Φάκελος: Φ.			
Ημ/νία Χρ	Ονοματεπώνυμο	Έγγρ.	Κοινή Απόφαση	Δημοσίευση	
27/02/2014	ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	Χ			
27/02/2014	ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ	Χ			
27/02/2014	ΙΣΟΤΣΟΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	Χ			
27/02/2014	ΑΡΑΠΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ	Χ			
27/02/2014	ΔΙΑΣΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Χ			
27/02/2014	ΣΤΑΡΡΑ ΑΝΝΑ	Χ			

8. Δημοσιοποίηση της παρούσας απόφασης

Η δημοσίευση της παρούσας απόφασης πραγματοποιείται με την ανάρτησή της στον ειδικό διαδικτυακό τόπο, στη δικτυακή διεύθυνση aepo.ypeka.gr (σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 19α του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α) καθώς και στην ΚΥΑ 21398/2012 (ΦΕΚ 1470/Β).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

ΓΝΗΣΙΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ε. ΑΛΕΥΡΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. Υπ. Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής
   α) Δ/νση Χωροταξίας
   Αμαλιάδος 17, 115 23 Αθήνα

   β) Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού
   Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος
   Τρικάλων 36, 115 26 Αθήνα

   γ) Δ/νση Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας
   Χαλκοκονδύλη 31, 101 64 Αθήνα

   δ) Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος
   Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 115 23 Αθήνα

2. Υπ. Εθνικής Άμυνας
   Γενικό Επιτελείο Στρατού
   Δ/νση Υποδομής / 2°
   Χολαργός, Αθήνα

3. Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
   Γενική Δ/νση Εφαρμογών και Έρευνας
   Δ/νση Χωροταξίας & Προστασίας Περιβ/ντος
   Πατησίων 207 και Σκαλιστήρη 19
   112 53 Αθήνα

4. Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
   α) Δ/νση Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων
   Μπουμπουλίνας 20 – 22, 106 82 Αθήνα

   β) Δ/νση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων
   Μπουμπουλίνας 20 – 22, 106 82 Αθήνα

   γ) ΙΔ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
   Κάστρο Λαμίας, 351 00 Λαμία

   δ) 24η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
   Όθωνος 47, 351 00 Λαμία

   ε) Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Θεσσαλίας
   Μεταμορφώσεως 41 & Ανθ. Γαζή, 380 01 Βόλος

   στ) Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Στερεάς Ελλάδας

ΕΡΓΑ ΙΙ	Φάκελος: Φ.			
Ημ/νία Χρ.	Ονοματεπώνυμο	Ενερ.	Κοιν.	Όρια Απάντ.
27/02/2014	ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	Χ		
27/02/2014	ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ	Χ		
27/02/2014	ΤΣΩΤΣΟΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	Χ		
27/02/2014	ΑΡΑΠΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ	Χ		
27/02/2014	ΔΙΑΛΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Χ		
27/02/2014	ΣΤΕΦΑΝΑ ΑΝΝΑ	Χ		

Πλατεία Μοσχοχωρίου (πρώην Δημαρχείο Μοσχοχωρίου), 351 00 Λαμία

5. Υπ. Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
   Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων
   α) ΕΥΔΕ Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ
   Τμήμα Μελετών
   Λ. Αλεξάνδρας 205, 115 23 Αθήνα
   (συν/να: 1 φάκελος ΜΠΕ)

   β) Δ/νση Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Δ7)
   Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης (Δ7δ)
   Φαναριωτών 9, 101 78 Αθήνα
   (συν/να: 1 φάκελος ΜΠΕ)

6. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας
   α) Δ/νση Υδάτων Στερεάς Ελλάδας
   Θεοδωράτου & Βέλλιου, 351 00 Λαμία

   β) Δ/νση Δασών Ν. Φθιώτιδας
   Δασαρχείο Λαμίας
   1° χλμ ΝΕΟ Λαμίας – Αθήνα, 351 00 Λαμία

   γ) Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Στερεάς Ελλάδας
   Βέλιου και Θεοδωράτου, 351 00 Λαμία

7. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
   α) Περιφερειακό Συμβούλιο
   Υψηλάντου 1, 351 00 Λαμία

   β) Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης
   Υψηλάντου 1, 351 00 Λαμία

   γ) Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού
   Αρκαδίου 6, 351 00 Λαμία

   δ) Δ/νση Τεχνικών Έργων
   Δερβενακίων και Νικοπόλεως, 351 00 Λαμία

8. Δήμος Λαμίας
   Σκληβανιώτη 8, 351 00 Λαμία

9. ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ
   Διεύθυνση Έργων ΙΙ
   Καρόλου 27, 104 37 Αθήνα
   (συν/να: 1 φάκελος ΜΠΕ)

10. κ. Αλέξιος Παρασκευόπουλος (μελετητής ΜΠΕ)
    Πόντου 58, 115 27 Αθήνα

11. ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Τουριστική Τεχνική Βιομηχανική Ανώνυμη Εταιρεία
    Σολωμού 20, 174 56 Άλιμος

ΕΡΓΑ ΙΙ		Φάκελος: Φ.		
Ημ/νία Χρ.	Ονοματεπώνυμο	Ενερ	Κοιν	Όριο Απάντ
27/02/2014	ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	X		
27/02/2014	ΑΝΔΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ	X		
27/02/2014	ΑΡΑΠΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ	X		
27/02/2014	ΔΙΑΣΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	X		
27/02/2014	ΣΤΑΡΡΑ ΑΝΝΑ	X		

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ
1. ΕΥΠΕ (συν/να. 1 φάκελος ΜΠΕ)
2. Χρον. Αρχείο
3. Τμήμα Β΄
4. Α. Αντωνιάδης

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΠΡΑΞΗ

ΕΡΓΑ ΙΙ		Φάκελος: Φ			
Ημ/νία Χρ.	Ονοματεπώνυμο	Ενερ.	Κοιν	Όριο Απάντ.	
27/02/2014	ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	X			
27/02/2014	ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ	X			
27/02/2014	ΤΣΟΤΣΟΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	X			
27/02/2014	ΑΡΑΠΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ	X			
27/02/2014	ΔΙΑΣΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	X			
27/02/2014	ΣΤΑΡΡΑ ΑΝΝΑ	X			

ΕΡΓΟΣΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 256916 ΗΜΕΡΟΜ. 17/02/2015

ΕΠΕΙΓΟΝ

FAX

ΕΡΓΑ ΙΙ		Φάκελος Φ			
Ημ/νία	Ονομ/επώνυμο	Ενερ	Κοιν	Θρίο Απάντ	X
19/02/2015	ΑΡΑΠΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ	X			
19/02/2015	ΣΤΑΡΡΑ ΑΝΝΑ	X			

Αθήνα, 16 - 02 - 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΕΥΔΕ-Κ.Σ.Σ.Υ.
(ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ)
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

Α. Π. ΚΑ/ΦΚΛΜ16.00/ΜΕ6/1199
(Σχετ.: 95465/2014, 513, 20)

Ταχ. Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 205
Τ.Κ. 115 23 Αθήνα
Πληροφορίες: Ελ. Σαραντοπούλου
Τηλέφωνο: 210 6417-510
F A X : 210 6417-530
e-mail: elsarantop@kssy.gr

Προς: ΕΡΓΟΣΕ
Καρόλου 27,
Τ.Κ.Ε. 104 37, Αθήνα
(Υπόψη κ. Άννας Στάρρα/ κ. Αραπάκη)

ΘΕΜΑ : **Μελέτη Τμηματικής Οριοθέτησης Νέας Κοίτης Σπερχειού, Τάφρου Λαμίας και Χειμάρρου Ξηριά**

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: Ολοκλήρωση του έργου «Κατασκευή αυτοκινητόδρομου με τα συνοδά του έργα στο τμήμα Νέα Κοίτη Σπερχειού-Τέλος Α.Κ. Ροδίτσας, του άξονα ΠΑΘΕ», Νομού Φθιώτιδος

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.»

Σχετικό: α)Το υπ΄αριθμ. πρωτ. ΛΜ/ΦΚΛΜ09.00/ΜΕ6/3041/14-2-2014 έγγραφο του ΤΚΕ Λαμίας προς τον Ανάδοχο

β)Το υπ΄αριθμ. πρωτ. 1239ΡΔΣ/22-12-2014 έγγραφο του Αναδόχου «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.» προς το ΤΚΕ Λαμίας

γ) Το υπ΄αριθμ. πρωτ. ΛΜ/ΦΚΛΜ16.00/ΜΕ6/οικ.43/12-1-2015 έγγραφο του ΤΚΕ Λαμίας προς την Περιφέρεια Φθιώτιδας (απ. πρωτ. ΕΥΔΕ-ΚΣΣΥ 513/21-1-2015)

Σε συνέχεια του (α) σχετικού εγγράφου, με το οποίο δόθηκε εντολή στον Ανάδοχο από το ΤΚΕ Λαμίας για σύνταξη μελέτης τμηματικής οριοθέτησης Νέας Κοίτης Σπερχειού, Τάφρου Λαμίας και χειμάρρου Ξηριά, της σχετικής αλληλογραφίας καθώς και των συνεννοήσεων και συσκέψεων που έλαβαν χώρα μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων (πρώην ΕΥΔΕ- Αυτ/μος ΠΑΘΕ, Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ΕΡΓΟΣΕ, μελετητή Αναδόχου, κ.λ.π.) υποβλήθηκε από τον Ανάδοχο, με το (β) σχετικό, η υπόψη μελέτη οριοθέτησης, που αφορούσε και τμήμα αρμοδιότητας ΕΡΓΟΣΕ.

Η μελέτη του θέματος διαβιβάστηκε άμεσα στην Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας για έλεγχο και έγκριση με το (γ) σχετικό.

Την παραπάνω μελέτη, η οποία σας έχει αποσταλεί ήδη σε ψηφιακή μορφή προ 15 ημερών, σας διαβιβάζουμε σε ένα αντίτυπο για ενημέρωσή σας, όπως μας ζητήσατε.

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΥΔΕ ΚΣΣΥ

Δ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Πολ. Μηχανικός με Β΄ β

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
Ένα (1) αντίγραφο μελέτης οριοθέτησης σε έντυπη μορφή

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Τ.Κ.Ε. Λαμίας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Τμήματα Β΄ και Γ΄
2. Χρονολογικό Αρχείο
3. ΦΚΛΜ16.00/κ. Μαχαίρα
4. κ. Ελ. Σαραντοπούλου

ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.	ΕΝ	ΚΝ		ΕΝ	ΚΝ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ			Δ.ΔΙΟΙΚ.& ΟΙΚ.ΥΠ.		
Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒ.		X	Δ.ΠΛΗΡ.& ΤΗΛΕΠ.		
Δ.ΣΥΝΤ.ΟΝ.ΣΜ.		X	Δ.ΣΥΜΒ.& ΠΡΟΜ.		
Δ.ΟΙΚ.& ΑΝΑΠΤ.			Δ.ΕΠΙΘ.& ΕΛΕΓΧ.		
Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡ.			Α.Ε.Ι.		X
Γ.Δ.ΤΕΧΝΙΚΩΝ			Α.Ε.ΙΙ		
ΠΡΟΪΣΤ.ΔΙΕΥΘ.			Σ.ΜΕΛΕΤΩΝ	X	
ΤΑΣΟΣ Α.ΜΠΟΥ			ΤΜ.ΕΠΙΒ.& ΑΜΟΔ.		
ΙΔ.ΤΜΗΜ.& ΣΤ.ΕΡ.			ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ		
ΟΡΓ.& ΔΙΟΙΚΗΤ.			ΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ		
ΜΑΝΙΑΣ Γ.			ΔΙ.ΕΘΝ.ΣΧ.		
ΓΡΑΜ.Δ.Σ.			ΚΘ		X
ΠΡΩΤ.Τ.Σ.			17-02-2015		

Παρελήφθησαν τα σχετικά
Α. Στάρρα

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η εξουσιοδοτημένη υπάλληλος
ΜΑΡΙΑ ΘΟΚΟΥ

ΕΡΓΟΣΕ

ΑΠΕΣΤΑΛΗ
24/06/2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΙΙ

Ταχ. Δ/νση : *Καρόλου 27*
104 37 Αθήνα
Πληροφορίες : *Στάρρα Άννα*
Τηλέφωνο : *210 5283529*
FAX : *210 5283259*
E-mail : *anstarra@ergose.gr*

Ημερομηνία : 24 -6-2014
Αριθ. Πρωτ. : 245905
Αριθ. Συμβ. : 635
Κωδ. Τοπ. :
Φακ. Αρχειοθ. : 635

Προς: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος / Δ/νση περιβάλλοντος & χωρικού σχεδιασμού
Πατρόκλου 25, 35100, Λαμία, φαξ: 22310- 33231

Κοιν.:

1. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Σ.Ε., κ. Ηλία Σανίδα
Πλατεία Ελευθερίας 13, 35100, Λαμία
2. ΥΠΕΚΑ/ ΕΥΠΕ
Λ. Αλεξάνδρας 11, 11473, Αθήνα, φαξ: 210-6430625
3. Αποκεντρωμένη Δ/νση Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας/ Δ/νση τεχνικού ελέγχου
Σωκράτους 111, 41336, Λάρισα
4. Γενικό Δ/ντη Π.Σ.Ε., κ. Αναστάσιο Παπαναστασίου
Πλατεία Ελευθερίας 13, 35100, Λαμία
5. α. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος / Δ/νση Τεχνικών Έργων
Θερμοπυλών 60, 35100, Λαμία
β. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος / Π.Ε. Φθιώτιδας/ Δ/νση Τεχνικών Έργων
Υψηλάντου 2-4, 35100, Λαμία
6. Πταισματοδικείο Λαμίας
Καποδιστρίου 10, 35100, Λαμία
7. ΕΥΔΕ/ΠΑΘΕ/ Τμήμα Μελετών
Λ. Αλεξάνδρας 205, 11523, Αθήνα, φαξ: 210-6417530

ΕΡΓΟΣΕ:

1. Γρ. Προέδρου Δ.Σ & Δ/ντος Συμβούλου
2. Δ/νση Έργων ΙΙ
3. Κ.Φ.

ΘΕΜΑ : Ενέργειες ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ σε σχέση με τον Μεριστή Σπερχειού σε συνέχεια της έκδοσης της ΥΑ ΕΠΟ του «εν μέρει υφιστάμενου και εν μέρει προς κατασκευή έργου: ''Αντιπλημμυρικά έργα Σπερχειού ποταμού, Ν. Φθιώτιδας''.

Σχετ.: (1) το με αρ.πρωτ. ΕΡΓΟΣΕ 244246/ 20-05-2014 (α.π.οικ. 1467/6-5-2014) έγγραφό σας
(2) η ΥΑ ΕΠΟ με αρ. πρωτ. ΕΥΠΕ 172721/31-12-13

Σε συνέχεια:

- του εγγράφου σας (σχετ.1) και
- της έκδοσης της ΥΑ ΕΠΟ του «εν μέρει υφιστάμενου και εν μέρει προς κατασκευή έργου: ''Αντιπλημμυρικά έργα Σπερχειού ποταμού, Ν. Φθιώτιδας'' με αρ. πρωτ. ΕΥΠΕ 172721/31-12-13 (σχετ.2), η οποία αντικαθιστά τις προηγούμενες περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις και η οποία συμπεριλαμβάνει τόσο τα έργα της ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ όσο και τα έργα της ΕΥΔΕ/ΠΑΘΕ,

σας ενημερώνουμε ότι **προτιθέμεθα να υλοποιήσουμε άμεσα, εντός των καλοκαιρινών μηνών όπου η στάθμη των υδάτων του ποταμού Σπερχειού θα είναι χαμηλή, τα κάτωθι:**

α) εργασίες άρσης προσχώσεων εντός της λεκάνης και ανάντη του προφράγματος (συμφώνως και με την παρ. 4.1.11.β του 2ου σχετ.) και

β) αποκοπή του σιδηρού οπλισμού στο τεχνικό του μεριστή, στα τμήματα όπου στέψη του έχει υποβιβαστεί (όπως αυτά αναφέρονται στην παρ. 1.1.2.1.17 του 2ου σχετ.)

Κατόπιν εκτελέσεως των ανωτέρω εργασιών και δεδομένου ότι με αυτές θα έχει ολοκληρωθεί το τμήμα του έργου για το οποίο έχει οριστεί η ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ ως φορέας υλοποίησης (σύμφωνα με τις παρ. 1.1.2.1.5 έως και 1.1.2.1.7 του 2ου σχετ.), το έργο θα σας παραδοθεί προς λειτουργία (σύμφωνα με την παρ. IV του 2ου σχετ.).

Όσον αφορά στις υπόλοιπες παρατηρήσεις της εισηγητικής έκθεσης του Κ.Ε.Π.ΠΕ Φθιώτιδας, σας ενημερώνουμε ότι:

α) θα υποβληθεί από την ΕΥΔΕ ΠΑΘΕ, η οποία υλοποιεί τα υπολειπόμενα αντιπλημμυρικά έργα του π. Σπερχειού, μελέτη οριοθέτησης του π. Σπερχειού η οποία θα περιλαμβάνει την οριοθέτηση του ποταμού στο συνολικό μήκος του ποταμού στο οποίο εκτελούνται έργα.

Για την εκπόνηση της μελέτης έχουν αποσταλθεί στην ΕΥΔΕ ΠΑΘΕ οι μελέτες σύμφωνα με τις οποίες έχουν κατασκευαστεί τα έργα της ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ καθώς και η αρχική μελέτη οριοθέτησης για το συνολικό μήκος του ποταμού στο οποίο εκτελούνται έργα, η οποία είχε εκπονηθεί από την ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ. Η εν λόγω μελέτη δεν περιλάμβανε τις τελικώς διαμορφωθείσες διατομές της κοίτης του π. Σπερχειού στο τμήμα των έργων των οποίων η υλοποίηση είναι αρμοδιότητα της ΕΥΔΕ ΠΑΘΕ.

β) η ράμπα καθόδου ανάντη του μεριστή για την απομάκρυνση των φερτών υλικών έχει κατασκευαστεί από το βόρειο ανάχωμα και θα αποκαλυφθεί κατά την διάρκεια των εργασιών άρσης των προσχώσεων της λεκάνης που θα εκτελεστούν κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Η κατασκευή της στο βόρειο ανάχωμα ήταν επιβεβλημένη λόγω του ότι η θέση της στο νότιο ανάχωμα δεν αποτελούσε τμήμα των αντιπλημμυρικών έργων τα οποία είχαν αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά με την με ΚΥΑ ΕΠΟ με αρ. πρωτ. ΕΥΠΕ 73422/15-9-1997 απόφαση, όπως αυτή είχε τροποποιηθεί/συμπληρωθεί και ίσχυε κατά την διάρκεια κατασκευής των έργων.

γ) όσον αφορά στην μελέτη επιπτώσεων του έργου στην περιοχή εντός των αναχωμάτων και ανάντη του μεριστή, δεν προκύπτει καμία ανάγκη συμπληρωματικής μελέτης είτε από την ΕΡΓΑ ΟΣΕ είτε από την ΕΥΔΕ ΠΑΘΕ, σύμφωνα με την περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων (την εν ισχύ αδειοδότηση αλλά και τις προηγούμενες, σύμφωνα με τις οποίες κατασκευάστηκαν τα έργα). Επισημαίνεται ότι η υποβίβαση της στέψης του μεριστή σε δύο τμήματα έχει ως αποτέλεσμα την υποβίβαση της στάθμης κατάκλυσης σε σχέση με το αρχικά αδειοδοτημένο και κατασκευασμένο έργο, με συνέπεια τη σημαντική μείωση των επιπτώσεων από κατάκλυση ανάντη της Π.Ε.Ο.

Ο Πρόεδρος & Δ/νων
Σύμβουλος

Κ. Σπηλιόπουλος

187

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ
ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
(Ε.Υ.Δ.Ε. / Ε.Π. Κ.&Δ.Ε.)

ΤΜΗΜΑ : ΑΥΤ/ΜΟΥ ΚΕΝΤΡ. ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε65)

Πληροφορίες : Ι. Μαλατέστας
Τηλέφωνο : 210 6992 269
e-mail : imalatestas@epaion.gr

Αθήνα, 7 Μαΐου 2015

Αρ. πρωτ.: Α/6/00/07/34/2862

ΠΡΟΣ : **Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου**
Χαρ. Τρικούπη
101 78 Αθήνα
email: gke@ggde.gr
Fax: 210 6442940

ΚΟΙΝΟΠ.: 1) Γρ. Γενικού Δ/ντή Συγκοινωνιακών Υποδομών
2) Δ/νση ΛΣΕΠ

ΘΕΜΑ : **"Αντιπλημμυρικά έργα κοιλάδας Σπερχειού".**

ΣΧΕΤ.: α) Η με αρ. πρωτ. 2125/28-04-2015 Ερώτηση προς τη Βουλή των Ελλήνων.
β) Το με αρ. πρωτ. 187/04-05-2015 έγγραφό σας.

Σε απάντηση του (α) σχετικού, που διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας με το (β) σχετικό, σας πληροφορούμε τα εξής:

Με τον Ν. 4219/2013 τροποποιήθηκαν οι αρχικές Συμβάσεις Παραχώρησης των αυτοκινητοδρόμων, μεταξύ των οποίων και ο Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδος (Ε65) αρμοδιότητας της Υπηρεσίας μας, και επανεκκίνησαν τα έργα με στόχο ολοκλήρωσης την 31/12/2015.

Σε ότι αφορά στον Αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδος (Ε65) στην ευρύτερη περιοχή του ποταμού Σπερχειού, το τμήμα αυτού (Ημικόμβος Λαμίας έως Α.Κ. Ξυνιάδας) ανήκει στα "Αναβαλλόμενα Τμήματα" του Αυτοκινητόδρομου, που όπως προβλέπεται στη «Συμφωνία Τροποποίησης Διατάξεων της Σύμβασης Παραχώρησης» της 28-11-2013, που κυρώθηκε με τον προαναφερθέντα νόμο, και συγκεκριμένα όπως αναφέρεται στο άρθρο 4.2.3 της Σύμβασης Παραχώρησης, η κατασκευή των αναβαλλομένων τμημάτων μετατίθεται χρονικά και θα εκτελεστεί σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται σε αυτή.

Παρά ταύτα, στην περιοχή του κάμπου της Λαμίας έχουν κατασκευαστεί τα τεχνικά που προβλέπονται στην εγκεκριμένη οριστική υδραυλική μελέτη του έργου "Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδος (Ε65)", ούτως ώστε να μην δημιουργούνται υδραυλικά προβλήματα στην εγγύς περιοχή, λόγω των ήδη κατασκευασμένων επιχωμάτων του αυτοκινητόδρομου.

Ο Προϊστάμενος Ε.Υ.Δ.Ε. / Ε.Π. Κ.&Δ.Ε.
Ζήσιμος Καρβούνης
Πολ. Μηχ. με Β' βαθμό

<u>Ε. Δ.</u>
1. Ε.Υ.Δ.Ε. / Ε.Π. Κ.&Δ.Ε.
2. Τμήμα : Κ.Ε.
3. Χρον. Αρχείο
4. Φ.Α.: Α/6/00/34
5. κ. Δώσσας

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Προϊσταμένη Τμήματος
ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Α. Χ[illegible]
Δ.Ε. Η/Υ με Γ' β

07/05 2015 2:59PM FAX 2106992248 ΕΥΔΕ/ΕΡΑ & ΙΟ
[illegible]/000

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ / Γ.Δ.Υ.Κ.Υ.
Δ ΙΕΥΘΥΝΣΗ
Α ΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ &
Ε ΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ
Ε ΡΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ : Σχ. Πρ. και Μελετών (α)
Ταχ. Δ/νση : Φαναριωτών 9
Ταχ. Κώδικας : 101 78 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Χ. Ανδρεαδάκη
Τηλέφωνο : 210-6424397
FAX : 210-6428085
E-mail : d7.gram@ggde.gr

√	ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ	√	E-mail

Αθήνα, 5 Μάιου 2015
Αρ. Πρ. ΔΑΕΕ/503/ Φ. ΒΟΥΛΗ

ΠΡΟΣ
Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
FAX:210 6442940
email: gke@ggde.gr

ΚΟΙΝ:
1. Γραφείο Υπουργού Υ.ΜΕ.ΔΙ.
2. Γεν. Δ/ντη Υ.Κ.Υ.,
κ. Γ. Κουντούρη

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ : Η με αρ. πρωτ. 2125/28-04-2015 Ερώτηση προς τη Βουλή των Ελλήνων.

Σχετ. : Το με αρ. πρωτ. 187/04-05-2015 έγγραφό σας

Σε απάντηση στη με αρ. πρωτ. 2125/28-04-2015 ερώτηση, που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τον βουλευτή κο. Νικολόπουλο με θέμα: «Αντιπλημμυρικά έργα κοιλάδας Σπερχειού», σας πληροφορούμε τα παρακάτω:

1. Σύμφωνα με άρθρο 186 παρ. ΣΤ' του Ν.3852/2010, ο σχεδιασμός, η μελέτη, η κατασκευή και η συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων ανήκουν στις αρμοδιότητες των καθ' ύλην Περιφερειών. Η Υπηρεσία μας εμπλέκεται στην μελέτη και κατασκευή έργων αντιπλημμυρικής προστασίας εφόσον αυτά χαρακτηριστούν ως ειδικά και σημαντικά έργα Εθνικού Επιπέδου.

2. Η Υπηρεσία μας, προκειμένου να ενισχύσει την προσπάθεια των Περιφερειών για την αντιμετώπιση εκτάκτων πλημμυρικών καταστροφών, έχει προτείνει στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2015 τα εξής έργα:

- «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΡΓΑ - ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ», προεκτιμώμενης αμοιβής 10.000.000,00€.

- «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ- ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΗΠΕΙΡΟΥ, ΑΤΤΙΚΗΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ», προεκτιμώμενης αμοιβής 1.100.000,00€.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Χρονολογικό Αρχείο
2. Φ. ΒΟΥΛΗ
3. Τμήμα α
4. Χ. Ανδρεαδάκη

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΤΣΩΝΗΣ
ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ με Β΄β.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ZANIA EIPH...

ΕΠΕΙΓΟΝ	FAX
☒	☒

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Σ.Σ.Υ.
Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών
ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση: Λεωφόρος Αλεξάνδρας 205
Τ.Κ. 115 23 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Β. Μαχαίρα
Τηλέφωνο: 210-6417-593
F A X: 210-6417-530
e -mail: eyde.kssy@ggde.gr

Αθήνα, 6 Μαΐου 2015

Α.Π. ΚΓ/ΦΚΛΜ/ΓΑ/3310

ΠΡΟΣ: **Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου**
Χαρ. Τρικούπη 182
Τ.Κ. 101 78 Αθήνα
Fax: 210 6442940
E-mail: gke@ggde.gr

(Διά του Γραφείου του Γεν. Δ/ντη Σ.Υ.)

Θέμα: **Η με αρ. πρωτ. 2125/28-4-2015 Ερώτηση του Βουλευτή Νικ. Νικολόπουλου**

Σχετ. : α)Το με αρ. πρωτ. 187/4-5-2015 έγγραφό σας
β)Η με αρ. 2125/28-4-2015 Ερώτηση του Βουλευτή Νικ. Νικολόπουλου

Σε απάντηση του (α) σχετικού εγγράφου σας, με το οποίο μας διαβιβάσατε τη με αρ. πρωτ. 2125/28-4-2015 Ερώτηση του Βουλευτή Νικ. Νικολόπουλου, και όσον αφορά τις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας μας, σας πληροφορούμε ότι:

Η εργολαβία «Νέα Κοίτη Σπερχειού - Τέλος Α.Κ Ροδίτσας του άξονα ΠΑΘΕ», αρμοδιότητας της Υπηρεσίας μας περιλαμβάνει εκτός του οδικού έργου και τα κάτωθι υδραυλικά και αντιπλημμυρικά έργα τα οποία έχουν ήδη ολοκληρωθεί:

- αναδιευθέτηση της Νέας Κοίτης του Σπερχειού, από την εκβολή αυτού μέχρι τη Χ.Θ. 5+561 (περίπου 250 m ανάντη του ΠΑΘΕ),
- αναδιευθέτηση της Τάφρου Λαμίας από την εκβολή αυτής στην Νέα Κοίτη Σπερχειού (Χ.Θ. 0+000) έως τη Χ.Θ. 5+000 (περίπου 1000 m ανάντη του ΠΑΘΕ),
- αναδιευθέτηση τμήματος του χειμάρρου Ξηριά, μήκους περίπου 660 m και
- αποκατάσταση των θιγομένων αρδευτικών δικτύων Ανθήλης – Ροδίτσας

Σε περίπτωση που απαιτηθούν νέα έργα για τη συντήρηση και τη λειτουργία των αντιπλημμυρικών έργων, αρμόδιες Υπηρεσίες είναι η Δ/νση Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων του Υπουργείου μας καθώς και η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Επίσης στο οδικό δίκτυο που κατασκευάστηκε από την Υπηρεσία μας και τα έργα έχουν ολοκληρωθεί, έχει υπάρξει πρόβλεψη για την απορροή των ομβρίων και μάλιστα 100ετίας>50ετίας που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Τμήμα Γ'
2. ΦΚ000/ΓΑ (Β. Μαχαίρα)
3. Χρονολογικό Αρχείο

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΕΥΔΕ Κ.Σ.Σ.Υ.

Δημ. Παπαγεωργίου

Π.Ε. Πολιτικός Μηχανικός με Β' βαθ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Εξουσιοδοτημένη Υπάλληλος

ΜΑΡΙΑ ΦΩΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΕΣΠΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Ε.Υ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση : Μητροπόλεως 3 (5ος όροφος)
Ταχ. Κώδικας : 105 57
Πληροφορίες : Ε. Παπαγεωργίου
Τηλ. : +30 210 3726008
Fax : +30 210 3726028
E-mail : epapageorgiou@mnec.gr

Αθήνα, /05/2015
Αρ. Πρωτ.: 54783/ΕΑΣ1113

ΠΡΟΣ: Αυτοτελές Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην Ερώτηση του Βουλευτή κου Ν. Ι. Νικολόπουλου με αρ. πρωτ. 2125/28-04-2015

Σχετικό: Ερώτηση με αρ. πρωτ. 2125/28-04-2015 με Θέμα « Αντιπλημμυρικά έργα κοιλάδας Σπερχειού»

Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης του Βουλευτή κου Ν. Νικολόπουλου και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα:

Σχετικά με το σημείο 5 της Ερώτησης:

Σύμφωνα με το νέο κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, το εγκεκριμένο Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 και κατ' επέκταση τα σχετικά Επιχειρησιακά Προγράμματα, προβλέπεται η χρηματοδότηση για την υλοποίηση δράσεων αντιμετώπισης των προβλημάτων αντιπλημμυρικής προστασίας και πρόληψης κινδύνων μέσω του θεματικού στόχου 5 «Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της πρόληψης των κινδύνων».

Ειδικότερα, όσον αφορά το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Στερεάς Ελλάδας 2014-2020, προβλέπεται η υλοποίηση παρεμβάσεων που αφορούν στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής τόσο για μέσα και συστήματα πρόληψης και αντιμετώπισης καταστροφών όσο και έργα υποδομής αντιπλημμυρικής προστασίας, στον Άξονα Προτεραιότητας 5 «Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης κινδύνων», Επενδυτική Προτεραιότητα 5β - Προώθηση των επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, εξασφάλιση της ανθεκτικότητας στις καταστροφές και ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης των καταστροφών».

Τα επιχειρησιακά Προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Δεκέμβριο του 2014. Στην παρούσα φάση βρίσκεται σε εξέλιξη η συγκρότηση των Επιτροπών παρακολούθησης των Προγραμμάτων καθώς και των Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων για το σύστημα Διαχείρισης και ελέγχου των Προγραμμάτων, μέρος του οποίου είναι η σύσταση των Διαχειριστικών Αρχών. Συνεπώς είναι πρόωρη ακόμη η αναφορά σε ένταξη ενός έργου σε κάποιο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.

Η ένταξη ή μη ενός έργου αποτελεί αρμοδιότητα της Διαχειριστικής Αρχής του Επιχειρησιακού Προγράμματος στο οποίο θα υποβληθεί το έργο προς ένταξη και η οποία εφαρμόζει κατά την αξιολόγηση τα σχετικά κριτήρια ένταξης (αναπτυξιακά, ωριμότητας, κλπ) που εγκρίνονται από

την Επιτροπή Παρακολούθησης του κάθε Επιχειρησιακού Προγράμματος, με βάση το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά ταμεία και την εθνική νομοθεσία.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την αναπτυξιακή στρατηγική του εγκεκριμένου ΕΣΠΑ 2014-2020, καθώς και την αντίστοιχη αναπτυξιακή στρατηγική, τους στόχους και τις προτεινόμενες κατηγορίες δράσεων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, μπορεί κανείς να ανατρέξει στα σχετικά έγγραφα που βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα: http://www.espa.gr/el/pages/staticNewProgrammingPeriod.aspx.

Σχετικά με το σημείο 6 της Ερώτησης

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας σε σχέση με το συντονισμό του σχεδιασμού του ΕΣΠΑ 2014-2020 και της κατάρτισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, προβλέπεται η αυτοαξιολόγηση των εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων που έχουν ενσωματωθεί στο ΕΣΠΑ και τα Ε.Π.. Η αυτοαξιολόγηση γίνεται κατόπιν συστηματικής συνεργασίας με τους αρμόδιους φορείς πολιτικής των αντίστοιχων τομέων. Σε σχέση με το περιεχόμενο του σημείου 6 της ερώτησης έχουμε να επισημάνουμε ότι στα κείμενα του ΕΣΠΑ και των εγκεκριμένων Ε.Π. αναφέρονται τα εξής :

- Σε σχέση με τις πλημμύρες, η εκ των προτέρων αιρεσιμότητα 5.1 έχει αυτοαξιολογηθεί ως πλήρως εκπληρούμενη και συγκεκριμένα αναφέρεται: Για τις πλημμύρες (Οδηγία 2007/60/ΕΚ) έχει ολοκληρωθεί η προκαταρκτική αξιολόγηση των κινδύνων πλημμύρας, από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας (πρώην ΥΠΕΚΑ) , που περιλαμβάνει και τον προσδιορισμό των Ζωνών Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας στα 14 Υδατικά Διαμερίσματα της χώρας. Στον πρώτο κύκλο εφαρμογής της Οδηγίας εξετάζονται υδρολογικά σενάρια πολύ χαμηλής πιθανότητας με τη χρήση στοχαστικής ανάλυσης (κατανομές ακραίων τιμών), ενσωματώνοντας, με τον τρόπο αυτό σε αυτήν τη φάση, την επίδραση της κλιματικής αλλαγής.

- Σε σχέση με τη Διαχείριση Υδατικών πόρων, η αιρεσιμότητα έχει αυτοαξιολογηθεί ως μη εκπληρούμενη καθώς κανένα κριτήριο δεν εκπληρώνεται. Για την εκπόνηση των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής αναφέρεται ότι : Με Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων έχει εγκριθεί ο α' κύκλος του Σχεδίου Λεκάνης Απορροής Αν. Στερεάς Ελλάδας σύμφωνα με το άρθρο 13 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ. Η έγκριση του β' κύκλου αναμένεται μέχρι το τέλος του χρόνου.

Ο Γενικός Γραμματέας
Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ

Αλέξανδρος Χαρίτσης

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο Α. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
(ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)
Κ.Ο.Υ.
Παναγιώτης Κοτζιάς

Εσωτερική διανομή:
- Γραφείο Υπουργού, κ. Γ. Σταθάκη (ηλεκτρονικά)
- Γραφείο Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ, κ. Α. Χαρίτσης (ηλεκτρονικά)
- Γραφείο Προϊσταμένου Εθνικής Αρχής Συντονισμού, κ. Γ. Φιλιππά (ηλεκτρονικά)
- Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ)
- Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού & Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ)
- Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΥΣΕ)