



03 NOE. 2015

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Ταχ. Δ/ση: Μεσογείων 119
Ταχ. Κώδικας: 101 92 Αθήνα
Πληροφορίες: Ν. Μυλωνάς
Τηλέφωνα: 210-6969811
FAX: 210-6969512
E-mail: vouli2@prv.ypeka.gr

Αθήνα 30/10/ 2015
Αρ. Πρωτ. 1418

ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων
✓ Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ.:

1. Βουλευτή κ. Εύη Χριστοφιλοπούλου
2. Γραφείο Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού
- ✓ 3. Γραφείο Υπουργού Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης
- ✓ 4. Γραφείο Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
(με αντίγραφο της Ερώτησης)

ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε Ερώτηση»

ΣΧΕΤ: α) Η με αριθμ. πρωτ. 75/8-10-2015 Ερώτηση

Σε απάντηση της (α) σχετικής Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τη Βουλευτή κ. Εύη Χριστοφιλοπούλου, επισυνάπτουμε το υπ' αριθμ. πρωτ. 101768/13-10-2015 έγγραφο της Δ/σης Προστασίας & Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος /ΥΠΕΝ. Όπως προκύπτει από το ανωτέρω έγγραφο, αναφορικά με το ζήτημα της διαχείρισης των αστικών υγρών αποβλήτων, η αρμοδιότητα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας περιορίζεται στην παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης των έργων συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων καθώς και της λειτουργίας των εγκαταστάσεων σε εφαρμογή της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ. Το ΥΠΕΝ δεν είναι αρμόδιο για την χρηματοδότηση και υλοποίηση των απαραίτητων υποδομών.

✓ Προκειμένου να ενημερωθεί πληρέστερα η Βουλή για τις ενέργειες της ΕΥΔΑΠ, με ευθύνη της οποίας κατασκευάστηκε η μονάδα επεξεργασίας λυμάτων και οι κεντρικοί αποχετευτικοί αγωγοί στο Θριάσιο Πεδίο, διαβιβάζεται το παρόν έγγραφο με αντίγραφο της Ερώτησης στο Υπουργείο

Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων. Επίσης ως προς το ζήτημα της ολοκλήρωσης του δευτερεύοντος δικτύου που κατασκευάστηκε με ευθύνη της Π.Ε. Δυτικής Αττικής την Εθνική Αντιπροσωπεία θα ενημερώσει το συνερωτώμενο Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ

Συνημμένα:

-Το με α.π. 101768/13-10-2015 έγγραφο ΔΠ&ΔΥΠ/ΥΠΕΝ (σελ.2)

Σελίδες απάντησης: 2
Σελίδες συνημμένων: 2
Σύνολο Σελίδων: 4

Εσωτερική Διανομή

- Γραφείο Αν. Υπουργού

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Δόμνα Σωτηριάδου





ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Αθήνα, 13 / 10 / 2015
Αρ. πρωτ.: 101768

Ταχ. Δ/ση: Μ. Καπρίδου 2 & Κηφισίας 124
Ταχ. Κωδ.: 11526, Αθήνα
Πληρ.: Π. Πούλου
e-mail: p.poulou@prv.ypeka.gr
Τηλ.: 210 6931282
Fax: 210 6994355

ΠΡΟΣ:
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
(επί σχετ. 1418/09.10.2015)
FAX: 210 6969512

Θέμα: Πορεία Κατασκευής του αποχετευτικού δικτύου λυμάτων στο Θριασίο Πεδίο

Σχετ.: Το υπ. αριθμ. 1418/09-10-15 έγγραφο σας (Α.Π. Ε.Γ.Υ. 101768/09-10-15)

Σε απάντηση της με αριθμ. 75/08-10-2015 Ερώτησης, που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τη Βουλευτή κ. Ε. Χριστοφιλοπούλου, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα :

Επισημαίνεται ότι αρμοδιότητα της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων είναι η παρακολούθηση της προόδου των δεδομένων σχετικά με την υλοποίηση των έργων συλλογής και επεξεργασίας των αστικών λυμάτων, καθώς και της εύρυθμης λειτουργίας των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων, σε εφαρμογή της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ.

Σε ό,τι αφορά την αποφυγή προστίμου, υποχρέωση της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων είναι η επισήμανση και η υπενθύμιση στους αρμόδιους για την κατασκευή και ορθή λειτουργία των Ε.Ε.Λ. φορείς των υποχρεώσεων της χώρας μας στις διατάξεις της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ και της Κοινοτικής Νομοθεσίας γενικότερα.

Ωστόσο προς ενημέρωσης της κας βουλευτού, βάσει στοιχείων που διαθέτει λόγω της προαναφερόμενης παρακολούθησης η υπηρεσία μας, παραθέτουμε τα κάτωθι:

Η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων του Θριασίου Πεδίου και οι κεντρικοί συλλεκτήριοι αγωγοί έχουν ολοκληρωθεί με ευθύνη της Ε.Υ.Δ.Α.Π. Το δευτερεύον δίκτυο κατασκευάστηκε με φορέα υλοποίησης την Π.Ε. Δυτικής Αττικής. Η ολοκλήρωση μικρού ποσοστού του δευτερεύοντος δικτύου εκκρεμεί σε τμήμα του οικισμού της Κάτω Ελευσίνας. Η καθυστέρηση οφείλεται στην εύρεση σημαντικών αρχαιολογικών ευρημάτων και η επανέναρξη των εργασιών δεν άπτεται της αρμοδιότητάς της Ε.Γ.Υ.

Η Εγκατάσταση λειτουργεί από το 2012. Εξυπηρετεί την συνένωση του Θριασίου Πεδίου συνολικού πληθυσμού 50.000 κατοίκων (Μάνδρα, Μαγούλα, Ασπρόπυργος και Ελευσίνα), καθώς επίσης και τα λύματα των εργατικών κατοικιών της περιοχής Μάνδρας και των νοσοκομείων Θριασίου, Λάτσειου και Φροντίς. Η σύννομη λειτουργία της Ε.Ε.Λ. επιβεβαιώνεται από τις Μηνιαίες Εκθέσεις που διαβιβάζονται από την ΕΥΔΑΠ στην Υπηρεσία μας. Από τα λειτουργικά δεδομένα προκύπτει ωστόσο ότι, η εγκατάσταση δέχεται κατά μέσο όρο μέση υδραυλική παροχή λυμάτων 28% της συνολικής παροχής, γεγονός που αποδίδεται στη δυσκολία των δήμων να ολοκληρώσουν τις ιδιωτικές συνδέσεις και των δημοτών να καταβάλουν τις δαπάνες σύνδεσης.

Όπως μας έχει γνωστοποιηθεί από τους καθ' ύλης αρμόδιους φορείς και στο παρελθόν, λόγω της υφιστάμενης οικονομικής κατάστασης της χώρας μας, η οποία αντικατοπτρίζεται ακόμα πιο έντονα στην περιοχή του Θριασίου Πεδίου που έχει υποστεί αποβιομηχανοποίηση, κλείσιμο βιοτεχνιών, μείωση πληθυσμού και αύξηση ανεργίας, υπάρχει μεγάλη δυσκολία από πλευράς πολιτών να ολοκληρώσουν τις ιδιωτικές συνδέσεις και να καταβάλουν το κόστος σύνδεσης.

Η ΕΥΔΑΠ, υποστηρίζοντας τους εμπλεκόμενους Δήμους, προέβη τον Ιούλιο του 2014 με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της (υπ.αριθμ. 18419/09-07-14) στη λήψη μέτρων χρηματοδότησης των συνδέσεων των ακινήτων της περιοχής, προκειμένου να συμβάλει αποτελεσματικά και άμεσα στην αξιοποίηση των υφιστάμενων υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων. Παρέχονται με αυτόν τον τρόπο σημαντικά οικονομικά κίνητρα και

διευκολύνσεις στους πολίτες του Θριασίου για την ολοκλήρωση των ιδιωτικών τους συνδέσεων, αλλά παρόλα αυτά το ενδιαφέρον των πολιτών να συνδεθούν με την Ε.Ε.Α. δεν είναι το αναμενόμενο.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
α/α

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ

Ε.Δ.

- Δ/νση Α - Φ 12
- Π. Πούλου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ