



22 JAN. 2016



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ**

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ. Δ/ση: Μεσογείων 119
Ταχ. Κώδικας: 10192 Αθήνα
Πληροφορίες: Ν.Μυλωνάς
Τηλέφωνα: 2106969811
FAX: 210 6969512
E-mail: vouli2@prv.ypeka.gr

Αθήνα 21/1/2016
Αρ. Πρωτ. 1705

ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων
✓ Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ.:

1. Βουλευτή κ. Νικόλαο Νικολόπουλο
2. Γραφείο Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε Ερώτηση»

ΣΧΕΤ: α) Η με αριθμ. πρωτ. 1688/4-12-2015 Ερώτηση

Σε απάντηση της (α) σχετικής **Ερώτησης** που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τον Βουλευτή κ. Νικόλαο Νικολόπουλο, σας γνωρίζουμε ότι αναφορικά με το ζήτημα που σχετίζεται με την κατασκευή έργων διαχείρισης υδάτινων πόρων, η αρμοδιότητα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας περιορίζεται στον υψηλού επιπέδου σχεδιασμό (χωροταξικό, διαχείρισης υδάτινων πόρων) και την περιβαλλοντική αδειοδότηση ορισμένης κατηγορίας έργων. Στο πλαίσιο αυτό επισυνάπτουμε το υπ' αριθμ. πρωτ. 102114/22-12-2015 έγγραφο της Δ/σης Προστασίας και Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος/ΥΠΕΝ, από το οποίο προκύπτει ότι σύμφωνα με το Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Βόρειας Πελοποννήσου, στον πίνακα των Προγραμματιζόμενων έργων περιλαμβάνεται η «Κατασκευή φράγματος στον ποταμό Σελινούντα για την άρδευση 7.500 στρ.». Την περίοδο σύνταξης του Σχεδίου Διαχείρισης, το έργο αυτό ήταν σε στάδιο αναγνωριστικής μελέτης ή πρότασης έργου.

Επίσης, για τυχόν άλλες παραμέτρους του ζητήματος που τίθεται οι οποίες άπτονται του κύκλου των αρμοδιοτήτων του ΥΠΕΝ, έχει ζητηθεί και αναμένεται ενημέρωση από την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ

Συνημμένα:

-Το με α.π. 102114/22-12-2015 έγγραφο Δ.Π.&Δ.Υ.Π./ΥΠΕΝ (σελ.2)

Σελίδες απάντησης: 1
Σελίδες συνημμένων: 2
Σύνολο Σελίδων: 3

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΕΛΕΝΑ





**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**

Τμ. Επιφανειακών και Υπόγειων Υδάτων
Ταχ. Δ/ση: Ιατρίδου 2 & Κηφισίας 124
Ταχ. Κωδ.: 115 26, Αθήνα
Πληρ.: Χρ. Μητσιάνη
Τηλ.: 210-6931287
Fax: 210-6994355

Αθήνα, 22 / 12 / 2015

Αρ. πρωτ.: 102114

Προς:

Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας
Αυτοτελές Τμήμα
Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
(επί σχετ. 1705/8-12-2015)

ΘΕΜΑ: «Ερώτημα περί κατασκευής φράγματος Σελινούντα»

Σε απάντησή της υπ' αρ. 1688 Ερώτησης που κατατέθηκε στις 04-12-2015 στη Βουλή των Ελλήνων από τον Βουλευτή Νίκο. Ι. Νικολόπουλο και όσον αφορά τις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας μας, σας γνωρίζουμε τα εξής :

Το Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Βόρειας Πελοποννήσου (GR02), το οποίο εκπονήθηκε από την Υπηρεσία μας σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ κατ' εφαρμογή του Ν. 3199/2003 και του ΠΔ 51/2007, αξιολόγησε όλα τα σχόλια και τις παρατηρήσεις που προήλθαν από τη μακρά διαβούλευση στην οποία ετέθη το Προσχέδιο Διαχείρισης καθώς επίσης και από την αντίστοιχη διαβούλευση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Σχεδίου. Το Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Βόρειας Πελοποννήσου εγκρίθηκε σύμφωνα με το Ν.3199/2003, από την Εθνική Επιτροπή Υδάτων και δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 1004 Β' /24-04-2013).

Σύμφωνα με αυτό, το ποτάμιο υδατικό σύστημα του Σελινούντα έχει κωδικό GR0227R000900008N, ανήκει στη Λεκάνη Απορροής ρεμάτων παραλλας Βόρειας Πελοποννήσου και παρουσιάζει σημειακές και διάχυτες πιέσεις, καθώς και σημαντικές απολήψεις.

Προκειμένου να επιτευχθούν οι περιβαλλοντικοί στόχοι του Σχεδίου Διαχείρισης, θα πρέπει να υλοποιηθεί το προτεινόμενο από αυτό Πρόγραμμα Μέτρων, το οποίο περιέχει Βασικά και Συμπληρωματικά Μέτρα. Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 11 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ σαν Βασικά Μέτρα ορίζονται οι ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιούνται για την προστασία των υδατικών οικοσυστημάτων. Τα Βασικά Μέτρα στην πλειοψηφία τους αποτελούν προληπτικές ενέργειες ώστε να εξασφαλισθεί ο έλεγχος της ρύπανσης στην πηγή μέσω του καθορισμού οριακών τιμών εκπομπών και περιβαλλοντικών ποιοτικών προτύπων. Πέραν των βασικών μέτρων εφαρμόζονται συμπληρωματικά με στόχο την επίτευξη της καλής κατάστασης των σωμάτων. Τα μέτρα αυτά επικεντρώνονται σε επιφανειακά υδάτινα σώματα και σε υπόγεια υδατικά συστήματα για τα οποία η εφαρμογή των βασικών μέτρων εκτιμάται ότι δεν επαρκεί για την επίτευξη των στόχων της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ. Περιλαμβάνουν δε είτε εξειδικευμένες δράσεις για συγκεκριμένες πιέσεις είτε δράσεις γενικού χαρακτήρα που δύνανται να εφαρμόζονται στο σύνολο του Υδατικού Διαμερίσματος ή/και σε ομάδες υδατικών συστημάτων που εμφανίζουν παρόμοια προβλήματα.

Σύμφωνα με το Παράρτημα Β (Παραδοτέο 12 Α φάσης) του εν λόγω Σχεδίου Διαχείρισης, στον Πίνακα 4.1 των Προγραμματιζόμενων έργων στην Λ.Α. Ρεμάτων Παραλίας Βόρειας Πελοποννήσου (σελ. 4-12) περιλαμβάνεται η «Κατασκευή φράγματος στον ποταμό Σελινούντα για την άρδευση 7.500 στρ.». Την περίοδο σύνταξης του Σχεδίου Διαχείρισης, το έργο αυτό ήταν σε στάδιο αναγνωριστικής μελέτης ή πρότασης έργου. Σημειώνεται ότι κατά την εκκίνηση της διαδικασίας αδειοδότησης οποιουδήποτε έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων απαιτείται να διασφαλιστεί η συμβατότητά του με τα προβλεπόμενα στο οικείο Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών. Συγκεκριμένα, θα απαιτηθεί να αξιολογηθεί το προτεινόμενο έργο (κατασκευή φράγματος Σελινούντα) βάσει του άρθρου 9 (παρ. 7) της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ προκειμένου να στοιχειωθεθεί η αναγκαιότητα εξαίρεσης του Υδατικού Συστήματος Σελινούντα από την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων του Σχεδίου και της Οδηγίας.

Η αρμόδια σύμφωνα με το Ν.3199/2003, για την εν λόγω περιοχή, Δ/ση Υδάτων Δυτικής Ελλάδας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου εξετάζει για κάθε δραστηριότητα και έργο τη συμβατότητά του με τα εγκεκριμένα Σχέδια Διαχείρισης και έχει την ευθύνη επίβλεψης εφαρμογής του Προγράμματος Μέτρων, σε τοπικό επίπεδο και το συντονισμό των αρμόδιων φορέων υλοποίησης των Μέτρων, όπως οι υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, της Περιφέρειας, των Δήμων καθώς και οι ιδιώτες.

Επίσης, σας γνωρίζουμε ότι η υλοποίηση εν γένει έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων καθώς και η χρηματοδότησή τους δεν ανήκει στις αρμοδιότητες της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ α.α.

Χρ. Ανδρικοπούλου

Εσωτερική Διανομή

- Θεματικός Φάκελος (Φ10)



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΜΥΘΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ