



22 ΙΑΝ. 2016



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ταχ. Δ/ση: Μεσογείων 119
Ταχ. Κώδικας: 10192 Αθήνα
Πληροφορίες: Ν.Μυλωνάς
Τηλέφωνα: 2106969811
FAX: 210 6969512
E-mail: vouli2@prv.ypeka.gr

Αθήνα 21-1-2016
Αρ. Πρωτ. 32

ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ.:
Βουλευτή κ. Γιάννη Μανιάτη

ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε Ερώτηση»

ΣΧΕΤ: α) Η με αριθμ. πρωτ. 2243/11-1-2016 Ερώτηση

Σε απάντηση της (α) σχετικής Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τον Βουλευτή κ.Γιάννη Μανιάτη, επισυνάπτουμε το με αριθμ. πρωτ. 100231/18-1-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης/ΥΠΕΝ από το οποίο προκύπτει ότι ο φάκελος που έχει υποβληθεί στην Υπηρεσία και αφορά στην ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων του αναφερομένου στην Ερώτηση έργου, βρίσκεται στο στάδιο της αξιολόγησης ώστε στη συνέχεια να ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Συνημμένα:

Το με α.π. 100231/18-1-2016 έγγραφο ΔΙΠΑ/ΥΠΑΠΕΝ (σελ. 1)

Σελίδες απάντησης: 1
Σελίδες συνημμένων: 1
Σύνολο Σελίδων: 2

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤΑ





**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΠΑ**

(Διεύθυνση Περιβαλλοντικής
Αδειοδότησης)

ΤΜΗΜΑ Γ'

Ταχ. Δ/ση : Λ. Αλεξάνδρας 11
Τ.Κ. : 114 73
Πληροφορίες : Α. Σαργιάνου
Τηλέφωνο : 210 6417953
F.A.X. : 210 6430637
E-mail :

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2016

Α.Π.: 100231

ΠΡΟΣ

ΥΠΕΝ

Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
Μεσογείων 119
10192 Αθήνα

Θέμα : Απάντηση σε Ερώτηση του βουλευτή κ.Μανιάτη , με θέμα «Έγκριση
Περιβαλλοντικών Όρων για τεχνητό εμπλουτισμό υπόγειων υδροφορέων
Αργολικού πεδίου»

Σχετ.: Το υπ'αριθ. 32/12-1-16 έγγραφο από το Αυτοτελές Τμήμα
Κοινοβουλευτικού Ελέγχου/ΥΠΕΝ με συνημμένη την υπ' αριθ. 2243/11-1-2016
Ερώτηση του Βουλευτή κ.Μανιάτη(Α.Π. ΔΙΠΑ 100231/12-1-16).

Σε απάντηση στην υπ'αριθ.2243/11-1-2016 Ερώτηση του Βουλευτή κ.Μανιάτη και
στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας , σας ενημερώνουμε ότι:

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου υπέβαλε με το
υπ'αριθ. 130666/48805 έγγραφό της (Α.Π. ΔΙΠΑ 154413/21-12-15) στην Υπηρεσία
μας φάκελο ανανέωσης για το εν θέματι έργο. Ο φάκελος ανανέωσης είναι στο στάδιο
της αξιολόγησης από την Υπηρεσία μας , σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΠΑ

Χ.ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. ΔΙΠΑ
2. Χρον. Αρχείο
3. Τμήμα Γ'
4. Α.Σαργιάνου



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ε. Αλευρά