



22 ΙΑΝ. 2016



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Ταχ. Δ/ση: Μεσογείων 119
Ταχ. Κώδικας: 10192 Αθήνα
Πληροφορίες: Ν.Μυλωνάς
Τηλέφωνα: 2106969811
FAX: 210 6969512
E-mail: vouli2@prv.ypeka.gr

Αθήνα 21/1/2016
Αρ. Πρωτ. 1738

ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων
✓ Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ.:
1. Βουλευτή κ. Ιωάννη Σαχινίδη
2. Γραφείο Υπουργού Εσωτερικών &
Διοικητικής Ανασυγκρότησης

ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε Ερώτηση»

ΣΧΕΤ: α) Η με αριθμ. πρωτ. 1838/10-12-2015 Ερώτηση

Σε απάντηση της (α) σχετικής **Ερώτησης** που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τον Βουλευτή κ. Ιωάννη Σαχινίδη, επισυνάπτουμε το υπ' αριθμ. πρωτ. 79627/2917/17-12-2015 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας με τα συνημμένα του. Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω έγγραφα το ζήτημα που τίθεται άπτεται των αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιών της οικείας Αυτοδιοίκησης και ιδιαίτερα του Δ. Νεστορίου ο οποίος έχει δρομολογήσει την επισκευή του αγωγού και το άδειασμα της λυματολάσπης από τις σηπτικές-απορροφητικές δεξαμενές, ενώ καταβάλει προσπάθεια για την κατασκευή μονάδας επεξεργασίας λυμάτων. Σημειώνεται ότι η συνημμένη Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την ανωτέρων μονάδα είναι αναρτημένη στο σύστημα Διαύγεια με ΑΔΑ : 6Β4ΜΟΡ1Γ-9ΞΠ.

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την οδηγία 91/271/ΕΟΚ «περί επεξεργασίας αστικών λυμάτων» οι οικισμοί με ισοδύναμο πληθυσμό άνω των 2000 μ.ι.π. υποχρεούνται να διαθέτουν υποδομές συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων. Στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Νεστορίου δεν υπάρχει οικισμός με ισοδύναμο πληθυσμό άνω των 2.00 μ.ι.π.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ

Συνημμένα:

-Το με α.π. 79627/2917/17-12-2015 έγγραφο της Αποκ. Διοικ. Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας (σελ.7)

Σελίδες απάντησης: 1

Σελίδες συνημμένων: 7

Σύνολο Σελίδων: 8

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Ταχ. Δ/ση : Βορείου Ηπείρου 20
454 45 Ιωάννινα

Τηλεφ. : 2651360300, 1, 3, 5, 7
26510 72 164,

Fax : 26510 31224, 2651360304

Ιστοσελίδα : www.apdhp-dm.gov.gr

Email : ekrana@apdhp-dm.gov.gr

Πληροφορίες : Ε.Κρανά

Ιωάννινα, 17 Δεκεμβρίου 2015

Αριθμ. Πρωτ. : 79627/2917

ΠΡΟΣ : Υ.Π.Δ.Π.Ε.
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Μεσογείων 119
10192 Αθήνα

ΘΕΜΑ : « Απάντηση σε Ερώτηση της Βουλής των Ελλήνων »

ΣΧΕΤ.: Το υπ' αριθμ. 1738/14-12-2015 έγγραφό σας

Σε απάντηση του ανωτέρω εγγράφου, το οποίο συνοδεύεται από συνοδεύεται από την υπ' αριθμ. 1838/10-12-2015 Ερώτηση του Βουλευτή κ. Ιωάννη Σαχινίδη, αναφορικά με το θέμα: «Καταγγελίες για ανεξέλεγκτη ρίψη λυμάτων στον Δήμο Νεστορίου του Ν. Καστοριάς» σας αποστέλλουμε:

- Το υπ' αριθμ. 6537/17-12-2015 έγγραφο του Δήμου Νεστορίου.
- Το υπ' αριθμ. 159453/240/16-12-2015 έγγραφο της Π.Ε. Καστοριάς /Διεύθυνση Δημόσια Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας.
- Το υπ' αριθμ. 65540/2763/16-12-2015 έγγραφο του ΠΕΧΩΣ Δυτ. Μακεδονίας καθώς και
- Την υπ' αριθμ. 66134/2138/14/3-8-2015 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου Φυσικό σύστημα επεξεργασίας αστικών υγρών αποβλήτων στ ΔΔ Νεστορίου»

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση

Συνημμένα:

1. Το υπ' αριθ. 6537/17-12-2015
2. Το υπ' αριθ. 159453/240/16-12-2015
3. Το υπ' αριθ. 65540/2763/16-12-2015
4. Το υπ' αριθ. 66134/2138/14/3-8-2015



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Ασκών καθήκοντα
Γενικού Γραμματέα

Βασίλειος Πολ. Μιχελάκης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ

Νεστόριο 17-12-2015
Αριθ.Πρωτ.: 6537

Ταχ.Δ/ση : Νεστόριο
Ταχ.Κώδικας : 52051
Πληροφορίες : Α.Μέλλιος
Τηλ.: 2467352312-2467352300
Fax : (24670) -31242
Email : nestokor@otenet.gr

Πρός :
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Κοινων :

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Θέμα : Απάντηση σε ερώτηση του Βουλευτή του Ι.Σαχινίδη (υπ.αρ.πρωτ.1838/10-12-2015)

Σχετ. : 1)Εγγραφο του ΥΠΠΕΣ , υπ' αριθμ. 2486/14-12-2015

Αναφερόμενοι στο ανωτέρω σχετικό έγγραφο του ΥΠΠΕΣ που συνοδεύεται από την υπ'αριθμ.1838/10-12-2015 ερώτηση του Βουλευτή του Ι.Σαχινίδη, που αποτελείται από τα 4 επιμέρους ερωτήματα , και μετά από έρευνα στα διαθέσιμα στοιχεία του Δήμου ,θέλουμε να σας κάνουμε γνωστά τα εξής :

1)Στον Δήμο Νεστορίου δεν έχει περιέλθει κανένα γραπτό ή προφορικό καταγγελία σχετικά με το συγκεκριμένο γεγονός. Μετά την αποστολή στον Δήμο μας του εγγράφου του ΥΠΠΕΣ ,συνοδευόμενου και από την ερώτηση του του Βουλευτή, διαπιστώθηκε ότι στην ευρύτερη περιοχή των παλαιών σφαγείων έχει καταστραφεί τμήμα σωλήνα-αποχέτευσης (περίπου 3-4μ) μέσω του οποίου τα λύματα του Νεστορίου οδηγούνται στην εγκατάσταση επεξεργασίας, τους . Το τμήμα αυτό του καταστραμμένου σωλήνα βρίσκεται μέσα στα όρια ρέματος το οποίο διασχίζει όλο τον οικισμό Νεστορίου και εκβάλλει στον Αλιάκμονα. Το πρόβλημα δημιουργήθηκε σε σημείο που απέχει περίπου 50-70μ από την κοίτη του Αλιάκμονα


2)Ο Δήμος Νεστορίου είναι μικρός ορεινός Δήμος με πολλούς οικισμούς και δεν έχει ένα κεντρικό σύστημα διαχείρισης των λυμάτων. Παιλιότερες προσπάθειες του Δήμου για δημιουργία κεντρικού συστήματος με ένταξη σχετικών προτάσεων για χρηματοδότηση στο ΠΕΠ δεν είχαν ευδοκιμήσει καθώς κρίθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες διαχείρισης ότι είναι πολύ δαπανηρές. Από τότε η πολιτική όλων των δημοτικών αρχών ήταν και είναι η δημιουργία αποκεντρωμένων μονάδων

επεξεργασίας λυμάτων με φυσικά συστήματα, ανά οικισμό, κάτι που εκτιμήθηκε από αρμόδιους επιστήμονες ότι είναι πιο οικονομικό με δεδομένο τις πολύ μεγάλες αποστάσεις μεταξύ των οικισμών του Δήμου. Στα πλαίσια αυτά ο Δήμος διαθέτει πλέον την αναγκαία μελέτη κατασκευής τέτοιας μονάδας και για το Νεστόριο, η οποία έχει λάβει και την απαιτούμενη περιβαλλοντική αδειοδότηση. Εμείς σε αναμονή προκήρυξης σχετικού μέτρου για υποβολή πρότασης στο ΕΣΠΑ ή σε ανάλογους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς.

Αντίστοιχες μελέτες με διαφορετικό βαθμό επωμότητας διαθέτει ο Δήμος και για άλλους οικισμούς, όπως π.χ. για το Κρανοχώρι, το Βετιχώρι και την Χρυσή. Παράλληλα, μονάδες επεξεργασίας λυμάτων αντίστοιχης λογικής λειτουργούν ήδη στην Διοστύμια και το Χιονάτο.

3) Στο Νεστόριο υπάρχει σήμερα, εκτός του δικτύου αποχέτευσης που καλύπτει τον οικισμό, και μια μονάδα επεξεργασίας λυμάτων που κατασκευάστηκε πριν από 20 περίπου έτη και αποτελείται από ένα σύστημα σηπτικών και απορροφητικών δεξαμενών. Οι σηπτικές δεξαμενές είναι θάλαμοι κατασκευασμένοι με σπλισμένο σκυρόδεμα ενώ οι απορροφητικές δεξαμενές είναι θάλαμοι μπανδροειδούς δομής, κατασκευασμένοι με αργολιθοδομή.

4) Ο Δήμος μετά την διαπίστωση του προβλήματος έχει καλέσει ήδη σχετικό συνεργείο αποφράξεων για το άδειασμα της λυματολάσπης από τις σηπτικές - απορροφητικές δεξαμενές. Μετά τον έλεγχο που θα διενεργηθεί για την διαπίστωση ενδεχομένων προβλημάτων στις σηπτικές και απορροφητικές δεξαμενές, θα ακολουθήσει ο έλεγχος της ομαλής συνέχειας στην ροή των λυμάτων από την θέση του σπασμένου σωλήνα μέχρι την θέση της μονάδας επεξεργασίας των λυμάτων (σε μήκος περίπου 30μ). Ενδεχόμενο πρόβλημα του σωλήνα (π.χ. εμφράξεις) θα μας οδηγήσει στην άμεση αντικατάσταση του έτσι ώστε να αποκατασταθεί η συνέχεια της ροής των λυμάτων προς την εγκατάσταση.





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
& ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Καστοριά 16-12-2015

Αρ. Πρωτ. : 159453/2400

Ταχ. Δ/ση : Διοικητήριο
Ταχ. Κώδικας : 521.00
Email : d.dykm@kastoria.rdm.gov.gr
Telefax : 2467. 022513
Πληροφορίες : Μ.Τζατζαλής
Τηλέφωνα : 2467. 350213

ΠΡΟΣ :
1) ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ -
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ 20 45445, ΙΩΑΝΝΙΝΑ.
2) Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

ΘΕΜΑ : Σχετικά με τη διερεύνηση καταγγελιών για ανεξέλεγκτη ρίψη λυμάτων από το Δ. Νεστορίου.

Σε απάντηση του με αρ. πρωτ: ΔΥ εγγράφου σας με θέμα «Αποστολή ερωτήσεων Βουλής», σχετικά με καταγγελίες για ανεξέλεγκτη ρίψη λυμάτων στο Δ. Νεστορίου Ν. Καστοριάς, σας γνωρίζουμε ότι, η υπηρεσία μας πραγματοποίησε συνάντηση με του υπεύθυνους της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Νεστορίου (Δήμαρχο Νεστορίου) και αυτοψία στο χώρο τελικής διάθεσης των αστικών αποβλήτων του οικισμού.

Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε διαρροή των αστικών αποβλήτων του οικισμού από σπασμένο αγωγό στον παρακείμενο ποταμό, με αποτέλεσμα το υπάρχον σύστημα τελικής διάθεσης (σύστημα βόθρων) να έχει καταστεί μη λειτουργικό.

Από την ενημέρωση που έγινε προέκυψε ότι:

- ο οικισμός διαθέτει ολοκληρωμένο δίκτυο αποχέτευσης με σύστημα τελικής διάθεσης των αστικών αποβλήτων σε στεγανό- απορροφητικό βόθρο.
- η διαρροή αποβλήτων στον παρακείμενο ποταμό (Αλιάκμονας) οφείλεται στο σπασμένο κεντρικό αγωγό πριν το σύστημα διάθεσης (βόθροι)
- ο Δήμος έχει δρομολογήσει την επισκευή του αγωγού και την συντήρηση των βόθρων, προκειμένου όλο το σύστημα να καταστεί λειτουργικό.

Η ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προαναφερθέντων θα γίνει από το ΚΕΠΠΕ, η παρέμβαση του οποίου έχει ήδη δρομολογηθεί

Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια

ΚΟΜΙΑΝΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ
ΕΠΟΠΤΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Ο Εισηγητής
16-12-2015
Μ. Τζατζαλής ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ
& ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ**

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Εστάλη με FAX

Κοζάνη, 16 / 12 / 2015

Αριθμ. Πρωτ.: 65540/2763

Σχετ.:

- Ταχ. Δ/ση :** Περιοχή Ζ.Ε.Π.
50100 ΚΟΖΑΝΗ
- Πληροφορίες :** Σ. Δόντσιος
- Τηλέφωνο :** 24613 – 50190
- Fax :** 24610 – 53197
- E-mail :** dontsios@apdhp-dm.gov.gr
- Ιστοσελίδα :** www.apdhp-dm.gov.gr
- ΘΕΜΑ :** Δίνονται πληροφορίες σχετικά με την αριθ. 1838/10.12.2015 Ερώτηση του Βουλευτή κ. Ιωάννη Σαχινίδη με θέμα: «Καταγγελίες για ανεξέλεγκτη ρίψη λυμάτων στο Δ. Νεστορίου του Ν. Καστοριάς».
- ΣΧΕΤ. :** 1. Το με Α.Π. Δ.Υ./14.12.2015 (Α.Π. ΔΙΠΕΧΩΣΧ Δ.Μ. / ΑΔΗΔΜ: 65540/2763/15.12.2015) έγγραφο του Γραφείου Γ.Γ. ΑΔΗΔΜ προς την Υπηρεσία μας, με συνημμένη την Ερώτηση του θέματος.
2. Την με Α.Π. 66134/2138/14 (σχ. 65693/2128/14, 53740/1782/14, 46600/1603/14, 45377/1571/14, 42527/1470/14, 42217/1459/14, 40001/1381/14, 39684/1373/14) / 03.08.2015 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων Γ.Γ. Α.Δ.Η.Δ.Μ. του έργου: «Φυσικό Σύστημα επεξεργασίας αστικών υγρών αποβλήτων στο Δ.Δ. Νεστορίου του Δήμου Νεστορίου της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας» (ΑΔΑ: 6Β4ΜΟΡΙΓ-9ΞΠ), με χρόνο ισχύος την 03.08.2025.

Σε απάντηση του (1) σχετικού και λαμβάνοντας υπόψη το σχ. (2), ως προς τα αναγραφόμενα στην Ερώτηση του θέματος και ύστερα από εξέταση των στοιχείων που τηρούνται στο αρχείο της Υπηρεσίας μας, σας πληροφορούμε τα εξής, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας :

Σύντομο ιστορικό ενεργειών Δ/σης ΠΕΧΩΣΧ Δ.Μ. / ΑΔ.Η.Δ.Μ. για την περιβαλλοντική αδειοδότηση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Δ.Δ. Νεστορίου του Δ. Νεστορίου:

Όσον αφορά τη διαχείριση των αστικών λυμάτων στο Δ.Δ. Νεστορίου του Δήμου Νεστορίου, έχει αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά με την Α.Π. 875 (σχ. 556,482,420,245) / 11.05.2004 Απόφαση κ. Γ.Γ. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας το έργο: «Φυσικό σύστημα επεξεργασίας αστικών υγρών αποβλήτων στο Δημοτικό Διαμέρισμα Νεστορίου του Δήμου Νεστορίου στο Ν. Καστοριάς» (αρχική Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων – Α.Ε.Π.Ο.) με χρόνο ισχύος δεκαετίας. Το έργο αυτό δεν κατασκευάστηκε.

Εν συνεχεία, ο Δήμος Νεστορίου ως φορέας του έργου, υπέβαλλε στην Υπηρεσία μας φάκελο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) ζητώντας την επικαιροποίηση της ανωτέρω αδειοδότησης. Για λόγους ευχερέστερης εποπτείας και εφαρμογής των περιβαλλοντικών όρων και προσαρμογής τους στις νεότερες νομοθετικές προβλέψεις και δεδομένα, η Υπηρεσία μας ακολούθησε πλήρως τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης που προβλέπεται στο Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209^Α) και στις εξουσιοδοτικές αυτού υπουργικές Αποφάσεις, με σκοπό την κωδικοποίηση όρων σε ενιαία Απόφαση.

Κατόπιν αυτού και λόγω του γεγονότος πως όλοι οι Φορείς και Υπηρεσίες γνωμοδότησαν θετικά για την κατασκευή και λειτουργία του προτεινόμενου έργου, εισηγήθηκε θετικά για την έκδοση Α.Ε.Π.Ο. Τελικώς εκδόθηκε η με Α.Π. 66134/2138/14 (σχ. 65693/2128/14, 53740/1782/14, 46600/1603/14, 45377/1571/14, 42527/1470/14, 42217/1459/14, 40001/1381/14, 39684/1373/14) / 03.08.2015 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων Γ.Γ. ΑΔΗΔΑΜ (ΑΔΑ: 6Β4ΜΟΡΙΓ-9ΞΠ), αντίγραφο της οποίας σας αποστέλλουμε συνημμένα, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Η μονάδα χωροθετείται στη θέση «Σφαγεία» του Δ. Νεστορίου ανατολικά του οικισμού Νεστορίου και σε απόσταση 300 μέτρων από το όριο του οικισμού, σε δημοτική παραποτάμια έκταση εμβαδού 10 στρεμμάτων, παραχωρημένη από την Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου (ΚΥΔ) με σκοπό την κατασκευή του έργου.

Σε κάθε περίπτωση, εάν τεκμηριωμένα διαπιστωθεί ότι από την κατασκευή και λειτουργία του έργου δεν προστατεύεται επαρκώς το περιβάλλον, τότε ο φορέας του έργου οφείλει να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την τροποποίηση - αναθεώρηση των τεχνικών χαρακτηριστικών του, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 4014/11 «για την περιβαλλοντική αδειοδότηση», και τις εξουσιοδοτικές αυτού Υπουργικές Αποφάσεις.

Ερώτημα 1^ο : Τελεί σε γνώση των αρμοδίων δημοτικών αρχών το γεγονός της διοχέτευσης βοθρολυμάτων στον Αλιάκμονα μέσω παρακείμενου καναλιού στην περιοχή των παλιών σφαγείων του δήμου Νεστορίου;

Η αρμόδια τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Νεστορίου (Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών – Καθαριότητας & Πρασίνου) είναι υπεύθυνη για την αντιμετώπιση του θέματος που προέκυψε. Σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Προϊστάμενο της ανωτέρω Δ/σης και μετά από αυτοψία των τεχνικών κλιμακίων του Δήμου στην περιοχή του θέματος, πληροφορηθήκαμε πως όντως ένα τμήμα του αγωγού μεταφοράς λυμάτων του οικισμού Νεστορίου (Κεντρικού Αποχετευτικού Αγωγού) προς το σύστημα σηπτικών – απορροφητικών βόθρων, 30 μέτρα πριν την είσοδο σε αυτούς, έχει φραγεί από φερτά υλικά και ως εκ τούτου είναι επιτακτική η ανάγκη απόφραξής του και εν συνεχεία επιθεώρησής του για τυχόν διάτρηση, με σκοπό σ' αυτή την περίπτωση την αντικατάστασή του, στο τμήμα που δυσλειτουργεί.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία με το αρμόδιο Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Καστοριάς της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας, διαπιστώθηκε πως το θέμα ήδη εξετάζεται από αυτούς και το αρμόδιο Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (Κ.Ε.Π.ΠΕ.) θα διερευνήσει περαιτέρω την υπόθεση.

Ερώτημα 2^ο : Υπάρχει ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης λυμάτων στον Δήμο Νεστορίου;

Ο Δήμος Νεστορίου έχει επιλέξει την στρατηγική της κατασκευής & λειτουργίας μικρών αποκεντρωμένων μονάδων επεξεργασίας λυμάτων με φυσικά συστήματα (δεξαμενές σταθεροποίησης – stabilization ponds), για τους ορεινούς οικισμούς του όπως το Νεστόριο (έδρα του Δήμου), Κομνηνάδες, Χιονάτο, Κρανοχώρι, Επταχώρι, Άρρενες και για τους οποίους διαθέτει ΑΕΠΟ, ύστερα από διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης που διενεργήθηκε από την Υπηρεσία μας.

Η Υπηρεσία μας δεν εμπλέκεται στην κατασκευή των έργων και ως εκ τούτου είναι αναρμόδια να παράσχει τις σχετικές πληροφορίες (χρονοδιαγράμματα υλοποίησης έργων, χρηματοδοτήσεις κλπ.).

Ερώτημα 3^ο : Υφίσταται βιολογικός καθαρισμός δυνάμενος να λειτουργήσει και να ικανοποιήσει τις ανάγκες αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Νεστορίου ;

Η διαχείριση των λυμάτων πραγματοποιείται επί του παρόντος και μέχρι την κατασκευή & λειτουργία της ανωτέρω Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων για το Δ.Δ. Νεστορίου από σύστημα σηπτικών – απορροφητικών βόθρων που λειτουργούν στην περιοχή από το 1996 (χωροθετούνται 100 μέτρα περίπου από την κοίτη του ποταμού Αλιάκμονα). Στο σύστημα σηπτικών – απορροφητικών βόθρων οδηγούνται τα λύματα του οικισμού Νεστορίου μέσω του Κεντρικού Αποχετευτικού Αγωγού (ΚΑΑ), όπως αναφέρθηκε προηγούμενα.

Ερώτημα 4^ο : Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβούν οι αρμόδιες δημοτικές αρχές αλλά και εν γένει οι αρμόδιοι κρατικοί φορείς προκειμένου να αποκλειστεί η πιθανότητα διοχέτευσης βοθρολυμάτων στα παρακείμενα του ποταμού Αλιάκμονα κανάλια της περιοχής του Δήμου Νεστορίου :

Ο Δήμος Νεστορίου θα πρέπει να προβεί σε όλες τις απαραίτητες επανορθωτικές ενέργειες, όπως η απόφραξη του αγωγού στα σημεία που δημιουργούνται προβλήματα, με χρήση ειδικού αποφρακτικού μηχανήματος, καθώς και απομάκρυνση της υλός από το σύστημα σηπτικών – απορροφητικών βόθρων, εξασφαλίζοντας έτσι την ομαλή λειτουργία τους. Επιπλέον θα πρέπει από δω και στο εξής η υλός των βόθρων να συλλέγεται και να μεταφέρεται προς περαιτέρω επεξεργασία ή διάθεση σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Όσον αφορά τις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας μας, η Δ/ση ΠΕΧΩΣΧ Δ.Μ. / ΑΔΗΔΜ έχει εισηγηθεί θετικά για την περιβαλλοντική αδειοδότηση όλων σχεδόν των προτεινόμενων μονάδων επεξεργασίας λυμάτων των οικισμών του Δήμου Νεστορίου και ο κ. Γ.Γ. ΠΔΜ & νυν ΑΔΗΔΜ έχει εκδώσει τις σχετικές ΑΕΠΟ. Η κατασκευή καθώς και η ορθή λειτουργία των έργων επεξεργασίας λυμάτων αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του φορέα των έργων, δηλ. του Δήμου Νεστορίου.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες και είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ Γ.Γ.Α.Δ. Η-Δ.Μ.

Ο Προϊστάμενος Δ/σης

Εσωτερική διανομή:

1. Αρχείο Καταγγελιών - Επερωτήσεων
2. Χρονολογικό Αρχείο
3. Αρμόδιος Υπάλληλος

Συνημμένα:

Αντίγραφο της σχ. (2) ΑΕΠΟ – με e-mail

Δρ. Γαζής Δημήτριος

Αγρ. Τοπ/φος Μηχανικός – Περιβ/λόγος

MSc, PhD με Γ' βαθμό