



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ταχ. Δ/ση: Μεσογείων 119
Ταχ. Κώδικας: 10192 Αθήνα
Πληροφορίες: Ν.Μυλωνάς
Τηλέφωνα: 2106969811
FAX: 210 6969512
E-mail: vouli2@prv.ypeka.gr



27 JAN. 2016

Αθήνα 25/01/2016
Αρ. Πρωτ. 1642

ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ.:

1. Βουλευτές κ.κ.
 - Διαμάντω Μανωλάκου
 - Ιωάννη Γκιόκα
 - Χρήστο Κατσώτη
2. Γραφείο Υπουργού Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης
3. Γραφείο Υπουργού Οικονομικών
4. Γραφείο Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Κοινωνικής Ασφάλισης
5. Γραφείο Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού

ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε Ερώτηση»

ΣΧΕΤ: α) Η με αριθμ. πρωτ. 632/29-10-2015 Ερώτηση

Σε απάντηση της (α) σχετικής Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τους Βουλευτές κ. κ. Διαμάντω Μανωλάκου, Ιωάννη Γκιόκα και Χρήστο Κατσώτη και μας διαβιβάστηκε με το υπ' αριθμ. πρωτ. 2026/20-11-2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σας γνωρίζουμε ότι:

Ο νέος Κανονισμός Διακανονισμών της ΔΕΗ δίνει μεγάλο βαθμό ευελιξίας στην εξόφληση των λογαριασμών ρεύματος για όλες τις κατηγορίες πελατών (οικιακοί, εμπορικοί, ευπαθείς κοινωνικές ομάδες κ.λπ.), παρέχοντας ευνοϊκότερους όρους ρύθμισης μακροχρόνιων οφειλών σε περισσότερες δόσεις, δεδομένων των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά στην περίοδο της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας που διανύουμε. Ως εκ τούτου, όσοι πελάτες της νήσου Ύδρας επιθυμούν να ενταχθούν στις ευνοϊκότερες ρυθμίσεις του νέου προγράμματος, μπορούν να απευθυνθούν στα κατά τόπους Καταστήματα ή στο τηλεφωνικό κέντρο 11770, προκειμένου να υποβάλουν σχετικά αιτήματα. Το αρμόδιο Κατάστημα, καθώς και ο Κλάδος Πωλήσεων Πελοποννήσου Ηπείρου είναι στη διάθεση των πελατών της ΔΕΗ στην Ύδρα για οποιοδήποτε σχετικό θέμα τους με τους λογαριασμούς ρεύματος. Επισημαίνεται ότι οι Υπηρεσίες της ΔΕΗ είναι σε διαρκή επικοινωνία και συνεργασία με κοινωνικούς φορείς για την επίλυση σοβαρών κοινωνικών προβλημάτων, όποτε αυτά παρουσιάζονται.

Επίσης, σας γνωρίζουμε ότι η αμετάκλητη θέση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας επί του ζητήματος της αντιμετώπισης του προβλήματος των ληξιπρόθεσμων οφειλών που απειλούν τη βιώσιμη λειτουργία της ΔΕΗ, είναι ότι οι καθ' ύλην αρμόδιοι φορείς (ΡΑΕ, ΔΕΗ ΔΕΔΔΗΕ) θα πρέπει να προχωρήσουν σε ενέργειες με γνώμονα την κοινωνική ευαισθησία και την προστασία των ευάλωτων καταναλωτών, νοικοκυριών, μικρομεσαίων και αγροτών.

Ως προς τα ζητήματα που σχετίζονται με την αντιπλημμυρική προστασία, όπως αναφέρεται στο συνημμένο έγγραφο της Διεύθυνσης Προστασίας και Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος/ΥΠΕΝ, η αρμοδιότητα του ΥΠΕΝ περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στην αξιολόγηση και διαχείριση του κινδύνου των πλημμυρών, σύμφωνα με την ΚΥΑ 31822/1542/Ε130/2010 (ΦΕΚ Β' 1108/21-07-2010) «Αξιολόγηση και διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ «για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23^{ης} Οκτωβρίου 2007».

Τα Σχέδια Διαχείρισης που θα προκύψουν από τις σχετικές μελέτες θα αντιμετωπίσουν συνολικά και συστηματικά, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ, το πρόβλημα της διαχείρισης του κινδύνου πλημμύρας.

Η Ύδρα ανήκει στο Υδατικό Διαμέρισμα Ανατολικής Πελοποννήσου GR03 και σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης δεν έχει προσδιοριστεί Ζώνη Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας και επίσης δεν έχουν καταγραφεί σημαντικές ιστορικές πλημμύρες στο νησί. Ωστόσο, οι καταγραφές των πρόσφατων πλημμυρικών συμβάντων θα αξιολογηθούν κατά τη φάση κατάρτισης του οικείου Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας με βάση τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ και θα προταθούν αντίστοιχες δράσεις. Σε κάθε περίπτωση θα διερευνηθούν και τα πιθανά αίτια των εν λόγω συμβάντων που οφείλονται σε αστοχίες των έργων αποχέτευσης ομβρίων καθώς και κάθε είδους αποστραγγιστικών έργων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ


Συνημμένα:

Το με α.π. 102036/7-12-15 έγγραφο ΔΠΔΥΠ/ΥΠΑΠΕΝ(σελ. 3)

Σελίδες απάντησης: 2
Σελίδες συνημμένων: 3
Σύνολο Σελίδων: 5

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Δόμνα Σωτηριάδου





**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ**

**Διεύθυνση Προστασίας & Διαχείρισης
Υδάτινου Περιβάλλοντος**

Τμήμα Επιφανειακών και Υπόγειων Υδάτων

Ταχ. Δ/ση : Ιατρίδου 2 & Κηφισίας 124

Ταχ. Κωδ: 115 26, Αθήνα

Πληρ.: Ν. Γκαγκάρη

Τηλ.: 210.6931321

Fax : 210.6994355

Αθήνα, 07.12.2015

Αριθ. Πρωτ: 102036

ΠΡΟΣ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

(επί σχετ. 1642/23-11-2015)

Φαξ: 210 6969 512

ΘΕΜΑ: Ερώτηση Βουλής 632/29-10-2015

Σε απάντηση της με αριθμ. 632/29-10-2015 Ερώτησης, που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τους Βουλευτές κα Διαμάντω Μανωλάκου και κκ. Γιάννη Γκιοκά και Χρήστο Κατσώτη, σχετικά με την αποζημίωση των πληγέντων, την αποκατάσταση των καταστροφών και τη λήψη μέτρων αντιπλημμυρικής προστασίας στην Ύδρα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Ο ρόλος και οι αρμοδιότητες της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων σε θέματα πλημμυρών περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στην αξιολόγηση και διαχείριση του κινδύνου των πλημμυρών, σύμφωνα με την ΚΥΑ 31822/1542/Ε130/2010 (ΦΕΚ Β' 1108/21.07.2010) «Αξιολόγηση και διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ «για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23^{ης} Οκτωβρίου 2007».

Σύμφωνα με την Οδηγία η διαδικασία διαχείρισης και αξιολόγησης του κινδύνου πλημμυρών υλοποιείται σε τρία στάδια:

- ο Την προκαταρκτική εκτίμηση των κινδύνων πλημμύρας για τις λεκάνες απορροής ποταμών και τον προσδιορισμό των περιοχών με σοβαρή πιθανότητα πλημμύρας. Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων ολοκλήρωσε την υποχρέωση και όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες - καταγραφές πλημμυρών που σημειώθηκαν στο παρελθόν (ιστορικές πλημμύρες) και προκάλεσαν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις είναι διαθέσιμες στις ακόλουθες ιστοσελίδες:

<http://cdr.eionet.europa.eu/gr/eu/floods>,

<http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=252&language=el-GR>.

<http://maps.ypeka.gr>

Η προκαταρκτική αξιολόγηση επανεξετάζεται, και εφόσον απαιτείται, επικαιροποιείται έως τις 22 Δεκεμβρίου 2018 και στη συνέχεια ανά εξαετία.

- ο Στις Ζώνες Δυσνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας πρέπει να εκπονηθούν Χάρτες Επικινδυνότητας και Χάρτες Κινδύνων Πλημμύρας, στους οποίους θα αποτυπώνονται οι

αρνητικές συνέπειες των πλημμυρών (σε πληθυσμό, οικονομική δραστηριότητα, εγκαταστάσεις, κλπ.).

- ο Για τις Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας πρέπει επίσης να καταρτισθούν τα Σχέδια Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας.

Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων έχει προσδιορίσει τις Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας της χώρας και έχει αναθέσει με διαδικασίες ανοιχτών διεθνών διαγωνισμών την εκπόνηση των μελετών κατάρτισης Χαρτών Επικινδυνότητας, Χαρτών Κινδύνων Πλημμύρας καθώς και Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας ανά Περιοχή Λεκάνης Απορροής Ποταμού για τα Υδατικά Διαμερίσματα όλης της χώρας.

Τα Σχέδια Διαχείρισης που θα προκύψουν από τις ανωτέρω μελέτες θα αντιμετωπίσουν συνολικά και συστηματικά, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ, το πρόβλημα της διαχείρισης του κινδύνου πλημμύρας με έμφαση:

- στη μείωση των δυνητικά αρνητικών συνεπειών που οι πλημμύρες έχουν για την ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον (οικολογικά ευαίσθητες περιοχές, παράκτιες ζώνες κλπ), τη πολιτιστική κληρονομιά, και την οικονομική δραστηριότητα
- εφόσον κρίνεται σκόπιμο σε πρωτοβουλίες που δεν αφορούν σε κατασκευαστικά έργα και δράσεις για τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας ή/και στη μείωση των πιθανοτήτων επέλευσης πλημμύρας
- στα αναγκαία κατασκευαστικά και μη μέτρα για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων, μεταξύ των οποίων και μέτρα για την προστασία των ευαίσθητων οικολογικών περιοχών και παράκτιων περιοχών

Η Ύδρα ανήκει στο Υδατικό Διαμέρισμα Ανατολικής Πελοποννήσου GR03 και σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης δεν έχει προσδιοριστεί Ζώνη Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας και επίσης δεν έχουν καταγραφεί σημαντικές ιστορικές πλημμύρες στο νησί.

Ωστόσο, οι καταγραφές των πρόσφατων πλημμυρικών συμβάντων θα αξιολογηθούν κατά τη φάση κατάρτισης του οικείου Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας με βάση τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ, και θα προταθούν αντίστοιχες δράσεις. Σε κάθε περίπτωση θα διερευνηθούν και τα πιθανά αίτια των εν λόγω συμβάντων που οφείλονται σε αστοχίες των έργων αποχέτευσης ομβρίων καθώς και κάθε είδους αποστραγγιστικών έργων.

Επισημαίνεται ότι, πριν την τελική έγκριση του οικείου Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας θα προηγηθεί διαβούλευση με το κοινό και τους ενδιαφερόμενους με σκοπό τη συλλογή και ενσωμάτωση τυχόν σχολίων και προτάσεων.

Τέλος, διευκρινίζουμε ότι ο σχεδιασμός και προγραμματισμός, η εκπόνηση, εποπτεία, έλεγχος και έγκριση τεχνικών μελετών των αντιπλημμυρικών υποδομών εθνικής σημασίας είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και σε τοπικό επίπεδο ο σχεδιασμός, μελέτη, κατασκευή και συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων της Περιφέρειας (ΑΡΘ. 186 του Ν.3852/2010 ΦΕΚ 87^Α/2010).

Επισημαίνεται ότι, η Ειδική Γραμματεία Υδάτων δεν είναι αρμόδια για τη μελέτη, κατασκευή και λειτουργία αντιπλημμυρικών έργων ούτε και για τις αποζημιώσεις των πληγέντων.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΜΑΡΙΑ ΓΚΙΝΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Εσωτερική διανομή:
Θεματικό αρχείο (Φ.10)



ΡΑΦΟΝΤΙΑ ΜΗΛΙΩΡΗ