



ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

**Αθήνα, 07 - 03 - 2016
Αριθ. πρωτ.: 34**

- 8 ΜΑΡ. 2016

Ταχ. δ/ση: Σταδίου 27, Αθήνα
Ταχ. κώδικας: 101 83
Πληροφορίες: Μ. - Α. Τσούτσουρα
N. Καραβασίλη
Τηλέφωνα: 2131364033
2131364311
Φαξ: 2131364354
Ηλεκ. ταχυδρ.: koinonouleftikos@ypes.gr

Προς:
Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων &
Αιτήσεων Κατάθεσης Εγγράφων


Κοινοποίηση:
Βουλευτή κ. Ιωάννη Ανδριανό
Βουλή των Ελλήνων
(με φ/α των συνημμένων)

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Σχετ.: Η υπ' αριθμ. πρωτ. 1910/14-12-2015 Ερώτηση

Σε συνέχεια του υπ' αριθμ. πρωτ. 2512/2015/07-01-2016 εγγράφου μας και σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Ανδριανός, με θέμα «Επικίνδυνες κα-
τολισθήσεις στο οδικό τμήμα Ισθμού - Επιδαύρου - Κρανιδίου», σας διαβιβάζουμε το υπ' αριθμ.
πρωτ. 4345/22-12-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας
Κορινθίας και το υπ' αριθμ. πρωτ. 161340/4553/17-12-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών
Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας με συνημμένα το υπ' αριθμ. πρωτ. 2843/22-12-
2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, το υπ'
αριθμ. πρωτ. 3037/29-12-2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Πελοπον-
νήσου και το υπ' αριθμ. πρωτ. 688/19-03-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Πε-
ριφερειακής Ενότητας Αργολίδας, για ενημέρωσή σας.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ &
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΑΡΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Συνημμένα:
Επτά (7) σελίδες

Εσωτερική διανομή:

1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού
3. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
4. Γραφείο Τύπου
5. Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας & Κοινοβουλευτικού Ελέγχου



Ελληνική Δημοκρατία
Περιφέρεια Πελοποννήσου
Γενική Δ/ση Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού,
Περιβάλλοντος & Υποδομών
Δ/ση Τεχνικών Έργων
Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας

Ταχ. Δ/ση: Κροκιδά 2

Ταχ.Κώδικας: 20100

Πληρ. Φιλίππου Α.

Τηλέφωνο: 2741360684

Κόρινθος 22-12-2015

Αρ. Πρωτ. 4345

Προς: Γεν.Δ/ση Αποκεντρωμένης
και Τοπ./κης Αυτ./σης
Τμήμα Τεχν. Υπηρεσιών
Ευαγγελιστρίας 2,
Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ
Fax: 213-1361230

Κοιν.: 1. Γραφείο Περιφερειάρχη
2. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κορινθίας
3. Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αργολίδας
Παρ. οδός Ναυπλίου-Νέας Κίου
21100 ΝΑΥΠΛΙΟ

Θέμα: «Κατολισθήσεις στο οδικό τμήμα Ισθμού – Επιδαύρου - Κρανιδίου»

Σχετ.: 1. Το με αρ.πρωτ.44078/16-12-2015 έγγραφό σας
2. Η με αρ.πρωτ.1910/14-12-2015 ερώτηση του Βουλευτή Ιωάννη Ανδριανού
3. Το υπ' αριθ.16118/59794/16-12-2015 έγγραφο του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου
4. Το υπ' αριθ.3037/29-12-2011 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας
Πελοποννήσου

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, αναφορικά με την Ερώτηση του Βουλευτή κ. Ιωάννη Ανδριανού, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Η υπηρεσία μας, επανειλημμένως, έχει επέμβει στην Ε.Ο. Ισθμός - Αλμυρή - Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου τμήμα της Ε.Ο. 10, με όψη καταπτώσεων και απομάκρυνση επισφαλών βράχων που έχουν καταπέσει επί της Εθνικής Οδού εντός των ορίων αρμοδιότητάς μας, με ανάθεση των εργασιών σε ιδιώτη (Ανάδοχο) ο οποίος διαθέτει τα ανάλογα μηχανήματα. Επιπλέον έχει τοποθετηθεί σήμανση κινδύνου από καταπτώσεις για να εφιστά την προσοχή αυτών που χρησιμοποιούν την οδό.
2. Όπως φαίνεται στο (4) σχετικό έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου «παρά το γεγονός ότι η αρμοδιότητα συντήρησης... έχει μεταβιβαστεί στις αρμόδιες Περιφερειακές Ενότητες (Κορινθίας και Αργολίδας), λόγω της σημασίας που έχει για την Περιφέρεια Πελοποννήσου η οδός...έχει ενταχθεί στο Στρατηγικό Σχεδιασμό της Περιφέρειας Πελοποννήσου και (το θέμα των καταπτώσεων) θα αντιμετωπιστεί συνολικά»
3. Πάρα ταύτα στα πλαίσια υλοποίησης της ΣΑΕΠ 526 έτους 2014 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, έχει ενταχθεί το έργο 2014ΕΠ52600015 «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΑΙΡΙΚΑ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ» με την αριθμ.139/6-4-2015 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου εγκρίθηκε το υποέργο «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΑΙΡΙΚΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (ΤΜΗΜΑ ΣΕΛΟΝΤΑ)» με προϋπολογισμό 400.000,00 € και αφορά τμήμα της Ε.Ο.10 που παρουσιάζεται το φαινόμενο πιο έντονα. Για την υλοποίηση του υποέργου, η υπηρεσία μας εκπονεί μελέτη για την ριζική αντιμετώπιση του φαινομένου στο σημείο αυτό εντός των ορίων αρμοδιότητάς μας.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Δ/σης Τ.Ε

Σωτηράκος Παναγιώτης

Π.Ε. Πολιτικός Μηχανικός με Ε.Β.



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ**

Ταχ. Δ/ση: Παρ. οδός Ναυπλίου - Ν. Κίου

Ταχ. Κωδ.: 21100

Πληρ. : Ξυγκάκης Λ.

Τηλ. 27523-60438

Ναύπλιο 17-12-2015
Αριθ. πρωτ 161340/4553

ΠΡΟΣ:

1. ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΠ.
ΑΥΤ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ση : Ευαγγελιστριάς 2 / 105-63
Υπ'οψιν: Β. Δημουλά

ΚΟΙΝ:

1. Δ/ση Τεχνικών Έργων
Περιφέρειας Πελοποννήσου
Οπλ. Σεχιώτη 1 – Τρίπολη
Τ.Κ. 22100
2. Γραφείο Περιφερειάρχη
3. Γραφείο Αντιπερ/ρχη Π.Ε. Αργολίδας
4. Δ/ση Τεχνικών Έργων
Π.Ε. Κορινθίας

ΘΕΜΑ : Απάντηση σε Κοινοβουλευτική ερώτηση

- ΣΧΕΤ :**
1. Το υπ' αριθ. 161118/59794 έγγραφο του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου
 2. Το υπ' αριθ. 688/19-03-2012 έγγραφό μας
 3. Το υπ' αριθ. 3037/ 29-12-2011 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων
Περιφέρειας Πελοποννήσου
 4. Το υπ' αριθ. 2843/22-12-2011 έγγραφό μας

Σε συνέχεια του ανωτέρω (1) σχετικού εγγράφου σας γνωρίζουμε ότι:

Α) το πρόβλημα των καταπτώσεων στο τμήμα της οδού Ε10 που ανήκει στην αρμοδιότητά μας έχει αντιμετωπισθεί προσωρινά με την τοποθέτηση πινακίδων αναγγελίας κινδύνου Κ-14 καθώς επίσης με την τεχνική αστυνόμευση και τον καθαρισμό της οδού σε συνεργασία με τις Αστυνομικές Αρχές και με τον Δήμο Επιδαύρου. Β) Όπως φαίνεται στο (3) σχετικό έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου «παρά το γεγονός ότι η αρμοδιότητα συντήρησης ... έχει μεταβιβασθεί στις αρμόδιες Περιφερειακές Ενότητες (Κορινθίας και Αργολίδας), λόγω της σημασίας που έχει για την Περιφέρεια Πελοποννήσου η οδός ... έχει ενταχθεί στον Στρατηγικό Σχεδιασμό της Περιφέρειας Πελοποννήσου και [το θέμα των καταπτώσεων] θα αντιμετωπισθεί συνολικά.»

Ε.Δ.

1. Χ.Α.
2. Φ.Α
3. Πρ/νος Τ.Σ.Ε.
4. Ξυγκάκης Λ.

Η Προϊσταμένη της Δ/σης

Κωνσταντίνα Καχριμάνη
Μηχ/γος μηχαν/κος με Β' β



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Ταχ. Δ/ση : Οδός Ναυπλίου-Νέας Κίου
Ταχ. Κώδικας: 21100 - Ναύπλιο
Πληροφορίες: Λ. Ξυγκάκης
Τηλέφωνο : 2752 3 60438
Fax. : 27520 22643
email : tech@argolida.gr
deptopograph@argolida.gr

ΝΑΥΠΛΙΟ 22-12-2011

Αριθ. Πρωτ. : 2843

ΠΡΟΣ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Πλ.Εθνάρχου Μακαρίου
Ταχ. Κώδικας: 22100 - Τρίπολη
Υποψιν : Αρ. Γκάνα
Τηλέφωνο : 2713 60 11 39
Fax. : 2713 60 11 81

ΚΟΙΝ: 1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
2. ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
3. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Επικίνδυνες κατολισθήσεις στο οδικό τμήμα Ισθμού - Επιδαύρου

- ΣΧΕΤ :** 1. Το υπ.αριθμ. 60071/20107/21-12-2011 έγγραφο της Περιφέρειας
Πελοποννήσου (Γραφείο Περιφερειάρχη).
2. Το υπ.αριθμ. 53238/21-12-2011 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγγράφων, σας γνωρίζουμε ότι :
σύμφωνα με την υπ. Αριθμ 45088/14905/12-10-2011 (ΦΕΚ 2517/Β/7.11.2011)
απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, έχει γίνει ανάθεση των αρμοδιοτήτων
συντήρησης και τεχνικής αστυνόμευσης του οδικού δικτύου Ισθμός – Αλμυρή –
Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου – Τμήμα της Ε.Ο. 10, στις Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων των
Περιφερειακών Ενοτήτων Αργολίδας και Κορινθίας για το οδικό τμήμα που βρίσκεται
στα διοικητικά όρια εκάστης. Η αρμοδιότητα της ανωτέρω οδού ανήκε με την υπ.
Αριθμ. 15400/ΟΙΚ/07 (ΦΕΚ 1932 Β/26-9-2007) απόφαση της Γ.Γ. Περιφέρειας
Πελοποννήσου στις Τεχνικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας.

Δεδομένου ότι οι αρμοδιότητες του αναφερόμενου οδικού τμήμα Ισθμού –
Επιδαύρου έχουν ανατεθεί σε δύο Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων των Περιφερειακών

Ενοτήτων Αργολίδας και Κορινθίας για το οδικό τμήμα που βρίσκεται στα διοικητικά όρια εκάστης, πέραν των συμβατικών ενεργειών αρμοδιότητάς μας (επιθεωρήσεις, καθαρισμοί), παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε αν για την συνολική αντιμετώπιση του προβλήματος των κατολισθήσεων και την άρση του κινδύνου πτώσης βράχων στο δίκτυο θα υπάρξει κεντρικός σχεδιασμός (μελέτες, τεχνικά έργα, πλέγματα προστασίας) σε επίπεδο Περιφέρειας, ή θα πρέπει να γίνει σε επίπεδο διοικητικών ορίων Περιφερειακών Ενοτήτων.

Ε.Δ.

1. Χρονολογικό Αρχείο
2. Φ. ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΔΟΙ

Ε.Π.

Η ΠΡ/ΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗ
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΜΕ Α'β.



Υ.Σ.Ε.

Αρχείο

9/11/12



ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΕΙ ΜΕ
FAX

Σελ 1 / 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Αρ. Πρωτ.

Ημερομηνία

2-1-12

ΤΡΙΠΟΛΗ, 29-12-2011
ΑΡ. ΠΡΩΤ.3037
Σχετ.: 3027,3118

Ταχ. Διεύθυνση : 2^ο χλμ Τρίπολης- Περθωρίου
Ταχ. Κώδικας : 221 00 / ΤΡΙΠΟΛΗ
Πληροφορίες : Κουτσορόπουλος Φ.
Τηλέφωνα : 2710/222913 - 2710/239251
FAX : 2710/226879

ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
Πλ. Εθνάρχου Μακαρίου
221 00 / ΤΡΙΠΟΛΗ

Τηλ.: 2713-601139
Fax: 2713-601181

Θέμα: Ενημέρωση επί ερώτησης Βουλευτή κ. ΙΩΑΝΝΗ ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ, με θέμα:
«Επικίνδυνες κατολισθήσεις στο οδικό τμήμα Ισθμού-Επιδάυρου»

- Σχετικά:**
- α) Το υπ'αρ.60071/20107/21-12-11 έγγραφό σας
 - β) Η Ερώτηση με αρ.πρωτ. 2779/14-12-11 της Βουλής των Ελλήνων κατατεθείσης υπό του Βουλευτή κ. ΙΩΑΝΝΗ ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ, της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Ν.Δ / της Εκλογικής Περιφέρειας Αργολίδας, προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με θέμα: «Επικίνδυνες κατολισθήσεις στο οδικό τμήμα Ισθμού-Επιδάυρου».
 - γ) Τα υπ'αρ. 2854/02-12-10 και 401/18-02-11 έγγραφα της τέως Δ.Ε.Σ.Ε. / Π.Π
 - δ) Το υπ'αρ. 2843/22-12-11 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας (Δ.Τ.Ε./Π.Ε.) Αργολίδας

Σχετικά με την (β)-σχετική, σας γνωρίζουμε ότι:

Παρά το γεγονός ότι η αρμοδιότητα συντήρησης του οδικού τμήματος Ισθμού - Επιδάυρου, με την υπ'αρ. 45088/14905/12-10-11 Απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου (ΦΕΚ 2517/Β/07-11-11) έχει μεταβιβαστεί στις αρμόδιες Περιφερειακές Ενότητες (Κορίνθιας και Αργολίδας), λόγω της σημασίας που έχει για την Περιφέρεια Πελοποννήσου η οδός Ισθμια-Επίδαυρος-Κολιάκι-Τραχειά-Κρανίδι-Πόρτο Χέλι (Ανατολικός άξονας Περιφέρειας Πελοποννήσου) έχει ενταχθεί στον Στρατηγικό Σχεδιασμό της Περιφέρειας Πελοποννήσου και θα αντιμετωπισθεί συνολικά.


Στα πλαίσια αυτά πιστεύουμε ότι σύντομα θα αντιμετωπίσουμε το σημαντικό αυτό πρόβλημα που προκαλούν οι καταπτώσεις στον συγκεκριμένο οδικό άξονα.

Κοινοποίηση:

1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Κροκίδα 2
201 00 / ΚΟΡΙΝΘΟΣ
2. ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
Παραλιακή Οδός Νέας Κίου - Ναυπλίου
211 00 / ΝΑΥΠΛΙΟ
3. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Κροκίδα 2
201 00 / ΚΟΡΙΝΘΟΣ
4. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
Παραλιακή Οδός Νέας Κίου - Ναυπλίου
211 00 / ΝΑΥΠΛΙΟ

Ο Προϊστάμενος Δ.Τ.Ε.Π/Π
α.α

ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
Πολ. Μηχανικός Α'β.



Ε.Δ.

1. Χρον. Αρχείο
2. Κουτσορόπουλος Φώτης



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Παρ. οδός Ναυπλίου - Ν. Κίου
Ταχ. Κωδ.: 21100
Πληρ.: Λ. Ξυγκάκης
Τηλ.: 27523 60438

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Ναύπλιο 19-03-2012
Αριθ. πρωτ. 688

ΠΡΟΣ:

- Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Ταχ.Δ/ση : 2^ο χλμ Τρίπολης – Περθωρίο
Τρίπολη – Τ.Κ. 22100
- ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΚΟΙΝ:

- Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΘΕΜΑ : Καταπτώσεις στην Ε.Ο. 10

Σχετικό: α) Το υπ' αριθμ. 688/14-3-2012 έγγραφο του Τμ. Τροχαίας Ναυπλίου
β) Το αρ. πρωτ. 3037 / 29-12-2011 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων
Περιφέρειας Πελοποννήσου

Μετά από επί τόπου αυτοψία που διενήργησε μηχανικός της υπηρεσίας μας στο Δευτερεύον Εθνικό Δίκτυο (Ε10) έως τα όρια του νομού (πληροφοριακή πινακίδα για τα όρια νομού 35,6 Χ.Θ) διαπιστώθηκε ότι μετά τις τελευταίες βροχοπτώσεις και τις σεισμικές μικροδονήσεις η τεχνική εικόνα της βραχόμαζας η οποία βρίσκεται δίπλα στην εθνική οδό παρουσιάζει ραγδαία επιδείνωση με αποκολλήσεις και αποσαθρώσεις τμημάτων αυτής, ενώ πτώσεις βράχων διαπιστώθηκαν στις Χ.Θ 35,70 έως 35,80 / 35,90 έως 36,10 / 36,30 έως 36,50 / 40,00 έως 41,00 / 43,40 έως 43,90 / 45,10 έως 45,20 / 46,10 έως 46,20 / 48,70 έως 48,90 / 49,30 έως 49,40 στην πλευρά της οδού με κατεύθυνση προς το Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου και στις Χ.Θ. 56,70 έως 56,90 / 58,90 έως 59,40 στην πλευρά της οδού με κατεύθυνση προς τον Ισθμό.

Κατά την άποψή μας είναι απαραίτητη η λήψη άμεσων προσωρινών μέτρων, επιπλέον σήμανσης προειδοποίησης για πτώση βράχων, ο αποκλεισμός κίνησης εντός του ερείσματος της οδού και εργασίες ξεσκαρώματος όλων των αποσαθρωμένων τμημάτων της βραχόμαζας. Όμοια εικόνα εμφανίζουν τμήματα βραχόμαζας και στην πλευρά του νομού Κορινθίας

Έχοντας υπόψη το γεγονός ότι το πρόβλημα των κατολισθήσεων στο εν λόγω τμήμα Ισθμού – Επιδαύρου έχει ενταχθεί στον Στρατηγικό Σχεδιασμό της Περιφέρειας Πελοποννήσου και αντιμετωπίζεται συνολικά όπως φαίνεται στο (β) σχετικό, παρακαλώ για άμεσες δικές σας ενέργειες.

Ε.Δ.

1. Χρονολογικό Αρχείο
2. Π/νος Τ. Σ. Ε
3. Φ. ΕΘΝ.ΟΔΩΝ

Συγ : φωτογραφικό υλικό

**Ε.Π.
Η ΠΡ/ΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗ
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΜΕ Β'β.**

