



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

04.04.2016

**Αθήνα, 04 - 04 - 2016
Αριθ. πρωτ.: 589**

Ταχ. δ/ση: Σταδίου 27, Αθήνα
Ταχ. κώδικας: 101 83
Πληροφορίες: Μ. - Α. Τσούτσουρα
Φ. Αναγνωστάκης
Τηλέφωνα: 2131364033
2131364366
Φαξ: 2131364354
Ηλεκ. ταχυδρ.: koinonouleftikos@ypes.gr

Προς:
Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων & Αιτήσεων
Κατάθεσης Εγγράφων

Κοινοποίηση:
Βουλευτή κ. Γεώργιο Γερμενή
Βουλή των Ελλήνων

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Σχετ.: Η υπ' αριθμ. πρωτ. 2503/20-01-2016 Ερώτηση

Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Γερμενής, με θέμα «Ασύμφορη η υλοποίηση ΚΕΛ στην περιοχή Πλατύ Χωράφι», η οποία μας διαβιβάστηκε με το υπ' αριθμ. πρωτ. 79/03-03-2016 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατά λόγο αρμοδιότητας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Το πρόβλημα ξεκίνησε με τη μη συμμόρφωση της χώρας μας προς την Οδηγία αριθμ. 91/271/ΕΟΚ και τη συνακόλουθη παραπομπή στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αρχικά για τη διαχείριση των αστικών λυμάτων σε 23 οικισμούς της χώρας (Υπόθεση C-440/2006). Στις 25-10-2007, το Δικαστήριο εξέδωσε την πρώτη απόφαση του, με την οποία έκρινε ότι η Ελληνική Δημοκρατία, μη μεριμνώντας ώστε οι εν λόγω 23 οικισμοί της χώρας να διαθέτουν κατά περίπτωση δίκτυα αποχέτευσης των αστικών τους λυμάτων, ανταποκρινόμενοι στις επιταγές του άρθρου 3 της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ (αναφορικά με την επεξεργασία των αστικών τους λυμάτων και/ή συστήματα επεξεργασίας των αστικών λυμάτων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 4 της Οδηγίας αυτής), παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από τα εν λόγω άρθρα.

Εξ αυτών των 23 οικισμών, οι 17, έχοντας ολοκληρώσει τα αναγκαία έργα, βρίσκονται σε συμμόρφωση με την προαναφερόμενη Οδηγία. Από τους εναπομείναντες 6 οικισμούς, οι 5 είναι οικισμοί της Ανατολικής Αττικής, ήτοι Αρτέμιδα, Νέα Μάκρη, Κορωπί, Ραφήνα, Μαρκόπουλο και ο οικισμός Λευκίμμη που ανήκει στο Δήμο Κέρκυρας. Για τους οικισμούς αυτούς η Επιτροπή παρέπεμψε εκ νέου τη χώρα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Υπόθεση C-167/2014).

Το Δικαστήριο Ευρωπαϊκής Ένωσης με απόφαση του, στις 15 Οκτωβρίου 2015, επέβαλε χρηματική ποινή ύψους 3.640.000 ευρώ ανά εξάμηνο καθυστέρησης στη λήψη των μέτρων που απαιτούνται για τη συμμόρφωση προς την απόφαση της Επιτροπής κατά Ελλάδας (C-440/2006), από την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης και μέχρι την πλήρη εκτέλεση αυτής καθώς επίσης και κατ' αποκοπήν ποσό ύψους 10.000.000 ευρώ. Για τη Λευκίμμη η Επιτροπή παραιτήθηκε από τις αιτιάσεις της κατά την εκδίκαση της υπόθεσης.

Για τους παρακάτω οικισμούς της Ανατολικής Αττικής τα έργα βρίσκονται σε φάση εξέλιξης. Συγκεκριμένα:

- Για το Δήμο Μαρκόπουλου έχει ολοκληρωθεί η β' φάση του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης.
- Επίσης, το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων (Κ.Ε.Λ.) Μαρκόπουλου λειτουργεί και, σύμφωνα με εργαστηριακές μετρήσεις, τελεί σε συμμόρφωση με την σχετική Οδηγία.

- Επιπλέον, πρόσφατα (11 Νοεμβρίου 2015), εντάχθηκε το έργο αποχέτευσης Πόρτο Ράφτη στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ και τα έργα επέκτασης Κ.Ε.Λ. Μαρκόπουλου, συνολικού προϋπολογισμού 28,5 εκατ. ευρώ. Βάσει των παραπάνω εκτιμάται ότι ο Δήμος Μαρκόπουλου σύντομα θα έχει καλύψει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία.
- Για το Δήμο Μαραθώνα, σας γνωρίζουμε ότι έχει ανατεθεί η σχετική μελέτη και έχει προβλεφθεί η χρηματοδότηση του έργου από το ΥΜΕΠΕΡΑΑ.
- Όσον αφορά στο Δήμο Κρωπίας, το έργο αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων Κορωπίου-Παιανίας ξεκίνησε το Νοέμβριο του 2013 και, μέχρι σήμερα, έχει ολοκληρωθεί σημαντικό μέρος του οικονομικού και φυσικού του αντικειμένου, με εκτιμώμενο χρόνο ολοκλήρωσης τις αρχές του έτους 2017.

Όσον αφορά στους Δήμους Ραφήνας - Πικερμίου και Σπάτων - Αρτέμιδας, οι οποίοι δεν είχαν καταλήξει σε χωροθέτηση, στις 9-12-2015, στην Περιφέρεια Αττικής, οι αρμόδιοι εμπλεκόμενοι φορείς (Περιφερειάρχης Αττικής, Υφυπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά, Δήμαρχοι Σπάτων - Αρτέμιδας, Ραφήνας - Πικερμίου, και Μαρκοπούλου - Μεσογαίας, Συνεργάτες του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γενικός Διευθυντής της ΕΥΔΑΠ) υπέγραψαν Πρωτόκολλο Συναντίληψης, με το οποίο αποτυπώθηκε η δέσμευση για συνολική συμβολή στην κατάρτιση σχεδίου δράσης για την επίλυση του προβλήματος.

Το Πρωτόκολλο Συναντίληψης προέκυψε από την αναγκαιότητα άμεσης επίλυσης του ζητήματος της επεξεργασίας των λυμάτων των οικισμών Ραφήνας, Πικερμίου, Αρτέμιδας και Σπάτων, από την ανάγκη άμεσης προστασίας της δημόσιας υγείας, λόγω των προστίμων που έχουν επιβληθεί από το Δ.Ε.Ε., από τον κίνδυνο απώλειας κοινοτικών πόρων του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 για το συγκεκριμένο έργο, από την ανάγκη κατάρτισης δεσμευτικού σχεδίου δράσης και χρονοδιαγράμματος για την ωρίμανση, υλοποίηση και λειτουργία των έργων αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων, από την ανάγκη αξιοποίησης των βέλτιστων τεχνολογιών επεξεργασίας και επαναχρησιμοποίησης αστικών λυμάτων και, σύμφωνα με το σχεδιασμό της ΕΥΔΑΠ, η οποία πρότείνει ως τη μόνη εφικτή και υλοποιήσιμη λύση τη χωροθέτηση του Κ.Ε.Λ. στη θέση «Πλατύ Χωράφι».

Η επιλογή της θέσης εγκατάστασης του Κ.Ε.Λ. των Δήμων Ραφήνας - Πικερμίου και Σπάτων - Αρτέμιδας στη θέση «Πλατύ Χωράφι», έγινε σύμφωνα με τις μελέτες της ΕΥΔΑΠ.

Λόγω της σοβαρότητας του θέματος, αυτό απετέλεσε αντικείμενο συζήτησης στο Eurogroup και κατέστη προαπαιτούμενο του μεσοπρόθεσμου προγράμματος. Εν συνεχεία, με την Π.Υ.Σ. 48/11-12-2015 «Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Συντονισμού Μεγάλων Έργων Υποδομής» (ΦΕΚ 172 Α'), συστάθηκε η Επιτροπή Συντονισμού Μεγάλων Έργων Υποδομής και η ως άνω περίπτωση εντάχθηκε, μεταξύ άλλων, στα αντικείμενα της Επιτροπής, η οποία αποφάσισε στις 30-12-2015 αφενός να εκτελεσθούν τα έργα αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων (Κ.Ε.Λ.) Δήμων Ραφήνας - Πικερμίου και Σπάτων - Αρτέμιδας αφετέρου το έργο - και ειδικότερα το Κ.Ε.Λ. - εγκατασταθεί στη θέση «Πλατύ Χωράφι».

Επισημαίνεται ότι προηγουμένως είχε εξετασθεί προταθείσα θέση από τους ως άνω Δήμους, η οποία όμως βρίσκεται σε περιοχή για την οποία απαγορεύεται από την υφιστάμενη νομοθεσία η χρήση για εγκατάσταση Κ.Ε.Λ., ενώ για τη θέση «Πλατύ Χωράφι» επιτρέπεται. Τέλος, συντάχθηκε σχετικό σχέδιο δράσης για την ολοκλήρωση του ως άνω έργου εντός της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου του ΕΣΠΑ 2014-2020.


Η εκτέλεση του έργου στη θέση «Πλατύ Χωράφι» είναι κεντροβαρική και η επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων λυμάτων είναι εφικτή, τόσο τεχνικά όσο και οικονομικά. Πρόκειται για τριτογενή επεξεργασία των λυμάτων, η εκροή των οποίων μετά την επεξεργασία των λυμάτων, θα πληροί τις ισχύουσες από την υφιστάμενη νομοθεσία αυστηρότατες προδιαγραφές για την υψηλή ποιότητα εκροών του Κ.Ε.Λ. Αναμένεται ότι το μεγαλύτερο μέρος της εκροής του Κ.Ε.Λ. θα χρησιμοποιείται για άρδευση των εδαφών των δύο δήμων και μόνο η περίσσεια (κυρίως τους χειμερινούς μήνες) θα καταλήγει μέσω υποθαλάσσιου αγωγού στη θάλασσα.

Με τα ως άνω έργα, τα οποία εκτός από τη λύση της επεξεργασίας των λυμάτων θα είναι παράλληλα και σημαντικά αναπτυξιακά έργα, αναμένεται να προκύψουν πολύ σημαντικά οφέλη για τον πρωτογενή τομέα της περιοχής αλλά να επέλθει γενικότερη αναβάθμιση του περιβαλλοντικού της χαρακτήρα, καθότι θα διαμορφωθούν περισσότεροι χώροι πρασίνου αλλά και μικρές πράσινες εγκαταστάσεις (μικρό γήπεδο κ.λπ.)

Τέλος, όσον αφορά στην παροχέτευση των λυμάτων των περιοχών Ραφήνας - Πικερμίου και Σπάτων - Αρτέμιδος στο Κ.Ε.Λ. Ψυττάλειας, σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με τις τεχνικές εκθέσεις της ΕΥΔΑΠ, τέτοια εναλλακτική είναι αδύνατη, λόγω του ρυπαντικού φορτίου που δεν μπορεί να απορροφήσει το Κ.Ε.Λ. Ψυττάλειας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΙΜΗΣ

Εσωτερική διανομή:

1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού
3. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
4. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων
5. Γραφείο Τύπου
6. Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας & Κοινοβουλευτικού Ελέγχου