



12 ΑΠΡ. 2016



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ταχ. Δ/ση: Μεσογείων 119
Ταχ. Κώδικας: 10192 Αθήνα
Πληροφορίες: Ν.Μυλωνάς
Τηλέφωνα: 2106969811
FAX: 210 6969512
E-mail: vouli2@prv.ypeka.gr

Αθήνα 8/4/2016
Αρ. Πρωτ. 247

ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων
✓ Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ.:
Βουλευτή κ. Ηλία Παναγιώταρο

ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε Ερώτηση»

ΣΧΕΤ: α) Η με αριθμό πρωτ. 3665/2-3-2016 Ερώτηση

Σε απάντηση της (α) σχετικής **Ερώτησης** που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από το Βουλευτή κ. Ηλία Παναγιώταρο, επισυνάπτουμε το υπ' αριθμ. πρωτ. 477/15-3-2016 έγγραφο της Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος/ΥΠΕΝ, από το οποίο προκύπτει ότι η Υπηρεσία πραγματοποίησε έλεγχο στην περιοχή. Η διαδικασία του ελέγχου είναι σε εξέλιξη. Επίσης, κοινοποιούμε το υπ' αριθμ. πρωτ. 2992/11-3-2016 έγγραφο του Ειδικού Διαβαθμιδικού Σύνδεσμου Νομού Αττικής σύμφωνα με το οποίο η νέα Διοίκηση του ΕΔΣΝΑ έχει προχωρήσει σε ενέργειες ώστε να αντιμετωπίσει οριστικά το πρόβλημα που περιγράφεται στην Ερώτηση.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ

Συνημμένα:

- Το με α.π. 477/15-3-2016 έγγραφο της Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδας/ΥΠΕΝ (σελ.10)
- Το με α.π. 2992/11-3-2016 έγγραφο του Ειδ. Διαβ. Σύνδεσμου Νομού Αττικής (σελ.2)

Σελίδες απάντησης: 1
Σελίδες συνημμένων: 12
Σύνολο Σελίδων: 13

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΔΑΜΙΑΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΔΟΜΗΣΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Χρόνος Διατήρησης :
Βαθμός Ασφάλειας : Αδιαβάθητο
Αθήνα, 15-03-2016
Αριθ. Πρωτ. 477
Βαθμός Προτεραιότητας : Εξ. Επείγον

Ταχ. Δ/ση : Λ. Κηφισίας 1-3, Αθήνα
Ταχ. Κώδικας : 115 23
Πληροφορίες : Μ. Τοπουζίδου
Αρ. Τηλεφώνου : 210 8701911
Αρ. Τηλεομοιοτ. : 210 8701868
Ηλεκτρον. Δ/ση : m.topouzidou@prv.ypeka.gr

ΠΡΟΣ: ΥΠΕΝ

Αυτοτελές Τμήμα Κοιν/κού Ελέγχου
Μεσογείων 119, 11526 Αθήνα
(αποστολή με fax: 210 6969512 και με e-mail:
vouli3@prv.ypeka.gr)

Θέμα: Απάντηση σε ερώτηση του βουλευτή κ. Παναγιώταρο Η. με θέμα «Λίμνη υγρών αποβλήτων»
Σχετ. Ερώτηση στη Βουλή του Βουλευτή κ. Παναγιώταρου Η. με αρ. 3665/02-03-2016, α.π. Αυτοτελούς Τμήματος Κοινοβουλευτικού Ελέγχου του Υ.Π.Ε.Ν. 247/04-03-2016 και α.π. ΣΕΠΔΕΜ/ΕΝΕ/Τμήμα Επιθεώρησης Περι/ντος 477/04-03-2016.

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης του Βουλευτή κ. Παναγιώταρου Η. και στο πλαίσιο αρμοδιότητας του Τμήματος Επιθεωρητών της Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος του Υ.Π.Ε.Ν. σας γνωρίζουμε ότι, κλιμάκιο επιθεωρητών περιβάλλοντος του Τμήματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος του ΣΕΠΔΕΜ πραγματοποίησε έλεγχο στις 03/02/2015 στις παρυφές του αποκατεστημένου ΧΔΑ Άνω Λιουσίων πλησίον του Τείχους «Δέμα», όπου εντοπίστηκαν σκουρόχρωμα στραγγίσματα τα οποία έρρεαν με φυσική ροή προς μια λεκάνη με λιμνάζοντα υγρά. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκαν παραβάσεις της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας και των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων. Στη συνέχεια εκδόθηκαν οι α.π. οικ. ΣΕΠΔΕΜ/ΤΕΠ/2792/10.10.2015 Έκθεση Ελέγχου και η α.π. οικ. ΣΕΠΔΕΜ/ΤΕΠ/268/10-02-2016 Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης οι οποίες επισυνάπτονται. Ο έλεγχος βρίσκεται σε εξέλιξη όπως προβλέπεται στο άρθρο 9 του Ν. 2947/2001.



ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΟΜΗΣΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΧΑΛΙΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΔΕ Διοικ. Γραμματέων

Η Προϊσταμένη ΕΝΕ

Σ. Ελευθεριάδου

Εσωτερική Διανομή:

1. Γραφείο κας Γεν. Δντριας ΣΕΠΔΕΜ
2. Γραφείο κας Δ/ντριας ΕΝΕ
3. Τμήμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος της ΕΝΕ/ΣΕΠΔΕΜ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΔΟΜΗΣΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**

Χρόνος Διατήρησης :
Βαθμός Ασφάλειας : Αδιαβάθμητο

Αθήνα, 10-02-2016

Αριθ. Πρωτ. οικ: 268

Βαθμός Προτεραιότητας : Κοινό

Ταχ. Δ/ση : Λ. Κηφισίας 1-3, Αθήνα
Ταχ. Κώδικας : 115 23
Πληροφορίες : Μ. Τοπουζίδου - Φ. Νιζουροπάνος
Αρ. Τηλεφώνου : 210 8701911
Αρ. Τηλεομοιοτ. : 210 8701883
Ηλεκτρον. Δ/ση

ΠΡΑΞΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ
που αφορά στην εταιρεία ΕΔΣΝΑ για την λειτουργία
του Κεντρικού Χώρου (ΚΥΤΤΑΡΟ) Διάθεσης
Απορριμμάτων στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής
Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Δήμου Φυλής.

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ160Α) «για την Προστασία του Περιβάλλοντος» όπως ισχύει.
2. Το Ν. 3010/02 (ΦΕΚ91Α) «Εναρμόνιση του Ν.1650/1986 με τις οδηγίες 97/11/ Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις».
3. Το Ν. 4014/11 (ΦΕΚ 209Α) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος».
4. Το Ν. 4042/12 (ΦΕΚ 24Α) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.».
5. Το άρθρο 9 «Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος » του Ν.2947/2001 (ΦΕΚ 228Α).
6. Την Κ.Υ.Α. 114218/97 (ΦΕΚ 1016/Β/17-11-1997) «Κατάρτιση πλαισίου Προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων.
7. Το Π.Δ. 165/2003 (ΦΕΚ137Α) «Διοικητική οργάνωση, διάρθρωση και στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος».
8. Την Κ.Υ.Α. με Η.Π. 15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022Β) «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.3010/2002» όπως ισχύει.
9. Την Υ.Α. Αριθ. 1958/2012 (ΦΕΚ 21Β' 13-1-2012) «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.09.2011 (ΦΕΚ Α'209/2011)», όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. Αριθ. 20741/27-04-2012 (ΦΕΚ Β'1565/08.05.2012) «Τροποποίηση της 1958/13.1.2012 Απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος.
10. Την Κ.Υ.Α. με Η.Π. 11014/703/Φ104/2003 (ΦΕΚ 332 Β' 20-03-2003), περί διαδικασίας Π.Π.Ε.Α και Ε.Π.Ο. σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3010/2002.
11. Την Κ.Υ.Α. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909Β) «Μέτρα και όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης».
12. Τον Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179Α) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων».
13. Το Π.Δ. 100/2014 (ΦΕΚ 167 Α') «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».

14. Την υπ. Αριθμ. 135831/03-12-2003 ΑΕΠΟ για την «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου «Κατασκευή λειτουργία και αποκατάσταση 2^{ου} ΧΥΤΑ Δυτικής Αττικής στη θέση Σκαλιστήρι του Δήμου Φυλής» και η υπ. Αριθμ. 127164/23-06-2010 ΑΕΠΟ.
15. Την από 29/1/2015 Έκθεση Αυτοψίας στο «Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Δήμου Φυλής».
16. Την α.π. ΣΕΠΔΕΜ οικ.2792/10-10-2015 Έκθεση Ελέγχου της υπηρεσίας μας.
17. Το α.π. 11853/27-11-0215 απολογητικό υπόμνημα της εταιρείας ΕΣΔΝΑ (α.π. ΣΕΠΔΕΜ 3019/01-12-2015)

ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ

ότι κατά την αυτοψία που διενεργήθηκε την 29η Ιανουαρίου του 2015 από τους επιθεωρητές του Τμήματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος (ΤΕΠ) της Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδας του ΣΕΠΔΕΜ κ.κ. Μ. Τοπουζίδου και Φ. Ντζουροπάνου, στο Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Δήμου Φυλής και ειδικότερα του Κεντρικού Χώρου (ΚΥΤΤΑΡΟ) Διάθεσης Απορριμμάτων και τον συμπληρωματικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στις 03/02/2015 στις παρυφές του αποκατεστημένου ΧΔΑ Άνω Λιοσίων πλησίον του Τείχους «Δέμα», και τον έλεγχο των στοιχείων, διαπιστώθηκαν παραβάσεις διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας από την εταιρεία ΕΔΣΝΑ. Ειδικότερα διαπιστώθηκε:

Παράβαση 1^η: Πλημμελής περιφρούρηση του χώρου διάθεσης των απορριμμάτων

Κατά την αυτοψία παρατηρήθηκε η ύπαρξη πλήθους αναρμόδιων ατόμων (αθίγγανοι) στο χώρο διάθεσης των απορριμμάτων με σκοπό την περισυλλογή μετάλλων από το κύτταρο, κατά παράβαση των περιβαλλοντικών όρων 2.6.1 και 2.6.2 της (14) σχετικής ΑΕΠΟ, στους οποίους αναφέρεται ότι πρέπει να παρεμποδίζεται η είσοδος εντός του ΧΥΤΑ ζώων και αναρμόδιων με το έργο προσώπων.

Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω παράβαση συνιστά άσκηση δραστηριότητας κατά παράβαση των όρων της εν ισχύ άδειας/έγκρισης (ΑΕΠΟ), που συνεπάγεται κίνδυνο υποβάθμισης του περιβάλλοντος και κίνδυνο για την ζωή και την υγεία των ανθρώπων κατά την έννοια των ορισμών του άρθρου 2 του Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α') (σχετ. 1).

Η ελεγχόμενη εταιρεία στο με α.π. 11853/27-11-0215 απολογητικό της υπόμνημα (σχετ. 17) αναφέρει ότι:

- «Σύμφωνα με τη μελέτη έχει κατασκευαστεί η περίφραξη και έχει παραληφθεί το σύνολο του έργου της περίφραξης, όπως ακριβώς περιγράφεται στην μελέτη του 2^{ου} ΧΥΤΑ Φυλής. Θέλουμε όμως να σας ενημερώσουμε ότι η διακοπή της περίφραξης σε μήκος 6μ. διαπιστώνεται ότι αφαιρείται σε διάφορα σημεία επανειλημμένως από τους οικονομικούς μετανάστες προκειμένου να εισέρθουν στο ΧΥΤΑ. Για τον λειτουργούντα ΧΥΤΑ Φυλής α Φάσης έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα περιορισμού πρόσβασης που προβλέπει το άρθρο 9 της ΚΥΑ 114218/97.»
- «Όμως στην περιοχή του ΧΥΤΑ παρά τις προσπάθειές μας καθημερινά τελούνται παράνομες πράξεις που δεν μπορεί να αποτρέψει ούτε η Ελληνική Αστυνομία...Είναι σαφές ότι πρόκειται για ένα πρόβλημα για τη επίλυση του οποίου πρέπει να επιληφθεί η Κεντρική Διοίκηση, μέσω του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης, που διαθέτει τα απαραίτητα μέσα και αρμοδιότητες για την αντιμετώπιση εγκληματικών ενεργειών.»
- «Από την πλευρά του ο ΕΔΣΝΑ, σε μια ύστατη προσπάθεια να αντιμετωπίσει το πρόβλημα μόνος του, προκήρυξε ανοιχτό διεθνές διαγωνισμό για Υπηρεσίες Φύλαξης Χώρων ΕΔΣΝΑ...»

Τα παραπάνω δε προβάλλονται ορθά διότι στους περιβαλλοντικούς όρους 2.6.1 και 2.6.2 της κατηγορίας 2.6. Έργα Περιφρούρησης της (14) σχετικής ΑΕΠΟ αναφέρεται ότι:

- **2.6.1 Περίφραξη** «Να κατασκευαστεί περίφραξη του ΧΥΤΑ με πλαίσια, εξαρτήματα και πλέγματα από γαλβανισμένο μορφοσίδηρο ή ισοδύναμο υλικό συνολικού ύψους τουλάχιστον 2,5 μ από το έδαφος, στερεωμένους σε μπετόν και συρματοπλέγμα με αντηρίδα. Η περίφραξη πρέπει αφενός να παρεμποδίζει τη διασπορά μικροαπορριμμάτων στην ευρύτερη περιοχή και την είσοδο εντός του ΧΥΤΑ ζώων και αναρμόδιων με το έργο προσώπων και αφετέρου να εξασφαλίζει την οριοθέτηση της ιδιοκτησίας του χώρου.»
- **2.6.2 Πύλη εισόδου** «Η πύλη εισόδου θα έχει επαρκείς διαστάσεις για την άνετη διέλευση των οχημάτων (ενδεικτικές διαστάσεις 2μ x 6μ) και θα φυλάσσεται επαρκώς ώστε να εξασφαλίζεται ο έλεγχος του χώρου.»

Κατά συνέπεια η εταιρεία όφειλε να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την περιφρούρηση του χώρου και την παρεμπόδιση της εισόδου εντός του ΧΥΤΑ ζώων και αναρμόδιων με το έργο προσώπων. Το γεγονός ότι η εταιρεία προκήρυξε ανοιχτό διεθνή δημόσιο διαγωνισμό για Υπηρεσίες Φύλαξης Χώρων ΕΔΣΝΑ αποτελεί εκ των υστέρων προσπάθεια επίλυσης του προβλήματος.

Συνεπώς, η παράβαση δεν αναιρείται και βεβαιώνεται.

Παράβαση 2^η: Διαφυγή στραγγισμάτων στο έδαφος εκτός ΧΥΤΑ - Πλημμελής διαχείριση των υγρών αποβλήτων

Κατά την αυτοψία που πραγματοποιήθηκε στις 03/02/2015 στις παρυφές του αποκατεστημένου ΧΔΑ Άνω Λιοσίων πλησίον του Τείχους «Δέμα», εντοπίστηκαν σκουρόχρωμα στραγγίσματα τα οποία έρρεαν με φυσική ροή προς μια λεκάνη με λιμνάζοντα υγρά. Ελήφθησαν δύο δείγματα, ένα από τον χάνδακα και ένα δεύτερο από την λεκάνη. Από τα αποτελέσματα των αναλύσεων διαπιστώθηκε ότι τα απορρέοντα υγρά (πλεονάζοντα όμβρια και στραγγίδια), από το χώρο του αποκατεστημένου ΧΔΑ Άνω Λιοσίων πλησίον του Τείχους «Δέμα», που καταλήγουν στη λεκάνη, είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένα κατά παράβαση του περιβαλλοντικού όρου Β.2 της (14 σχετικής) ΑΕΠΟ η οποία καθορίζει τις οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων και συγκεντρώσεων για τα υγρά απόβλητα και του περιβαλλοντικού όρου Δ.2.6.19 της προαναφερόμενης ΑΕΠΟ στον οποίο αναγράφεται ότι «..σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η απόρριψη ανεπεξέργαστων στραγγισμάτων σε επιφανειακό αποδέκτη».

Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω παράβαση συνιστά υποβάθμιση και ρύπανση του περιβάλλοντος και του εδάφους και κίνδυνο ρύπανσης των επιφανειακών και υπογείων υδάτων κατά την έννοια των ορισμών του άρθρου 2 του Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α') (σχετ. 1).

Η ελεγχόμενη εταιρεία στο με α.π. 11853/27-11-0215 απολογητικό της υπόμνημα (σχετ. 17) αναφέρει ότι:

- «... Για την άμεση διευθέτηση του ζητήματος της συγκέντρωσης στραγγισμάτων στη λίμνη της περιοχής, κατασκευάστηκε εκτάκτως φρεάτιο άντλησης και υπόγειο δίκτυο παροχέτευσης προς τις δεξαμενές στραγγισμάτων του Βιολογικού Καθαρισμού Χ.Υ.Τ.Α. Ι. ώστε να απομακρύνονται τα βροχοστραγγίσματα όταν συγκεντρώνονται.
- «Για περαιτέρω αντιμετώπιση του φαινομένου εκτός των συνεχών αναλύσεων που έχουν πραγματοποιηθεί για την ποιότητα των νερών, εκπονήθηκε για δημοπράτηση ειδική μελέτη προστασίας του χώρου από τα όμβρια και τα στραγγίσματα του ΧΥΤΑ....»


- «... Εκτός αυτού με την υπ.αρ.457/19-11-2015 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ, δημοπρατούνται άμεσα (εντός των προσεχών ημερών) οι υπηρεσίες επέκτασης- λειτουργίας- συντήρησης Μονάδας Επεξεργασίας Στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ (τμήμα ΙΙ) Α. Λιοσίων και του ΧΥΤΑ Α' Φάση του 2^{ου} τμήματος του ΧΥΤΑ Δυτ. Αττικής; όπου για ακόμα καλύτερη προστασία της περιοχής του τοίχους ΔΕΜΑ γίνεται εκτενέστατη επέμβαση εντός του ΧΥΤΑ.»
- «... παλαιότερα δώσαμε εντολή στον ανάδοχο κατασκευής της Α' φάσης του ΧΥΤΑ Δυτικής Αττικής και σε συνεργασία μαζί του, λάβαμε και εμείς δείγματα και τα αποστείλαμε για ανάλυση σε πιστοποιημένο εργαστήριο. Από τα αποτελέσματα τα οποία και επισυνάπτουμε, δεν προκύπτει επηρεασμός των όμβριων υδάτων που δημιουργούν την λίμνη, από διαρροή στραγγισμάτων προερχομένων από τον ΧΥΤΑ».

Τα παραπάνω δεν προβάλλονται ορθά διότι:

Η κατασκευή φρεατίου άντλησης και υπόγειου δικτύου παροχέτευσης προς τις δεξαμενές στραγγισμάτων του Βιολογικού Καθαρισμού Χ.Υ.Τ.Α. Ι. ώστε να απομακρύνονται τα βροχοστραγγίσματα όταν συγκεντρώνονται καθώς και η απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ για άμεση δημοπράτηση των υπηρεσιών επέκτασης- λειτουργίας- συντήρησης Μονάδας Επεξεργασίας Στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ (τμήμα ΙΙ) Α. Λιοσίων και του ΧΥΤΑ Α' Φάση του 2^{ου} τμήματος του ΧΥΤΑ Δυτ. Αττικής αποτελούν εκ των υστέρων συμμόρφωση. Η εταιρεία όφειλε μέχρι και την ημέρα της αυτοψίας να έχει λάβει ήδη τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή της συγκέντρωσης στραγγισμάτων στην λίμνη.

Τα αποτελέσματα των αναλύσεων των δειγμάτων που εστάλησαν αφορούν στο έτος 2012. Κατά την αυτοψία στις 03/02/2015 ελήφθησαν δύο δείγματα, το ένα από τον χάνδακα (Δείγμα 1) και το δεύτερο από την λεκάνη (δείγμα 2). Τα αποτελέσματα των αναλύσεων έδειξαν ότι τα απορρέοντα υγρά (πλεονάζοντα όμβρια και στραγγίδια), από το χώρο του αποκατεστημένου ΧΔΑ Άνω Λιοσίων πλησίον του Τείχους «Δέμα», που καταλήγουν στη λεκάνη, είναι ιδιαίτερα επιβαρυνμένα. Βρέθηκαν υψηλές συγκεντρώσεις COD, αιωρούμενων στερεών σωματιδίων στο δείγμα από τον χάνδακα καθώς και υψηλές συγκεντρώσεις ολικού και αμμωνιακού азώτου και στα δύο δείγματα (από τον χάνδακα και από την λεκάνη) που υπερέβαιναν τις οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων και συγκεντρώσεων για τα υγρά απόβλητα που καθορίζονται στον περιβαλλοντικό όρο Β.2 της (14' σχετικής) ΑΕΠΟ. Επίσης στον περιβαλλοντικό όρο Δ.2.6.19 της προαναφερόμενης ΑΕΠΟ αναφέρεται ότι: «...σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η απόρριψη ανεπεξέργαστων στραγγισμάτων σε επιφανειακό αποδέκτη».

Συνεπώς, η παράβαση δεν αναιρείται και βεβαιώνεται.




Η Προϊσταμένη
Επιθεώρησης Νοτίου
Ελλάδος

Σ. Ελευθεριάδου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Α. Εσωτερική Διανομή:

1. Χρονολογικό Αρχείο Τμήματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος
2. Φ. Υπόθεσης
3. Μ. Τοπουζίδου, Φ. Ντζουροπάνος



ΣΕΠΔΕΜ.ΥΠΕΝ
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΔΕ.ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 4 από 4



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΔΟΜΗΣΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**

Χρόνος Διατήρησης :
Βαθμός Ασφάλειας :Αδιαβάθμητο

Αθήνα, 10-10-2015

Αριθ. Πρωτ. : οικ. 2792

Σχετ.

Ταχ. Δ/ση : Κηφισίας 1-3, Αθήνα
Ταχ. Κώδικας : 115 23
Πληροφορίες : Φ. Ντζουροπάνος, Μ. Τοπουζίδου
Αρ. Τηλεφώνου : 210 8701800
Αρ. Τηλεομοιοτ. : 210 8701883
Ηλεκτρον. Δ/ση : f.djouropanos@prv.ypeka.gr,
m.topouzidou@prv.ypeka.gr

**ΠΡΟΣ: ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ**
Άντερσεν 6 & Μωραΐτη 90
ΤΚ 115 25 Αθήνα

ΚΟΙΝ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Έκθεση μερικού ελέγχου τήρησης των περιβαλλοντικών όρων και της περιβαλλοντικής νομοθεσίας που αφορά στην λειτουργία από τον ΕΔΣΝΑ του Κεντρικού Χώρου (ΚΥΤΤΑΡΟ) Διάθεσης Απορριμμάτων στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Δήμου Φυλής-

ΚΛΗΣΗ ΣΕ ΑΠΟΛΟΓΙΑ

Σχετ.:

1. Ο Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ160Α) «για την Προστασία του Περιβάλλοντος» όπως ισχύει.
2. Ο Ν. 3010/02 (ΦΕΚ91Α) «Εναρμόνιση του Ν.1650/1986 με τις οδηγίες 97/11/ Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις».
3. Ο Ν. 4014/11 (ΦΕΚ 209Α) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος».
4. Ο Ν. 4042/12 (ΦΕΚ 24Α) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.».
5. Το άρθρο 9 «Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος» του Ν.2947/2001 (ΦΕΚ 228Α).
6. Η Κ.Υ.Α. 114218/97 (ΦΕΚ 1016/Β/17-11-1997) «Κατάρτιση πλαισίου Προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων.
7. Το Π.Δ. 165/2003 (ΦΕΚ137Α) «Διοικητική οργάνωση, διάρθρωση και στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος».
8. Η Κ.Υ.Α. με Η.Π. 15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022Β) «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.3010/2002» όπως ισχύει.
9. Η Υ.Α. Αριθ. 1958/2012 (ΦΕΚ 21Β' 13-1-2012) «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.09.2011 (ΦΕΚ Α' 209/2011)», όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. Αριθ. 20741/27-04-2012 (ΦΕΚ Β'1565/08.05.2012) «Τροποποίηση της 1958/13.1.2012 Απόφασης του Υπουργού

Περιβάλλοντος.

10. Η Κ.Υ.Α. με Η.Π. 11014/703/Φ104/2003 (ΦΕΚ 332 Β' 20-03-2003), περί διαδικασίας Π.Π.Ε.Α και Ε.Π.Ο. σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3010/2002.
11. Η Κ.Υ.Α. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909Β) «Μέτρα και όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης».
12. Ο Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179Α) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων – ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων».
13. Το Π.Δ. 100/2014 (ΦΕΚ 167 Α') «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».
14. Η υπ. Αριθμ. 135831/03-12-2003 ΑΕΠΟ για την «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου «Κατασκευή λειτουργία και αποκατάσταση 2^{ου} ΧΥΤΑ Δυτικής Αττικής στη θέση Σκαλιστήρι του Δήμου Φυλής» και η υπ. Αριθμ. 127164/23-06-2010 ΑΕΠΟ.
15. Η από 29/1/2015 Έκθεση Αυτοψίας στο «Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Δήμου Φυλής».

Την 29η Ιανουαρίου του 2015 και σε συνέχεια σχετικού αιτήματος από την Περιφερειάρχη Αττικής, πραγματοποιήθηκε, από τους επιθεωρητές του Τμήματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος (ΤΕΠ) της Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδας του ΣΕΠΔΕΜ κ.κ. Μ. Τοπουζίδου και Φ. Ντζουροπάνο, μερικός έλεγχος τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας για τη λειτουργία του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Δήμου Φυλής και ειδικότερα του Κεντρικού Χώρου (ΚΥΤΤΑΡΟ) Διάθεσης Απορριμμάτων. Στις 03/02/2015 πραγματοποιήθηκε συμπληρωματικός έλεγχος στις παρυφές του αποκατεστημένου ΧΔΑ Άνω Λιοσίων πλησίον του Τείχους «Δέμα». Οι δύο αυτοψίες πραγματοποιήθηκαν παρουσία υπευθύνων της δραστηριότητας. Στις 03/02/2015 συμπληρώθηκε η (15 σχετική) έκθεση αυτοψίας, την οποία συνυπόγραψαν οι υπεύθυνοι της δραστηριότητας, ενώ αντίγραφο της τους χορηγήθηκε.

Από τα διαπιστωθέντα κατά την επιθεώρηση και από τον έλεγχο των στοιχείων και των παραστατικών που προσκομίστηκαν στην υπηρεσία μας προκύπτουν τα ακόλουθα:

Α. Κεντρικός Χώρος Διάθεσης Απορριμμάτων (ΚΥΤΤΑΡΟ) στο ΧΥΤΑ Φυλής

Υπεύθυνος φορέας (εταιρεία) για τη λειτουργία του Χώρου Διάθεσης Απορριμμάτων (ΚΥΤΤΑΡΟ) στο ΧΥΤΑ Φυλής είναι ο Ειδικός Διαβαθμικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ).

A.1 Άδεια λειτουργίας

Από τη Νομαρχία Δυτικής Αττικής έχει εκδοθεί η α.π. οικ. 2288/29-09-2010 Απόφαση με θέμα: «Χορήγηση άδειας διάθεσης αστικών αποβλήτων, για την Α' Φάση του 2^{ου} ΧΥΤΑ στη θέση Σκαλιστήρι του Δήμου Φυλής, Αττικής», ισχύος έως 29-09-2013, καθώς και ο α.π. οικ. 196790/10-10-2013 ορθώς επανακαθορισμός ισχύος αυτής από την Περιφέρεια Αττικής με καταληκτική ημερομηνία την 15/09/2015.


A.2 Περιβαλλοντική αδειοδότηση

Για τις εγκαταστάσεις της ελεγχόμενης δραστηριότητας έχει εκδοθεί η με α.π.135831/03-12-2003 Κοινή Απόφαση Υπουργών ΠΕΧΩΔΕ, Εσωτερικών, Υγείας, Πολιτισμού και Γεωργίας με θέμα:


«Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου: Κατασκευή, λειτουργία και αποκατάσταση 2^{ου} ΧΥΤΑ Δυτικής Ατικής στη θέση Σκαλιστήρι του Δήμου Φυλής», εκδοθείσα από την ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ, καθώς και η α.π. 127164/23-6-2010 τροποποίηση και ανανέωση αυτής, εκδοθείσα από την ίδια Υπηρεσία. Οι ανωτέρω αποφάσεις ισχύουν έως 30-06-2020 (14 σχετ.).

A.3 Περιγραφή του χώρου διάθεσης (κύτταρο)

Κατά δήλωση του υπευθύνου το κύτταρο δέχεται περί τους 5.000 τόνους σύμμεικτα απορρίμματα ημερησίως. Η διάθεση των απορριμμάτων στο κύτταρο πραγματοποιείται από τις 6 π.μ. μέχρι τις 7 μ.μ. καθημερινώς. Η διάσπρωση των σύμμεικτων απορριμμάτων γίνεται με δύο ερπυστριοφόρους φορτωτές. Κατά την αυτοψία στις 29/01/2015 παρατηρήθηκε η διάσπρωση αδρανών υλικών για την επικάλυψη των απορριμμάτων και για την διαμόρφωση του πλατό για την καλύτερη πρόσβαση των απορριμματοφόρων. Διαπιστώθηκε η ύπαρξη δικτύου συλλογής βιοαερίου. Επίσης ελέγχθηκαν τα δυο αντλιοστάσια συλλογής στραγγισμάτων δυτικά και κατάντη του κυττάρου. Κατά την αυτοψία στις 29/01/2015, σε δειγματοληπτικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε σε φορτηγό της εταιρείας ANTI POLLUTION διαπιστώθηκε ότι έφερε σύμμεικτα απορρίμματα.



Φωτ. 17: χώρος διάθεσης απορριμμάτων (κύτταρο)



Φωτ. 18: χώρος διάθεσης απορριμμάτων (κύτταρο)



Φωτ. 19: φορτηγό της εταιρείας ANTI POLLUTION



Φωτ. 20: φορτίο με σύμμεικτα απορρίμματα

Κατά την αυτοψία παρατηρήθηκε η ύπαρξη πλήθους αναρμόδιων ατόμων (αθίγγανοι) στο χώρο διάθεσης των απορριμμάτων με σκοπό την περισυλλογή μετάλλων από το κύτταρο, κατά παράβαση του περιβαλλοντικού όρου 2.6.1 της (14) σχετικής ΑΕΠΟ, στον οποίο αναφέρεται ότι

πρέπει να παρεμποδίζεται η είσοδος εντός του ΧΥΤΑ ζώων και αναρμόδιων με το έργο προσώπων.

Β) Χώρος αποκατεστημένου ΧΔΑ Άνω Λιοσίων

Στις 03/02/2015 πραγματοποιήθηκε επίσης αυτοψία στις παρυφές του αποκατεστημένου ΧΔΑ Άνω Λιοσίων πλησίον του Τείχους «Δέμα», όπου εντοπίστηκαν σκουρόχρωμα στραγγίσματα τα οποία έρρεαν με φυσική ροή προς μια λεκάνη με λιμνάζοντα υγρά. Ελήφθην δύο δείγματα, το ένα από τον χάνδακα (Δείγμα 1) και το δεύτερο από την λεκάνη (Δείγμα 2).



Φωτ.21: σκουρόχρωμα στραγγίσματα στον χάνδακα

Φωτ.22: Λεκάνη γεμάτη υγρά

Τα δείγματα εστάλησαν προς ανάλυση στην Υπηρεσία Έρευνας και Ανάπτυξης της ΕΥΔΑΠ Α.Ε.. Τα αποτελέσματα είναι τα ακόλουθα:

Παράμετρος-Μονάδες Μέτρησης	Δείγμα 1	Δείγμα 2	Όρια διάθεσης*
COD (mg/l O ₂)	450	105	125
Αιωρ. στερεά SS (mg/l)	257	23,0	35
Ολικό Άζωτο TN (mg/l N)	240	42	15
Αμμων. Άζωτο N-NH ₄ (mg/l)	175	29	5
Ολ.φώσφορος TP (mg/l P)	< 0,4	< 0,4	10

*Οι οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων και συγκεντρώσεων για τα υγρά απόβλητα καθορίζονται στην (14 σχετική) ΑΕΠΟ (π.ο. Β.2.)

Από τις παραπάνω αναλύσεις φαίνεται ότι τα απορρέοντα υγρά (πλεονάζοντα όμβρια και στραγγίδια), από το χώρο του αποκατεστημένου ΧΔΑ Άνω Λιοσίων πλησίον του Τείχους «Δέμα», που καταλήγουν στη λεκάνη, είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένα. Βρέθηκαν υψηλές συγκεντρώσεις COD, αιωρούμενων στερεών σωματιδίων στο δείγμα από τον χάνδακα καθώς και υψηλές συγκεντρώσεις ολικού και αμμωνιακού αζώτου και στα δύο δείγματα (από τον χάνδακα και από την λεκάνη), με αποτέλεσμα την ενδεχόμενη ρύπανση ή & υποβάθμιση του εδάφους και των υπογείων υδάτων, κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΚΛΗΣΗ

Ο αποδέκτης της παρούσας -βάσει της παραγράφου Α.4 του άρθρου 9 του Ν. 2947/2001(ΦΕΚ 228^ 09-10-01) – καλείται σε γραπτή απολογία εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία

επίδοσής της παρούσας έκθεσης ελέγχου, για τις διαπιστώσεις των παραγράφων Α.3 & Β αυτής, που αφορούν στην τήρηση των διατάξεων της σχετικής νομοθεσίας, για την προστασία του περιβάλλοντος.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που αυτά δεν αποσταλούν θα θεωρηθούν ως μη υφιστάμενα, κατά παράβαση των διατάξεων της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.



ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΟΜΗΣΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΧΑΛΙΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΔΕ Διοικ. Γραμματέων

Η Προϊσταμένη της
Επιθεώρησης Νοτίου
Ελλάδος

Σ. Ελευθεριάδου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. Υ.Π.Ε.Ν.

α) Δ/νση Προστασίας Βιοποικιλότητας, Εδάφους & Διαχείρισης Αποβλήτων
Τμήμα Διαχείρισης Αστικών, Βιομηχανικών και συναφών Αποβλήτων
Πατησίων 147, Τ.Κ. 11251, Αθήνα

β) ΕΟΑΝ

Πατησίων 147, ΤΚ 11251 Αθήνα

γ) Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης
Λ. Αλεξάνδρας 11, 11473 Αθήνα

2. Περιφέρεια Αττικής

Α) Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής
Συγγρού 15-17 Αθήνα

Β) Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικής Αττικής, Ηρώων Πολυτεχνείου 78, ΤΚ19200 Ελευσίνα

3. Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής

Δ/νση Περιβαλλοντικού και Χωροταξικού Σχεδιασμού
Τμήμα Περιβάλλοντος
Ηρ. Πολυτεχνείου 78, Ελευσίνα

4. Γενική Αστυνομική Δ/νση Αττικής

Τμήμα Περιβαλλοντικής Προστασίας
Λ. Αλεξάνδρας 173, ΤΚ 11522 Αθήνα

Εσωτ. Διανομή:

- Χρονολογικό Αρχείο Τμήματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος
- Αρχείο Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος
- Μ. Τοπουζίδου, Φ. Ντζουροπάνος



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα
τηλ.:213214 8318, Fax: 210 6777238
e-mail: esdkna@otenet.gr

website: www.edсна.gr

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Αθήνα, 11.03.2016

Α.Π: 2992

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΡ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

ΚΟΙΝ: ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην υπ. αρ. 3665/2.3.16 ερώτηση της Βουλής των Ελλήνων.

ΣΧΕΤ: Το υπ. αρ. 19169/7186/8.3.16 έγγραφο Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Αναφορικά με το από 2.3.2016 ερώτημα του βουλευτή της Χρυσής Αυγής Ηλία Παναγιώταρου σας θέτουμε υπ' όψιν τα εξής:

Το ζήτημα της συσσώρευσης στραγγισμάτων στην περιοχή του αρχείου τείχους «Δέμα», εκτός της ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής, είναι ένα χρόνιο πρόβλημα που έχει διαπιστωθεί προ πολλών ετών. Για το συγκεκριμένο ζήτημα είχε κατηγορηθεί ο τέως Πρόεδρος του ΕΣΔΚΝΑ κ. Νικόλαος Χιωτάκης (θητεία από το 2007 έως το 2011), ο οποίος είχε αθωωθεί.

Η συγκέντρωση των υδάτων στην περιοχή παρατηρείται κατά τους χειμερινούς μήνες, εξαιτίας των βροχοπτώσεων. Από χημικές αναλύσεις που έχει πραγματοποιήσει η Υπηρεσία δεν προκύπτει επηρεασμός των όμβριων υδάτων που δημιουργούν την λίμνη, από διαρροή στραγγισμάτων προερχομένων από τον ΧΥΤΑ.

Αυτό τεκμαίρεται αφού η αγωγιμότητα είναι μόλις 605 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (2540 D), το BOD είναι 4,4 mgO_2/L (5210 D) , το COD είναι 50 mgO_2/L (5210 D), ενώ χαμηλές είναι και οι τιμές σε αμμωνία και ολικό άζωτο.

Σύμφωνα με τις τιμές αυτές και την νομοθεσία, τα λιμνάζοντα μπορούν να παροχετεύονται ακόμα και σε φυσικό αποδέκτη αφού τα όμβρια ύδατα πολλές

φορές παρουσιάζουν υψηλότερο BOD και COD από τα διαπιστωθέντα, λόγω των φερτών υλικών που συμπαρασύρουν.

Πάρα ταύτα και λόγω της ευαισθησίας του θέματος, η αρμόδια Δεύθυνση του ΕΔΣΝΑ λαμβάνει μέτρα για την αντιμετώπιση του προβλήματος σώρευσης των υγρών, αντλώντας τα και μεταφέροντάς τα με βυτιοφόρα στις Μονάδες Επεξεργασίας Στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ Δυτικής Αττικής. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται από την αυτοψία που διενήργησαν στις 26.8.2015 υπάλληλοι της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με την οποία «...δεν βρέθηκαν στραγγίσματα ή λιμνάζοντα ύδατα εντός της φυσικής κοιλότητας που βρίσκεται στο βορειο-ανατολικό άκρο του ΧΥΤΑ Άνω Λιοσίων και πλησίον του αρχαίου τείχους...».

Προκειμένου όμως η καινούρια Διοίκηση του ΕΔΣΝΑ να αντιμετωπίσει οριστικά το ζήτημα και να σταματήσει η συσσώρευση υδάτων, έδωσε εντολή στην αρμόδια Διεύθυνση να συντάξει Μελέτη που περιλαμβάνει έργα διευθέτησης, αγωγούς άντλησης των υγρών και μεταφορά τους στις Μονάδες Επεξεργασίας Στραγγισμάτων. Σχετική απόφαση ελήφθη στις αρχές του Μαρτίου του 2015 από την Εκτελεστική Επιτροπή του ΕΔΣΝΑ, που προ ολίγων μηνών είχε συγκροτηθεί, πλην όμως η σύμβαση καθυστέρησε να δημοπρατηθεί, καθώς εκκρεμούσε η θεώρηση της Μελέτης από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων, το οποίο είχε ουσιώδεις παρατηρήσεις ως προς τη Μελέτη. Μέχρι την εγκατάσταση του αναδόχου και την κατασκευή των αναγκαίων έργων ο ΕΔΣΝΑ λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την άντληση των υγρών και την μεταφορά τους στις Μονάδες Επεξεργασίας Στραγγισμάτων.

Η Αντιπρόεδρος του Ε.Δ.Σ.Ν.Α



Αφροδίτη Μπίζα