



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ,
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ &
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 13 / 4 / 2016

Αρ. Πρωτ.: 13489

Ταχ. Δ/ση : Αριστοτέλους 17
Τ.Κ. : 101 87 Αθήνα
Τηλέφωνο : 213 2161428
Fax : 210 5237254
e-mail : tke@moh.gov.gr

ΠΡΟΣ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Δ/ση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
Τμήμα: Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερώτηση Βουλευτή.

Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτ. 3220/16-2-2016 ερώτησης, που κατατέθηκε στη Βουλή από τον Βουλευτή κ. Βασίλη Κεγκέρογλου, με θέμα: «Ελλείψεις σε βασικές παροχές υγείας», σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Στην Ελλάδα, οι εμβολιασμοί των παιδιών γίνονται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών και Εφήβων όπως αυτό διαμορφώνεται κάθε φορά από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών και χορηγούνται δωρεάν σε όλους τους πολίτες.

Η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών ανασυγκροτήθηκε στις 13/5/2014 με την με αρ. πρωτ. ΔΥδ/Γ.Π.οικ. 41595/13-5-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΦ2Θ-ΠΕΡ), απόφαση και συμπληρώθηκε στις 8/10/2014 με την με αρ. πρωτ. ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ. 87177/8-10-2014 (ΑΔΑ: 709ΚΘ-Τ3Υ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υγείας.

Έργο της Επιτροπής μεταξύ άλλων είναι να γνωμοδοτεί σε ότι αφορά στη διαμόρφωση του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών, την παρακολούθησή του, την επικαιροποίηση και προσαρμογή του σύμφωνα με τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα και τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τη χρήση νέων τύπων εμβολίων ήδη αδειοδοτημένων από τον ΕΟΦ ή τον αντίστοιχο φορέα της Ε.Ε. ή άλλης χώρας μέλους της, καθώς και την έναρξη εφαρμογής εμβολιασμών σε λοιμώδη νοσήματα για τα οποία μέχρι τώρα δεν υπήρχε εμβόλιο.

Στις 22/1/2015 εκδόθηκε το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών παιδιών-εφήβων (ΑΔΑ: 73ΟΖΘ-ΔΟΗ) για το έτος 2015 όπως αυτό διαμορφώθηκε από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών και έγινε αποδεκτό από την πολιτική ηγεσία.

Αναφορικά με την πρόληψη της φυματίωσης στο νέο πρόγραμμα εμβολιασμών συνιστάται να γίνεται ο εμβολιασμός στη γέννηση σε παιδιά πληθυσμιακών ομάδων με υψηλό δείκτη διαμόλυνσης ή όταν υπάρχει ιστορικό φυματίωσης στο άμεσο περιβάλλον της οικογένειας. Παράλληλα, συνιστάται σε παιδιά μαζικός προληπτικός έλεγχος με δερμοαντίδραση Μαντουχ στις ηλικίες 12-15 μηνών, 4 έως 6 ετών και στην ηλικία 11 έως 12 ετών στα ανεμβολίαστα παιδιά.

Σελίδες απάντησης: 2
Σελίδες συνημμένων: -
Σύνολο σελίδων: 2

Το Υπουργείο Υγείας σε εφαρμογή της με αρ. πρωτ. Γ1α/Γ.Π. 97122 εγκυκλίου (ΑΔΑ: ΩΩΓΘΘ-ΖΟΓ) για τον αντιφυματικό εμβολιασμό στα σχολεία, παρέδωσε για την σχολική χρονιά 2014-2015 (τελευταία χρονιά πριν την κατάργηση του αντιφυματικού εμβολιασμού) στην Περιφέρεια Κρήτης 8.940 δόσεις φυματίνης και 11.770 δόσεις BCG όταν στο σύνολο της χώρας δόθηκαν 77.490 δόσεις φυματίνης και 124.870 δόσεις BCG.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Βουλευτή κ. Β. Κεγκέρογλου

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Γρ. Υπουργού

2. Τμήμα Νομ. Πρωτοβουλίας, Κοιν. Ελέγχου & Κωδικοποίησης

Α. ΞΑΝΘΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

