



10 Α.Π. Σ.Π.

ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 13/4/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ: ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ,
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ &
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

Αρ. Πρωτ.: 8014

Ταχ. Δ/ση : Αριστοτέλους 17

Τ.Κ. : 101 87 Αθήνα

Τηλέφωνο : 2132161429

Fax : 2105237254

Πληροφορίες :

E-mail : tke@moh.gov.gr

ΠΡΟΣ: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Δ/ση Κοινοβουλευτικού

Ελέγχου

Τμήμα: Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερώτηση Βουλευτή

Απαντώντας στην με αρ. 2809/1-2-2016 ερώτηση, που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τη Βουλευτή κ. Φ. Αραμπατζή, σχετικά με την καθυστέρηση του εμβολιασμού για τη φυματίωση στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Στην Ελλάδα, οι εμβολιασμοί των παιδιών γίνονται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών και Εφήβων, όπως αυτό διαμορφώνεται κάθε φορά από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών και χορηγούνται δωρεάν σε όλους τους πολίτες.

Η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών ανασυγκροτήθηκε στις 13/5/2014 με την αρ. ΔΥδ/Γ.Π.οικ.41595/13-5-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΦ2Θ-ΠΕΡ) απόφαση και συμπληρώθηκε στις 8/10/2014 με την αρ. ΔΥ1δ//Γ.Π.οικ.87177/8-10-2014 (ΑΔΑ: 709ΚΘ-Τ3Υ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υγείας.

Έργο της Επιτροπής, μεταξύ άλλων, είναι να γνωμοδοτεί σε ότι αφορά τη διαμόρφωση του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών, την παρακολούθησή του, επικαιροποίηση και προσαρμογή του, σύμφωνα με τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα και τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τη χρήση νέων τύπων εμβολίων ήδη αδειοδοτημένων από τον ΕΟΦ ή τον αντίστοιχο φορέα της Ε.Ε. ή άλλης χώρας μέλους της, καθώς και την έναρξη εφαρμογής εμβολιασμών σε λοιμώδη νοσήματα για τα οποία μέχρι τώρα δεν υπήρχε εμβόλιο.

Στις 22/1/2015 εκδόθηκε το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών παιδιών-εφήβων (ΑΔΑ : 73ΟΖΘ-ΔΟΗ) για το έτος 2015, όπως αυτό διαμορφώθηκε από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών και έγινε αποδεκτό από την πολιτική ηγεσία.

Αναφορικά με την πρόληψη της φυματίωσης, στο νέο πρόγραμμα εμβολιασμών συνιστάται να γίνεται ο εμβολιασμός στη γέννηση σε παιδιά πληθυσμιακών ομάδων με υψηλό δείκτη διαμόλυνσης ή όταν υπάρχει ιστορικό φυματίωσης στο άμεσο περιβάλλον της οικογένειας. Παράλληλα, συνιστάται σε παιδιά μαζικός προληπτικός έλεγχος με

δερμοαντίδραση Μαντουχ στις ηλικίες 12-15 μηνών, 4 έως 6 ετών και στην ηλικία 11 έως 12 ετών στα ανεμβολίαστα παιδιά.

Το Υπουργείο Υγείας σε εφαρμογή της αρ. Γ1α/Γ.Π.97122 εγκυκλίου (ΑΔΑ: ΩΩΓΘΘ-ΖΟΓ) για τον αντιφυματικό εμβολιασμό στα σχολεία, παρέδωσε για τη σχολική χρονιά 2014-2015 (τελευταία χρονιά πριν την κατάργηση του αντιφυματικού εμβολιασμού) στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 18.010 δόσεις φυματίνης και 33.070 δόσεις ΒCG, όταν στο σύνολο της χώρας δόθηκαν 77.490 δόσεις φυματίνης και 124.870 δόσεις ΒCG.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Βουλευτή κ. Φ. Αραμπατζή

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Γρ. Υπουργού
2. Τμήμα Νομ. Πρωτ., Κοιν. Ελέγχου & Κωδικ.
3. Δ/νση Δημόσιας Υγείας

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

