



ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ

27 ΑΠΡ. 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα, 26 - 04 - 2016

Αριθ. πρωτ.: 843

Ταχ. δ/ση: Σταδίου 27, Αθήνα
Ταχ. κώδικας: 101 83
Πληροφορίες: Μ. - Α. Τσούτσουρα
Φ. Αναγνωστάκης
Τηλέφωνα: 2131364033
2131364366
Φαξ: 2131364354
Ηλεκ. ταχυδρ.: koinonouleftikos@ypes.gr

Προς:

Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων &
Αιτήσεων Κατάθεσης Εγγράφων

Κοινοποίηση:

Βουλευτή κ. Αντώνιο Γρέγο
Βουλή των Ελλήνων
(με φωτ/φο του συνημμένου)


Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Σχετ.: Η υπ' αριθμ. πρωτ. 3702/03-03-2016 Ερώτηση

Σε συνέχεια του υπ' αριθμ. πρωτ. 584/28-03-2016 εγγράφου μας και σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Αντώνιος Γρέγος, με θέμα «Επιτακτική η ανάγκη επιτάχυνσης της κατασκευής του νέου βιολογικού καθαρισμού και του αποχετευτικού δικτύου στο Δήμο Θέρμης», κατά λόγο αρμοδιότητας, σας διαβιβάζουμε, για ενημέρωσή σας, το υπ' αριθμ. πρωτ. 8564/17-03-2016 έγγραφο του Δήμου Θέρμης.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ &
ΕΞΗΓΗΡΕΤΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΑΡΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Συνημμένα:

Δύο (2) σελίδες

Εσωτερική διανομή:

1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού
3. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
4. Γραφείο Τύπου
5. Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας & Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΓΚΛΕΒΜΑΤΩΝ

Δ/ΝΣΗ 2, Πατρούλα 24 - Θέρμη,

Τ.Κ.: 570 01

Πληροφορίες: Γαλαζούλα Ιωάννα

ΤΗΛ. 2310-365636, 483 400,

FAX: 2310-483 414

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΕΡΓΑ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Θέρμη, 17-03-2016

Αριθ. Πρωτ.: 8564

ΠΡΟΣ:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ &
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ευαγγελιστριάς 2, ΤΚ 105 63, Αθήνα

Κοιν: Γραφείο Δημάρχου Θέρμης

Θέμα: Έργα κατασκευής δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Βασιλικών Θέρμης και
μελέτης-κατασκευής εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Θέρμης

Σχετικά: Η με αρ. 3702/3-03-2016 ερώτηση του βουλευτή κ. Αντωνίου Γρέγου, που μας
διαβιβάστηκε με το 7465/8-03-2016 έγγραφό σας.

Μετά την παραλαβή του ανωτέρω σχετικού και προκειμένου να δοθεί απάντηση του αρμόδιου Υπουργού
στη Βουλή επί των τιθέμενων τεχνικών ζητημάτων αναφορικά με τα έργα της υπηρεσίας μας, θέτουμε
υπόψη σας τα εξής:

➤ Σχετικό με το 1^ο ερώτημα:

Οι προδιαγραφές του Υποέργου «Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων Βασιλικών και
συλλεκτήρα Βασιλικών Θέρμης» τηρούνται ρητά, όπως αυτές προβλέπονταν από τη
αντίστοιχη μελέτη και όπως παρακολουθούνται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης.

Όσο αφορά στις προδιαγραφές του Υποέργου «Μελέτη-Κατασκευή της Εγκατάστασης
Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Θέρμης», σας ενημερώνουμε ότι το εν λόγω έργο έχει ήδη
δημοπρατηθεί δύο φορές στο παρελθόν (στις 8/10/13 και 8/01/14) με το σύστημα υποβολής
προσφοράς που περιλαμβάνει «Μελέτη-Κατασκευή». Και οι δύο διαγωνισμοί απέβησαν
άγονοι, λόγω της έλλειψης συμμετοχής διαγωνιζομένων σε αυτούς. Είμαστε σε διαδικασία
επανάδημοπρατήσεως του έργου ακολουθώντας πάντοτε τις προδιαγραφές που καθορίστηκαν
στην αρχική μελέτη.

➤ Σχετικό με το 2^ο ερώτημα:

Και τα δύο υποέργα, χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής, σύμφωνα με την με αριθμ.
πρωτ. 117930/30-3-2012 απόφαση ένταξης της Πράξης «Έργα ολοκληρωμένης διαχείρισης
υγρών αποβλήτων της υδρογεωλογικής λεκάνης ΑΝΘΕΡΜΟΝΤΑ» στον Άξονα Προτεραιότητας

«Εξοπλισμός και Διαχείριση Υδατικών Πόρων» του Ε.Π. «Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013» με κωδικό MIS 346717, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την με αρ. πρωτ. 18562/23-12-15 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

➤ ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ ΤΟ 3^ο ΕΡΩΤΗΜΑ:

Το υπόεργο «Μελέτη- Κατασκευή της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Θέρμης» έχει συνολική προθεσμία εκτέλεσης τους τριάντα τρεις (33) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Στην ανωτέρω προθεσμία συμπεριλαμβάνεται και η δοκιμαστική λειτουργία του έργου από τον ανάδοχο.

Μετά την έγκριση της προαναφερθείσας 1^{ης} τροποποίησης της πράξης ένταξης, τα τεύχη δημοσίευσής της ΕΕΛ χρήζουν επικαιροποίησης, λόγω του μεγάλου χρονικού διαστήματος που μεσολάβησε από την τελευταία υποβολή τους (Ιούλιος του 2014), ενέργεια η οποία και θα ολοκληρωθεί εντός του Μαρτίου. Στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, και μετά από την άδεια δημοσίευσής που θα εκδοθεί από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης, θα προβούμε σε διαδικασίες επαναδημοσίευσής του έργου.

Σύμφωνα με τα παραπάνω δεν μπορούμε να έχουμε ακριβές χρονοδιάγραμμα κατασκευής και ολοκλήρωσης της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Θέρμης, εφόσον αυτό εξαρτάται από τη συμπεριφορά του εν λόγω έργου.

➤ ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ ΤΟ 4^ο ΕΡΩΤΗΜΑ:

Η πλήρης ολοκλήρωση του αποχετευτικού δικτύου στην περιοχή Δημοτικής Ενότητας Βασιλικών είναι συνάρτηση της ολοκλήρωσης των δύο υποέργων, δηλαδή τόσο του υποέργου «Μελέτη- Κατασκευή της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Θέρμης» όσο και του υποέργου «Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων Βασιλικών και συλλεκτήρα Βασιλικών Θέρμης».

-Σχετικά με την ολοκλήρωση του υποέργου της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Θέρμης, όπως απολογείται στην ανωτέρω παράγραφο, δεν μπορούμε να έχουμε ακριβές χρονοδιάγραμμα.

- Το υπόεργο «Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων Βασιλικών και συλλεκτήρα Βασιλικών Θέρμης» έχει ολοκληρωθεί στο σύνολό του, εκτός από 56μ εξωτερικού δικτύου που εκκρεμούν λόγω καθυστερήσεων που επέφερε ο εντοπισμός αρχαιολογικών ευρημάτων. Συνειρημένα, μέχρι και σήμερα, έχουν κατασκευασθεί 12,51χλμ εσωτερικού δικτύου και 12,04χλμ εξωτερικού.

Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης του έργου (για τα υπόλοιπα 56μ), μετά από την ολοκλήρωση της αρχαιολογικής ανασκαφής είναι η 8/9/2016.

Εσωτερική Διανομή:

1. Χρονολογικό Αρχείο

2. Δήμος Θέρμης

Ακριβ.

Θέρμη

Προσταμένη Διεύθυνση

Λέσποινα Λασκαρίδου

Πολιτικός Μηχανικός