



11 ΜΑΙ. 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Παπάγου, 10 -5- 2016

Αριθ. Πρωτ. Β-1590

TAX. Δ/ΝΣΗ : Αναστάσεως & Τσιγάντε
Τ.Κ. : 101 91 Παπάγου
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ευαγγ. Λαμπαδαρίου
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 6508324
FAX : 6508299
E mail : tkvel@ yme.gov.gr

ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε Ερώτηση. «Αφαίρεση κεραίας διαδικτυακής επικοινωνίας
που θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία».


ΣΧΕΤΙΚΟ: Έγγραφό σας 5033/21-4-2016.

Σε απάντηση της παραπάνω Ερώτησης την οποία κατέθεσε στη Βουλή ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Λαγός, σας αποστέλλουμε τα με αριθμό 29322/715/27-04-2016 και 10175/Φ.450/05-05-2016 έγγραφα της Δ/σης Ραδιοφάσματος και Δορυφορικών Επικοινωνιών του Υπουργείου μας και της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), αντίστοιχα, με τα οποία παρέχονται πληροφορίες σχετικές με τα θιγόμενα σε αυτή θέματα .

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

Κοινοποίηση

1. Βουλή των Ελλήνων
Βουλευτή κ. Ιωάννη Λαγό
2. Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Γραφείο Υπουργού
3. Υπουργείο Υγείας
Γραφείο Υπουργού





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΑΔΙΟΦΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ	Παπάγου, 27 - 04 - 2016
	Αριθμ. Πρωτ. 29322/715
	ΠΡΟΣ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΚΟΙΝ.: ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (σχ. 113/25-4-16)

Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε 10191, Παπάγου
210-6508569 (Η. Τσάνης)

ΘΕΜΑ : Απάντηση σε Ερώτηση Βουλευτή

ΣΧΕΤ: α) η με αρ. 5033/21-4-16 Ερώτηση (α.π. Β-1590/22-4-16)

β) Η Κ.Υ.Α αριθ. 53571/3839/00 (ΦΕΚ Β 1105/6-9-00) σχετικά με «*Μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία κεραιών εγκατεστημένων στη ξηρά*».

Σε απάντηση του παραπάνω α' σχετικού, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο (άρθρο 12 εδ. λα' του ν. 4070/2012, όπως ισχύει), για την έκδοση, τροποποίηση και ανάκληση των αδειών κατασκευής κεραιών στην ξηρά καθώς και για τον έλεγχο των ραδιοεκπομπών, **αρμόδια είναι η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)**. Επίσης η ΕΕΤΤ, ως Εθνική Ρυθμιστική Αρχή στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, τηρεί το αρχείο των αδειοδοτημένων κατασκευών κεραιών και εποπτεύει τη χρήση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων, επιβάλλοντας τις σχετικές κυρώσεις σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι κάποια κεραία λειτουργεί παρανόμως, σύμφωνα με το άρθρο 12, εδ. κ' του ν. 4070/2012, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 60 παρ. 1 του ν. 4313/14 (ΦΕΚ Α' 261).

2. Για τα μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία κεραιών εγκατεστημένων στη ξηρά, **αρμόδια είναι η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ)** σύμφωνα, με το άρθρο 5 της (β) σχετικής ΚΥΑ, όπως ισχύει. Σύμφωνα δε με τις παρ. 2 και 4 του άρθρου 30 του ν. 4070/2012, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 60 παρ. 10 του ν. 4313/14 (ΦΕΚ Α' 261), η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) προβαίνει αυτεπαγγέλτως και ετησίως σε έλεγχο κατά ποσοστό τουλάχιστον 20% των αδειοδοτημένων από την ΕΕΤΤ κεραιών εντός του σχεδίου πόλεως, εξετάζοντας την τήρηση των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία από κάθε αδειοδοτημένη κεραία είτε αυτεπαγγέλτως είτε

κατόπιν αιτήσεως εκ μέρους της ΕΕΤΤ ή οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον εντός είκοσι ημερών από την υποβολή του αιτήματος. Σε περίπτωση διαπίστωσης υπέρβασης των επιτρεπόμενων ορίων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στην ως άνω β' σχετική ΚΥΑ. Σημειωτέον ότι απαγορεύεται η εγκατάσταση κεραιάς για την οποία δεν έχει εγκριθεί από την ΕΕΑΕ μελέτη που αποδεικνύει ότι δεν υπάρχουν χώροι γύρω από την κεραία ελευθερά προσπελάσιμοι από το γενικό πληθυσμό, στους οποίους τα όρια να μην υπερβαίνουν το 70% των τιμών που καθορίζονται στα άρθρα 2-4 της ως άνω ΚΥΑ (βλ. άρθρο 30 παρ. 9 του ν. 4070/2012). Επίσης σε περίπτωση εγκατάστασης κεραιών σε απόσταση μέχρι 300 μέτρων από την περίμετρο κτιριακών εγκαταστάσεων βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων, τα όρια απαγορεύεται να υπερβαίνουν το 60% των τιμών που καθορίζονται στα άρθρα 2-4 της ως άνω ΚΥΑ, ήτοι τα όρια ορίζονται ακόμα πιο αυστηρά (κατά 40%) από την 1999/519/ΕΚ Σύσταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (βλ. άρθρο 30 παρ. 10 του ν. 4070/2012). Τέλος, με την παράγραφο 18 του άρθρου 30 του ίδιου νόμου (ν. 4070/2012) απαγορεύεται η εγκατάσταση κατασκευής κεραιάς κινητής τηλεφωνίας σε κτιριακές εγκαταστάσεις βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων.

3. Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 4053/2012 έχει δημιουργηθεί το «*Εθνικό Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων*», ως σύστημα δικτύου σταθερών και κινητών σταθμών μετρήσεων της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας κεραιοσυστημάτων που λειτουργεί και εποπτεύεται από την ΕΕΑΕ, με σκοπό το διαρκή έλεγχο της τήρησης των θεσμοθετημένων ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Οι σχετικές μετρήσεις δημοσιοποιούνται με πλήρη διαφάνεια για την σωστή πληροφόρηση των πολιτών, καθότι το υπάρχον νομικό πλαίσιο τηρώντας την αρχή της προφύλαξης, θέτει ως απόλυτη προτεραιότητα την προφύλαξη της υγείας του κοινού από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Εφόσον οι αρμόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν καταγγελίας (ΕΕΤΤ, ΕΕΑΕ) διαπιστώνουν αποκλίσεις από τα μέγιστα επιτρεπτά όρια ηλεκτρομαγνητικών ακτινοβολιών, οφείλουν να προβαίνουν σε άμεσες παρεμβάσεις ώστε να εξασφαλίζεται η υγεία και η ασφάλεια των πολιτών καθώς και η τήρηση της νομιμότητας εγκατάστασης των κεραιών. Σημειωτέον ότι τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας αναπτύσσονται από τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας σύμφωνα με τους όρους των αδειών τους. Συνεπώς η Υπηρεσία μας αλλά και οι άλλες συναρμόδιες υπηρεσίες δεν ελέγχουν την επιλογή των θέσεων

εγκατάστασης (χωροταξία) των κεραιοσταθμών ούτε βεβαίως την στρατηγική ανάπτυξης των δικτύων αυτών αφού οι επιλογές αυτές αποτελούν μέρος του επιχειρησιακού σχεδίου των εταιρειών σε συνδυασμό με τις υποχρεώσεις τους έναντι της υφιστάμενης νομοθεσίας (τηλεπικοινωνιακής, περιβαλλοντικής, πολεοδομικής κλπ) αλλά και των όρων καλύψεως της ελληνικής επικράτειας.

4. Έπειτα από τα ανωτέρω, συνοψίζουμε ότι η αρμοδιότητα για τον έλεγχο των κεραιών και την παροχή επικαιροποιημένων στοιχείων (περί νόμιμης ή μη εγκατάστασης κεραιών) σε όλη την επικράτεια ανήκει στην ΕΕΤΤ, ενώ για τα μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία κεραιών εγκατεστημένων στη ξηρά, αρμόδια είναι η ΕΕΑΕ, η δε Υπηρεσία μας συνεργάζεται με τους συναρμόδιους φορείς για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου επί των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.




Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

κ.α.α.

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ: ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ Γ'

Η. ΤΣΑΝΗΣ





EETT

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Πληροφορίες: Γ. Δημαράκη

Τηλέφωνο: 210 615089 - 2106151000

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ	
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ	
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	
Ημερομ.	05.05.16
Αριθμ. Πρωτ.	1668

Μαρούσι, 5-05-2016

Αρ. Πρωτ. /Φ. 450

10175

ΠΡΟΣ: Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων
Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
10191 ΠΑΠΑΓΟΥ
Υπόψη: Στ. Σμαραΐδου
fax: 210 6508299

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην υπ' αρ. 5033/21.04.2016 Ερώτηση του Βουλευτή κ. Ι. Λαγού

ΣΧΕΤ: α) Η υπ' αρ. 5033/21.04.2016 Ερώτηση
β) Το με αρ. πρωτ. Β-1590/22-04-2016 (υπ' αρ. πρ. ΕΕΤΤ 9484/22-04-2016) διαβιβαστικό έγγραφό σας

Σε απάντηση της υπό στοιχείο α) Ερώτησης, που διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας με το υπό στοιχείο β) σχετικό, και όσον αφορά τα θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της ΕΕΤΤ σας ενημερώνουμε τα κάτωθι:

Στη θέση "ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 73, Ο.Τ. 103" στον Δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας Περιφέρειας Αττικής (κωδικός αριθμός θέσης 1105119, κωδική ονομασία "Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ - ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ") χορηγήθηκε, με την Απόφαση της ΕΕΤΤ 19360/Φ610/01-03-2016, στην εταιρία VODAFONE πιστοποιητικό πληρότητας φακέλου αίτησης χορήγησης άδειας κατασκευής κεραίας σταθμού ξηράς.

Για τη χορήγηση του προαναφερόμενου πιστοποιητικού πληρότητας ελήφθησαν υπόψη, μεταξύ άλλων:

- η με αριθ. πρωτ. ΕΕΑΕ Μ.Ι./411/1752/24-9-2015 γνωμάτευση της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας
- η με αρ. πρωτ. ΣΗΛΥΑ 15799/23.02.2016 Δήλωση Υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις
- η με Αρ. Πρωτ. Δ3/Δ/24607/8130/18-9-2015/21-9-2015 γνωμάτευση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας
- το γεγονός ότι είχαν παρέλθει τέσσερις μήνες από την υποβολή στην ΥΔΟΜ Δ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ της με Αρ. Πρωτ. 2100/27-8-2015 Μελέτης για την τοποθέτηση των σχετικών με την κατασκευή κεραίας εγκαταστάσεων

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 30 του ν. 4070/2012 για τη χορήγηση άδειας κατασκευής κεραίας από την ΕΕΤΤ απαιτούνται:

- Θετική γνωμάτευση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ).
- Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων ή υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, ανάλογα με το μέγεθος του έργου.



ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

- Θετική γνωμάτευση της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) για την τήρηση των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία.
- Έγκριση από την Πολεοδομία, για την τοποθέτηση της κεραίας και των σχετικών συναφών κατασκευών.
- Χορήγηση από την ΕΕΤΤ δικαιωμάτων χρήσης για τις ραδιοσυχνότητες που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή κεραίας.
- Άλλες εγκρίσεις που τυχόν απαιτούνται κατά περίπτωση, ανάλογα με τη θέση εγκατάστασης της κατασκευής κεραίας.

Πριν την εγκατάσταση κατασκευής κεραίας ή την τροποποίηση υφιστάμενης, υποβάλλεται στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Κατασκευών Κεραιών (ΣΗΛΥΑ) φάκελος που περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες αιτήσεις και δικαιολογητικά.

Στη συνέχεια, οι αρμόδιοι φορείς σε διάστημα 4 μηνών, μέσω διαδικτυακής πρόσβασης στο ΣΗΛΥΑ, ελέγχουν τα θέματα αρμοδιότητάς τους και ενημερώνουν το σύστημα για την έγκριση/απόρριψη της αίτησης. Στην περίπτωση εμπλεκόμενων φορέων που δεν έχουν εγγραφεί στο ΣΗΛΥΑ, η εταιρία υποβάλλει πρώτα σε εκείνους τις επιμέρους αιτήσεις/μελέτες σε έντυπη μορφή και στη συνέχεια, ενημερώνει σχετικά το ΣΗΛΥΑ.

Η ΕΕΤΤ, εκδίδει:

- Είτε άδεια κατασκευής κεραίας, εφόσον έχουν δοθεί όλες οι απαιτούμενες εγκρίσεις από τους αρμόδιους φορείς.
- Είτε πιστοποιητικό πληρότητας του υποβληθέντος φακέλου, εφόσον έχει δοθεί η σύμφωνη γνώμη της ΕΕΑΕ και της ΥΠΑ, έχουν χορηγηθεί από την ΕΕΤΤ τα δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων και επίσης κανένας αρμόδιος φορέας δεν έχει εκφράσει αρνητική γνώμη εντός του διαστήματος των 4 μηνών.

Η εταιρία, μετά την έκδοση της άδειας/του πιστοποιητικού, έχει δικαίωμα να εγκαθιστά και να θέτει σε λειτουργία την κατασκευή. Επίσης, οφείλει να κοινοποιεί την άδεια/το πιστοποιητικό στον αρμόδιο οργανισμό ταπικής αυτοδιοίκησης 1ου βαθμού της θέσης εγκατάστασης και να αναρτά, κοντά στη βάση της κεραίας, ευανάγνωστη πινακίδα, με την επωνυμία του και τον μοναδικό αριθμό της άδειας/του πιστοποιητικού.

Σε συνέχεια των ανωτέρω αναφέρεται ότι τεχνικό κλιμάκιο του Τμήματος Εποπτείας και Ελέγχου Φάσματος διενήργησε αυτοψία στο κτήριο επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως 73 στο Κερατσίνι στις 25-04-2016. Σύμφωνα με το αποτέλεσμα της αυτοψίας, η οποία πραγματοποιήθηκε από το επίπεδο του δρόμου, διαπιστώθηκε η εγκατάσταση μίας ορθογώνιας παραλληλεπίπεδης κατασκευής τύπου "καμινάδας". Την ημέρα και ώρα της αυτοψίας, από το συγκεκριμένο σημείο δε μετρήθηκαν εκπομπές σε κάποια από τις συχνότητες που έχουν εκχωρηθεί στις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας.

Τέλος, σημειώνεται ότι η αρμοδιότητα της Υπηρεσίας μας προς αδειοδότηση των κατασκευών κεραιών είναι δεσμία και όχι κατά διακριτική ευχέρεια, γεγονός που συνεπάγεται ότι όταν πληρούνται οι εκ του Νόμου προϋποθέσεις η ΕΕΤΤ είναι υποχρεωμένη να προχωρά στην αδειοδότηση του εκάστοτε σταθμού βάσης κινητής επικοινωνίας, χωρίς να δικαιούται εκ του Νόμου να εξαιρέσει κάποιες κεραίες από αυτή τη διαδικασία αδειοδότησης.

**ΕΕΤΤ**

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

Παραμένουμε στην διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση που απαιτείται των αρμοδιοτήτων μας.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δρ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΠΑΠΑΟΥΛΑΚΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: Τμήμα Νομικών Υπηρεσιών

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΜΑΡΙΑ