



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ.Δ/ση: Π. Κανελλοπούλου 4
Τ.Κ.101 77 ΑΘΗΝΑ
☎ 210 69 20 287 - FAX: 210 69 94 841
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 7017/4/19529

Αθήνα, 13 Μαΐου 2016

ΠΡΟΣ: ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
ΕΝΤΑΥΘΑ

ΚΟΙΝ.: 1. Ερωτώντες κ.κ. Βουλευτές
2. ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ
ΣΩΜΑΤΟΣ :
α) Γραφείο κ. Αρχηγού
β) Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

ΘΕΜΑ : Επιστολή της Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος νήσου Ρόδου και Δωδεκανήσου αναφορικά με λειτουργικά ζητήματα των οικείων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών.

ΣΧΕΤ. : Π.Α.Β. 1811/21-04-2016.

Σε απάντηση της ανωτέρω αναφοράς που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ.κ. Χ. ΚΑΤΣΩΤΗΣ, Μ. ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ και Σ. ΤΑΣΣΟΣ, σας γνωρίζουμε ότι για το ζήτημα της ομογενοποίησης - μονιμοποίησης του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώσαμε την Εθνική Αντιπροσωπεία την 31-03-2016, κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 699/ 23-03-2016 Επίκαιρης Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Β. ΚΟΚΚΑΛΗΣ, με παρόμοιο περιεχόμενο. Προς πληρέστερη ενημέρωση, παραπέμπουμε στα σχετικά Πρακτικά της Ρ' Συνεδρίασης της Βουλής των Ελλήνων την 31-03-2016.

Πέραν αυτών, επισημαίνεται ότι βασικό μέλημα και σταθερή επιδίωξή μας αποτελεί η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της επιχειρησιακής ικανότητας των πυροσβεστικών Υπηρεσιών, η διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας αυτών και η προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων, με στόχο την αναβάθμιση του επιπέδου των παρεχομένων, στον πολίτη, υπηρεσιών, σε όλη την επικράτεια, για την καλύτερη εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος.

Στο πλαίσιο αυτό, η στελέχωση των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών (Π.Υ.) και των υφιστάμενων αυτών Πυροσβεστικών Κλιμακίων (Π.Κ.) αντιμετωπίζεται μέσα από τις δυνατότητες που παρέχει η συνολική δύναμη του Σώματος και οι μετακινήσεις του ένστολου προσωπικού πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις ειδικές προβλέψεις του ειδικού προς τούτο κανονισμού. Διευκρινίζεται ότι για τα Πυροσβεστικά Κλιμάκια όλης της χώρας δεν προβλέπεται οργανική δύναμη, αλλά κάθε έτος γίνεται κατανομή του υπηρετούντος προσωπικού, κατόπιν ιεράρχησης των υπηρεσιακών αναγκών, όπως συνέβη και με τα Πυροσβεστικά Κλιμάκια

Απόλλωνα, Λίνδου και Καρπάθου. Επίσης, το εν λόγω προσωπικό ενισχύεται κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου με ιδιώτες που προσλαμβάνονται κατά τις κείμενες διατάξεις ως πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου, ενώ υπάγονται διοικητικά και επιχειρησιακά στους αρμόδιους κατά τόπους Πυροσβεστικούς Σταθμούς. Περαιτέρω, σημειώνεται ότι την παρούσα χρονική στιγμή στην Πυροσβεστική Ακαδημία φοιτούν 122 δόκιμοι Π.Π.Υ., στοιχείο που θα συνυπολογισθεί στην περαιτέρω επάνδρωση των νήσων Κω και Ρόδου αλλά και όπου αλλού πανελλαδικά παρουσιάζεται παρόμοια κατάσταση.

Περαιτέρω, σας γνωρίζουμε ότι στις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 21 του π.δ/τος 170/1996 (Φ.Ε.Κ. Α' 131), ως προστέθηκε με το άρθρο 1 του π.δ/τος 93/2014 (Φ.Ε.Κ. Α' 154), ορίζεται ότι «οι μετακινήσεις του πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος από Πυροσβεστικά Κλιμάκια προς τις Υπηρεσίες διοικητικής υπαγωγής τους και αντιστρόφως, καθώς και οι μετακινήσεις μεταξύ των Πυροσβεστικών Κλιμακίων που υπάγονται διοικητικά στην ίδια Υπηρεσία, δεν θεωρούνται αποσπάσεις και ενεργούνται αζημίως για το Δημόσιο με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, ύστερα από πρόταση του Διοικητή της οικείας Υπηρεσίας και έγκρισή της από τον οικείο Διοικητή Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης». Επιπλέον, στο άρθρο 23 του π.δ/τος 170/1996, αναφέρεται ότι η Π.Υ. Ρόδου με την Π.Υ. Κ/Α Ρόδου καθώς και η Π.Υ. Κω και Π.Υ. Κ/Α Κω θεωρούνται, αντίστοιχα, ότι βρίσκονται στην ίδια πόλη και σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 1 του ίδιου π.δ/τος, «οι μετακινήσεις πυροσβεστικών υπαλλήλων μεταξύ ανεξαρτήτων Υπηρεσιών που εδρεύουν μέσα στην αυτή πόλη δεν θεωρούνται μεταθέσεις και γίνονται οποτεδήποτε με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος και χωρίς απόφαση Υπηρεσιακού Συμβουλίου με τον περιορισμό ότι αυτές δεν μπορεί να είναι περισσότερες από δύο (2) εντός του αυτού έτους για κάθε υπάλληλο». Πάντως, επισημαίνεται ότι με την υπ' αριθ. 36366 Φ. 100.4/25-62015 Διαταγή Α.Π.Σ. έχει συγκροτηθεί Επιτροπή για την αναμόρφωση - τροποποίηση του εν λόγω θεσμικού πλαισίου.

Κατόπιν των ανωτέρω, σύμφωνα με ενημέρωσή μας, από τα στοιχεία που τηρούνται στο αρχείο της Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων του Α.Π.Σ προκύπτει ότι μόνο ένας υπάλληλος έχει ως πόλη συμφερόντων την Κω και υπηρετεί εκτός αυτής για λόγους υγείας, σημειώνεται δε, ότι πρόσφατα, αλλά και κατά το παρελθόν, το Α.Π.Σ. έχει δημοσιεύσει προς όλες τις Υπηρεσίες του Σώματος Εκδήλωση Ενδιαφέροντος προκειμένου να πραγματοποιηθούν, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του π.δ/τος 170/1996, αποσπάσεις ή μεταθέσεις προς την Κω και τη Ρόδο.

Όσον αφορά στα μέσα ατομικής προστασίας, σας πληροφορούμε ότι υφίσταται έλλειψη ατομικών εφοδίων στην κεντρική αποθήκη υλικού του Πυροσβεστικού Σώματος. Καταβάλλονται όμως προσπάθειες από το αρμόδιο τμήμα, για την υλοποίηση προμηθειών, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη διαγωνισμοί για τη προμήθεια στολών και λοιπών μέσων ατομικής προστασίας, ώστε αυτά να χορηγηθούν στους υπαλλήλους του Πυροσβεστικού Σώματος.

Ως προς τα ζητήματα υποδομών, σας πληροφορούμε ότι η μέριμνα για τη λειτουργία και συντήρηση των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών των κρατικών Αερολιμένων αποτελεί αρμοδιότητα της Υ.Π.Α., ενώ η μέριμνα για τη στέγαση των Πυροσβεστικών Κλιμακίων αποτελεί αρμοδιότητα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ωστόσο, σύμφωνα με τους όρους και τις υποχρεώσεις που έχουν συνυπολογισθεί στις από 14 Δεκεμβρίου 2015 Συμβάσεις Παραχώρησης για την Αναβάθμιση, Συντήρηση, Διαχείριση και Λειτουργία των περιφερειακών Αεροδρομίων, οι οποίες υπεγράφησαν μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου, του Παραχωρησιούχου και των Επενδυτών-Αρχικών Μετόχων (Fraport AG-Slentel Ltd), τα αεροδρόμια της Ρόδου και της Κω έχουν παραχωρηθεί στην ανωτέρω Κοινοπραξία.

Επίσης, σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 78 του ν. 4368/2016 (Φ.Ε.Κ. Α' 21), στις περιοχές όπου υπάρχουν Κέντρα Υγείας, τα οποία δεν διαθέτουν προσωπικό για τη λειτουργία των ασθενοφόρων τους ή που το προσωπικό τους δεν επαρκεί για την πλήρη κάλυψη μεταφοράς ασθενών, δύναται προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος και των Ο.Τ.Α. να οδηγεί τα ασθενοφόρα που ανήκουν στο Κέντρο Υγείας, κατόπιν αιτήματος αυτού.

Για την άσκηση της προαναφερόμενης αρμοδιότητας από το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος επιβάλλεται να συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:


- Το προσωπικό να διαθέτει επαγγελματική άδεια οδήγησης και να έχει εκπαιδευτεί ταχύρρυθμα σε βασικές γνώσεις παροχής πρώτων βοηθειών, κατόπιν έκδοσης σχετικής εγκυκλίου του ΕΚΑΒ σε συνεργασία με το Αρχηγείο του Π.Σ. και τους αντίστοιχους Ο.Τ.Α., για τη ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων, λεπτομερειακού χαρακτήρα, αναφορικά με την εκπαίδευση του εν λόγω προσωπικού.
- Η διακομιδή των ασθενών θα γίνεται με συνοδεία υγειονομικού προσωπικού από το αντίστοιχο Κέντρο Υγείας.

Ενόψει των προαναφερομένων και επειδή δεν έχει εκδοθεί η ανωτέρω εγκύκλιος και συνακόλουθα δεν έχει πραγματοποιηθεί η εκπαίδευση του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος στις βασικές γνώσεις παροχής πρώτων βοηθειών, δεν καθίσταται δυνατή η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 78 του ν. 4368/2016 (Φ.Ε.Κ. Α' 21).

Τέλος, σύμφωνα με ενημέρωσή μας, σας πληροφορούμε ότι την 27-04-2016 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του υπογράφοντος με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης και Συμβασιούχων, κατά την διάρκεια της οποίας συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στον κλάδο τους. Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, παραπέμπουμε στο από 27-04-2016 Δελτίο Τύπου του Υπουργείου μας.

**Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΝΙΚΟΣ ΤΟΣΚΑΣ**

Για την αντιγραφή
Αθήνα, αυθημερόν
Το Γραφείο Κοιν. Ελέγχου/
Υπ. Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης



ΛΕΜΟΝΙΑ Ι. ΚΟΥΡΔΗ
ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α'

Εσωτερική Διανομή

1. Γραφείο κ. Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
2. Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας και Κοινοβουλευτικού Ελέγχου/ ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α.

