



25 ΜΑΙ 2016

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

**Αθήνα, 25 - 05 - 2016
Αριθ. πρωτ.: 1165**

Ταχ. δ/ση: Σταδίου 27, Αθήνα
Ταχ. κώδικας: 101 83
Πληροφορίες: Μ. - Α. Τσούτσουρα
Ν. Καραβασίλη
Τηλέφωνα: 2131364033
2131364311
Φαξ: 2131364354
Ηλεκ. ταχυδρ.: koinonouleftikos@ypes.gr

Προς:
Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων &
Αιτήσεων Κατάθεσης Εγγράφων

Κοινοποίηση:
Βουλευτή κ. Ιωάννη Σαχινίδη
Βουλή των Ελλήνων
(με φ/α των συνημμένων)

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Σχετ.: Η υπ' αριθμ. πρωτ. 4865/15-04-2016 Ερώτηση

Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Σαχινίδης, «Σχετικά με την αστοχία του φράγματος Σπαρμού στον Όλυμπο», η οποία μας διαβιβάσθηκε με το υπ' αριθμ. πρωτ. 335/25-04-2016 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κατά λόγο αρμοδιότητας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Η χρηματοδότηση των πρωτοβάθμιων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) γίνεται βάσει των πιστώσεων που εγγράφονται κάθε έτος στον Κρατικό Προϋπολογισμό, ο οποίος ψηφίζεται από τη Βουλή των Ελλήνων. Με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών, που εκδίδεται μετά από πρόταση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.), καθορίζεται το ύψος των πιστώσεων που προορίζονται για τη χρηματοδοτική κάλυψη των επενδυτικών καθώς και των λειτουργικών δαπανών τους.

Η περαιτέρω διαχείριση των πιστώσεων αυτών γίνεται κατόπιν σχετικών αποφάσεων των οικείων Δημοτικών Συμβουλίων υπό την εποπτεία του Κράτους, η οποία συνίσταται αποκλειστικά σε έλεγχο νομιμότητας των πράξεών τους και σε πειθαρχικό έλεγχο των αιρετών.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, σας γνωρίζουμε ότι εκ μέρους του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κατανεμήθηκε στο Δήμο Ελασσόνας της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, για την κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων, κατά το έτος 2015, ποσό ύψους 900.300,00 ευρώ και, κατά το έτος 2016 έως σήμερα, ποσό ύψους 75.025,00 ευρώ.

Επιπλέον, σας διαβιβάζουμε το υπ' αριθμ. πρωτ. 2664/09-05-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, από το οποίο δεν προκύπτει αρμοδιότητα του Ο.Τ.Α. β' βαθμού, καθώς και το υπ' αριθμ. πρωτ. 9058/06-05-2016 έγγραφο της αρμόδιας Διεύθυνσης Χωροταξίας και Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ελασσόνας, για ενημέρωσή σας.

Κατά τα λοιπά, αρμόδια να απαντήσει ο **ΑΝΤΙΒΟΥΛΕΥΤΗΣ** των Ελλήνων είναι τα συνερωτώμενα Υπουργεία.



Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ &
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ

Συνημμένα:
Τρεις (3) σελίδες

ΚΑΡΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Εσωτερική διανομή:

1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού
3. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
4. Γραφείο Τύπου
5. Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας & Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞ. ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ

102 *kw*
ΛΑΡΙΣΑ 9-5-2016
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 2664

ΠΛΗΡ/ΡΙΕΣ: κ. ΚΑΡΑΜΠΟΥΖΗΣ
ΤΗΛΕΦ. : 2413506426
FAX : 2413 506 176

ΠΡΟΣ

Το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ &
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ευαγγελιστριάς 2
ΤΚ 105 63 - ΑΘΗΝΑ

ΘΕΜΑ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΣΠΑΡΜΟΥ ΣΤΟΝ
ΟΛΥΜΠΟ .

ΣΧΕΤΙΚΟ : Το αριθμ. Πρωτ. 14741/28-4-2016 έγγραφο σας .

Σχετικά με το παραπάνω σχετικό και λαμβάνοντας υπόψη το ερώτημα του βουλευτή κ. ΣΑΧΙΝΙΔΗ σας ενημερώνουμε ότι η Υπηρεσία μας δεν είναι αρμόδια για το εν λόγω φράγμα διότι αφενός δεν το κατασκεύασε αφετέρου ουδέποτε εκ του νόμου είχε αναλάβει την συντήρηση αυτού.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ. Ε. Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

- ✓ 1. Φ. ΕΡΓΟΥ (ΦΔ/ΑΛ)
2. ΧΡΟΝ. ΑΡΧΕΙΟ

ΛΥΤΡΟΚΑΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ

[Signature]
ΚΑΤΗΛΛΑΝΑ
ΠΕ Δ/ΚΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΤΕΧ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ -
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Πληρ.: Κωνσταντίνιδης Αθ.

Ταχ. Δ/ση: 6ης Οκτωβρίου 57 – Ελασσόνα - 402 00

Τηλ: 24933 50230

Fax: 24930 24444

e-mail: tyelassona@gmail.com

Ελασσόνα: 06 – 05 - 2016

Αριθμ. Πρωτ: 9058

ΠΡΟΣ: Υπουργείο Εσωτερικών Και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Γενική Διεύθυνση Οργάνωσης Και
Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών
Ευαγγελιστρίας 2
105 63, Αθήνα

ΘΕΜΑ: Λστοχία φράγματος Σπαρμού – Φλαμπούρου

ΣΧΕΤ.: Το με αριθ. πρωτ. 14741/28-04-2016 έγγραφο σας

Σε συνέχεια του ανωτέρου σχετικού εγγράφου για το φράγμα του Σπαρμού – Φλαμπούρου σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

Το φράγμα κατασκευάστηκε την χρονική περίοδο 1990 – 1995 με μελέτη – επίβλεψη της πρώην Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Λάρισας.

Τα φράγματα στον Δήμο μας είναι κατασκευασμένα σχεδόν όλα αυτή τη χρονική περίοδο για εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα και για εξασφάλιση αρδευτικού ύδατος κατά την θερινή περίοδο στους καλλιεργητές της περιοχής των.

Πρόκειται γενικά για έργα ταμίευσης χαμηλού κατασκευαστικού κόστους τα οποία υλοποιήθηκαν με συνοπτικές μελέτες και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της τεχνικής που αφορούν στην κατασκευή ομογενών αναχωμάτων μικρού ύψους (γενικά μικρότερου των 6 μέτρων)

Σε αρκετές περιπτώσεις όμως κατασκευάστηκαν φράγματα μεγαλύτερου ύψους ενώ μερικές φορές έγινε και υπερύψωση του αρχικού έργου για συγκράτηση μεγαλύτερου όγκου ύδατος. Το γεγονός αυτό είχε σαν συνέπεια να λειτουργούν τα έργα σε συνθήκες για τις οποίες δεν ήταν σχεδιασμένα (υψηλότερες υδροστατικές πιέσεις) και να υφίστανται ζημιές, διαβρώσεις κλπ. με συνέπεια να έχουν γενικά περιορισμένη διάρκεια ζωής και κίνδυνο απότομης καταστροφής των.

Σε ότι αφορά στο συγκεκριμένο έργο, ύψους της τάξεως των 12 μέτρων, η μερική κατάρρευση του επήλθε σαν συνέπεια διαβρώσεων του σώματος του επιχώματος λόγω ανάπτυξης εσωτερικής ροής

μέσα από το σώμα του αναχώματος και προοδευτικής παράσυρσης, διάπλυνσης του υλικού. Το έργο παρουσίαζε σημάδια διαρροών, τα οποία δεν είχαν επισημανθεί στην τεχνική υπηρεσία του Δήμου.

Η κατάρρευση του φράγματος είχε σαν συνέπεια την καταστροφή και επίχωση των πρανών, μικρού τμήματος της ασφαλτοστρωμένης οδού προς Κ.Ε.Ο.Λ.Χ. Ολύμπου και την ολική καταστροφή κατάντι του φράγματος δύο τσιμεντένιων ραμπών προσπέλασης του ρέματος απορροής των υδάτων του φράγματος προς αγροτικές περιοχές.

Μετά την αστοχία χωματουργικά μηχανήματα τόσο της Περιφέρειας όσο και του Δήμου προέβησαν στην άμεση αποκατάσταση των ζημιών για να υπάρχει προσβασιμότητα και η Τεχνική Υπηρεσία προέβη άμεσα στην σύνταξη μελέτης ανακατασκευής των κατεστραμμένων τσιμεντένιων ραμπών με σκοπό το δυνατόν γρηγορότερα ανακατασκευή τους (εντός του έτους).

Ο Δήμος συνεργάζεται με ειδικό επιστήμονα με μακρόχρονη εμπειρία στην μελέτη και κατασκευή φραγμάτων με στόχο την σύνταξη τεχνικό - οικονομικής μελέτης ενίσχυσης - ανακατασκευής του έργου.



ΕΚΟΥΤΖΟΥΡΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΚΟΥΤΖΟΥΡΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ