

31-5-2016



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ. Δ/ση: Μεσογείων 119

Ταχ. Κώδικας: 10192 Αθήνα

Πληροφορίες: Ν.Μυλωνάς

Τηλέφωνα: 2106969811

FAX: 210 6969512

E-mail: vouli2@prv.ypeka.gr



Αθήνα 30-5-2016

Αρ. Πρωτ. 529

ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων
✓ Τμήμα Αναφορών

ΚΟΙΝ.:

1. Βουλευτή κ. Νικολόπουλο Ν.
2. Υπουργείο Υγείας
3. Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων
(με αντίγραφο της Αναφοράς)
4. Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων
(με αντίγραφο της Αναφοράς)

ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε Αναφορά»

ΣΧΕΤ: α) Η με αριθμ. πρωτ. 1972/25-4-2016 Αναφορά

Σε απάντηση της (α) σχετικής **Αναφοράς** που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από το Βουλευτή κ. Νικολόπουλο Ν., σας γνωρίζουμε ότι σχετικά με το θέμα που τίθεται, το ΥΠΕΝ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ενημέρωσε τη Βουλή με το υπ' αρ. πρωτ. 382/8-4-2016 έγγραφό του, αντίγραφο του οποίου επισυνάπτουμε. Στο ανωτέρω έγγραφο γίνεται λεπτομερής αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει την αδειοδότηση των κεραίων. Επίσης για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτό κοινοποιούμε το παρόν με αντίγραφο της Αναφοράς στα Υπουργεία Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων και Παιδείας Έρευνας & Θρησκευμάτων.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ

Συνημμένο:

-Το με α.π. 382/8-4-2016 έγγραφο (σελ. 6)

Σελίδες απάντησης: 1
Σελίδες συνημμένων: 6
Σύνολο Σελίδων: 7

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ





**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Ταχ. Δ/ση: Μεσογείων 119
Ταχ. Κώδικας: 10192 Αθήνα
Πληροφορίες: Ν.Μυλωνάς
Τηλέφωνα: 2106969811
FAX: 210 6969512
E-mail: vouli2@prv.ypeka.gr



Αθήνα 8/4/2016
Αρ. Πρωτ. 382

**ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων
Τμήμα Ερωτήσεων**

ΚΟΙΝ.:

1. Βουλευτές κ.κ.
- Χρήστο Κατσώτη
- Γιάννη Γκιόκα
- Λιάνα Κανέλλη
- Σταύρο Τάσσο
2. Γραφείο Υπουργού Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης
3. Γραφείο Υπουργού Υγείας
4. Γραφείο Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού
5. Γραφείο Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων
(με αντίγραφο της Ερώτησης)
6. Γραφείο Υπουργού Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων
(με αντίγραφο της Ερώτησης)

ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε Ερώτηση»

ΣΧΕΤ: α) Η με αριθμό πρωτ. 4295/29-3-2016 Ερώτηση

Σε απάντηση της (α) σχετικής Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τους Βουλευτές κ.κ. Χρήστο Κατσώτη, Γιάννη Γκιόκα, Λιάνα Κανέλλη και Σταύρο Τάσσο, επισυνάπτουμε τα έγγραφα των Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στα οποία αποσαφηνίζονται πλήρως οι αρμοδιότητες σε σχέση με το ζήτημα της αδειοδότησης εγκατάστασης κεραιών. Για τους λόγους που αναφέρονται στα ανωτέρω έγγραφα κοινοποιείται το παρόν έγγραφο με αντίγραφο της Ερώτησης προς τα Υπουργεία Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων και Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων προκειμένου να ενημερώσουν τη Βουλή επί θεμάτων αρμοδιότητας Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας, αντίστοιχα.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ


Συνημμένα:

- Το με α.π. 16899/1-4-2016 έγγραφο της Δ.Αρχιτεκτονικής, Οικ.Κανονισμών & Αδειοδοτήσεων/ΥΠΕΝ (σελ.1)
- Το με α.π. 17181/5-4-2016 έγγραφο της Δ. Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης/ΥΠΕΝ (σελ.2)
- Το με α.π. 16876/6-4-2016 έγγραφο της Δ. Κλιματικής Αλλαγής & Ποιότητας Ατμόσφαιρας/ΥΠΕΝ (σελ.2)

Σελίδες απάντησης: 1
Σελίδες συνημμένων: 5
Σύνολο Σελίδων: 6

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΕΛΕΝΑ





**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ**

Αθήνα 1 / 4 / 2016

Αρ. Πρωτ.: 16899

Προς: Υ.Π.Ε.Ν. Αυτοτ.Τμήμα Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
(επί του 382/30-3-2016 εγγράφου)
Μεσογείων 119
10192 ΑΘΗΝΑ

Ταχ. Δ/ση : Μεσογείων & Τρικάλων 36
Ταχ. Κώδ. : 11526
Πληροφορίες : Δημητρακοπούλου Ειρήνη
Τηλέφωνο : 210-6996332
FAX : 210-6918088
e-mail : e.dimit@yahoo.com

Θέμα : Απάντηση σε ερώτηση των Βουλευτών κ. Χρήστου Κατσώτη κ. Γιάννη Γκίκα, κ. Λιάνας Κανέλλη και του κ. Σταύρου Τάσσου.

Σε απάντηση της από 29-3-16 ερώτησης των Βουλευτών κ. Χρήστου Κατσώτη, κ. Γιάννη Γκίκα, κ. Λιάνας Κανέλλη και του κ. Σταύρου Τάσσου με αρ.πρωτ.(4295/16) που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων, σας ενημερώνουμε τα εξής:

1) Ο έλεγχος νομιμότητας οποιασδήποτε κατασκευής μεταξύ των οποίων είναι και η εγκατάσταση δομικών κατασκευών κινητής τηλεφωνίας γίνεται από τις Υπηρεσίες Δόμησης των Δήμων στους οποίους ανήκουν, οι οποίες κατόπιν αυτοψίας έχουν την αρμοδιότητα να επιβάλουν κυρώσεις όταν δεν είναι σύμφωνες με το νομοθετικό πλαίσιο που τις διέπει.

2) Βασικοί νόμοι που ρυθμίζουν την αδειοδότηση των κατασκευών κεραιών είναι : ο Ν.2075/92, ο Ν. 2801/2000, ο Ν. 4070/12 και ο Ν. 4053/12 όπως αυτοί ισχύουν.

Ειδικότερα:

α) Σύμφωνα με το άρθρο 24α παρ. 5ε του Ν. 2075/92 όπως αυτός ισχύει, καθώς και η παρ. 13 του άρθρου 30 του Ν.4070/12 όπως ισχύει, για την κατασκευή κεραιάς σταθμού στην ξηρά απαιτείται έγκριση από την αρμόδια πολεοδομική Υπηρεσία.

β) Σύμφωνα με το Νόμο 4070/12 « Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις » (ΦΕΚ 82/Α/10-4-12) και ειδικότερα με την παρ. 1α του άρθρου 12, αρμόδια αρχή για την αδειοδότηση των κατασκευών κεραιών στην ξηρά, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 του Ν.2801/2000, συμπεριλαμβανομένων των κατασκευών κεραιών ραδιοηλεκτρονικών σταθμών – πλην αυτών που αφορούν πάρκα κεραιών – είναι η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).

3) Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) είναι αρμόδια για θέματα σχετικά με τα μέτρα προφύλαξης του κοινού από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία.

4) Σύμφωνα με την παρ. 18 του άρθρου 30 του Ν.4070/2012 « Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση κατασκευής κεραιάς κινητής τηλεφωνίας σε κτιριακές εγκαταστάσεις βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων ».

Βάσει του Ν.4070/2012, και παλαιότερα του Ν.3431/2006, σε περίπτωση εγκατάστασης κατασκευής κεραιάς σε απόσταση μέχρι 300 μέτρων από την περίμετρο κτιριακών εγκαταστάσεων βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων, τα όρια για την ασφαλή έκθεση του κοινού γίνονται ακόμα αυστηρότερα και απαγορεύεται να υπερβαίνουν το 60% των τιμών που καθορίζονται στη σχετική νομοθεσία (άρθρα 2-4 ΚΥΑ 53571/3839/6.9.2000).

Λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω διατάξεις σας ενημερώνουμε ότι αρμόδιες υπηρεσίες για το εν λόγω θέμα είναι η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) και η αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης.

Ε.Δ.:

- 1) Χρον. Αρχείο
- 2) Δ.Α.Ο.Κ.Α.
- 3) Δημητρακοπούλου Ε.
- 4) Διευθυντής

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο Ενταταλμένος υπάλληλος

ΝΤΟΡΑ ΓΑΛΑΝΗ
Αρχιτέκτων - Πολυδόμος



ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΔΕΛΤΑ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
(ΔΙΠΑ)**

Αθήνα, 5 Απριλίου 2016

Α.Π. 17181

ΤΜΗΜΑ Β'

Ταχ. Δ/ση : Λ. Αλεξάνδρας 11
Τ.Κ. : 114 73
Πληροφορίες : Κ. Γιαβής
Τηλέφωνο : 210 6417802
Φ.Α.Χ. : 210 6430625

ΠΡΟΣ: ΥΠΕΝ

Αυτοτελές Τμήμα
Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Μεσογείων 119, 115 26 Αθήνα

Θέμα : Ερώτηση Βουλής για τη λειτουργία κεραιών κινητής τηλεφωνίας στην περιοχή της Ηλιούπολης

Σχετ. : Το υπ' αρ. 382/30.3.16 έγγραφό σας με συνημμένη την υπ' αρ. 4295/29.3.16 Ερώτηση Βουλής (α.π. ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ 17181/1.4.16).

Σε απάντηση της υπ' αρ. 4295/29.3.16 Ερώτησης Βουλής με αντικείμενο τη λειτουργία κεραιών κινητής τηλεφωνίας στην περιοχή Τυπογραφικών της Ηλιούπολης και ειδικότερα πλησίον σχολικών μονάδων, σας γνωρίζουμε ότι η περιβαλλοντική αδειοδότηση των εν λόγω έργων δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας μας. Η σχετική διαδικασία καθορίζεται από τις διατάξεις της υπ' αρ. 174610/2014 (Β' 2498) Κοινής Υπουργικής Απόφασης για Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για παρόμοια έργα που εμπίπτουν στη Β' κατηγορία έργων και δραστηριοτήτων του Ν. 4014/2011, όπου σύμφωνα με το άρθρο 2, αρμόδια Υπηρεσία είναι η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 30, παρ. 10 του ν. 4070/2012 (Α' 82), σε περίπτωση που σταθμοί βάσης κινητής τηλεφωνίας εγκαθίστανται σε απόσταση μέχρι 300 μέτρων από την περίμετρο ευαίσθητων αποδεκτών (βρεφονηπιακοί σταθμοί, σχολεία, γηροκομεία, νοσοκομεία), τα προβλεπόμενα όρια έκθεσης του κοινού στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 60% των τιμών που καθορίζονται στα άρθρα 2-4 της ΚΥΑ 53571/3839/2000 (Β' 1105).

Επίσης, σύμφωνα με την παρ. 2 του ίδιου άρθρου, η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.), είτε δια των οργάνων της, ή με συνεργεία, ειδικά εξουσιοδοτημένα από αυτή, υποχρεούται να ελέγχει την τήρηση των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία από κάθε κεραία:

α) αυτεπαγγέλτως και κατά τρόπο δειγματοληπτικό, ετησίως σε ποσοστό 20% τουλάχιστον των αδειοδοτημένων από την Ε.Ε.Τ.Τ. κεραιών που λειτουργούν εντός σχεδίου πόλεως,

β) κατόπιν αίτησης εκ μέρους της Ε.Ε.Τ.Τ. ή οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, που έχει έννομο συμφέρον, εντός είκοσι εργάσιμων ημερών από την υποβολή σχετικού αιτήματος.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΠΑ

Χ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ε. Δουράκος

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. ΔΙΠΑ
2. Χρον. Αρχείο
3. Τμήμα Β'
4. Κ. Γιαβής
5. Β. Πάτση

από: ΔΙΠΑ ΥΠΕΚΑ/ΒΟΥΛΗ/17181-18.doc



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΛΤΟΣ &
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙ/ΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Κ.Α.Π.Α.

ΤΜΗΜΑ Θ.Δ. & Α.

Ταχ. Δ/ση : Πατησίων 147

Ταχ. Κώδικας : 11251

FAX : 210 - 8646939

Πληροφορίες : Ο. Γωγούσος

Τηλέφωνο : 210 - 8649967

Αθήνα : 6 / 4 / 2016

Αριθμ. Πρωτ.: 16876

ΠΡΟΣ: Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Υ.Π.ΕΝ.

Μεσογείων 119

10192 - ΑΘΗΝΑ

E-mail : vouli3@prv.ypeka.gr

ΘΕΜΑ: Ερώτηση με αριθμό 4295 / 29-3-16, σχετικά με σταθμό βάσης κινητής τηλεφωνίας στην Ηλιούπολη.

ΣΧΕΤ: Έγγραφό σας με αρ. πρωτ. 382 / 30-3-2016 (α.π. Δ/σης ΚΑΠΑ 16876 / 31-3-16).

Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής Ερώτησης και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας μας, όσον αφορά θέματα εγκατάστασης και λειτουργίας κεραιών κινητής τηλεφωνίας, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα :

1. Για την περιβαλλοντική αδειοδότηση των σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4014/2011(ΦΕΚ Α' 209). Ειδικότερα για όσους εξ' αυτών υπάγονται στην Β' κατηγορία έργων και δραστηριοτήτων της ΥΑ 1958/2012, ισχύει η ΚΥΑ 198015/2012 (ΦΕΚ Β' 1510).
2. Σύμφωνα με το νόμο 4070/2012, «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 82/Α/10-04-2012) και ειδικότερα το εδάφιο λα' του άρθρου 12 αυτού, αρμόδια αρχή για την αδειοδότηση των κατασκευών κεραιών στην ξηρά, όπως ορίζεται στο Ν.2801/2000, συμπεριλαμβανομένων των κατασκευών κεραιών των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών - πλην αυτών που αφορούν τα πάρκα κεραιών - είναι η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ). Για τη χορήγηση άδειας κατασκευής κεραίας από την ΕΕΤΤ απαιτούνται σύμφωνα με το Ν. 4070/2012, στη γενική περίπτωση, οι κάτωθι γνωματεύσεις, άδειες, εγκρίσεις:
 - Θετική γνωμάτευση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας,
 - Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων από την οικεία Γενική Γραμματεία Περιφέρειας ή υπαγωγή της κατά περίπτωση κατασκευής κεραίας στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις σύμφωνα με την κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία,

- Θετική γνωμάτευση της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) για την τήρηση των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία,
- Έγκριση από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία, για την τοποθέτηση της κεραίας και των σχετικών συναφών κατασκευών,
- Χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων από την ΕΕΤΤ,
- Άλλες εγκρίσεις που τυχόν απαιτούνται κατά περίπτωση ανάλογα με τη θέση εγκατάστασης της κατασκευής κεραίας

Οι διαδικασίες και τα απαιτούμενα για τη χορήγηση άδειας κατασκευής κεραίας δικαιολογητικά, εξειδικεύονται στην Απόφαση ΕΕΤΤ ΑΠ 661/2/19-7-2012 «Κανονισμός Αδειών Κατασκευών Κεραιών στην Ξηρά» (ΦΕΚ 2529/Β/17-9-2012) που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 12 εδάφιο λα' και της παρ. 17 του άρθρου 30 του Ν. 4070/2012.

3. Σύμφωνα με το Ν. 2801/2000 «Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 46/Α'3.3.2000) όπως ισχύει, επιτρέπεται η εγκατάσταση σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας εντός οικισμών, σε οικόπεδα, δώματα, ταράτσες και εντός των κτηρίων. Στον ίδιο νόμο δεν υπάρχει διάταξη η οποία να επιβάλλει την εγκατάσταση των σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας σε απόσταση 300 μέτρων από κατοικημένες περιοχές.
4. Στο άρθρο 30 παρ. 10 του Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 82/Α'10.4.2012) αναφέρεται ότι σε περίπτωση εγκατάστασης κεραίας σε απόσταση μέχρι 300 μέτρα από κτιριακές εγκαταστάσεις βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων τα όρια εκπομπής ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το 80% των τιμών που καθορίζονται στα άρθρα 2-4 της υπ'αρ. 53571/3839/2000 ΚΥΑ, «Μέτρα Προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία κεραιών εγκατεστημένων στην ξηρά» (ΦΕΚ Β'1105/8.09.2000), όπως ισχύει.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
Δ/ΝΣΗ Κ.Α.Π.Α.
Τμήμα Θ. Δ. & Α.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
α/α

ΟΔ. ΤΣΙΩΤΑΣ-ΓΩΓΟΥΣΟΣ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

[Handwritten signature]
Κ. ΣΤΑΥΡΟΥ