



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ταχ. Δ/ση: Μεσογείων 119
Ταχ. Κώδικας: 10192 Αθήνα
Πληροφορίες: Ν.Μυλωνάς
Τηλέφωνα: 2106969811
FAX: 210 6969512
E-mail: vouli2@prv.ypoka.gr



16/6
Αθήνα 9-6-2016
Αρ. Πρωτ. 108

ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων
Τμήμα Αναφορών

ΚΟΙΝ.:
Βουλευτή κ. Δημήτρη Κυριαζίδα

ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε Αναφορά»

ΣΧΕΤ: α) Η με αριθμ. πρωτ. 981/28-1-2016 Αναφορά

Σε απάντηση της (α) σχετικής **Αναφοράς** που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από το Βουλευτή κ. Δημήτρη Κυριαζίδα, κοινοποιούμε:

1. Το υπ' αριθμ. πρωτ. ΓρΔ/284/9-2-2016 έγγραφο της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε., από το οποίο προκύπτει ότι η επιχείρηση έχει ολοκληρώσει τα μέτρα, τις δράσεις και τις ενέργειες που απορρέουν από την Α.Π. 105195/12-6-2008 ΚΥΑ (ΑΕΠΟ), με την οποία ανανεώθηκαν και τροποποιήθηκαν οι Περιβαλλοντικοί Όροι που διέπουν την κατασκευή και λειτουργία των ΥΗΕ της ΔΕΗ Α.Ε. στον ποταμό Νέστο. Σημειώνεται ότι η Ειδική Διαχειριστική Μελέτη που έχει υποβληθεί στην καθ' ύλην αρμόδια Υπηρεσία έχει αξιολογηθεί και σύντομα θα εκδοθεί η σχετική Απόφαση.
2. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 6827/2-2-2016 έγγραφο της Γενικής Δ/σης Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων, σύμφωνα με το οποίο το Δασαρχείο Δράμας μετά από αυτοψία – έλεγχο τήρησης των περιβαλλοντικών όρων που έχουν επιβληθεί με την ανωτέρω ΚΥΑ, διαπίστωσε ότι πραγματοποιήθηκαν φυτεύσεις για την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος των διαταραγμένων περιοχών (ΑΕΠΟ παρ.11). Επίσης, για τον ΥΗΣ Τεμένους έχει εκδοθεί η απόφαση της Δ/σης Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών «περί έγκρισης επέμβασης επί δασών και δασικών εκτάσεων».
3. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 520/18-2-2016 έγγραφο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, από το οποίο προκύπτει ότι έχει γίνει έλεγχος περιβαλλοντικών όρων στο συγκρότημα Φραγμάτων της ΔΕΗ Θησαυρού και Πλατανόβρυσης, από το αρμόδιο ΚΕΠΠΕ Δράμας της

Περιφέρειας ΛΜΘ, και με Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη επεβλήθησαν στη ΔΕΗ διοικητικές κυρώσεις.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο πλαίσιο του επιτελικού του ρόλου σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος αλλά και ως εποπτεύουσα την ΔΕΗ αρχή, παρακολουθεί την υπόθεση ώστε να παρέμβει εφόσον απαιτηθεί.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Συνημμένα:

- Το με α.π. ΓρΔ/284/9-2-2016 έγγραφο της ΔΕΗ Α.Ε. (σελ.2)
- Το με α.π. 6827/2-2-2016 έγγραφο της Γεν. Δ/σης Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων (σελ.1)
- Το με α.π. 520/18-2-2016 έγγραφο της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας & Θράκης (σελ.3)

Σελίδες απάντησης: 2
Σελίδες συνημμένων: 6
Σύνολο Σελίδων: 8

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ





ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

ΑΡ./ΗΜ.:ΓΡΔ/284/9-2-16

Προς :
Κ. Παναγιώτη Σκουρλέτη
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Περίληψη : Απάντηση στην Αναφορά 981/28.01.2016 που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής κ. Δημήτριος Κυριαζίδης σχετικά με θέματα που αφορούν στην τήρηση των Περιβαλλοντικών Όρων λειτουργίας των Υδροηλεκτρικών σταθμών, Θησαυρού, Πλατανόβρυσης και Τεμένους

Σχετικά : Η υπ'αριθμ. 981/28.01.2016 Αναφορά του Βουλευτή κ. Δημήτριου Κυριαζίδη

Κύριε Υπουργέ,

Σε απάντηση της ως άνω σχετικής Ερώτησης του Βουλευτή κ. Δημήτριου Κυριαζίδη σχετικά με θέματα που αφορούν στην τήρηση των Περιβαλλοντικών Όρων λειτουργίας των Υδροηλεκτρικών Σταθμών Θησαυρού, Πλατανόβρυσης και Τεμένους, σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα:

1. Η ΔΕΗ Α.Ε. στα πλαίσια της πιστής τήρησης των Νόμων για την προστασία του περιβάλλοντος, έχει ολοκληρώσει τα μέτρα, τις δράσεις και τις ενέργειες που απορρέουν από την Α.Π. 105195/12.06.2008 ΚΥΑ, με την οποία ανανεώθηκαν και τροποποιήθηκαν οι Περιβαλλοντικοί Όροι που διέπουν την κατασκευή και λειτουργία των ΥΗΕ της ΔΕΗ Α.Ε. στον ποταμό Νέστο, ενώ αναμένεται η έγκριση της Ειδικής Διαχειριστικής Μελέτης από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο οποίο έχει υποβληθεί.
Στις 14.11.2012 διενεργήθηκε από Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος της Π.Ε. Δράμας, αυτοψία και έλεγχος τήρησης των Περιβαλλοντικών Όρων που διέπουν την κατασκευή και λειτουργία των Υδροηλεκτρικών Έργων της ΔΕΗ στον ποταμό Νέστο.

2. Έχει παραχωρήσει τον οικισμό του προσωπικού (για τη διάρκεια της κατασκευής του Έργου) στον παρακείμενο Δήμο Παρανεστίου, συνεισφέρει δε στις τοπικές κοινωνίες με συνδρομή τόσο σε εκδηλώσεις της περιοχής όσο και με χρηματοδότηση άλλων δραστηριοτήτων (καθαρισμοί κ.λ.π.)

3.Μεριμνά συστηματικά για την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος δαπανώντας σημαντικούς πόρους και επιπλέον εφαρμόζει στο Συγκρότημα Νέστου από το 2009 πιστοποιημένο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά EN/ISO 14001/2004, με ετήσιους ελέγχους από ανεξάρτητο πιστοποιημένο φορέα. Η τελευταία πιστοποίηση ολοκληρώθηκε επιτυχώς στις 12-12-2015, χωρίς παρατηρήσεις.



4. Σε ότι αφορά στο ΥΗΕ Τεμένους, έχει ζητηθεί από την αρμόδια υπηρεσία (Περιφερειακή Δ/νση Δημόσιας Περιουσίας Μακεδονίας- Θράκης) η παραχώρηση χρήσης εποίκιςτικών εκτάσεων, που δεν χαρακτηρίζονται ως δάση ή δασικές εκτάσεις, προκειμένου να προχωρήσει στη διαδικασία για την κατασκευή του Έργου, σύμφωνα με το επενδυτικό της πρόγραμμα.

Με τιμή,

ΤΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΤΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ

Κοινοποιήσεις:

ΥΠΕΝ

- Γεν. Δ/νση Ενέργειας, Δ/νση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Ηλεκτρικής Ενέργειας/Τμήμα Αδειοδοτήσεων Τεκμηρίωσης και ενημέρωσης Επενδυτών ΑΠΕ
- ΓΔ/Π
- ΔΠΠ
- ΔΥΗΠ



Κομοτηνή: 18-2-2016

Αρ.Πρωτ: 520

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και ΘΡΑΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ταχ. Δ/ση : Γ. Κακουλίδου 1
Ταχ. Κωδ. : 69100 Κομοτηνή
Πληροφορίες : Δ. Μαρούση
Τηλέφωνο : 2531352117
TELEFAX : 2531028997
e-mail : marousi@pamth.gov.gr

Προς:

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας
Θράκης
Γραφείο Γενικού Γραμματέα
FAX: 2313309389

ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτικός έλεγχος

ΣΧΕΤ: Η με αριθμό 981/28-1-2016 αναφορά στη Βουλή

Απαντώντας στην ανωτέρω σχετική ερώτηση στη Βουλή του Βουλευτή
κου Δ. Κυριαζίδη κατά το μέρος που μας αφορά, σας αποστέλλουμε α) το με αριθμ.
πρωτ. 582/11-2-2016 έγγραφο του Γμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας
της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας σχετικά με τους ελέγχους περιβαλλοντικών
όρων που πραγματοποίησε στο συγκρότημα φραγμάτων της ΔΕΗ Θησαυρού και
Πλατανόβρυσης και β) την αριθμ πρωτ. 2786/8-7-2013 πράξη επιβολής
προστίμου.

Με Ε.Π
Η Εκτελεστική Γραμματέας

Ζωή Κοσμίδου



ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

[Signature]
Βία Παναγιωτάκη
Τεχνικός ΔΕ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΟΥ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΠΛΥΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΜΑΣ

Ταχ. Δ/ση : Διοικητήριο
Ταχ. Κώδικας : 551 00, Δράμα
Πληροφορίες : Μαλκιάς Ευάγγελος

E-mail : malakias@pamth.gov.gr
Τηλέφωνο : 25213 - 51308,9
Fax : 25213 - 51391
E-mail : tmprydrodrama @pamth.gov.gr

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΙΚΗ	
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
759	12.2.2016

Φ.100.12

Δράμα, 11/2/2016

Αρ. Πρωτ. 592

ΠΡΟΣ:

1. Περιφερειάρχη ΑΜΘ
κ. Παυλίδη Γεώργιο
Κακουλίδου 1, Κομοτηνή
2. Εκτελεστικό Γραμματέα ΑΜΘ
κα Κοσμίδη Ζωή
Κακουλίδου 1, Κομοτηνή
3. Αντιπεριφερειάρχη Δράμας
κ. Πατακάκη Ανάργυρο
Διοικητήριο Δράμας

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για την αναφορά στη Βουλή των Ελλήνων με αριθμό 981/28-1-2016,
αναφορικά με τα φράγματα της ΔΕΗ στην περιοχή της ΠΕ Δράμας.

ΣΧΕΤ.: Συνοδευτικό σημείωμα της ΑΔ Μακεδονίας Θράκης της 1/2/2016

Αρχικά θα πρέπει να σας επισημάνουμε ότι σύμφωνα με το Ν1650/86, όπως τροποποιήθηκε και με το Ν4014/11, αρμόδιες δημόσιες αρχές για περιβαλλοντικούς ελέγχους και επιθεωρήσεις είναι η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ), η αδειοδοτούσα αρχή (στην συγκεκριμένη περίπτωση το ΥΠΙΑΔΙΕΝ, για τις περιληπτικές επιθεωρήσεις, κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης, οι αρμόδιες υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των Περιφερειών σε έργα και δραστηριότητες της χωρικής αρμοδιότητάς τους, ανεξαρτήτως της κατηγορίας του έργου ή της δραστηριότητας και τα Κλιμάκια Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος σε έργα και δραστηριότητες της χωρικής αρμοδιότητάς τους (Άρθρο. 20 του Ν4014/11).

Αναφορικά με την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σας πληροφορούμε ότι έχει γίνει έλεγχος περιβαλλοντικών όρων στο συγκρότημα Φραγμάτων της ΔΕΗ θησαυρού και Ιλατανοβρύσης, από το αρμόδιο ΚΕΠΠΕ Αρμας, της Περιφέρειας ΑΜΘ, ύστερα από σύγκληση του οργάνου αυτού από το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Δράμας, της Δ/σης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ΠΑΜΘ.

Ο ένα λόγω περιβαλλοντικός έλεγχος πραγματοποιήθηκε την 14-11-2012, η δε σχετική έκθεση αυτοψίας σας αποστέλλεται συνημμένα. Στην συνέχεια και αφού η ΔΕΗ εξέθεσε τις απόψεις της, και μετά από συνολική αξιολόγηση της υπόθεσης, επιβλήθηκαν διοικητικές κορώσεις- πρόστιμο, για μη τήρηση των συγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Δράμας, με αριθμ. πρ. 2786/8-7-2013, η οποία είναι αναρτημένη και στο σύστημα ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ ΒΛ417ΛΒ-41Ξ). Η απόφαση και η σχετική εισήγηση του ΚΕΠΠΕ, σας αποστέλλονται συνημμένα.

Επισημαίνουμε: ότι το ΚΕΠΠΕ Λαμας ασχολήθηκε αποκλειστικά για τα θέματα αρμοδιότητας του, προέβει δε και σε επισημάνσεις, στην παραπάνω σχετική εισήγηση, οι οποίες απεστάλησαν σε άλλους αρμόδιους φορείς(πχ ΥΠΛΠΕΝ(πρώην ΥΠΕΚΑ) κα), προκειμένου να ληφθούν υπόψη σε θέματα αρμοδιότητας τους (πχ θέματα περιβαλλοντικής αδειοδότησης κλπ).

Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση.

Συν.1. Έκθεση αυτοψίας

**2.Απόφαση επιβολής διοικητικής
κύρωσης & σχετική εισήγηση**

Εσωτερική Διανομή

1. Φάκελος: 3 1.
2. Χρον. Αρχείο
- 3.ΔΠ&ΧΣ ΠΑΜΘ

Ο Αναπλ. Προϊστ. της Δ/σης
Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού
Περιφέρειας Αν.Μακεδονίας Θράκης

Κοραμανώλης Κωνσταντός
Αγρ.Τοπογραφ.Μηχανικός