



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Ταχ. Δ/ση: Μεσογείων 119
Ταχ. Κώδικας: 10192 Αθήνα
Πληροφορίες: Ν.Μυλωνάς
Τηλέφωνα: 2106969811
FAX: 210 6969512
E-mail: vouli2@prv.ypeka.gr



Αθήνα 14-6-2016
Αρ. Πρωτ. 612

16 ΙΩΝ. 2016

ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ.:

1. Βουλευτές κ.κ.
- Σάκη Βαρδαλή
- Γιάννη Δελή
2. Γραφείο Υπουργού Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης
3. Γραφείο Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων
- ✓ 4. Γραφείο Υπουργού Υγείας
- ✓ 5. Γραφείο Υπουργού Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων
(με αντίγραφο της Ερώτησης)

ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε Ερώτηση»

ΣΧΕΤ: α) Η με αριθμό πρωτ. 5565/24-5-2016 Ερώτηση

Σε απάντηση της (α) σχετικής Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τους Βουλευτές κ.κ. Σάκη Βαρδαλή και Γιάννη Δελή, επισυνάπτουμε τα έγγραφα των Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στα οποία αποσαφηνίζονται πλήρως οι αρμοδιότητες σε σχέση με το ζήτημα της αδειοδότησης εγκατάστασης κεραιών. Για τους λόγους που αναφέρονται στα ανωτέρω έγγραφα κοινοποιείται το παρόν έγγραφο με αντίγραφο της Ερώτησης προς το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων προκειμένου να ενημερωθεί η Βουλή επί θεμάτων αρμοδιότητας της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ

Συνημμένα:

- Το με α.π. 27462/1-6-2016 έγγραφο της Δ.Αρχιτεκτονικής,Οικ.Κανονισμών& Αδειοδοτήσεων/ΥΠΕΝ (σελ.2)
- Το με α.π. 27555/2-6-2016 έγγραφο της Δ. Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης/ΥΠΕΝ (σελ.1)
- Το με α.π. 27454/2-6-2016 έγγραφο της Δ. Κλιματικής Αλλαγής & Ποιότητας Ατμόσφαιρας/ΥΠΕΝ (σελ.2)

Σελίδες απάντησης: 1
Σελίδες συνημμένων: 5
Σύνολο Σελίδων: 6

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ





Αθήνα 1 / 6 / 2016

Αρ. Πρωτ.:27462

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ,
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ &
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

Προς:

Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
(επί του 612 / 30-5-2016 εγγράφου)

ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Μεσογείων και
Τρικάλων 36

Ταχ. Κώδικας : 11526

Πληροφορίες : Π. Παπαδοπούλου

Τηλέφωνο : 210 6996332

Fax : 210 6918088

Θέμα : Απάντηση σε ερώτηση των Βουλευτών κ. Βαρδαλή Σάκη και κ. Δελή Γιάννη.

Σε απάντηση της από 24-5-2016 ερώτησης των Βουλευτών κ. Βαρδαλή Σάκη και κ. Δελή Γιάννη με αρ.πρωτ.5565/2016 που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων, σας ενημερώνουμε τα εξής:

1. Οι βασικοί Νόμοι που ρυθμίζουν την αδειοδότηση των κατασκευών κεραιών είναι ο ν.2801/2000 σε συνδυασμό με το ν.4070/2012 για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες και το ν.4053/2012 (άρθρο 31 αυτού).

Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 2Α του ν.2801/2000, «για την κατασκευή κεραιάς σταθμού στην ξηρά, που χρησιμοποιείται για την εκπομπή ή/ και λήψη ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας ή χρησιμοποιείται ως μέρος ενός συστήματος κεφαλής δικτύου καλωδιακής τηλεόρασης απαιτείται άδεια...».

Επιπλέον, σύμφωνα με το ν.4070/2012, «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 82 Α/10-4-2012) και ειδικότερα το εδάφιο λα του άρθρου 12, αρμόδια αρχή για την αδειοδότηση των κατασκευών κεραιών στην ξηρά συμπεριλαμβανομένων των κατασκευών κεραιών των ραδιοηλεκτρονικών σταθμών - πλην αυτών που αφορούν τα πάρκα κεραιών - είναι η Ελληνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ). Για τα πάρκα κεραιών έχει εφαρμογή το άρθρο 1, παρ.4, εδάφιο Γ του ν.2801/2000 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν.4070/2012 άρθρο 4, παρ.2, εδάφιο α) & άρθρο 30, παρ.22 όπως ισχύουν.

Περαιτέρω, σύμφωνα με το Άρθρο 31 του ν.4053/2012, κατασκευές κεραιών που έχουν εγκατασταθεί χωρίς σχετική άδεια πριν από την έναρξη ισχύος του (7-3-2012) και για τις οποίες πληρούνται οι οριζόμενες στις παραγράφους 1, 2 και 3 του ως άνω άρθρου προϋποθέσεις θεωρούνται ως νομίμως λειτουργούσες. Οι άδειες των ως άνω κατασκευών κεραιών εκδίδονται σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο που ίσχυε πριν από τη θέση σε ισχύ του ν.4053/2012.

Οι διαδικασίες και τα απαιτούμενα για τη χορήγηση άδειας κατασκευής κεραιάς δικαιολογητικά εξειδικεύονται στην απόφαση ΕΕΤΤ ΑΠ 661/2/19-7-2012 «Κανονισμός Αδειών Κατασκευών Κεραιών στην Ξηρά» (ΦΕΚ Κε2529 Β/17-9-2012).

Η υπ' Αριθ.53571/3839/6-9-2000 ΚΥΑ για τα «Μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία κεραιών εγκαταστημένων στην ξηρά» (ΦΕΚ 1105 Β/6-9-2000) καθορίζει τα όρια για την ασφαλή έκθεση του κοινού στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που εκπέμπουν οι κεραιές, θεσπίζοντας «βασικούς περιορισμούς» έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία και επίπεδα αναφοράς, ενώ σε συνδυασμό με τις προβλέψεις του άρθρου 30 του ν. 4070/2012 καθορίζει τα όρια που θα πρέπει να

Υπηρετούνται στους ελεύθερα προσπελάσιμους από το γενικό πληθυσμό χώρους γύρω από τις κατασκευές κεραιών.

2. Με τη δημοσίευση του ν.3431/2006, τα όρια για την ασφαλή έκθεση του κοινού σε ακτινοβολία έγιναν αυστηρότερα και διατηρήθηκαν με το ν.4070/2012. Συγκεκριμένα, δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 70% των τιμών που καθορίζονται στη σχετική νομοθεσία για τα μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία κεραιών εγκατεστημένων στη ξηρά (άρθρα 2-4 ΚΥΑ 53571/3839/6-9-2000). Επισημαίνεται ότι προ του ν.3431/2006 ίσχυε το 80% των αντίστοιχων τιμών.

3. Βάσει του ν.4070/2012 σε περίπτωση εγκατάστασης κατασκευής κεραιάς σε απόσταση μέχρι 300 μέτρων από την περίμετρο κτιριακών εγκαταστάσεων βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων, τα όρια για την ασφαλή έκθεση του κοινού γίνονται ακόμα αυστηρότερα και απαγορεύεται να υπερβαίνουν το 60% των τιμών που καθορίζονται στη σχετική νομοθεσία.

4. Η εγκατάσταση κατασκευής κεραιάς κινητής τηλεφωνίας σε κτιριακές εγκαταστάσεις βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων δεν επιτρέπεται (παρ.18, άρθρο 30 του ν.4070/2012).

5. Οι υπεύθυνοι για την εγκατάσταση και λειτουργία κατασκευών κεραιών υποβάλλουν μελέτη για τις ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες των κεραιοσυστημάτων τους στην Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) (www.eeae.gr), η οποία είναι αρμόδια για θέματα σχετικά με τα μέτρα προφύλαξης του κοινού από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Σύμφωνα με την νομοθεσία, η μελέτη ηλεκτρομαγνητικών ακτινοβολιών των κεραιοσυστημάτων που υποβάλλει ο υπεύθυνος για την εγκατάσταση και λειτουργία της κεραιάς, λαμβάνει υπόψη της την επιβάρυνση από άλλους γειτονικούς σταθμούς που ενδεχομένως βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων. Η ΕΕΑΕ δίνει τη σύμφωνη γνώμη της επί της μελέτης και διενεργεί επιτόπιους ελέγχους και μετρήσεις που αφορούν στις εκπομπές των κατασκευών κεραιών.

Ε. Δ.:

- 1) Χρον. Αρχείο
- 2) Δ.Α.Ο.Κ.Α / Δ'
- 3) Παπαδοπούλου Π.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΝΤΟΡΑ ΓΑΛΑΝΗ

Αρχιτέκτων - Πολεοδόμος



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
(ΔΙΠΑ)
ΤΜΗΜΑ Β'**

Ταχ. Δ/ση : Λ. Αλεξάνδρας 11
Τ.Κ. : 114 73
Πληροφορίες : Κ. Γιαβής
Τηλέφωνο : 210 6417802
Φ.Α.Χ. : 210 6430625

Αθήνα, 2 Ιουνίου 2016

Α.Π. 27555

ΠΡΟΣ: ΥΠΕΝ
Αυτοτελές Τμήμα
Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Μεσογείων 119, 115 26 Αθήνα

Θέμα : Ερώτηση Βουλής για την εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας στην Κοινότητα Φιλύρου, Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη, Π.Ε. Θεσσαλονίκης

Σχετ. : Το υπ' αρ. 612/30.5.16 έγγραφό σας με συνημμένη την υπ' αρ. 5565/24.5.16 Ερώτηση Βουλής (α.π. ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ 27555/31.5.16).

Σε απάντηση της υπ' αρ. 5565/24.5.16 Ερώτησης Βουλής με αντικείμενο την εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας στον οικισμό Αγνάντι, της Δημοτικής Κοινότητας Φιλύρου, Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη, Π.Ε. Θεσσαλονίκης, σας γνωρίζουμε ότι η περιβαλλοντική αδειοδότηση του εν λόγω έργου δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας μας.

Η σχετική διαδικασία καθορίζεται από τις διατάξεις της υπ' αρ. 174610/2014 (Β' 2498) Κοινής Υπουργικής Απόφασης για Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για παρόμοια έργα που εμπίπτουν στη Β' κατηγορία έργων και δραστηριοτήτων του Ν. 4014/2011, όπου σύμφωνα με το άρθρο 2, αρμόδια Υπηρεσία είναι η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ). Σημειώνεται ότι στην ενημερωτική πύλη, *kerai.es.eett.gr*, που έχει συστήσει η εν λόγω Υπηρεσία, το ενδιαφερόμενο κοινό μπορεί να ενημερώνεται για μια συγκεκριμένη κατασκευή κεραίας και ειδικότερα για το αδειοδοτικό καθεστώς αυτής.

Σύμφωνα με το άρθρο 30, παρ. 10 του ν. 4070/2012 (Α' 82), σε περίπτωση που σταθμός βάσης κινητής τηλεφωνίας εγκαθίσταται σε απόσταση μέχρι 300 μέτρων από την περίμετρο ευαίσθητων αποδεκτών (βρεφονηπιακοί σταθμοί, σχολεία, γηροκομεία, νοσοκομεία), τα προβλεπόμενα όρια έκθεσης του κοινού στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 60% των τιμών που καθορίζονται στα άρθρα 2-4 της ΚΥΑ 53571/3839/2000 (Β'1105).


Επίσης, σύμφωνα με την παρ. 2 του ίδιου άρθρου, η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.), είτε δια των οργάνων της, ή με συνεργεία, ειδικά εξουσιοδοτημένα από αυτή, υποχρεούται να ελέγχει την τήρηση των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία από κάθε κεραία.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΠΑ

Χ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. ΔΙΠΑ
2. Χρον. Αρχείο
3. Τμήμα Β'
4. Κ. Γιαβής
5. Β. Πάτση



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤ.

Ε. ΑΣΟΥΦΛΟΥ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΛΤΟΣ &
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΛΤΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Κ.Α.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ Θ.Δ. & Α.
Ταχ. Δ/ση : Πατησίων 147
Ταχ. Κώδικας : 11251
FAX : 210 – 8646939
Πληροφορίες : Ο. Γωγούσος
Τηλέφωνο : 210 – 8649967

Αθήνα : 02/06/2016
Αριθμ. Πρωτ.: 27454

ΠΡΟΣ: Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Υ.Π.ΕΝ.
Μεσογείων 119
10192 – ΑΘΗΝΑ
E-mail : vouli3@prv.ypeka.gr

ΘΕΜΑ: Ερώτηση με αριθμό 5585 / 24-5-16, σχετικά με κεραίες κινητής τηλεφωνίας στον οικισμό Αγνάντι, της Δημοτικής Κοινότητας Φιλύρου, του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη της ΠΕ Θεσσαλονίκης.

ΣΧΕΤ: Έγγραφό σας με αρ. πρωτ. 612 / 30-5-2016 (α.π. Δ/σης ΚΑΠΑ 27454 / 30-5-16).

Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής Ερώτησης και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας μας, όσον αφορά θέματα εγκατάστασης και λειτουργίας κεραιών κινητής τηλεφωνίας, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα :

1. Για την περιβαλλοντική αδειοδότηση των σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4014/2011(ΦΕΚ Α' 209). Ειδικότερα για όσους εξ' αυτών υπάγονται στην Β' κατηγορία έργων και δραστηριοτήτων της ΥΑ 1958/2012, ισχύει η ΚΥΑ 198015/2012 (ΦΕΚ Β' 1510).
2. Σύμφωνα με το νόμο 4070/2012, «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 82/Α/10-04-2012) και ειδικότερα το εδάφιο λα' του άρθρου 12 αυτού, αρμόδια αρχή για την αδειοδότηση των κατασκευών κεραιών στην ξηρά, όπως ορίζεται στο Ν.2801/2000, συμπεριλαμβανομένων των κατασκευών κεραιών των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών - πλην αυτών που αφορούν τα πάρκα κεραιών - είναι η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ). Για τη χορήγηση άδειας κατασκευής κεραίας από την ΕΕΤΤ απαιτούνται σύμφωνα με το Ν. 4070/2012, στη γενική περίπτωση, οι κάτωθι γνωματεύσεις, άδειες, εγκρίσεις:
 - Θετική γνωμάτευση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας,
 - Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων από την οικεία Γενική Γραμματεία Περιφέρειας ή υπαγωγή της κατά περίπτωση κατασκευής κεραίας στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις σύμφωνα με την κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία,

- Θετική γνωμάτευση της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) για την τήρηση των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία,
- Έγκριση από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία, για την τοποθέτηση της κεραίας και των σχετικών συναφών κατασκευών,
- Χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων από την ΕΕΤΤ,
- Άλλες εγκρίσεις που τυχόν απαιτούνται κατά περίπτωση ανάλογα με τη θέση εγκατάστασης της κατασκευής κεραίας

Οι διαδικασίες και τα απαιτούμενα για τη χορήγηση άδειας κατασκευής κεραίας δικαιολογητικά, εξειδικεύονται στην Απόφαση ΕΕΤΤ ΑΠ 661/2/19-7-2012 «Κανονισμός Αδειών Κατασκευών Κεραιών στην Ξηρά» (ΦΕΚ 2529/Β/17-9-2012) που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 12 εδάφιο λα' και της παρ. 17 του άρθρου 30 του Ν. 4070/2012.

3. Σύμφωνα με το Ν. 2801/2000 «Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 46/Α'/3.3.2000) όπως ισχύει, επιτρέπεται η εγκατάσταση σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας εντός οικισμών, σε οικόπεδα, δώματα, ταράτσες και εντός των κτηρίων. Στον ίδιο νόμο δεν υπάρχει διάταξη η οποία να επιβάλλει την εγκατάσταση των σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας σε απόσταση 300 μέτρων από κατοικημένες περιοχές.
4. Στο άρθρο 30 παρ. 10 του Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 82/Α'/10.4.2012) αναφέρεται ότι σε περίπτωση εγκατάστασης κεραίας σε απόσταση μέχρι 300 μέτρα από κτιριακές εγκαταστάσεις βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων τα όρια εκπομπής ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το 80% των τιμών που καθορίζονται στα άρθρα 2-4 της υπ'αρ. 53571/3839/2000 ΚΥΑ, «Μέτρα Προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία κεραιών εγκατεστημένων στην ξηρά» (ΦΕΚ Β'/1105/6.09.2000), όπως ισχύει.

Για τα λοιπά αναφερόμενα στην εν θέματι ερώτηση, η Υπηρεσία μας δεν έχει αρμοδιότητα.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

Δ/ΝΣΗ Κ.Α.Π.Α.
Τμήμα Θ. Δ. & Α.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΡΕΒ. ΜΠΑΤΜΑΝΟΓΛΟΥ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

[Handwritten signature]
Κ. ΣΤΑΥΡΟΥ