



16 ΙΑΝ. 2016



Αθήνα 14-6-2016

Αρ. Πρωτ. 490

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Ταχ. Δ/ση: Μεσογείων 119
Ταχ. Κώδικας: 10192 Αθήνα
Πληροφορίες: Ν.Μυλωνάς
Τηλέφωνα: 2106969811
FAX: 210 6969512
E-mail: vouli2@prv.ypeka.gr

ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων
✓ Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ.:

1. Βουλευτή κ. Γεώργιο Γερμενή
2. Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής
Ανασυγκρότησης
3. Υπουργείο Υγείας

ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε Ερώτηση»

ΣΧΕΤ: α) Η με αριθμό πρωτ. 4936/19-4-2016 Ερώτηση

Σε απάντηση της (α) σχετικής **Ερώτησης** που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τον Βουλευτή κ. Γεώργιο Γερμενή, επισυνάπτουμε το υπ' αριθμ. πρωτ. 21205/2299/5-5-2016 έγγραφο της Δ/σης Προστασίας Βιοποικιλότητας, Εδάφους & Διαχείρισης Αποβλήτων από το οποίο προκύπτει ότι πρόσφατα υποβλήθηκε και τελεί υπό αξιολόγηση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Αττικής. Επίσης κοινοποιούμε το υπ' αριθμ. πρωτ. 909/25-4-2016 έγγραφο της Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδας που αναφέρεται στον περιβαλλοντικό έλεγχο που διενεργήθηκε στον ΟΕΔΑ Φυλής. Για τους λόγους που αναφέρονται στα ανωτέρω έγγραφα έχει ζητηθεί και αναμένεται ενημέρωση από την Περιφέρεια Αττικής μέσω της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ

Συνημμένα:

- Το με α.π. 21205/2299/5-5-2016 έγγραφο της Δ.Π.Β.Ε.&Δ.Α./ΥΠΕΝ (σελ.2)
- Το με α.π. 909/25-4-2016 έγγραφο της Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδας/ΥΠΕΝ (σελ.16)

Σελίδες απάντησης: 1
Σελίδες συνημμένων: 18
Σύνολο Σελίδων: 19

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ, ΕΔΑΦΟΥΣ
& ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ &
ΣΥΝΑΦΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Αθήνα, 05.05.2016

Αριθ. Πρωτ.: 21205/2299

Ταχ. Δ/ση : Πατησίων 147
11251 Αθήνα

Fax : 2108663693

Πληροφορίες : Σ. Μάνη

Τηλέφωνο : 210 8643210

ΠΡΟΣ: ΥΠΕΝ

Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Μεσογείων 119, 10192 Αθήνα

(fax: 2106969512)

ΘΕΜΑ: Ερώτηση με αριθμό 4936/19.04.2016 του Βουλευτή κ. Γεώργιου Γερμένη

- ΣΧΕΤ.: α. Η με αρ. πρωτ. 4936/19.04.2016 αναφορά (αρ.πρ. τμήματος κοινοβουλευτικού ελέγχου **490/20.04.2016**, αρ.πρ. Δ/σης ΠΒΕΔΑ/ΤΔΑΒΣΑ 21205/2299/21.04.2016)
- β. Η Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 49 της 15.12.2015 «Τροποποίηση και έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.) και του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων που κυρώθηκαν με την 51373/4684/ 25-11-2015 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν. 4342/2015»

Σε απάντηση του (α) σχετικού, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας μας, σας γνωρίζουμε ότι:

1. Στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν.4042/2012, με τον οποίο ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο η Οδηγία 2008/98/ΕΚ, εκπονήθηκε το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ το οποίο εγκρίθηκε με την υπ'αρ. 49 της 15.12.2015 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ). Το ΕΣΔΑ αποσκοπεί στο να δοθούν οι κατάλληλες στρατηγικές κατευθύνσεις, ώστε μέσω ενός συνεκτικού πλέγματος σχεδίων, προγραμμάτων, δράσεων και έργων να εφαρμόζεται η εθνική πολιτική διαχείρισης αποβλήτων και να επιτυγχάνονται οι τιθέμενοι στόχοι.
2. Η σημερινή εθνική πολιτική στον τομέα διαχείρισης αποβλήτων αποσκοπεί στην ολοκληρωμένη και ορθολογική διαχείριση που έγκειται στη συμπληρωματικότητα των επιλογών διαχείρισης, με γνώμονα την αειφορική χρήση των πόρων, προκειμένου να μειώνονται οι παραγόμενες ποσότητες αποβλήτων και, όπου δημιουργούνται απόβλητα, να υφίστανται διαχείριση με τέτοιο τρόπο, ώστε να μειώνονται οι επιπτώσεις στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία και παράλληλα να συνεισφέρουν θετικά στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Ιδιαίτερη σημασία για την επίτευξη αυτού του σκοπού έχει η προώθηση της ιεράρχησης των αποβλήτων με ποσοτικούς στόχους που αποτυπώνουν ότι προτεραιότητα δίνεται στην πρόληψη παραγωγής ως βέλτιστη επιλογή, ακολουθούμενη από την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση, τις άλλες μορφές ανάκτησης και την ασφαλή διάθεση ως τελευταία επιλογή διαχείρισης.
3. Προς εφαρμογή των κατευθύνσεων του ΕΣΔΑ, καταρτίζονται, σε κάθε Περιφέρεια, τα Περιφερειακά Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) τα οποία εξειδικεύουν την ολοκληρωμένη διαχείριση του συνόλου των αποβλήτων που παράγονται στη γεωγραφική τους ενότητα, σύμφωνα με τους στόχους και τις προβλέψεις του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων.
4. Η έγκριση και κύρωση των ΠΕΣΔΑ γίνεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 35 του Ν.4042/2012 όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 31 του Ν.4342/2015.

Επισημαίνεται ότι το ΠΕΣΔΑ της Περιφέρειας Αττικής υποβλήθηκε στην υπηρεσία μας στις 13.4.16 (αρ.πρ. ΔΠΒΕΔΑ/ΤΔΑΒΣΑ 19392/2175/13.04.2015) και βρίσκεται υπό αξιολόγηση προκειμένου να γνωμοδοτήσει επ' αυτού η Γενική Γραμματέας ΥΠΕΝ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 31 του Ν. 4342/2015.

Ο Διευθυντής

Ι. Μιχαήλ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

- Δ/ση ΠΒΕΔΑ
- Τμήμα ΔΑΒΣΑ (Φ.3.1)
- Χρονολογικό αρχείο
- Σ. Μάνη



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Γ. ΜΙΧΑΗΛ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΔΟΜΗΣΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Χρόνος Διατήρησης :
Βαθμός Ασφάλειας : Αδιαβάθμητο
Αθήνα 25-4-2016
Αριθ. Πρωτ. : 909

Ταχ. Δ/ση : Λεωφ. Κηφισίας 1-3, Αθήνα
Ταχ. Κώδικας : 115 23
Πληροφορίες : Α. Δρούζα
Αρ. Τηλεφώνου : 2108701801
Αρ. Τηλεομοιοτ. : 2108701883
Ηλεκτρον. Δ/ση :

Βαθμός Προτεραιότητας : ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΡΟΣ: ΥΠΕΝ – Αυτοτελές Τμήμα
Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Μεσογείων 119, ΤΚ 10192 Αθήνα

ΚΟΙΝ:

Θέμα Απάντηση της υπ. Αριθμ. 4936/19-4-2016 Ερώτησης Βουλής σχετικά με «Ελλειμματική διαχείριση απορριμμάτων στον Δήμο Φυλής Αττικής»

- Σχετικά :**
1. Το υπ. Αριθμ. 490/20-4-2016 έγγραφό σας με την διαβίβαση της υπ.αριθμ. 4936/19-4-2016 Ερώτησης Βουλής(ΣΕΠΔΕΜ/ΕΝΕ/ΤΕΠ/909/21-4-2016).
 2. Η με α.π. ΣΕΠΔΕΜ/ΕΝΕ/ΤΕΠ/οικ. 196/1-2-2016 Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης «για τη διαχείριση της Παλαιάς Τέφρας στο ΧΥΤΑ Φυλής».
 3. Η α.π. ΣΕΠΔΕΜ/ΤΕΠ/οικ.268/10-02-2016 «Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης στον Ενιαίο Σύνδεσμο Δήμων Ν. Αττικής όπως εκπροσωπείται νόμιμα για την λειτουργία του Κεντρικού Χώρου (ΚΥΤΤΑΡΟ) Διάθεσης Απορριμμάτων στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Δήμου Φυλής».
 4. Η με ΑΠ ΣΕΠΔΕΜ οικ. 571/17.03.2016 Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης που αφορά στην Κ/Ξια ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. – Θ. Λώλος –Χ. Τσομπανίδης ΟΕ – Αρση Α.Ε. για την λειτουργία του Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης Απορριμμάτων Άνω Λιοσίων Αττικής.
 5. Η με ΑΠ ΣΕΠΔΕΜ οικ. 569/17.03.2016 Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης που αφορά στον Ειδικό Διαβαθμικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) για την λειτουργία του Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης Απορριμμάτων Άνω Λιοσίων Αττικής.

Σε απάντηση της (1) σχετικής ερώτησης Βουλής σας γνωρίζουμε τα εξής:

- Η υπηρεσία μας έχει διενεργήσει έλεγχο στον ΟΕΔΑ Φυλής στις 21/1/2015. Όσον αφορά στα αποτελέσματα από τον έλεγχο των επιθεωρητών σας διαβιβάζουμε τις Πράξεις Βεβαίωσης Παράβασης για:
 - α. «την διαχείριση της Παλαιάς Τέφρας στο ΧΥΤΑ Φυλής».
 - β. «την λειτουργία του Κεντρικού Χώρου (ΚΥΤΤΑΡΟ) Διάθεσης Απορριμμάτων στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Δήμου Φυλής».
 - γ. «την λειτουργία του Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης Απορριμμάτων Άνω Λιοσίων Αττικής».

Επίσης σας γνωρίζουμε ότι :

Ο έλεγχος που διενεργήθηκε στο σταθμό συμπαραγωγής ηλεκτρικής – θερμικής ενέργειας από βιοαέριο του ΧΥΤΑ Άνω Λιοσίων είναι σε εξέλιξη, όπως επίσης και ο έλεγχος που διενεργήθηκε στη μονάδα επεξεργασίας στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ Φυλής (Α΄ Φάση) είναι επίσης σε εξέλιξη.

Η Προϊσταμένη ΕΝΕ

Σ. Ελευθεριάδου

Συν: Τα (2), (3), (4) και (5) σχετικά.

Β. Εσωτερική Διανομή:

1. Χρον. Αρχείο ΤΕΠ
2. Αρχείο ΕΝΕ
3. Α. Δρούζα



ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΟΜΗΣΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΧΙΛΙΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΔΕ Διοικ. Γραμματέων



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΟΜΗΣΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Χρόνος Διατήρησης :
Βαθμός Ασφάλειας : Αδιαβάθμητο

Αθήνα, 01-02-2016

Αριθ. Πρωτ. : οικ. 196

Βαθμός Προτεραιότητας : Κοινό

Ταχ. Δ/ση : Λ. Κηφισίας 1-3, Αθήνα
Ταχ. Κώδικας : 115 23
Πληροφορίες : Α. Δρούζα, Ε. Γλύππη
Αρ. Τηλεφώνου : 210 8701801, 2108701892
Αρ. Τηλεμοιροτ. : 210 8701883

ΠΡΑΞΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

(που αφορά στον Ενιαίο

Σύνδεσμο Δήμων Ν. Αττικής για την διαχείριση της
Παλαιάς Τέφρας στο ΧΥΤΑ Φυλής, Ν. Αττικής)

Έχοντας υπόψη:

Σχετ.:

1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ160Α) «για την Προστασία του Περιβάλλοντος» όπως ισχύει.
2. Το Ν. 3010/02 (ΦΕΚ91Α) «Εναρμόνιση του Ν.1650/1986 με τις οδηγίες 97/11/ Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις»
3. Το Ν. 4014/11 (ΦΕΚ 209Α) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος».
4. Το Ν. 4042/12 (ΦΕΚ 24Α) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.»
5. Το άρθρο 9 «Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος » του Ν.2947/2001 (ΦΕΚ 228Α).
6. Την Κ.Υ.Α. 114218/97 (ΦΕΚ 1016/Β/17-11-1997) «Κατάρτιση πλαισίου Προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων.
7. Το Π.Δ. 165/2003 (ΦΕΚ137Α) «Διοικητική οργάνωση, διάρθρωση και στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος».
8. Την Κ.Υ.Α. με Η.Π. 15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022Β) «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.3010/2002» όπως ισχύει.
9. Την Υ.Α. Αριθ. 1958/2012 (ΦΕΚ 21Β' 13-1-2012) «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.09.2011 (ΦΕΚ Α' 209/2011)», όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. Αριθ. 20741/27-04-2012 (ΦΕΚ Β'1565/08.05.2012) «Τροποποίηση της 1958/13.1.2012 Απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος.
10. Την Κ.Υ.Α. με Η.Π. 11014/703/Φ104/2003 (ΦΕΚ 332 Β' 20-03-2003), περί διαδικασίας Π.Π.Ε.Α και Ε.Π.Ο. σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3010/2002.
11. Την Κ.Υ.Α. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909Β) «Μέτρα και όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης».

12. Το Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179Α) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων – Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων».
13. Το Π.Δ. 100/2014 (ΦΕΚ 167 Α') «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής»
14. Την υπ. Αριθμ. Οικ. 174810/11-9-2014 ΑΕΠΟ για την «Ανανέωση, τροποποίηση και κωδικοποίηση των περιβαλλοντικών όρων που έχουν επιβληθεί με την ΚΥΑ 195934/7-2-2012, η οποία τροποποίησε τις ΚΥΑ 112997/8-10-1997, 130080/26-6-2003 & 102660/24-12-2008 για το έργο «Θερμική Επεξεργασία (Αποτεφρωτήρας) Επικινδύνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ) και των προσομοιαζόντων με αυτά στη Ο.Ε.Δ.Α. Άνω Λιοσίων , Δήμου Φυλής, Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής
15. Την από 29/1/2015 Έκθεση Αυτοψίας στο «Χώρο Προσωρινής Αποθήκευσης παλαιάς Τέφρας από την λειτουργία του Αποτεφρωτήρα του ΕΔΣΝΑ»
16. Την με α.π. 2759/6-11-2015 Έκθεση Ελέγχου – Κλήση σε Απολογία «στο Χώρο Προσωρινής Αποθήκευσης παλαιάς Τέφρας από την λειτουργία του Αποτεφρωτήρα του ΕΔΣΝΑ»
17. Το με α.π. 11569/24-11-2015 έγγραφο του ΕΔΣΝΑ – απάντηση στην υπ.αριθμ. 2759/6-11-2015 έκθεση ελέγχου (α.π. ΣΕΠΔΕΜ/ΕΝΕ/ΤΕΠ/ 2953/24-11-2015).

ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ

ότι κατά την αυτοψία-επιθεώρησης, που διενεργήθηκε στις 29-1-2015 από επιθεωρητές περιβάλλοντος του Τμήματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, ΕΝΕ-ΣΕΠΔΕΜ. για την διαχείριση της παλαιάς τέφρας στο ΧΥΤΑ Φυλής, με αρμόδιο Φορέα τον Ενιαίο Σύνδεσμο Δήμων Ν. Αττικής, διαπιστώθηκαν παραβάσεις διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας και των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων.

Ειδικότερα, διαπιστώθηκαν:

Παράβαση : Ύπαρξη ποσοτήτων παλαιάς τέφρας εντός ειδικών big bags και μεταλλικών βαρελιών, οι οποίες έπρεπε να έχουν απομακρυνθεί, καθώς και μη αδειοδοτημένος χώρος προσωρινής παραμονής της παλαιάς τέφρας.

Κατά τον έλεγχο των επιθεωρητών περιβάλλοντος, τον Ιανουάριο του 2015, στο χώρο Προσωρινής Αποθήκευσης παλαιάς τέφρας που βρίσκεται σε κλειστή αποθήκη εκτός του χώρου της Μονάδας Θερμικής Επεξεργασίας (Αποτεφρωτήρας) Επικινδύνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων ΕΑΥΜ) και των προσομοιαζόντων με αυτά στην Ο.Ε.Δ.Α. Άνω Λιοσίων, διαπιστώθηκε η ύπαρξη, εντός της αποθήκης, ποσοτήτων παραγόμενης τέφρας (προηγούμενων ετών) εντός ειδικών big bags και μεταλλικών βαρελιών οι οποίες έπρεπε να έχουν ήδη απομακρυνθεί, κατά παράβαση των Π.Ο. 2.13 και Π.Ο.3 των ΑΕΠΟ α.π. οικ. 102660/2412/2008 & 195934/7-2-2012.

Επίσης, η ύπαρξη του εν λόγω αποθηκευτικού χώρου είναι αντίθετη με τα οριζόμενα στον Π.Ο. 1.1.2.9.iii της (14) σχετικής ΑΕΠΟ, «όπου με την αδειοδότηση των κλειστών στεγανών εμπορευματοκιβωτίων εντός του χώρου της Μονάδας Θερμικής Επεξεργασίας (Αποτεφρωτήρας), δεν θα υπάρχει πλέον κανένας άλλος χώρος προσωρινής αποθήκευσης εντός της ΟΕΔΑ Δυτ. Αττικής».

Επισημαίνεται ότι, κατά τον έλεγχο δεν διαπιστώθηκε ρύπανση ή υποβάθμιση οφειλόμενη στην εν λόγω παράβαση, κατά την έννοια των ορισμών του άρθρου 2 του Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160Α) (σχετ. 1).

Ο ΕΔΣΝΑ με το (17) σχετικό έγγραφο αναφέρει ότι: «...Στα πλαίσια της διαχείρισης των τεφρών είχε γίνει από το Τμήμα Χημείας Περιβάλλοντος του ΕΚΠΑ, ειδική έκθεση η οποία παραδόθηκε τον Αύγουστο του 2007 στον ΕΔΣΝΑ. Αυτή περιείχε χημικές αναλύσεις, κατάταξη των αποβλήτων και υποδείξεις για τους τρόπους διαχείρισης των τεφρών. Μετά από διερεύνηση της δυνατότητας διαχείρισης των αποβλήτων εντός του ελλαδικού χώρου – η οποία δεν ήτο δυνατή λόγω έλλειψης κατάλληλων υποδομών,

ΧΥΤΕΑ,...Ενώ το χρονικό διάστημα ολοκλήρωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών ορίστηκε στους οκτώ (8) μήνες, - και αφού δόθηκε παράταση τριών (3) μηνών - το αντικείμενο της σύμβασης (συλλογή, μεταφορά, τελική διάθεση των παλαιών τεφρών του Αποτεφρωτήρα, απομάκρυνση των κενών ρυπασμένων βαρελιών, καθαρισμός χώρων) ολοκληρώθηκε στις 25/8/2014 με απομάκρυνση του συνολικού φορτίου της συμβατικής ποσότητας των τεφρών 1.350,37 τόνοι (691,42 τέφρα κλιβάνου & 658,95 ιπτάμενη τέφρα).

Μετά το πέρας της τελικής απομάκρυνσης όλης της συμβατικής ποσότητας των τεφρών, απεδείχθη ότι η αρχική εκτίμηση των ποσοτήτων παλαιάς τέφρας ήτο εσφαλμένη διότι απέμειναν στην μια εκ των δύο αποθηκών περίπου 250 τόνοι ιπτάμενης τέφρας & 75 τόνοι τέφρας κλιβάνου (αποθηκευμένες είτε σε UN big-bags, είτε σε skipper – καδάκια (15-20m3).

Κατόπιν αυτής της αναπάντεχης διαπίστωσης, τα αντανakλαστικά της Υπηρεσίας ενήργησαν άμεσα, προβλέποντας ανάλογο κωδικό και δέσμευση σχετικού ποσού στον προς ψήφιση προϋπολογισμό του 2015 εκπονώντας μελέτη μεταφοράς και διάθεσης των εναπομεινάντων τεφρών σε χρονικό ορίζοντα περαίωσης εργασιών πέντε (5) μηνών και τέλος προκηρύσσοντας στις 9/11/2015 ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό υπηρεσιών με προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικής προσφοράς τη σήμερον Τρίτη 24/11/2015.

Σήμερα και μέχρι περαίωσης της όλης διαδικασίας, οι ανωτέρω επικίνδυνες ουσίες είναι αποθηκευμένες σε χώρο που διαθέτει τα απαραίτητα εκείνα χαρακτηριστικά, που ακυρώνουν κάθε πιθανότητα διαφυγής και ρύπανσης του περιβάλλοντος.

Σας γνωρίζουμε ότι θα τηρήσουμε το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ώστε να διασφαλισθεί η έγκαιρη και ασφαλής απομάκρυνση της εναπομείνας ποσότητας της τέφρας.

Τέλος, σας διαβεβαιώνουμε ότι σε κάθε περίπτωση η τελική διάθεση της μαζί με τον ενδελεχή καθαρισμό του χώρου αποθήκευσής της θα έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι τον Ιούνιο του 2016.»

Τούτο δεν προβάλλεται ορθά διότι:

Η χρονική περίοδος που έχει επέλθει από τις 25/8/2014 που έγινε η απομάκρυνση 1.350,37 τόνων τέφρας και μέχρι τις 24/11/2015 όπου είναι η ημερομηνία ηλεκτρονικής προσφοράς για παροχή υπηρεσιών για την μεταφορά και διάθεση των εναπομεινάντων τεφρών, είναι αρκετά μεγάλο διάστημα το οποίο δεν μπορεί να αποτελέσει και συμμόρφωση του ΕΔΣΝΑ, γιατί δεν έχουμε απομάκρυνση των εναπομεινάντων τεφρών. Επίσης ο μη αδειοδοτημένος χώρος αποθήκευσης, με τα σπασμένα τζάμια, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι «διαθέτει τα χαρακτηριστικά που ακυρώνουν κάθε πιθανότητα διαφυγής και ρύπανσης του περιβάλλοντος.»

Συνεπώς η παράβαση δεν αναιρείται και βεβαιώνεται.

Η προϊσταμένη της ΕΝΕ

Σ. Ελευθεριάδου

Εσωτερική Διανομή:

1. Χρον. Αρχείο Τμήματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος
2. Αρχείο Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος
3. Α. Δρούζα
4. Ε. Γλύπη



ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΟΜΗΣΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΧΙΛΙΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΔΕ Διοικ. Γραμματέων



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΔΟΜΗΣΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Χρόνος Διατήρησης :
Βαθμός Ασφάλειας :Αδιαβάθμητο

Αθήνα, 10-02-2016

Αριθ. Πρωτ. οικ: 268

Βαθμός Προτεραιότητας :Κοινό

Ταχ. Δ/ση :Λ. Κηφισίας 1-3, Αθήνα
Ταχ. Κώδικας :115 23
Πληροφορίες : Μ. Τοπουζίδου –Φ. Ντζουροπάνος
Αρ. Τηλεφώνου :210 8701911
Αρ. Τηλεομοιοτ. :210 8701883
Ηλεκτρον. Δ/ση

ΠΡΑΞΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ
που αφορά στην εταιρεία ΕΔΣΝΑ για την λειτουργία
του Κεντρικού Χώρου (ΚΥΤΤΑΡΟ) Διάθεσης
Απορριμμάτων στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής
Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Δήμου Φυλής.

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ160Α) «για την Προστασία του Περιβάλλοντος» όπως ισχύει.
2. Το Ν. 3010/02 (ΦΕΚ91Α) «Εναρμόνιση του Ν.1650/1986 με τις οδηγίες 97/11/ Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις».
3. Το Ν. 4014/11 (ΦΕΚ 209Α) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος».
4. Το Ν. 4042/12 (ΦΕΚ 24Α) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.».
5. Το άρθρο 9 «Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος » του Ν.2947/2001 (ΦΕΚ 228Α).
6. Την Κ.Υ.Α. 114218/97 (ΦΕΚ 1016/Β/17-11-1997) «Κατάρτιση πλαισίου Προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων.
7. Το Π.Δ. 165/2003 (ΦΕΚ137Α) «Διοικητική οργάνωση, διάρθρωση και στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος».
8. Την Κ.Υ.Α. με Η.Π. 15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022Β) «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.3010/2002» όπως ισχύει.
9. Την Υ.Α. Αριθ. 1958/2012 (ΦΕΚ 21Β' 13-1-2012) «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.09.2011 (ΦΕΚ Α'209/2011)», όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. Αριθ. 20741/27-04-2012 (ΦΕΚ Β'1565/08.05.2012) «Τροποποίηση της 1958/13.1.2012 Απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος.
10. Την Κ.Υ.Α. με Η.Π. 11014/703/Φ104/2003 (ΦΕΚ 332 Β' 20-03-2003), περί διαδικασίας Π.Π.Ε.Α και Ε.Π.Ο. σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3010/2002.
11. Την Κ.Υ.Α. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909Β) «Μέτρα και όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης».
12. Τον Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179Α) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων – ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων».
13. Το Π.Δ. 100/2014 (ΦΕΚ 167 Α') «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».

14. Την υπ. Αριθμ. 135831/03-12-2003 ΑΕΠΟ για την «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου «Κατασκευή λειτουργία και αποκατάσταση 2ου ΧΥΤΑ Δυτικής Αττικής στη θέση Σκαλιστήρι του Δήμου Φυλής» και η υπ. Αριθμ. 127164/23-06-2010 ΑΕΠΟ.
15. Την από 29/1/2015 Έκθεση Αυτοψίας στο «Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Δήμου Φυλής».
16. Την α.π. ΣΕΠΔΕΜ οικ.2792/10-10-2015 Έκθεση Ελέγχου της υπηρεσίας μας.
17. Το α.π. 11853/27-11-0215 απολογητικό υπόμνημα της εταιρείας ΕΔΣΝΑ (α.π. ΣΕΠΔΕΜ 3019/01-12-2015)

ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ

ότι κατά την αυτοψία που διενεργήθηκε την 29η Ιανουαρίου του 2015 από τους επιθεωρητές του Τμήματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος (ΤΕΠ) της Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδας του ΣΕΠΔΕΜ κ.κ. Μ. Τοπουζίδου και Φ. Ντζουροπάνο, στο Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Δήμου Φυλής και ειδικότερα του Κεντρικού Χώρου (ΚΥΤΤΑΡΟ) Διάθεσης Απορριμμάτων και τον συμπληρωματικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στις 03/02/2015 στις παρυφές του αποκατεστημένου ΧΔΑ Άνω Λιοσίων πλησίον του Τείχους «Δέμα», και τον έλεγχο των στοιχείων, διαπιστώθηκαν παραβάσεις διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας από την εταιρεία ΕΔΣΝΑ. Ειδικότερα διαπιστώθηκε:

Παράβαση 1^η: Πλημμελής περιφρούρηση του χώρου διάθεσης των απορριμμάτων

Κατά την αυτοψία παρατηρήθηκε η ύπαρξη πλήθους αναρμόδιων ατόμων (αθίγγανοι) στο χώρο διάθεσης των απορριμμάτων με σκοπό την περισυλλογή μετάλλων από το κύτταρο, κατά παράβαση των περιβαλλοντικών όρων 2.6.1 και 2.6.2 της (14) σχετικής ΑΕΠΟ, στους οποίους αναφέρεται ότι πρέπει να παρεμποδίζεται η είσοδος εντός του ΧΥΤΑ ζώων και αναρμόδιων με το έργο προσώπων.

Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω παράβαση συνιστά άσκηση δραστηριότητας κατά παράβαση των όρων της εν ισχύ άδειας/έγκρισης (ΑΕΠΟ), που συνεπάγεται κίνδυνο υποβάθμισης του περιβάλλοντος και κίνδυνο για την ζωή και την υγεία των ανθρώπων κατά την έννοια των ορισμών του άρθρου 2 του Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α') (σχετ. 1).

Η ελεγχόμενη εταιρεία στο με α.π. 11853/27-11-0215 απολογητικό της υπόμνημα (σχετ. 17) αναφέρει ότι:

- «Σύμφωνα με τη μελέτη έχει κατασκευαστεί η περίφραξη και έχει παραληφθεί το σύνολο του έργου της περίφραξης, όπως ακριβώς περιγράφεται στην μελέτη του 2ου ΧΥΤΑ Φυλής. Θέλουμε όμως να σας ενημερώσουμε ότι η διακοπή της περίφραξης σε μήκος 6μ. διαπιστώνεται ότι αφαιρείται σε διάφορα σημεία επανειλημμένως από τους οικονομικούς μετανάστες προκειμένου να εισέρθουν στο ΧΥΤΑ. Για τον λειτουργούντα ΧΥΤΑ Φυλής α φάσης έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα περιορισμού πρόσβασης που προβλέπει το άρθρο 9 της ΚΥΑ 114218/97.»
- «Όμως στην περιοχή του ΧΥΤΑ παρά τις προσπάθειές μας καθημερινά τελούνται παράνομες πράξεις που δεν μπορεί να αποτρέψει ούτε η Ελληνική Αστυνομία...Είναι σαφές ότι πρόκειται για ένα πρόβλημα για τη επίλυση του οποίου πρέπει να επιληφθεί η Κεντρική Διοίκηση, μέσω του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης, που διαθέτει τα απαραίτητα μέσα και αρμοδιότητες για την αντιμετώπιση εγκληματικών ενεργειών.»
- «Από την πλευρά του ο ΕΔΣΝΑ, σε μια ύστατη προσπάθεια να αντιμετωπίσει το πρόβλημα μόνος του, προκήρυξε ανοιχτό διεθνή δημόσιο διαγωνισμό για Υπηρεσίες Φύλαξης Χώρων ΕΔΣΝΑ...»

Τα παραπάνω δε προβάλλονται ορθά διότι στους περιβαλλοντικούς όρους 2.6.1 και 2.6.2 της κατηγορίας 2.6. Έργα Περιφρούρησης της (14) σχετικής ΑΕΠΟ αναφέρεται ότι:

- **2.6.1 Περίφραξη** «Να κατασκευαστεί περίφραξη του ΧΥΤΑ με πλαίσια, εξαρτήματα και πλέγματα από γαλβανισμένο μορφοσίδηρο ή ισοδύναμο υλικό συνολικού ύψους τουλάχιστον 2,5 μ από το έδαφος, στερεωμένους σε μπετόν και συρματόπλεγμα με αντηρίδα. Η περίφραξη πρέπει αφενός να παρεμποδίζει τη διασπορά μικροαπορριμμάτων στην ευρύτερη περιοχή και την είσοδο εντός του ΧΥΤΑ ζώων και αναρμόδιων με το έργο προσώπων και αφετέρου να εξασφαλίζει την οριοθέτηση της ιδιοκτησίας του χώρου.»
- **2.6.2 Πύλη εισόδου** «Η πύλη εισόδου θα έχει επαρκείς διαστάσεις για την άνετη διέλευση των οχημάτων (ενδεικτικές διαστάσεις 2μ x 6μ) και θα φυλάσσεται επαρκώς ώστε να εξασφαλίζεται ο έλεγχος του χώρου.»

Κατά συνέπεια η εταιρεία όφειλε να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την περιφρούρηση του χώρου και την παρεμπόδιση της εισόδου εντός του ΧΥΤΑ ζώων και αναρμόδιων με το έργο προσώπων. Το γεγονός ότι η εταιρεία προκήρυξε ανοιχτό διεθνές δημόσιο διαγωνισμό για Υπηρεσίες Φύλαξης Χώρων ΕΔΣΝΑ αποτελεί εκ των υστέρων προσπάθεια επίλυσης του προβλήματος.

Συνεπώς, η παράβαση δεν αναιρείται και βεβαιώνεται.

Παράβαση 2^η: Διαφυγή στραγγισμάτων στο έδαφος εκτός ΧΥΤΑ - Πλημμελής διαχείριση των υγρών αποβλήτων

Κατά την αυτοψία που πραγματοποιήθηκε στις 03/02/2015 στις παρυφές του αποκατεστημένου ΧΔΑ Άνω Λιοσίων πλησίον του Τείχους «Δέμα», εντοπίστηκαν σκουρόχρωμα στραγγίσματα τα οποία έρρεαν με φυσική ροή προς μια λεκάνη με λιμνάζοντα υγρά. Ελήφθησαν δύο δείγματα, ένα από τον χάνδακα και ένα δεύτερο από την λεκάνη. Από τα αποτελέσματα των αναλύσεων διαπιστώθηκε ότι τα απορρέοντα υγρά (πλεονάζοντα όμβρια και στραγγίδια), από το χώρο του αποκατεστημένου ΧΔΑ Άνω Λιοσίων πλησίον του Τείχους «Δέμα», που καταλήγουν στη λεκάνη, είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένα κατά παράβαση του περιβαλλοντικού όρου Β.2 της (14 σχετικής) ΑΕΠΟ η οποία καθορίζει τις οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων και συγκεντρώσεων για τα υγρά απόβλητα και του περιβαλλοντικού όρου Δ.2.6.19 της προαναφερόμενης ΑΕΠΟ στον οποίο αναγράφεται ότι «...σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η απόρριψη ανεπεξέργαστων στραγγισμάτων σε επιφανειακό αποδέκτη».

Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω παράβαση συνιστά υποβάθμιση και ρύπανση του περιβάλλοντος και του εδάφους και κίνδυνο ρύπανσης των επιφανειακών και υπογείων υδάτων κατά την έννοια των ορισμών του άρθρου 2 του Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α') (σχετ. 1).

Η ελεγχόμενη εταιρεία στο με α.π. 11853/27-11-0215 απολογητικό της υπόμνημα (σχετ. 17) αναφέρει ότι:

- «... Για την άμεση διευθέτηση του ζητήματος της συγκέντρωσης στραγγισμάτων στη λίμνη της περιοχής, κατασκευάστηκε εκτάκτως φρεάτιο άντλησης και υπόγειο δίκτυο παροχέτευσης προς τις δεξαμενές στραγγισμάτων του Βιολογικού Καθαρισμού Χ.Υ.Τ.Α. Ι. ώστε να απομακρύνονται τα βροχοστραγγίσματα όταν συγκεντρώνονται.
- «Για περαιτέρω αντιμετώπιση του φαινομένου εκτός των συνεχών αναλύσεων που έχουν πραγματοποιηθεί για την ποιότητα των νερών, εκπονήθηκε για δημοπράτηση ειδική μελέτη προστασίας του χώρου από τα όμβρια και τα στραγγίσματα του ΧΥΤΑ....»


- «... Εκτός αυτού με την υπ.αρ.457/19-11-2015 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ, δημοπρατούνται άμεσα (εντός των προσεχών ημερών) οι υπηρεσίες επέκτασης- λειτουργίας- συντήρησης Μονάδας Επεξεργασίας Στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ (τμήμα ΙΙ) Α. Λιοσίων και του ΧΥΤΑ Α' Φάση του 2^{ου} τμήματος του ΧΥΤΑ Δυτ. Αττικής; όπου για ακόμα καλύτερη προστασία της περιοχής του τοίχους ΔΕΜΑ γίνεται εκτενέστατη επέμβαση εντός του ΧΥΤΑ.»
- «... παλαιότερα δώσαμε εντολή στον ανάδοχο κατασκευής της Α' φάσης του ΧΥΤΑ Δυτικής Αττικής και σε συνεργασία μαζί του, λάβαμε και εμείς δείγματα και τα αποστείλαμε για ανάλυση σε πιστοποιημένο εργαστήριο. Από τα αποτελέσματα τα οποία και επισυνάπτουμε, δεν προκύπτει επηρεασμός των όμβριων υδάτων που δημιουργούν την λίμνη, από διαρροή στραγγισμάτων προερχομένων από τον ΧΥΤΑ».

Τα παραπάνω δεν προβάλλονται ορθά διότι:

Η κατασκευή φρεατίου άντλησης και υπόγειου δικτύου παροχέτευσης προς τις δεξαμενές στραγγισμάτων του Βιολογικού Καθαρισμού Χ.Υ.Τ.Α. Ι. ώστε να απομακρύνονται τα βροχοστραγγίσματα όταν συγκεντρώνονται καθώς και η απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ για άμεση δημοπράτηση των υπηρεσιών επέκτασης- λειτουργίας- συντήρησης Μονάδας Επεξεργασίας Στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ (τμήμα ΙΙ) Α. Λιοσίων και του ΧΥΤΑ Α' Φάση του 2^{ου} τμήματος του ΧΥΤΑ Δυτ. Αττικής αποτελούν εκ των υστέρων συμμόρφωση. Η εταιρεία όφειλε μέχρι και την ημέρα της αυτοψίας να έχει λάβει ήδη τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή της συγκέντρωσης στραγγισμάτων στην λίμνη.

Τα αποτελέσματα των αναλύσεων των δειγμάτων που εστάλησαν αφορούν στο έτος 2012. Κατά την αυτοψία στις 03/02/2015 ελήφθησαν δύο δείγματα, το ένα από τον χάνδακα (Δείγμα 1) και το δεύτερο από την λεκάνη (δείγμα 2). Τα αποτελέσματα των αναλύσεων έδειξαν ότι τα απορρέοντα υγρά (πλεονάζοντα όμβρια και στραγγίδια), από το χώρο του αποκατεστημένου ΧΔΑ Άνω Λιοσίων πλησίον του Τείχους «Δέμα», που καταλήγουν στη λεκάνη, είναι ιδιαίτερα επιβαρυνμένα. Βρέθηκαν υψηλές συγκεντρώσεις COD, αιωρούμενων στερεών σωματιδίων στο δείγμα από τον χάνδακα καθώς και υψηλές συγκεντρώσεις ολικού και αμμωνιακού αζώτου και στα δύο δείγματα (από τον χάνδακα και από την λεκάνη) που υπερβαίνουν τις οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων και συγκεντρώσεων για τα υγρά απόβλητα που καθορίζονται στον περιβαλλοντικό όρο Β.2 της (14 σχετικής) ΑΕΠΟ. Επίσης στον περιβαλλοντικό όρο Δ.2.6.19 της προαναφερόμενης ΑΕΠΟ αναφέρεται ότι: «..σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η απόρριψη ανεπεξέργαστων στραγγισμάτων σε επιφανειακό αποδέκτη».

Συνεπώς, η παράβαση δεν αναιρείται και βεβαιώνεται.



ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Α. Εσωτερική Διανομή:

1. Χρονολογικό Αρχείο Τμήματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος
2. Φ. Υπόθεσης
3. Μ. Τοπουζίδου, Φ. Ντζουροπάνος

**Η Προϊσταμένη
Επιθεώρησης Νοτίου
Ελλάδος**

Σ. Ελευθεριάδου



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΔΟΜΗΣΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**

Βαθμός Ασφαλείας :

Αθήνα 17/03/2016

Αριθ. Πρωτ. : οικ. 569

Βαθμός προτεραιότητας :Κοινό

Ταχ. Δ/ση Κηφισίας 1-3
Ταχ. Κώδικας 115 23 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες Χ. Κορομηλάς
Σ. Σωτηρόπουλος
Τηλέφωνο 210 87 01 886
Αριθμ. τηλ/τυπίας 210 87 01 806
Ηλεκτρον. Δνση ch.koromilas@prv.ypeka.gr

ΠΡΑΞΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ
αφορά
στον Ειδικό Διαβαθμικό Σύνδεσμο Νομού
Αττικής (ΕΔΣΝΑ) για την λειτουργία του
Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης και
Κομποστοποίησης Απορριμμάτων Άνω
Λιοσίων Αττικής

Έχοντας υπόψη :

1. Το Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα" (ΦΕΚ Α' 137Α), όπως ισχύει.
2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π. Δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ Α' 98), όπως ισχύει.
3. Το Π.Δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Ανάπτυξης και Τουρισμού» (ΦΕΚ 114 Α').
4. Το Π.Δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116 Α').
5. Το Π.Δ.100/2010 «Ενεργειακοί επιθεωρητές κτιρίων, λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού» (ΦΕΚ Α' 177), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 παρ.4 του Ν.4122/2013 (ΦΕΚ Α' 42) και ισχύει.
6. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ160Α) «για την Προστασία του Περιβάλλοντος» όπως ισχύει.
7. Το Ν. 3010/02 (ΦΕΚ91Α) «Εναρμόνιση του Ν.1650/1986 με τις οδηγίες 97/11/ Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις»
8. Το Ν. 4014/11 (ΦΕΚ 209Α) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος».
9. Το Ν. 4042/12 (ΦΕΚ 24Α) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.»
10. Το άρθρο 9 «Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος » του Ν.2947/2001 (ΦΕΚ 228Α).
11. Την Κ.Υ.Α. 114218/97 (ΦΕΚ 1016/Β/17-11-1997) «Κατάρτιση πλαισίου Προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων.
12. Το Π.Δ. 165/2003 (ΦΕΚ137Α) «Διοικητική οργάνωση, διάρθρωση και στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος».
13. Την Κ.Υ.Α. με Η.Π. 15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022Β) «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.3010/2002» όπως ισχύει.
14. Την Υ.Α. Αριθ. 1958/2012 (ΦΕΚ 21Β' 13-1-2012) «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.09.2011 (ΦΕΚ Α'209/2011)», όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. Αριθ. 20741/27-04-2012

- (ΦΕΚ Β'1565/08.05.2012) «Τροποποίηση της 1958/13.1.2012 Απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος.
15. Την Κ.Υ.Α. με Η.Π. 11014/703/Φ104/2003 (ΦΕΚ 332 Β' 20-03-2003), περί διαδικασίας Π.Π.Ε.Α και Ε.Π.Ο. σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3010/2002.
 16. Την Κ.Υ.Α. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909Β) «Μέτρα και όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης».
 17. Το Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179Α) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων – ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων».
 18. Το Π.Δ. 100/2014 (ΦΕΚ 167 Α') «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».
 19. Την ΚΥΑ ΗΠ 13588/725/2006 «Μέτρα όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991. Αντικατάσταση της υπ' αριθ. 19396/1546/1997 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων» (Β604) (ΦΕΚ 383/Β/2006).
 20. Την από 29/1/2015 Έκθεση Αυτοψίας στο «Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης Άνω Λιοσίων».
 21. Την υπ. Αριθμ. 7723/04-04-1997 ΑΕΠΟ για την «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και αποκέντρωση του εργοστασίου μηχανικής ανακύκλωσης απορριμμάτων στην ευρύτερη περιοχή Α. Λιοσίων.» του ΥΠΕΧΩΔΕ (Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων).
 22. Την υπ. Αριθμ. Πρωτ. 86297/14-11-2002 ΑΕΠΟ για την «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου Έργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης Άνω Λιοσίων Νομού Αττικής» του ΥΠΕΧΩΔΕ (ΕΥΠΕ) που αφορά στην ανανέωση των Περιβαλλοντικών Όρων οι οποίοι τέθηκαν με την υπ. Αριθμ. 7723/4-4-1997 ΑΕΠΟ.
 23. Την υπ. Αριθμ. Πρωτ. οικ. 137439/13-03-2009 ΑΕΠΟ για την «Παράταση του χρόνου ισχύος της ΚΥΑ Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης Απορριμμάτων Αττικής στην περιοχή του Δήμου Άνω Λιοσίων» του ΥΠΕΧΩΔΕ (ΕΥΠΕ) που αφορά στην παράταση ισχύος των Περιβαλλοντικών Όρων οι οποίοι τέθηκαν με την υπ. αριθμ. 7723/4-4-1997 ΑΕΠΟ. .
 24. Την υπ. Αριθμ Πρωτ. ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ 171391/30-10-2013 «Αίτηση Ανανέωσης ΑΕΠΟ Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης» του ΕΔΣΝΑ.
 25. Την υπ. Αριθ. 11677/31-12-2010 Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών μεταξύ του Ενιαίου Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Αττικής (ΕΣΔΚΝΑ) και της Κοινοπραξίας ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. – Θ. Λώλος – Χ. Τσομπανίδης ΟΕ – Άρση Α.Ε. για τη λειτουργία, συντήρηση & επισκευή του Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης ΕΜΑ).
 26. Το υπ' αριθ. Πρωτ. ΥΠΑΠΕΝ/ΣΕΠΔΕΜ 427/18-02-2015 έγγραφο της Κοινοπραξίας ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. – Θ. Λώλος – Χ. Τσομπανίδης ΟΕ – Άρση Α.Ε.
 27. Την υπ' αριθ. Πρωτ. ΥΠΑΠΕΝ/ΣΕΠΔΕΜ οικ. 1670/24-06-2015 «Έκθεση μερικού ελέγχου τήρησης της Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας για τη λειτουργία του Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης Απορριμμάτων Άνω Λιοσίων Αττικής - ΚΛΗΣΗ ΣΕ ΑΠΟΛΟΓΙΑ»
 28. Το υπ' αριθ. Πρωτ. ΥΠΑΠΕΝ/ΣΕΠΔΕΜ 3086/02.12.2015 υπόμνημα της Κοινοπραξίας ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. – Θ. Λώλος – Χ. Τσομπανίδης ΟΕ – Άρση Α.Ε.
 29. Το υπ' αριθ. Πρωτ. ΥΠΑΠΕΝ/ΣΕΠΔΕΜ 3029/02.12.2015 υπόμνημα του Ειδικού Διαβαθμικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ)

ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ

ότι κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε στις 29 Ιανουαρίου του 2015 στο Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης Απορριμμάτων Άνω Λιοσίων Αττικής από τους επιθεωρητές του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων (ΣΕΠΔΕΜ) του ΥΠΕΚΑ κ.κ. Χρήστο Κορομηλά, Σωτήρη Σωτηρόπουλο και Γιώργο Ζήση Τέγο, διαπιστώθηκε η κάτωθι παράβαση της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας, από τον Ειδικό Διαβαθμικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ):

Παράβαση: Παραμονή απορριμμάτων στους χώρους υποδοχής πάνω από δύο μέρες.

Η παραμονή των απορριμμάτων στους χώρους υποδοχής του Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης Απορριμμάτων Άνω Λιοσίων ξεπερνούσε τις δύο μέρες κατά παράβαση του όρου 5 της υπ. Αριθμ. 7723/4-4-1997 ΑΕΠΟ «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και αποκέντρωση του εργοστασίου μηχανικής ανακύκλωσης απορριμμάτων στην ευρύτερη περιοχή Α. Λιοσίων» (21 σχετ.)

Επισημαίνεται ότι κατά τον έλεγχο δεν διαπιστώθηκε ρύπανση ή υποβάθμιση του περιβάλλοντος κατά την έννοια των ορισμών του άρθρου 2 του Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160Α) (σχετ. 6)

Η Κοινοπραξία ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. – Θ. Λώλος – Χ. Τσομπανίδης ΟΕ – Άρση Α.Ε. στο (28) σχετικό υπόμνημά της αναφέρει ότι: «Η παραμονή σύμμεικτων απορριμμάτων στους υποδοχείς του ΕΜΑ εξαρτάται από δύο παράγοντες: (α) τους χρόνους εισαγωγής απορριμμάτων και (β) του χρόνους λειτουργίας του ΕΜΑ. Και οι δύο ως άνω παράγοντες δεν καθορίζονται από την Κ/Ξ μας. Αντιθέτως, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 3 της Αναλυτικής Προκήρυξης – το οποίο επισυνάφθηκε στο σχετικό 2 έγγραφό μας – την ευθύνη του ελέγχου και τον προγραμματισμό των εισερχομένων από την πύλη του ΕΜΑ απορριμματοφόρων, των οχημάτων προσκόμισης κλαδιών και εξερχομένων προϊόντων και παραπροϊόντων από το ΕΜΑ έχει αποκλειστικά ο ΕΣΔΚΝΑ δια των εντεταλμένων οργάνων του'. Επίσης, το ωράριο λειτουργίας του ΕΜΑ καθορίζεται από τον ΕΔΣΝΑ, δια σχετικών αποφάσεων του αναρτητέων στο διαδίκτυο, όπως καταδεικνύεται από τη συνημμένη τελευταία σχετική Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής ΕΔΣΝΑ 069/2015 (ΑΔΑ:6ΣΞΦΟΠ05-ΙΨΔ). Κατά συνέπεια η Κ/Ξ μας δεν είναι αρμόδια να απολογηθεί για την τήρηση του εν λόγω περιβαλλοντικού όρου καθώς είναι μεν αρμόδια για τη τήρηση των περιβαλλοντικών όρων όχι όμως όλων, αλλά μόνο εκείνων που εμπίπτουν στο συμβατικό της αντικείμενο και ως εκ τούτου συνιστούν της σχετικές συμβατικές της υποχρεώσεις»

Ο Ειδικός Διαβαθμικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) στο (29) σχετικό υπόμνημά του αναφέρει ότι: «Για την παραμονή απορριμμάτων στις τάφρους κατά μέγιστο χρονικό διάστημα 48 ωρών επισημαίνουμε ότι προς βελτίωση της εξυπηρέτησης των δήμων και στη διαρκή προσπάθεια τήρησης του όρου, ο ΕΔΣΝΑ με Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής διευκρίνισε το ωράριο υποδοχής απορριμμάτων του ΕΜΑ (σ.σ ώστε να είναι δυνατή η τήρηση του όρου). Εννοείται ότι τα προς επεξεργασία απορρίμματα που έρχονται στο ΕΜΑ τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, της Κυριακής και της Δευτέρας αρχίζει από την έναρξη λειτουργίας της γραμμής παραγωγής στις 6.00 το πρωί της Δευτέρας.»

Ωστόσο η εκ των υστέρων προσπάθεια του ΕΔΣΝΑ για την τήρηση του όρου δεν αναιρεί την διαπιστωθείσα κατά τον έλεγχο παράβαση.

Κατά συνέπεια βεβαιώνεται η εν λόγω παράβαση.

Η Προϊσταμένη της
Επιθεώρησης Νοτίου
Ελλάδος

Σ. Ελευθεριάδου

Εσωτερική Διανομή:

1. Χρονολογικό Αρχείο Τμήματος Περιβάλλοντος Νοτίου Τομέα
2. Αρχείο Τμήματος (Φ. υπόθεσης)
3. Χ. Κορομηλάς
4. Σ. Σωτηρόπουλος



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΔΟΜΗΣΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Βαθμός Ασφαλείας:

Αθήνα 17-03-2016

Αριθ. Πρωτ. : οικ. 571

Βαθμός προτεραιότητας :Κοινό

Ταχ. Δ/ση Κηφισίας 1-3
Ταχ. Κώδικας 115 23 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες Χ. Κορομηλάς
Σ. Σωτηρόπουλος
Τηλέφωνο 210 87 01 886
Αριθμ. τηλ/τυπίας 210 87 01 806
Ηλεκτρον. Δνση ch.koromilas@prv.ypeka.gr

ΠΡΑΞΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ
αφορά
στην Κ/Ξια ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. – Θ. Λώλος –
Χ. Τσομπανίδης ΟΕ – Αρση Α.Ε.
για την λειτουργία του Εργοστασίου Μηχανικής
Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης
Απορριμμάτων Άνω Λιοσίων Αττικής

Έχοντας υπόψη :

1. Το Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα" (ΦΕΚ Α' 137Α), όπως ισχύει.
2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π. Δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ Α' 98), όπως ισχύει.
3. Το Π.Δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Ανάπτυξης και Τουρισμού» (ΦΕΚ 114 Α').
4. Το Π.Δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116 Α').
5. Το Π.Δ.100/2010 «Ενεργειακοί επιθεωρητές κτιρίων, λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού» (ΦΕΚ Α' 177), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 παρ.4 του Ν.4122/2013 (ΦΕΚ Α' 42) και ισχύει.
6. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ160Α) «για την Προστασία του Περιβάλλοντος» όπως ισχύει.
7. Το Ν. 3010/02 (ΦΕΚ91Α) «Εναρμόνιση του Ν.1650/1986 με τις οδηγίες 97/11/ Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις»
8. Το Ν. 4014/11 (ΦΕΚ 209Α) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος».
9. Το Ν. 4042/12 (ΦΕΚ 24Α) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.»
10. Το άρθρο 9 «Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος » του Ν.2947/2001 (ΦΕΚ 228Α).
11. Την Κ.Υ.Α. 114218/97 (ΦΕΚ 1016/Β/17-11-1997) «Κατάρτιση πλαισίου Προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων.
12. Το Π.Δ. 165/2003 (ΦΕΚ137Α) «Διοικητική οργάνωση, διάρθρωση και στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος».
13. Την Κ.Υ.Α. με Η.Π. 15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022Β) «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.3010/2002» όπως ισχύει.
14. Την Υ.Α. Αριθ. 1958/2012 (ΦΕΚ 21Β' 13-1-2012) «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν.

- 4014/21.09.2011 (ΦΕΚ Α'209/2011)», όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. Αριθ. 20741/27-04-2012 (ΦΕΚ Β'1565/08.05.2012) «Τροποποίηση της 1958/13.1.2012 Απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος.
15. Την Κ.Υ.Α. με Η.Π. 11014/703/Φ104/2003 (ΦΕΚ 332 Β' 20-03-2003), περί διαδικασίας Π.Π.Ε.Α και Ε.Π.Ο. σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3010/2002.
 16. Την Κ.Υ.Α. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909Β) «Μέτρα και όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης».
 17. Το Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179Α) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων – ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων».
 18. Το Π.Δ. 100/2014 (ΦΕΚ 167 Α') «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».
 19. Την ΚΥΑ ΗΠ 13588/725/2006 «Μέτρα όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991. Αντικατάσταση της υπ' αριθ. 19396/1546/1997 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων» (Β604) (ΦΕΚ 383/Β/2006).
 20. Την από 29/1/2015 Έκθεση Αυτοψίας στο «Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης Άνω Λιοσίων».
 21. Την υπ. Αριθμ. 7723/04-04-1997 ΑΕΠΟ για την «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και αποκέντρωση του εργοστασίου μηχανικής ανακύκλωσης απορριμμάτων στην ευρύτερη περιοχή Α. Λιοσίων.» του ΥΠΕΧΩΔΕ (Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων).
 22. Την υπ. Αριθμ. Πρωτ. 86297/14-11-2002 ΑΕΠΟ για την «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου Έργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης Άνω Λιοσίων Νομού Αττικής» του ΥΠΕΧΩΔΕ (ΕΥΠΕ) που αφορά στην ανανέωση των Περιβαλλοντικών Όρων οι οποίοι τέθηκαν με την υπ. Αριθμ. 7723/4-4-1997 ΑΕΠΟ.
 23. Την υπ. Αριθμ. Πρωτ. οικ. 137439/13-03-2009 ΑΕΠΟ για την «Παράταση του χρόνου ισχύος της ΚΥΑ Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης Απορριμμάτων Αττικής στην περιοχή του Δήμου Άνω Λιοσίων» του ΥΠΕΧΩΔΕ (ΕΥΠΕ) που αφορά στην παράταση ισχύος των Περιβαλλοντικών Όρων οι οποίοι τέθηκαν με την υπ. αριθμ. 7723/4-4-1997 ΑΕΠΟ. .
 24. Την υπ. Αριθμ Πρωτ. ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ 171391/30-10-2013 «Αίτηση Ανανέωσης ΑΕΠΟ Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης» του ΕΔΣΝΑ.
 25. Την υπ. Αριθ. 11677/31-12-2010 Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών μεταξύ του Ενιαίου Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Αττικής (ΕΣΔΚΝΑ) και της Κοινοπραξίας ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. – Θ. Λώλος – Χ. Τσομπανίδης ΟΕ – Άρση Α.Ε. για τη λειτουργία, συντήρηση & επισκευή του Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης ΕΜΑ).
 26. Το υπ' αριθ. Πρωτ. ΥΠΑΠΕΝ/ΣΕΠΔΕΜ 427/18-02-2015 έγγραφο της Κοινοπραξίας ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. – Θ. Λώλος – Χ. Τσομπανίδης ΟΕ – Άρση Α.Ε.
 27. Την υπ' αριθ. Πρωτ. ΥΠΑΠΕΝ/ΣΕΠΔΕΜ οικ. 1670/24-06-2015 «Έκθεση μερικού ελέγχου τήρησης της Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας για τη λειτουργία του Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης Απορριμμάτων Άνω Λιοσίων Αττικής - ΚΛΗΣΗ ΣΕ ΑΠΟΛΟΓΙΑ»
 28. Το υπ' αριθ. Πρωτ. ΥΠΑΠΕΝ/ΣΕΠΔΕΜ 3086/02.12.2015 υπόμνημα της Κοινοπραξίας ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. – Θ. Λώλος – Χ. Τσομπανίδης ΟΕ – Άρση Α.Ε.
 29. Το υπ' αριθ. Πρωτ. ΥΠΑΠΕΝ/ΣΕΠΔΕΜ 3029/02.12.2015 υπόμνημα του Ειδικού Διαβαθμικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ)

ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ

ότι κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε στις 29 Ιανουαρίου του 2015 στο Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης Απορριμμάτων Άνω Λιοσίων Αττικής από τους επιθεωρητές του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων (ΣΕΠΔΕΜ) του ΥΠΕΚΑ κ.κ. Χρήστο Κορομηλά, Σωτήρη Σωτηρόπουλο και Γιώργο Ζήση Τέγο, διαπιστώθηκε η κάτωθι παράβαση της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας, από την Κ/Ξια ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. – Θ. Λώλος – Χ. Τσομπανίδης ΟΕ – Άρση Α.Ε.:

Παράβαση: Μη σύννομη διαχείριση απορριμμάτων ρυπασμένων με αποβλήτα λιπαντικά έλαια.

Τα ρυπασμένα πανιά-στουπιά με Απόβλητα Λιπαντικά Έλαια δεν παραδίδονταν σε αδειοδοτημένο φορέα διαχείρισης, κατά παράβαση του άρθρου 10 της ΚΥΑ ΗΠ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β/2006) «Μέτρα όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991. Αντικατάσταση της υπ' αριθ. 19396/1546/1997 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων» (σχετ. 19). Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, εντός κάδου που βρισκόταν στο εργοστάσιο για τη συλλογή αστικών απορριμμάτων, βρέθηκαν να έχουν απορριφθεί ρυπασμένα πανιά - στουπιά με ορυκτέλαια.

Επισημαίνεται ότι κατά τον έλεγχο δεν διαπιστώθηκε ρύπανση ή υποβάθμιση του περιβάλλοντος κατά την έννοια των ορισμών του άρθρου 2 του Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160Α) (σχετ. 6)

Η Κοινοπραξία ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. – Θ. Λώλος – Χ. Τσομπανίδης ΟΕ – Άρση Α.Ε. στο (28) σχετικό υπόμνημά της αναφέρει ότι: «τα ρυπασμένα με Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων απορροφητικά πανιά συλλέγονται σε βαρέλια και θα διατεθούν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία όταν συγκεντρωθούν ικανές ποσότητες....Σημειώνουμε ότι η Κ/Ξ μας έχει αναλάβει να λειτουργήσει για συγκεκριμένο και περιορισμένο χρονικό διάστημα το ΕΜΑ και όπως ήδη καταθέσαμε στο σχετικό 2 έγγραφό μας τα απορροφητικά υλικά συλλέγονται και θα διατεθούν σε νόμιμο μεταφορέα επικινδύνων αποβλήτων μόλις συγκεντρωθεί κάποια σημαντική ποσότητα, κάτι το οποίο δεν έχει συμβεί μέχρι στιγμής.» Προσθέτει επίσης «Έχουν δοθεί οδηγίες στο προσωπικό να μην απορρίπτουν σε καμία περίπτωση ρυπασμένα στουπιά και πανιά σε κάδους αστικού τύπου αποβλήτων. Επειδή όμως έχει παρατηρηθεί ότι έστω και σε ελάχιστες περιπτώσεις η παραπάνω οδηγία δεν τηρείται, λαμβάνει χώρα τακτικός καθημερινός έλεγχος στους κάδους και αν βρεθεί κάποιο απόβλητο που τυχόν έχει υποστεί ορθό διαχωρισμό αυτό απομακρύνεται άμεσα προς το πλησιέστερο βαρέλι επικινδύνων.»

Τα όσα αναφέρονται ανωτέρω από την Κοινοπραξία δεν αναιρούν την παράβαση που διαπιστώθηκε κατά τη διάρκεια του ελέγχου της υπηρεσίας μας.

Κατά συνέπεια βεβαιώνεται η εν λόγω παράβαση.

Η Προϊσταμένη της
Επιθεώρησης Νοτίου
Ελλάδος

Σ. Ελευθεριάδου

Εσωτερική Διανομή:

1. Χρονολογικό Αρχείο Τμήματος Περιβάλλοντος Νοτίου Τομέα
2. Αρχείο Τμήματος (Φ. υπόθεσης)
3. Χ. Κορομηλάς
4. Σ. Σωτηρόπουλος