



ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

05 Ιουλ. 2016

Αθήνα, 04 - 07 - 2016
Αριθ. πρωτ.: 1672

Ταχ. δ/ση: Σταδίου 27, Αθήνα
Ταχ. κώδικας: 101 83
Πληροφορίες: Μ. - Α. Τσούτσουρα
Ν. Καραβασίλη
Τηλέφωνα: 2131364033
2131364311
Φαξ: 2131364354
Ηλεκ. ταχυδρ.: koinonouleftikos@ypes.gr

Προς:
Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων &
Αιτήσεων Κατάθεσης Εγγράφων


Κοινοποίηση:
Βουλευτές:
- κ. Γεώργιο Αρβανιτίδη
- κ. Ιωάννη Μανιάτη
Βουλή των Ελλήνων
(με φ/α των συνημμένων)

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Σχετ.: Η υπ' αριθμ. πρωτ. 4079/18-03-2016 Ερώτηση

Σε συνέχεια του υπ' αριθμ. πρωτ. 1050/27-05-2016 εγγράφου μας και σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ. Γεώργιος Αρβανιτίδης και κ. Ιωάννης Μανιάτης, με θέμα «Νερό Ύδρευσης Δημοτικής Ενότητας Πολυκάστρου», σας διαβιβάζουμε το υπ' αριθμ. πρωτ. 1023/15-06-2016 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης με συνημμένα το υπ' αριθμ. πρωτ. 37077/31-05-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Υδάτων Κεντρικής Μακεδονίας, το υπ' αριθμ. πρωτ. 232218/599/02-06-2016 έγγραφο της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς με τα συνημμένα αυτού και το υπ' αριθμ. πρωτ. 12940/03-06-2016 έγγραφο του Δήμου Παιονίας, για ενημέρωσή σας.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΙΜΗΣ

Συνημμένα:
Εννέα (9) σελίδες

Εσωτερική διανομή:

1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού
3. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
4. Γραφείο Τύπου
5. Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας & Κοινοβουλευτικού Ελέγχου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Θεσσαλονίκη, 15-6-2016
Αριθ. Πρωτ. 1023

Ταχ. Δ/ση : Καθ. Ρωσσίδα 11
Θεσσαλονίκη, 54008
Πληροφορίες : Γ. Γρηγοριάδης
Αρ. Τηλεφώνου : 2313-309224
Αρ. Τηλεομοιοτ. : 2313-309389
Ηλεκτρον. Δ/ση : ggriгор@damt.gov.gr

ΠΡΟΣ: Υπουργείο Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Γραφείο Υπουργού
Αυτοτελές Τμήμα Εκπαίδευσης
Νομοθετικής Πρωτοβουλίας
Και Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
αποστολή με φαξ στο 213-1364354

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος: Απάντηση στην υπ' αριθμ. 4079/18-3-2016 Ερώτηση.
Σχετ: Το υπ' αριθμ. πρωτ. 1367/27-5-2016 έγγραφό σας.

Αναφορικά με τα διαλαμβανόμενα στην ανωτέρω Ερώτηση των Βουλευτών κου Γεωργίου Αρβανιτίδη και Ιωάννη Μανιάτη σας αποστέλλουμε τα εξής: 1) Το υπ' αριθμ. πρωτ. 37077/31-5-2016 έγγραφο της Δ/σης Υδάτων Κεντρικής Μακεδονίας της ΑΔΜΘ, 2) Το υπ' αριθμ. πρωτ. 232218/599-2-6-2016 έγγραφο της ΠΚΜ και τα συνημμένα σε αυτό και 3) Το υπ' αριθμ. πρωτ. 12940/3-6-2016 έγγραφο του Δήμου Παιονίας

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ



Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

Δρ. ΝΙΚΗΤΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ

Εσωτερική Διανομή
Φάκελος Βουλής

2016-06-01 11:01

>>

P 1/1



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
(3/6/2016)

Θεσσαλονίκη, 31 Μαΐου 2016
Αριθ. Πρωτ.: 37077

Διεύθυνση: Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 32
551 34 Καλαμαριά Θεσ/νίκης
Πληροφορίες: Δρ. Κ. Θ. Παπατόλιος
Τηλέφωνο: 2313 309498
Φαξ: 2310 424160

ΠΡΟΣ: Γραφείο Γενικού Γραμματέα ΑΔΜΘ
Τ. Οικονομίδη & Καθ. Ρωσσίδη 11
Θεσσαλονίκη
Υπόψη κ. Γ. Γρηγοριάδη
(σχετ. αρ. πρωτ. 1023/27-5-16)
Τηλ: 2313 309224
Φαξ: 2313 309389

ΚΟΙΝ: Γενική Διευθύντρια Χωροταξικής
& Περιβαλλοντικής Πολιτικής ΑΔΜΘ
Τ. Οικονομίδη & Καθ. Ρωσσίδη 11
Θεσσαλονίκη


ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

ΣΧΕΤ: Η με Α.Π. 4079/18-3-2016/Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου της Βουλής των Ελλήνων, Ερώτηση των Βουλευτών κ. Γιώργου Αρβανιτίδη και κ. Γιάννη Μανιάτη με θέμα «Νερό Ύδρευσης Δημοτικής Ενότητας Πολυκάστρου», προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Ανάπτυξης, Οικονομίας & Τουρισμού και Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η οποία μας διαβιβάσθηκε με τηλεομοιοτυπία στις 30/5/2016 και πρωτοκολλήθηκε αυθημερόν με Α.Π. 37077.

Σχετικά με την παραπάνω αναφερόμενη Ερώτηση των Βουλευτών κ. Γιώργου Αρβανιτίδη και κ. Γιάννη Μανιάτη με θέμα «Νερό Ύδρευσης Δημοτικής Ενότητας Πολυκάστρου», σας γνωρίζουμε ότι η Υπηρεσία μας δεν είναι αρμόδια για την κατάρτιση προσκλήσεων για την υποβολή προτάσεων υλοποίησης μελετών και έργων ύδρευσης οικισμών.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ



Με εντολή Γ.Γ. Α.Δ.Μ.Θ.
Η Προϊσταμένη της Δ/σης

Χαρίκλεια Μιχαλοπούλου
Δρ. Χημικός Μηχανικός

Εσωτ. Διανομή
✓ 1. Χρον. Αρχείο
2. Φ.3.8
3. Φ.Δ.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΙΛΚΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

Ταχ. Διεύθυνση
Ταχ. Κώδικας
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
Φαξ
Ηλεκτρονική Δνση
(e-mail)

Αν. Παπανδρέου 3, Κιλκίς
61100
Κραβαρίτου Χρ.
2341.350167
2341.075048
xr.kravaritou@kilks.gr

Κιλκίς, 2 Ιουνίου 2016
Αριθ. Πρωτ. 232218 /599

ΠΡΟΣ
Γραφείο Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας
Θράκης

ΚΟΙΝ

Γραφείο Περιφερειάρχη
Π.Κ.Μ.

ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

ΣΧΕΤ: Το από 30-5-2016 συνοδευτικό σημείωμα του Γ.Γ. Α.Δ.Μ.Θ., επί της υπ αριθμ. 4078/18-3-2016 ερώτησης στη Βουλή

Σε συνέχεια του ως άνω συνοδευτικού σημειώματός σας, που αφορά σε Ερώτηση των Βουλευτών Γιάννης Μανιάτης και Γεωργίου Αρβανιτίδη, προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας ως προς στο νερό Υδρευσης Δημοτικής Ενότητας Πολυκάστρου, σας αποστέλλουμε απαντήσεις της Δνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, καθώς και του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Κιλκίς, επί του θέματος.

Σημειώνουμε ότι για το ίδιο θέμα σας έχουμε ήδη απαντήσει με το υπ αριθμ. πρωτ. 384/29-03-2016 έγγραφό μας.



Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κιλκίς

Βεργίδης Ανδρέας



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
& ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
& ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Κιλκίς 28 Μαρτίου 2016
Α.Π.: 128859/933

ΠΡΟΣ :
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ

Ταχ. Δ/ση: Α. Παπανδρέου 3
Ταχ. κώδικας: 611 00 Κιλκίς
Πληροφορίες: Β. Γεωργιάδου
Τηλέφωνο: 23413-53607
Φαξ: 23410-79724
Email:va.georgiadiou@kilkis.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΙΛΚΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

Αριθ. Πρωτ.

Ημερομηνία

130818/384
28/03/16

ΘΕΜΑ: «Κοινοβουλευτικός Έλεγχος».

ΣΧΕΤ.: Το με αρ. πρωτ. 128578/381/24-3-2016 έγγραφό σας.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας, σας ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια παρακολούθησης της ποιότητας πόσιμου νερού, γίνονται από την Υπηρεσία μας τακτικοί δειγματοληπτικοί έλεγχοι στα δίκτυα ύδρευσης των οικισμών του Νομού σύμφωνα με τις σχετικές υγειονομικές διατάξεις και εγκυκλίους. Κατόπιν αυτών, διενεργήθηκε δειγματοληψία πόσιμου νερού από το δίκτυο ύδρευσης της Δημοτικής Κοινότητας Πολυκάστρου, στις 16 Δεκεμβρίου 2015 και πάρθηκαν δείγματα για μικροβιολογική ανάλυση και χημική ανάλυση βαρέων μετάλλων τα οποία στάλθηκαν σε διαπιστευμένο εργαστήριο για αναλύσεις, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν σύμφωνα με τις προδιαγραφές της υπ' αριθμ. Υ2/2600/2001 περί ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

Μ.Ε.Π.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΖΑΡΔΑΒΑ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΕΠΟΠΤΡΙΑ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ

Σκευός του υπ' αριθ. πρωτ. 388/16 εγγράφου.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΛΚΙΣ

ΚΙΛΚΙΣ 29 Μαρτίου 2016
Αρ.Πρωτ 128625/2787

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΙΛΚΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
Αριθ. Πρωτ. 131857 / 388
Ημερομηνία 29/03/16

Ταχ. Δ/ση : Αγ. Παπανδρέου 3
61100 ΚΙΛΚΙΣ
Πληροφορίες : Λ. Σαμουηλίδης
2341353416
Fax : 2341079720
e-mail : la.samouilidis@kilklis.gr

✓ ΠΡΟΣ :
1 Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Κιλκίς

ΚΟΙΝ : -

ΘΕΜΑ : Ερώτηση στη Βουλή με αριθμό 4079/18-3-2016 και θέμα « Νερό ύδρευσης
Δημοτικής Ενότητας Πολυκάστρου»

ΣΧΕΤΙΚΑ : Το υπ. αριθμ. πρωτ. 128578/381/24-03-2016 έγγραφό σας (αρ. πρωτ.
δικό μας 128625/2787/24-03-2016).

Ανταποκρινόμενοι στο παραπάνω σχετικό, σας ενημερώνουμε ότι η πρόσκληση
υποβολής πρότασης σχετική με την αναφερόμενη στο ερώτημα υφιστάμενη μελέτη
της Δ.Ε.Υ.Α. Παιονίας για την υδροδότηση της Δ.Ε. Πολυκάστρου από το όρος
Πάικο, δεν είναι αρμοδιότητα της Υπηρεσίας μας.


Συνημμένα : -

Ε.Π.
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Ε.Δ
Φάκελος διοικητικά

Τσαγκαρλής Γεώργιος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ



ΣΑΜΟΥΗΛΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
ΠΕ ΧΗΜΙΚΟΣ ΠΕ ΧΑΛΙΚΟΣ Β



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΙΚΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Δνση : Μεγ. Αλεξάνδρου 75-77
Τ.Κ. : 612 00 Πολύκαστρο
Τηλ. : 2343350139
e-mail : genikos@municipalityofpaionia.gr

Πολύκαστρο, 3/6/2016
Αριθμ. Πρωτ.: 12940

Προς: Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Μακεδονίας Θράκης
Γραφείο Γενικού Γραμματέα

Θέμα: Απάντηση σε ερώτηση Βουλευτών

ΣΥΓΓΡΑΦΗ: α. Το από 30-5-2016 διαβιβαστικό Αποκεντρωμένης Διοίκησης με θέμα:
«Κοινοβουλευτικός Έλεγχος»
β. Το από 27-05-2016 έγγραφο Τμήματος Νομοθετικής Πρωτοβουλίας και Κοινοβουλευτικού
ελέγχου του ΥΠ.ΕΣ. με αρ. πρωτ.: 1367/27-05-16
γ. Το υπ' αριθμ. Πρωτ.: 320/27-4-2016 έγγραφο Αυτοτελούς τμήματος κοινοβουλευτικού
ελέγχου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπογεγραμμένο από τον Αν. Υπουργό κ.
Τσιρώνη
δ. Η Ερώτηση των Βουλευτών κ.κ. Γ. Αρβανιτίδη και Γ. Μανιάτη με θέμα: Νερό Ύδρευσης
Δημοτικής Ενότητας Πολυκάστρου,
ε. Το υπ' αριθμ. 9410/03-06-2016 έγγραφο του Προέδρου ΔΕΥΑ Παιονίας κ. Τζούρτζου
Λεωνοπούλου

Εις απάντησιν του ως άνω υπό (α) σχετικού που αφορά ερώτηση
κοινοβουλευτικού ελέγχου για τη μελέτη Ύδρευσης του Δήμου Παιονίας, έχουμε να
σας αναφέρουμε τα κάτωθι στο σκέλος που μας αφορά, όπως αυτά στοιχειοθετούνται
στην υπό (ε) εισήγηση της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης του
Δήμου μας.

Ο Δήμος Παιονίας το 2012 συνέταξε μελέτη με τίτλο «ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΩΩΝ
ΔΗΜΩΝ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ-ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΠΑΪΚΟΥ»,
προϋπολογισμού **5.140.000 €**. Το αντικείμενο της μελέτης είναι η κατασκευή
δικτύου ύδρευσης από τον οικισμό της Κάρπης μέχρι τον οικισμό του Πολυκάστρου,
για την μεταφορά άφθονου πόσιμου νερού προς το Πολύκαστρο. Η μελέτη αυτή
συντάχθηκε σε εκτέλεση προγραμματικής σύμβασης που συνήφθη μεταξύ του Δήμου
και της ΔΕΥΑ Παιονίας. Η σκοπιμότητα της σύνταξης της είναι:

Οι οικισμοί Πολυκάστρου, Νέας Καβάλας, Βαφειοχωρίου, Λιμνοτόπου,
Σιταριάς, Βαλτουδίου, Κοτυλίου και Ξηρολάκκου υδροδοτούνται με νερό που
προέρχεται αποκλειστικά από γεωτρήσεις. Το νερό αρκετών γεωτρήσεων που
υπάρχουν στην περιοχή είναι κατάλληλο προς πόση, οπότε χρησιμοποιούνται για την

ύδρευση τους, ενώ μερικών άλλων είναι ακατάλληλο και παραμένουν ανενεργές. Η ποσότητα που παρέχει η κάθε μία από αυτές τις γεωτρήσεις είναι διαφορετική. Η συνολικά απαιτούμενη ποσότητα πόσιμου νερού για τους παραπάνω οικισμούς, προέρχεται αποκλειστικά από τις γεωτρήσεις που παρέχουν μόνο πόσιμο νερό, το οποίο αποθηκεύεται στις δεξαμενές του Πολυκάστρου, και από εκεί γίνεται η υδροδότηση τους.

Οι παραπάνω οικισμοί είναι κυρίως αγροτικοί. Οι μπαξέδες, τα θερμοκήπια και οι κήποι εντάσσονται στην καθημερινή ενασχόληση των κατοίκων. Η οικονομική κρίση που πλήττει τη χώρα μας τα τελευταία χρόνια, έχει αυξήσει την καλλιέργεια μπαξέδων σε ποσοστό πάνω από 50% σχετικά με χρονιές πριν από την οικονομική κρίση. Αυτό προκαλεί πρόσθετη κατανάλωση νερού.

Οι οικισμοί του Βαφειοχωρίου και του Βαλτουδίου υδροδοτούνται από το Πολύκαστρο με την μεσολάβηση αντλητικού μηχανήματος για την πλήρωση των δεξαμενών τους. Ομοίως με την μεσολάβηση αντλιοστασίου υδροδοτούνται και οι οικισμοί του Λιμνοτόπου, της Σιταριάς, του Κοτυλίου και του Ξηρόλακκου.

Η ποσότητα του πόσιμου νερού κατά τους θερινούς μήνες που αντλείται από όλες τις γεωτρήσεις πόσιμου νερού δεν καλύπτει επαρκώς τις ανάγκες των παραπάνω οικισμών.

Παρόμοια προβλήματα υπάρχουν και με την ποσότητα του νερού στους οικισμούς των πρώην Δήμων Αξιούπολης και Ευρωπού του Δήμου Παιονίας. Αυτοί υδροδοτούνται κυρίως από τα νερά της πηγής Βαλιαράς. Η Αξιούπολη, η Πηγή, η Γοργόπη και το Καμποχώρι μάλιστα, είναι τέσσερις οικισμοί που υδροδοτούνται αποκλειστικά και μόνο από τις πηγές Βαλιαράς, χωρίς άλλη συμπληρωματική πηγή υδροδότησης για την κάλυψη της αυξημένης θερινής κατανάλωσης. Οι τακτικές διακοπές της υδροδότησής τους κατά το θέρος είναι σύνηθες φαινόμενο, λόγω ανεπάρκειας νερού αλλά και διακοπών εξ αιτίας βλαβών του πεπαλαιωμένου υπάρχοντος δικτύου ύδρευσης.

Από τις παραπάνω διαπιστώσεις καταφαίνεται ότι υπάρχει ανεπάρκεια πόσιμου νερού κυρίως κατά τους θερινούς μήνες. Εάν ληφθεί υπόψη ότι και η παροχή των υφιστάμενων γεωτρήσεων σε βάθος χρόνου θα μειώνεται λόγω του φαινομένου του θερμοκηπίου, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη κατασκευής του προτεινόμενου δικτύου.

Επειδή τα θέματα υγείας είναι πρωταρχικής σημασίας και αδιαπραγμάτευτα για την Δ.Ε.Υ.Α. Παιονίας, τέθηκε στο πλάνο της το θέμα της ύδρευσης των παραπάνω

οικισμών με την μεταφορά ενός μέρους του νερού που αναβλύζει από την πηγή της Κάρπης. Τα νερά αυτής της πηγής είναι σε ποιότητα κατάλληλα για ανθρώπινη χρήση και σε ποσότητα άκρως επαρκή για την κάλυψη όλων των αναγκών των παραπάνω οικισμών καθώς και του οικισμού της Κάρπης. Εδώ να αναφερθεί ότι προβλέπεται από την μελέτη πρώτα η ύδρευση της Κάρπης σε περίπτωση απρόβλεπτων καταστάσεων και εν συνεχεία των οικισμών του Πολυκάστρου.

Μία ακόμη σημαντική παράμετρος που καθιστά αναγκαία την κατασκευή του έργου, είναι και το μεγάλο κόστος που προέρχεται από την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για τη λειτουργία των αντλιοστασίων ύδρευσης. Εδώ να αναφερθεί ότι η ετήσια δαπάνη υπερβαίνει τις 300.000 €. Σε αυτό το κόστος πρέπει να προστεθεί και αυτό που προέρχεται από τις πολύ συχνές βλάβες που παρουσιάζονται στα αντλητικά συγκροτήματα λόγω πολλών ωρών λειτουργίας τους, η αποκατάσταση των οποίων είναι ιδιαίτερα δαπανηρή. Δαπανηρή είναι βέβαια και η συντήρηση τους.

Το υπερβολικό κόστος της ΔΕΗ σε συνδυασμό και με την ανεπάρκεια νερού ανθρώπινης κατανάλωσης κρατά υπερβολικά υψηλή την τιμή του νερού για τους κατοίκους αυτής της παραμεθορίου περιοχής και καθιστά αναγκαία την κατασκευή του δικτύου μεταφοράς νερού από την Κάρπη.

Ίδια προβλήματα υδροδότησης με νερό ανθρώπινης κατανάλωσης υπάρχουν και στους οικισμούς του Άσπρου, του Λεξιοχωρίου και του Νέου Σιράκου. Αυτοί οι οικισμοί έχουν δικές τους γεωτρήσεις με πόσιμο νερό, αλλά και η ποσότητά αυτών των γεωτρήσεων είναι ανεπαρκής κατά την θερινή περίοδο. Σε δεύτερο χρόνο, θα γίνει πρόβλεψη για την επίλυση του προβλήματος και γι' αυτούς τους οικισμούς με το νερό από την Κάρπη.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι, πλησίον του οικισμού της Νέας Καβάλας και μόλις στα 5 χιλιόμετρα από το Πολύκαστρο την έδρα του Δήμου Παιονίας, ο Ελληνικός Στρατός έχει οργανώσει χώρο φιλοξενίας για τους πρόσφυγες από εμπόλεμες χώρες. Ο αριθμός των προσφύγων που προβλέπεται να φιλοξενηθεί στον χώρο αυτό είναι 5.000 με 6.000. Ο αριθμός αυτός είναι περίπου ίσος με τον πληθυσμό της πόλης του Πολυκάστρου. Επειδή όπως αναφέρθηκε, οι ποσότητες πόσιμου νερού, κυρίως κατά την διάρκεια του θέρους δεν επαρκούν για τον μόνιμο πληθυσμό της περιοχής, είναι επιτακτική η ανάγκη να ενισχυθούν οι υπάρχουσες ποσότητες πόσιμου νερού για να καλυφθούν και οι ανάγκες των προσφύγων. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο με την άμεση κατασκευή του έργου που περιγράφεται παραπάνω και κρίνεται επείγουσα και αναγκαία.

Για την σύνταξη της μελέτης και την κατασκευή του παραπάνω έργου έχει υπογραφτεί προγραμματική σύμβαση μεταξύ της ΔΕΥΑ Παιονίας και του Δήμου Παιονίας το 2012. Η σύνταξη της μελέτης έγινε το 2012 από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου. Το 2015 έγινε επικαιροποίηση του προϋπολογισμού της μελέτης πάλι. Έχουν εκδοθεί όλες οι απαιτούμενες άδειες για την εκτέλεση του έργου τόσο από την ΙΣΤ εφορεία προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων όσο και την 9^η εφορεία βυζαντινών αρχαιοτήτων, το Δασαρχείο Γουμένισσας, τον Δήμο Παιονίας, την ΓΑΙΟΣΕ Α.Ε. (επειδή το δίκτυο διέρχεται κρεμαστό από την σιδηροδρομική γέφυρα του Αξιού ποταμού) και την Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς. Εδώ να αναφερθεί ότι η διαδρομή του δικτύου ύδρευσης προβλέπεται να ακολουθεί υπάρχοντες δρόμους (είτε δασικούς, είτε επαρχιακούς, είτε δημοτικούς). Για την πλήρη ωρίμανση της μελέτης του έργου έχει συνταχθεί και η μελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η οποία ήδη βρίσκεται στην διαδικασία ελέγχου και έκδοσης των αντίστοιχων περιβαλλοντικών όρων.

