



28 ΙΑΝ. 2016



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ταχ. Δ/ση: Μεσογείων 119
Ταχ. Κώδικας: 10192 Αθήνα
Πληροφορίες: Ν.Μυλωνάς
Τηλέφωνα: 2106969811
FAX: 210 6969512
E-mail: vouli2@prv.ypeka.gr

Αθήνα 27-7-2016
Αρ. Πρωτ. 771

ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ.:

1. Βουλευτή κ. Νικολόπουλο Ν.
2. Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (με αντίγραφο της Ερώτησης)
3. Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων

ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε Ερώτηση»

ΣΧΕΤ: α) Η με αριθμό πρωτ. 6529/27-6-2016 Ερώτηση

Σε απάντηση της (α) σχετικής Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τον Βουλευτή κ. Νικολόπουλο Ν., επισυνάπτουμε τα έγγραφα των Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στα οποία αποσαφηνίζονται πλήρως τόσο το θεσμικό πλαίσιο όσο και οι αρμοδιότητες σε σχέση με το ζήτημα της αδειοδότησης εγκατάστασης κεραιών. Για τους λόγους που αναφέρονται στα ανωτέρω έγγραφα κοινοποιείται το παρόν έγγραφο με αντίγραφο της Ερώτησης προς το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων προκειμένου να ενημερωθεί η εθνική αντιπροσωπεία επί θεμάτων αρμοδιότητας της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας, ενώ όπως πληροφορηθήκαμε από την ιστοσελίδα της Βουλής η Ερώτηση έχει σταλεί στο Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων που είναι το επισπεύδον Υπουργείο αναφορικά με το ζήτημα της τυχόν επανεξέτασης των ορίων εκπομπής ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από κεραιές.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ

Συνημμένα:

- Το με α.π. 32525/1-7-2016 έγγραφο της Δ. Αρχιτεκτονικής, Οικ. Καν. & Αδειοδοτήσεων/ΥΠΕΝ (σελ.1)
- Το με α.π. 32679/4-7-2016 έγγραφο της Δ. Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης/ΥΠΕΝ (σελ.1)
- Το με α.π. 32564/30-6-2016 έγγραφο της Δ. Κλιματικής Αλλαγής & Ποιότ. Ατμόσφαιρας/ΥΠΕΝ (σελ.3)

Σελίδες απάντησης: 1
Σελίδες συνημμένων: 5
Σύνολο Σελίδων: 6

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ,
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ &
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Μεσογείων και
Τρικάλων 36
Ταχ. Κώδικας : 11526
Πληροφορίες: Π. Παπαδοπούλου
Τηλέφωνο : 210 6996332
Fax : 210 6918088

Αθήνα 1/7/2016

Αρ. Πρωτ.:32525

Προς: Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
(επί του 771/28-6-2016 εγγράφου)

Θέμα : Απάντηση σε ερώτηση του Βουλευτή κ. Νίκου Νικολόπουλου.

Σε απάντηση της από 27-6-2016 ερώτησης του Βουλευτή κ. Νίκου Νικολόπουλου με αρ.πρωτ.6529/2016 που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων, σας ενημερώνουμε τα εξής:

1. Για θέματα σχετικά με τα μέτρα προφύλαξης του κοινού από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία αρμόδια είναι η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) (www.eeae.gr). Η υπ' Αριθ.53571/3839/6-9-2000 ΚΥΑ για τα «Μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία κεραιών εγκαταστημένων στην ξηρά» (ΦΕΚ 1105 Β/6-9-2000) καθορίζει τα όρια για την ασφαλή έκθεση του κοινού στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που εκπέμπουν οι κεραιές, θεσπίζοντας «βασικούς περιορισμούς» έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία και επίπεδα αναφοράς, ενώ σε συνδυασμό με τις προβλέψεις του άρθρου 30 του ν. 4070/2012 καθορίζει τα όρια που θα πρέπει να τηρούνται στους ελεύθερα προσπελάσιμους από το γενικό πληθυσμό χώρους, γύρω από τις κατασκευές κεραιών.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η μελέτη ηλεκτρομαγνητικών ακτινοβολιών των κεραιοσυστημάτων που υποβάλλει ο υπεύθυνος για την εγκατάσταση και λειτουργία της κεραίας, λαμβάνει υπόψη της την επιβάρυνση από άλλους γειτονικούς σταθμούς που ενδεχομένως βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων. Η ΕΕΑΕ δίνει τη σύμφωνη γνώμη της επί της μελέτης και διενεργεί επιτόπιους ελέγχους και μετρήσεις που αφορούν στις εκπομπές των κατασκευών κεραιών.

2. Με τη δημοσίευση του ν.3431/2006, τα όρια για την ασφαλή έκθεση του κοινού σε ακτινοβολία έγιναν αυστηρότερα και διατηρήθηκαν με το ν.4070/2012. Συγκεκριμένα, δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 70% των τιμών που καθορίζονται στη σχετική νομοθεσία για τα μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία κεραιών εγκατεστημένων στη ξηρά (άρθρα 2-4 ΚΥΑ 53571/3839/6-9-2000). Επισημαίνεται ότι, προ του ν.3431/2006 ίσχυε το 80% των αντίστοιχων τιμών.

3. Βάσει του ν.4070/2012 σε περίπτωση εγκατάστασης κατασκευής κεραίας σε απόσταση μέχρι 300 μέτρων από την περίμετρο κτιριακών εγκαταστάσεων βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων, τα όρια για την ασφαλή έκθεση του κοινού γίνονται ακόμα αυστηρότερα και απαγορεύεται να υπερβαίνουν το 60% των τιμών που καθορίζονται στη σχετική νομοθεσία.

4. Η εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας σε κτιριακές εγκαταστάσεις βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων δεν επιτρέπεται (παρ.18, άρθρο 30 του ν.4070/2012).

Ε.Δ.:

- 1) Χρον. Αρχείο
- 2) Δ.Α.Ο.Κ.Α / Δ'
- 3) Παπαδοπούλου



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΝΤΟΡΑ ΓΑΛΑΝΗ
Αρχιτέκτων - Πολεοδόμος



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
(ΔΙΠΑ)

Αθήνα, 04 Ιουλίου 2016

Α.Π. 32679

ΤΜΗΜΑ Β'

Ταχ. Δ/ση : Λ. Αλεξάνδρας 11
Τ.Κ. : 114 73
Πληροφορίες : Κ. Γιαβής
Τηλέφωνο : 210 6417802
Φ.Α.Χ. : 210 6430625

ΠΡΟΣ: ΥΠΕΝ

Αυτοτελές Τμήμα
Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Μεσογειών 119, 115 26 Αθήνα

Θέμα : Ερώτηση Βουλής για τα όρια ακτινοβολίας από τη λειτουργία των κεραιών κινητής τηλεφωνίας

Σχετ. : Το υπ' αρ. 771/28.6.16 έγγραφό σας με συνημμένη την υπ' αρ. 6529/27.6.16 Ερώτηση Βουλής (α.π. ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ 32679/29.6.16).

Σε απάντηση της υπ' αρ. 6529/27.6.16 Ερώτησης Βουλής με αντικείμενο τα όρια της έντασης της ακτινοβολίας από τη λειτουργία των κεραιών κινητής τηλεφωνίας, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τα όρια έκθεσης του κοινού στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, καθορίζονται από τις διατάξεις της ΚΥΑ 53571/3839/2000 (Β'1105), η οποία διαμορφώθηκε μετά από τις συστάσεις του Συμβουλίου της Διεθνούς Επιτροπής προστασίας έναντι μη ιονίζουσας ακτινοβολίας, τον Ιούλιο του 1999.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 30, παρ. 10 του ν. 4070/2012 (Α' 82), σε περίπτωση που σταθμός βάσης κινητής τηλεφωνίας εγκαθίσταται σε απόσταση μέχρι 300 μέτρων από την περίμετρο ευαίσθητων αποδεκτών (βρεφονηπιακοί σταθμοί, σχολεία, γηροκομεία, νοσοκομεία), τα προβλεπόμενα όρια έκθεσης του κοινού στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 60% των προβλεπόμενων ορίων. Επίσης, σύμφωνα με την παρ. 2 του ίδιου άρθρου, η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.), είτε δια των οργάνων της, ή με συνεργεία, ειδικά εξουσιοδοτημένα από αυτή, υποχρεούται να ελέγχει την τήρηση των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία από κάθε κεραία.

Η επανεξέταση των εν λόγω ορίων γίνεται μετά από σύσταση επιτροπής συναρμόδιων Υπουργείων με επισπεύδουσα την αρμόδια Δ/ση του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων.


Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΠΑ

α./α. Γ. ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. ΔΙΠΑ
2. Χρον. Αρχείο
3. Τμήμα Β'
4. Κ. Γιαβής
5. Β. Πάτση

• ΠΙΣ. ΔΙΠΑ.ΥΠΕΚΛΑΔΟΥΑΝ32679-16.doc



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ

Ε. Δουράσος



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΛΤΟΣ &
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙ/ΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Κ.Α.Π.Α.

ΤΜΗΜΑ Θ.Δ. & Α.

Ταχ. Δ/ση : Πατησίων 147

Ταχ. Κώδικας : 11251

FAX : 210 - 8646939

Πληροφορίες : Ο. Γωγούσος

Τηλέφωνο : 210 - 8649967

Αθήνα : 30 / 6 / 2016

Αριθμ. Πρωτ.: 32564

ΠΡΟΣ: Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Υ.Π.ΕΝ.

Μεσογείων 119

10192 - ΑΘΗΝΑ

E-mail : vouli3@prv.ypeka.gr

ΘΕΜΑ: Ερώτηση με αριθμό 6529 / 27-6-16 και με θέμα «Πλήρης αταξία στην τοποθέτηση και τους όρους λειτουργίας των κεραιών κινητής τηλεφωνίας».

ΣΧΕΤ: Έγγραφό σας με αρ. πρωτ. 771 / 28-6-2016 (α.π. Δ/σης ΚΑΠΑ 32564 / 28-6-16).

Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής Ερώτησης και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας μας, όσον αφορά θέματα εγκατάστασης και λειτουργίας κεραιών κινητής τηλεφωνίας, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα :

1. Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ), είναι η αρμοδία ρυθμιστική αρχή για την ασφάλεια των ακτινοβολιών και την προστασία του πληθυσμού, των εργαζομένων και του περιβάλλοντος από αυτές (Π.Δ. 404/1993 - ΦΕΚ 173/Α/5.10.1993 και ΚΥΑ 53571/3839/2000 - ΦΕΚ 1105/Β/8.9.2000). Διενεργεί επίσης μετρήσεις ακτινοβολίας, προκειμένου να διαπιστωθεί η συμμόρφωση με τα θεσμοθετημένα όρια έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Αναλυτική πληροφόρηση σχετικά με τα όρια εκπομπής των κεραιών κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα, τα αποτελέσματα των μετρήσεων και γενικότερα για την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία από τις κεραιές κινητής τηλεφωνίας και τα κινητά τηλέφωνα, παρέχεται από την ΕΕΑΕ στην ιστοσελίδα της www.eeae.gr. Ειδικότερα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση <https://eeae.gr/files/ενημέρωση/κινητή-τηλεφωνία.pdf>, υπάρχει αναλυτικός ενημερωτικός οδηγός με ερωτήσεις και απαντήσεις για την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία από τις κεραιές κινητής τηλεφωνίας.
2. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ιστοσελίδα της ΕΕΑΕ, η Ελλάδα συγκαταλέγεται ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν θεσπίσει αυστηρότερα όρια από τα οριζόμενα σε σχετική Σύσταση του Συμβουλίου της Ε.Ε.. Η έκθεση της Ε.Ε. για την εφαρμογή της Σύστασης στα κράτη μέλη, είναι διαθέσιμη στη ηλεκτρονική διεύθυνση : http://ec.europa.eu/health/ph_risk/documents/risk_rd03_en.pdf. Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης υιοθέτησε τα όρια για την προστασία του κοινού, της ICNIRP (International Commission on Nonionizing Radiation Protection - Διεθνής Επιτροπή για την Προστασία από τις Μη Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες), όπως αυτά παρουσιάστηκαν στις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές της.

3. Αναλυτικά η νομοθεσία περί των ορίων έκθεσης, είναι :

- Σύσταση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Περί του περιορισμού της έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία (0Hz – 300GHz)», L 199 (1999/519/EC), 30-7-1999.
- Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ' αριθ. 53571/3839, των Υπουργών Ανάπτυξης, ΠΕ. ΧΩ.Δ.Ε., Υγείας και Πρόνοιας, Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ 1105/Β/6.9.2000), άρθρα 3-4, με θέμα «Μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία κεραιών εγκατεστημένων στη ξηρά».
- Νόμος 4070 (ΦΕΚ 82/Α/10.4.2012), με θέμα «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων & άλλες διατάξεις» (άρθρο 30).

4. Για την περιβαλλοντική αδειοδότηση των σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4014/2011(ΦΕΚ Α' 209). Ειδικότερα για όσους εξ' αυτών υπάγονται στην Β' κατηγορία έργων και δραστηριοτήτων της ΥΑ 1958/2012, ισχύει η ΚΥΑ 198015/2012 (ΦΕΚ Β' 1510).

5. Σύμφωνα με το νόμο 4070/2012, «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 82/Α/10-04-2012) και ειδικότερα το εδάφιο λα' του άρθρου 12 αυτού, αρμόδια αρχή για την αδειοδότηση των κατασκευών κεραιών στην ξηρά, όπως ορίζεται στο Ν.2801/2000, συμπεριλαμβανομένων των κατασκευών κεραιών των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών - πλην αυτών που αφορούν τα πάγκα κεραιών - είναι η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ). Για τη χορήγηση άδειας κατασκευής κεραίας από την ΕΕΤΤ απαιτούνται σύμφωνα με το Ν. 4070/2012, στη γενική περίπτωση, οι κάτωθι γνωματεύσεις, άδειες, εγκρίσεις:

- Θετική γνωμάτευση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας,
- Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων από την οικεία Γενική Γραμματεία Περιφέρειας ή υπαγωγή της κατά περίπτωση κατασκευής κεραίας στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις σύμφωνα με την κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία,
- Θετική γνωμάτευση της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) για την τήρηση των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία,
- Έγκριση από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία, για την τοποθέτηση της κεραίας και των σχετικών συναφών κατασκευών,
- Χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων από την ΕΕΤΤ,
- Άλλες εγκρίσεις που τυχόν απαιτούνται κατά περίπτωση ανάλογα με τη θέση εγκατάστασης της κατασκευής κεραίας

Οι διαδικασίες και τα απαιτούμενα για τη χορήγηση άδειας κατασκευής κεραίας δικαιολογητικά, εξειδικεύονται στην Απόφαση ΕΕΤΤ ΑΠ 661/2/19-7-2012 «Κανονισμός Αδειών Κατασκευών Κεραίων στην Ξηρά» (ΦΕΚ 2529/Β/17-9-2012) που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 12 εδάφιο λα' και της παρ. 17 του άρθρου 30 του Ν. 4070/2012.

6. Σύμφωνα με το Ν. 2801/2000 «Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 46/Α/73.3.2000) όπως ισχύει, επιτρέπεται η εγκατάσταση σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας εντός οικισμών, σε οικόπεδα, δώματα, ταράτσες και εντός των κτηρίων. Στον ίδιο νόμο δεν υπάρχει διάταξη η οποία να επιβάλλει

την εγκατάσταση των σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας σε απόσταση 300 μέτρων από κατοικημένες περιοχές.

7. Στο άρθρο 30 παρ. 10 του Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 82/Α'/10.4.2012) αναφέρεται ότι σε περίπτωση εγκατάστασης κεραίας σε απόσταση μέχρι 300 μέτρα από κτιριακές εγκαταστάσεις βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων τα όρια εκπομπής ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το 60% των τιμών που καθορίζονται στα άρθρα 2-4 της υπ'αρ. 53571/3839/2000 ΚΥΑ, «Μέτρα Προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία κεραίων εγκατεστημένων στην ξηρά» (ΦΕΚ Β'/1105/6.09.2000), όπως ισχύει.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας, για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
Δ/ΝΣΗ Κ.Α.Π.Α.
Τμήμα Θ. Δ. & Α.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΡΕΒΕΚΚΑ ΜΠΑΤΜΑΝΟΓΛΟΥ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

[Handwritten signature]
Κ. ΣΤΑΥΡΟΥ