



ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ

01 ΑΥΓ. 2016

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

**Αθήνα, 29 - 07 - 2016
Αριθ. πρωτ.: 1073**

Ταχ. δ/ση: Σταδίου 27, Αθήνα
Ταχ. κώδικας: 101 83
Πληροφορίες: Μ. - Α. Τσούτσουρα
Δ. Στεργίου
Τηλέφωνα: 2131364033
2131364315
Φαξ: 2131364354
Ηλεκ. ταχυδρ.: koinovouleftikos@ypes.gr

✓ **Προς:**
Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων &
Αιτήσεων Κατάθεσης Εγγράφων

Βουλευτές:
- κ. Κωνσταντίνο Στεργίου
- κ. Γεώργιο Λαμπρούλη
Βουλή των Ελλήνων
(με φωτ/φα των συνημμένων)

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Σχετ.: Η υπ' αριθμ. πρωτ. 3201/16-02-2016 Ερώτηση

Σε συνέχεια των υπ' αριθμ. πρωτ. 396/08-03-2016 και υπ' αριθμ. πρωτ. ΤΚΕ /Φ2/10556/11-04-2016 εγγράφων του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ. Κωνσταντίνος Στεργίου και κ. Γεώργιος Λαμπρούλης, με θέμα «Ελλείψεις προσωπικού στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μείζονος Βόλου», κατά λόγο αρμοδιότητας, σας διαβιβάζουμε σε φωτοαντίγραφο το υπ' αριθμ. πρωτ. 3040/32592/26-02-2016 απαντητικό έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, μετά των συνημμένων σχετικών, προς συμπληρωματική σας ενημέρωση.

Επιπλέον, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.4368/2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 21/τ. Α'/21-02-2016), δόθηκε η δυνατότητα στους φορείς αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, που διατηρούν υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα - συμπεριλαμβανομένων και των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - να προχωρήσουν στην πρόσληψη τακτικού προσωπικού των κατηγοριών/ εκπαιδευτικών βαθμίδων Δ.Ε. και Υ.Ε., παρά τη γενική απαγόρευση πρόσληψης προσωπικού των συγκεκριμένων κατηγοριών στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα Ν.Π.Ι.Δ. αυτών, που έχει επιβληθεί με τις διατάξεις του Ν.4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (ΦΕΚ 222/τ. Α'/12-11-2012).

Η εξαίρεση αυτή κρίθηκε επιβεβλημένη, καθώς οι υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα των φορέων της Αυτοδιοίκησης, οι οποίες στελεχώνονται κατεξοχήν από Δ.Ε. και Υ.Ε., έχουν απογυμνωθεί από τακτικό προσωπικό, με αποτέλεσμα να μη μπορούν να ασκήσουν αποτελεσματικά τις αρμοδιότητές τους και να διακυβεύεται η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στους πολίτες.

Για την πρόσληψη τακτικού προσωπικού απαιτείται η υποβολή αιτήματος από το φορέα, προκειμένου να χορηγηθεί η έγκριση της Επιτροπής της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 όπως ισχύει.

Επιπροσθέτως, όπως αναφέρεται και στο συνημμένο έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 5420/22-02-2016 εγκύκλιο έχει ζητήσει από τους φορείς αρμοδιότητάς του,


συμπεριλαμβανομένων των Δ.Ε.Υ.Α., και για την άμεση κάλυψη των αναγκών τους, να αποστείλουν τα αιτήματά τους για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού και τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, προκειμένου αυτά να προωθηθούν για έγκριση στα αρμόδια όργανα.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ &
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ


ΚΑΛΙΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Συνημμένα:

Οκτώ (8) σελίδες

Εσωτερική διανομή:

1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού
3. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
4. Γραφείο Τύπου
5. Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας & Κοινοβουλευτικού Ελέγχου



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΕΠΕΙΓΟΝ - ΦΑΞ

7070/34

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 29 ΦΕΒ. 2016

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Πληροφορίες : Β. Αλέμου
Τηλέφωνο : 2413 503567

Fax : 2413 503587
E-mail : v.aleμου@apdthest.gov.gr

Ταχ. Δ/ση : Σωκράτους 111
Ταχ. Κώδ. : 413 36 Λάρισα

ΠΡΟΣ: Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης

FAX: 213-1364383

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην αριθμ. 3201/16-2-2016 Ερώτηση των βουλευτών κ.κ. Κ. Στεργίου και Γ. Λαμπρούλη

ΣΧΕΤ: Το αριθμ. οικ.5434/22-2-2016 έγγραφό σας

Απαντώντας στο παραπάνω σχετικό, με το οποίο διαβιβάσθηκε στην υπηρεσία μας η υπ' αριθμ. 3201/16-2-2016 ερώτηση, σχετικά με το θέμα «Ελλείψεις προσωπικού στη ΔΕΥΑ Μείζονος Βόλου», σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Βόλου έστειλε το αριθμ. πρωτ. 2067/12-2-2016 έγγραφο στον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης αναφορικά με ελλείψεις προσωπικού στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Μείζονος Βόλου.

Επίσης σας γνωρίζουμε ότι μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης περί πρόσληψης προσωπικού οι εγκύκλιοι α) Η αριθμ. πρωτ.2395/26-1-2016 (ΑΔΑ:ΨΟΗΗ465ΦΘΕ-ΝΥΙ) εγκύκλιο που αφορά προσλήψεις τακτικού προσωπικού σε Δήμους, ΝΠΔΔ αυτών, Δημοτικά Ιδρύματα και Σύνδεσμοι Δήμων (δεν αφορά σε ΝΠΙΔ και επιχειρήσεις), και β) Η αριθμ. πρωτ.5420/22-2-2016 (ΑΔΑ:ΨΟΗΗ465ΦΘΕ-ΝΥΙ) εγκύκλιο που αφορά προσλήψεις έκτακτου προσωπικού σε Δήμους, ΝΠΙΔ αυτών, ΚΕΔΕ, ΠΕΔ, ΕΝΠΕ).

Συνημμένα (7)

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:

Χρον. Αρχείο



ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΗΛΙΑΣ ΤΣΕΛΙΓΚΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΚΟΥΒΑΝΗ



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ

Βόλος, 24.02.2016
Αρ. Πρωτ.: 2863

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΖΙΝΗΣ

Τηλ. : 2421 052920

Fax : 2421 075135

Προς
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Τηλ. 2413-503567-515
Fax: 2413-503567 & 2413- 503651

Θέμα: Απάντηση επί του με αρ. πρωτ. 3201/16.02.2016 Ερωτήματος.
Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 2960/31195/23.02.2016 έγγραφό σας.

Σε απάντηση του ως άνω σχετικού σας αποστέλλουμε το με αρ. πρωτ. 2067/12.02.2016 έγγραφό μας στον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή, το οποίο σας είχε κοινοποιηθεί και εισήχθη στην Υπηρεσία σας με το υπ' αρ. 2472/24598/15.02.2016 πρωτόκολλο και είχε ως θέμα «Ελλείψεις προσωπικού στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μείζονος Βόλου (ΔΕΥΑΜΒ).



Υπογράφει ο Υπάρχων της ΔΕΥΑΜΒ

Σταύρος Τζίνης



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ

Βόλος, 12.02.2016

Αρ. Πρωτ: 2067

Προς:

1. Υπουργό Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης
κ. Παναγιώτη Καυρουμπλή

ΘΕΜΑ: Ελλείψεις προσωπικού στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μεζονος Βόλου (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.)

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Μεζονος Βόλου (ΔΕΥΑΜΒ) είναι η πρώτη ΔΕΥΑ που ιδρύθηκε στη χώρα μας, με ειδικό νόμο, το Ν. 890/1979. Από τις 16 Ιουνίου 2011 η ΔΕΥΑΜΒ επέκτεινε τα γεωγραφικά όρια των αρμοδιοτήτων της στο σύνολο των εννέα (9) Δημοτικών Ενοτήτων που συγκροτούν τον Καλλικρατικό Δήμο Βόλου (Δημοτικές Ενότητες Βόλου, Νέας Ιωνίας, Ν.Αγχιάλου, Αγριάς, Πορταριάς, Αρτέμιδας, Ιωλκού, Αισωνίας και Μακρινίτσας).

Η ΔΕΥΑΜΒ όλα αυτά τα χρόνια έχει επιτελέσει τεράστιο έργο για την ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων ώστε να εξασφαλίζεται κατά το δυνατόν καλή ποιότητα νερού, για την προστασία του περιβάλλοντος με τη σωστή διαχείριση του νερού και την άριστη επεξεργασία του λύματος στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (λειτουργεί τριτοβάθμιος Βιολογικός Καθαρισμός), καθώς και την εκμετάλλευση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ήδη, η ΔΕΥΑΜΒ υλοποιεί ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα έργων ύδρευσης, αποχέτευσης και αναβάθμισης των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ), ενταγμένων στο ΕΠΠΕΡΑΑ και το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας, ο προϋπολογισμός του οποίου υπερβαίνει τα 22 εκατ. ευρώ, ενώ ταυτόχρονα στηρίζει τεχνικά και όμορους Δήμους για την υλοποίηση των μελετών που οι συγκεκριμένοι Δήμοι έχουν εντάξει στο ΕΠΠΕΡΑΑ. Ταυτόχρονα προετοιμάζεται, εκπονώντας μελέτες, προκειμένου έγκαιρα να υποβάλλει αιτήσεις για ένταξη έργων στο νέο χρηματοδοτικό Πρόγραμμα 2014 – 2020.

Οφείλουμε, ωστόσο, να υπογραμμίσουμε ότι πλέον η ΔΕΥΑΜΒ βρίσκεται λειτουργικά σε οριακό σημείο και οι πολύτιμες υπηρεσίες που προσφέρει στην τοπική κοινωνία κινδυνεύουν να βρεθούν στον αέρα. Ο λόγος είναι οι σοβαρότατες ελλείψεις προσωπικού, τις οποίες αδυνατεί να καλύψει λόγω των περιορισμών που ισχύουν. Επισημαίνουμε ότι η Ένωση των ΔΕΥΑ (ΕΔΕΥΑ), την οποία συγκροτούν οι ΔΕΥΑ όλης της χώρας, έχει θέσει στην κορυφή των αιτημάτων της τον απεγκλωβισμό των ΔΕΥΑ από τους περιορισμούς προαλήψεων του δημοσίου τομέα, αφού οι ΔΕΥΑ δεν χρηματοδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό, είναι επιχειρήσεις αιχμής και μοχλοί ανάπτυξης για την περιφέρεια και θα πρέπει να λειτουργούν με ταχύτητα, ευελιξία και αποτελεσματικότητα. Σας υπενθυμίζω ότι με την Εφαρμογή του «Καλλικράτη», οι υποχρεώσεις των Δ.Ε.Υ.Α. όσον αφορά εκπόνηση μελετών και έργων αυξήθηκαν, αφού η περιοχή αρμοδιότητάς τους διευρύνθηκε σημαντικά.

Πρέπει λοιπόν οι ίδιες οι Επιχειρήσεις να έχουν την δυνατότητα να σχεδιάζουν και να αποφασίζουν τις προσλήψεις του προσωπικού τους σύμφωνα με τις ανάγκες τους και τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας τους. Είναι αυτονόητο ότι οι προσλήψεις στις ΔΕΥΑ υπόκεινται στη διαδικασία του ΑΣΕΠ, ώστε να διασφαλίζεται η διαφάνεια και η αξιοκρατία.

Για να αντιληφθείτε το μέγεθος και την οξύτητα του προβλήματος, σας παραθέτουμε μια απολύτως ακριβή και αντικειμενική εικόνα των αρμοδιοτήτων και των λειτουργιών της Επιχείρησης αλλά και των αναγκών της σε προσωπικό, όπως προκύπτει από τις προβλεπόμενες θέσεις βάσει του ισχύοντος Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας και τις θέσεις που καλύπτονται από το υφιστάμενο προσωπικό. Ειδικότερα:

A. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ & ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ

Περιγραφή

1. Οι Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) αποτελούν, κατά το ΠΔ 195/97, σύνθετη χημική βιομηχανία.
2. Η λειτουργία τους είναι 24ωρη.
3. Η εγκατεστημένη ισχύς στις ΕΕΛ Βόλου είναι 5 MW, ενώ στα αντλιοστάσια (Α/Σ) ακαθάρτων είναι 1,22 MW και στα Α/Σ ομβρίων 150 KW.
4. Ο αριθμός των συνολικά εγκατεστημένων κινητήρων είναι 500 στις ΕΕΛ και 30 στα αντλιοστάσια, με ισχύ από 0,37 KW μέχρι και 250 KW.
5. Η διανομή ισχύος στις ΕΕΛ εξυπηρετείται από 4 υποσταθμούς 20.000/400 KV, ενώ υπάρχουν επιπλέον 2 υποσταθμοί στα Α/Σ ακαθάρτων.
6. Τα αντλιοστάσια είναι 10 ακαθάρτων και 4 ομβρίων.
7. Στις ΕΕΛ υπάρχουν δίκτυα λύματος, λάσπης, αφρών, ενέργειας, επικοινωνιών, πόσιμου και βιομηχανικού νερού, αέρα, καυσίμων αερίων.
8. Στις ΕΕΛ λειτουργεί μονάδα παραγωγής ρεύματος από βιοαέριο και 8 γεννήτριες για τις περιπτώσεις απώλειας της ΔΕΗ.
9. Στις ΕΕΛ λειτουργούν, για τις ανάγκες των διεργασιών, 3 λεβητοστάσια και 5 ανεξάρτητα δίκτυα δοσομέτρησης χημικών.
10. Οι ΕΕΛ και τα αντλιοστάσια ακαθάρτων - ομβρίων εξυπηρετούνται από 400 περίπου ηλεκτρομειωτήρες, 95 αντλητικά συγκροτήματα και πλήθος αισθητήριων οργάνων, ώστε να ρυθμίζεται η 24ωρη λειτουργία του εγκατεστημένου εξοπλισμού μέσω του SCADA. Ο εγκατεστημένος αυτός εξοπλισμός έχει συγκεκριμένες ανάγκες συντήρησης, τόσο τακτικής - προληπτικής όσο και συμπτωματικής.
11. Το χημικό εργαστήριο των ΕΕΛ, με διαπίστευση κατά ISO 17025, για να ανταποκριθεί στις ανάγκες των αναλύσεων για τη λειτουργία των ΕΕΛ και τον έλεγχο των βιομηχανικών αποβλήτων, πραγματοποιεί κατ' έτος πάνω από 2.000 διαφορετικές αναλύσεις φυσικοχημικών παραμέτρων λύματος και λάσπης, ενώ η περιβαλλοντική αδειοδότηση επιβάλλει και μικροβιολογικές αναλύσεις.

B. ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Περιγραφή

Το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων αποτελείται από 650 χιλιόμετρα αγωγών συλλεκτήριων και μεταφοράς, ενώ το δίκτυο ομβρίων υδάτων περιλαμβάνει 130 χιλιόμετρα αγωγών και περίπου 50.000 φρεάτια υδροσυλλογής.

Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΔΙΑΝΟΜΗ ΝΕΡΟΥ**Περιγραφή**

Το αντικείμενο της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β αυξήθηκε, μετά τον Ν. 3852/2010, οπότε προστέθηκαν στο αντικείμενο νέα υδραγωγεία με 60 δεξαμενές ύδρευσης και 30 γεωτρήσεις ύδρευσης. Η περιοχή αρμοδιότητας της ΔΕΥΑΜΒ εκτείνεται από τη Νέα Αγχίαλο, Χάνια έως και το Μαλάκι, καλύπτει δηλαδή το σύνολο του νέου «Καλλικρατικού» Δήμου Βόλου.

Συνολικά στον Καλλικρατικό Δήμο Βόλου τα υδραγωγεία αποτελούνται από :

1. 90 δεξαμενές
2. 21 συστάδες πηγών
3. 56 γεωτρήσεις
4. 3 μονάδες αντιστροφής όσμωσης
5. 10 αντλιοστάσια δικτύου διανομής
6. 40 διατάξεις χλωρίωσης
7. 1 Υδροηλεκτρικό σταθμό 750 KW
8. 1.300 χιλιόμετρα δικτύου
9. 100.000 καταναλωτές (υδρόμετρα)
10. 13 τοπικοί σταθμοί ελέγχου (ΤΣΕ), 77 σταθμοί συλλογής πληροφοριών (ΣΣΠ) και πλήθος αισθητήριων οργάνων, ώστε να ρυθμίζεται η 24ωρη λειτουργία του υδραγωγείου, μέσω του SCADA.

Δ. ΑΡΔΕΥΣΗ**Περιγραφή**

Η Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β ανέλαβε και τον τομέα της άρδευσης, στο σύνολο του Δήμου Βόλου, με τη διαχείριση άνω των 30 αντλιοστασίων, άνω των 30 δεξαμενών, για την άρδευση άνω των 70.000 στρεμάτων καλλιεργειών, στις περιοχές Αϊδίνι, Μικροθήβες Ν. Αγχιάλος, Σέσκλο, Διμήνι, Πορταριά, Μακρινίτσα, Αγριά, Δράκειας, Χάνια, Άγιο Βλάσιο, Άγιο Λαυρέντιο, Άνω και Κάτω Λεχώνια.

Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ**Περιγραφή**

1. Εκτέλεση πολλών τεχνικών έργων χρηματοδοτούμενων και εξ ιδίων πόρων στην ευρύτερη περιοχή του Δ. Βόλου για υποδομές ύδρευσης, αποχέτευσης και άρδευσης των περιφερειακών περιοχών του ευρύτερου Δ. Βόλου.
2. Μελέτες, αδειοδοτήσεις και προγραμματισμό πολλών και αναγκαίων νέων τεχνικών έργων ύδρευσης, αποχέτευσης και άρδευσης για την κάλυψη άμεσων αναγκών του Δ. Βόλου.
3. Επιβλεψη των ανωτέρω τεχνικών έργων και συγκρότηση επιτροπών Διαγωνισμού, ΠΠΑΕ, Εδαφών κ.α. για την ομαλή εκτέλεση αυτών.
4. Έλεγχος της ποιότητας του νερού στην διευρυμένη περιοχή του Δ. Βόλου. Αναλύονται περίπου 1150 δείγματα ετησίως.
5. Έλεγχος των δικαιολογητικών των νέων καταναλωτών αποχέτευσης, τη διενέργεια αυτοψιών και την εκτέλεση του κατάλληλου τεχνικού έργου επέκτασης του δικτύου και σύνδεσης αυτών, ιδιαίτερα στις νέες περιοχές, καθώς επίσης και την διεύθετηση θεμάτων ομβρίων υδάτων.
6. Προγραμματισμός εκτέλεσης τεχνικών έργων Α.Π.Ε. στην ευρύτερη περιοχή.
7. Διαχείριση και έλεγχος των χρηματοδοτούμενων έργων, όπως και του σχεδιασμού νέων και υποβολής προτάσεων χρηματοδότησης.
8. Αδειοδοτήσεις πάσης φύσεως σημείων υδροληψίας (πηγές, γεωτρήσεις).

9. Εκσυγχρονισμός, επέκταση και ενίσχυση της ασφάλειας του συνόλου του μηχανογραφικού εξοπλισμού και του δικτύου της Επιχείρησης.

Το συνολικό πρόγραμμα έργων και μελετών για το έτος 2016 είναι συνολικού προϋπολογισμού 81.000.000€ για χρηματοδοτούμενα έργα και 38.000.000€ για τα έργα με ίδιους πόρους.

ΣΤ. Διοικητική και Οικονομική Υπηρεσία Περιγραφή

Έχει την ευθύνη για την αποτελεσματική τήρηση των οικονομικών προγραμμάτων της Επιχείρησης, την διαχείριση των εσόδων και δαπανών αυτής, την διασφάλιση και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας της, την ομαλή εισπραξη όλων των απαιτήσεων της Επιχείρησης καθώς και την απορρόφηση πιστώσεων και χρηματοδοτήσεων. Παρακολουθεί – συντονίζει και ελέγχει την έγκαιρη προμήθεια υλικών, την διακίνηση των υλικών της αποθήκης ενώ επιλαμβάνεται όλων των θεμάτων του προσωπικού, ενώ το Τμήμα Κατανάλωσης εξυπηρετεί 95.000 καταναλωτές.

Ζ. ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Α/Α	ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ	ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ	ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ
1	ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	7	5	2
2	ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ	6	5	1
3	ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ	3	3	0
4	ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ	2	1	1
5	ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ	1	0	1
6	ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ	4	3	1
7	ΠΕ ΧΗΜΙΚΟΣ	3	2	1
8	ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΙΟΛΟΓΟΥ	1	1	0
9	ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ	1	1	0
10	ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	3	3	0
11	ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ	3	2	1
12	ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ	4	3	1
13	ΤΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	5	4	1
14	ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ	1	1	0
15	ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ	1	0	1
16	ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ	21	17	4
17	ΔΕ ΤΑΜΙΕΣ	6	4	2
18	ΔΕ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΕΣ	6	*4	2
19	ΔΕ ΕΠΙΔΟΤΕΣ	2	0	2
20	ΔΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ	4	2	2
21	ΔΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ	1	0	1
22	ΔΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	6	2	4
23	ΔΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ	1	0	1

24	ΔΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	1	1	0
25	ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΩΝ	1	1	0
26	ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ	7	5	2
27	ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ	16	15	1
28	ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΝΤΛ/ΣΙΩΝ	3	3	0
29	ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ	11	9	2
30	ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	1	1	0
31	ΔΕ ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ	1	1	0
32	ΔΕ ΟΕΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΤΗΣ	1	1	0
33	ΥΕ ΚΑΗΤΗΡΩΝ	1	*1	0
34	ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	2	2	0
35	ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ	18	*18	0
36	ΥΕ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ	1	*1	0
	ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ	156	122	34

* Σης ως άνω θέσεις συμπεριλαμβάνονται επτά (7) υπάλληλοι (πρώην συμβάσας ΑΜΕΑ) που με απόφαση Δ.Σ η σύμβασή τους μετατράπηκε σε αορίστου χρόνου καθώς και εργαζόμενοι που κατατάχθηκαν, μετά από Αποφάσεις Δ.Σ σε άλλες ειδικότητες ανάλογα με τις ανάγκες της Επιχείρησης. Επισημαίνεται ότι στον ισχύοντα Ο.Ε.Υ είχαν προβλεφθεί δέκα (10) θέσεις που αφορούσαν σε μόνιμο προσωπικό, από το οποίο σήμερα υφίσταται μόνο ένας (1) υπάλληλος.

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι τα στοιχεία που παραθέτουμε σας πείθουν ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να αναθεωρήσει τη θέση της για τις προσλήψεις στις ΔΕΥΑ και προκειμένου να βελτιώσει τη λειτουργία τους θα επιτρέψει νομοθετικά την πρόσληψη μόνιμου και με υψηλή κατάρτιση προσωπικού. Θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας ότι οι περισσότερες Δ.Ε.Υ.Α ιδρύθηκαν στις αρχές της δεκαετίας '80 (η Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β το 1979) και το προσωπικό τους αποχωρεί σταδιακά (στην Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β την τελευταία πενταετία αποχώρησαν πενήντα υπάλληλοι) και δεν μπορεί να αναπληρωθεί με εποχικές συμβάσεις.



Κοινοποίηση:

1. Υφυπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
κ.Ιωάννη Μπαλάφα,
2. Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Εσωτερικών,
κ.Κωνσταντίνο Πουλάκη,
3. Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας
κ.Ηλία Τσέλιγκα
4. Πρόεδρο ΚΕΔΕ,
κ.Γεώργιο Πατούλη,

- 5.Πρόεδρο ΕΔΕΥΑ
κ.Γιώργο Μαρινάκη
6.Βουλευτή Μαγνησίας
κ. Αλέξανδρο Μείκοπουλο
7.Βουλευτή Μαγνησίας
κ. Συμεών Μπαλλή
8.Βουλευτή Μαγνησίας
κ. Αικατερίνη Παπανάτσιου
9.Βουλευτή Μαγνησίας
κ.Κων/νο Στεργίου
10.Βουλευτή Μαγνησίας
κ. Χρήστο Μπουκώρα
11.Βουλευτή Μαγνησίας
κ. Παναγιώτη Ηλιόπουλο