



2^Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

02 ΑΥΓ. 2016

Αθήνα, 01 - 08 - 2016
Αριθ. πρωτ.: 1827

Ταχ. δ/ση: Σταδίου 27, Αθήνα
Ταχ. κώδικας: 101 83
Πληροφορίες: Μ. - Α. Τσούτσουρα
Ν. Καραβασίλη
Τηλέφωνα: 2131364033
2131364311
Φαξ: 2131364354
Ηλεκ. ταχυδρ.: koinovouleftikos@ypes.gr

Προς:
Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων &
Αιτήσεων Κατάθεσης Εγγράφων

Κοινοποίηση:
Βουλευτές:
- κ. Γεώργιο Αρβανιτίδη
- κ. Ιωάννη Μανιάτη
Βουλή των Ελλήνων
(με φ/α του συνημμένου)

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Σχετ.: Η υπ' αριθμ. πρωτ. 4079/18-03-2016 Ερώτηση

Σε συνέχεια των υπ' αριθμ. πρωτ. 1050/27-05-2016 και 1672/04-07-2016 εγγράφων μας και σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ. Γεώργιος Αρβανιτίδης και κ. Ιωάννης Μανιάτης, με θέμα «Νερό Ύδρευσης Δημοτικής Ενότητας Πολυκάστρου», σας διαβιβάζουμε το υπ' αριθμ. πρωτ. 9410/03-06-2016 έγγραφο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) Δήμου Παιονίας, για ενημέρωσή σας.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΑΝΑΓΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ &
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΑΛΥΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Συνημμένα:
Τρεις (3) σελίδες

Εσωτερική διανομή:

1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού
3. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
4. Γραφείο Τύπου
5. Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας & Κοινοβουλευτικού Ελέγχου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΙΛΙΚΙΑΣ
Δ.Ε.Υ.Α. ΠΑΙΟΝΙΑΣ
ΠΛΑΤΩΝΟΣ 1 Τ.Κ. 61200
ΤΗΛ.: 23430-20040 FAX: 23430-20302
e-mail: deyapaionias@gmail.com

Πολύκαστρο 03-06-2016
Αρ. Πρωτ/λου: 9410

Προς: Υπ. Εσωτ. & Διοικ. Ανασυγκρ.
Διεύθυνση: Ευαγγελιστριάς 2 Αθήνα
Σχετ.: ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΕ ΗΜΕΡ. 15154/ 5-5-2016

01/25
✓ 7.7.Υ
13/6/16
αμ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

«ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΩΝΗ ΔΗΜΩΝ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ – ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΠΑΪΚΟΥ»

Ο Δήμος Παιονίας το 2012 συνέταξε μελέτη με τίτλο «ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΩΝΗ ΔΗΜΩΝ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ – ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΠΑΪΚΟΥ», προϋπολογισμού **5.140.000 €**. Το αντικείμενο της μελέτης είναι η κατασκευή δικτύου ύδρευσης από τον οικισμό της Κάρπης μέχρι τον οικισμό του Πολυκάστρου, για την μεταφορά άφθονου πόσιμου νερού προς το Πολύκαστρο. Η μελέτη αυτή συντάχθηκε σε εκτέλεση προγραμματικής σύμβασής που συνήφθη μεταξύ του Δήμου και της ΔΕΥΑ Παιονίας. Η σκοπιμότητα της σύνταξης της είναι:

Οι οικισμοί Πολυκάστρου, Νέας Καβάλας, Βαφειοχωρίου, Λιμνοτόπου, Σιταριάς, Βαλτουδίου, Κοτυλίου και Ξηρολάκκου υδροδοτούνται με νερό που προέρχεται αποκλειστικά από γεωτρήσεις. Το νερό αρκετών γεωτρήσεων που υπάρχουν στην περιοχή είναι κατάλληλο προς πόση, οπότε χρησιμοποιούνται για την ύδρευση τους, ενώ μερικών άλλων είναι ακατάλληλο και παραμένουν ανενεργές. Η ποσότητα που παρέχει η κάθε μία από αυτές τις γεωτρήσεις είναι διαφορετική. Η συνολικά απαιτούμενη ποσότητα πόσιμου νερού για τους παραπάνω οικισμούς, προέρχεται αποκλειστικά από τις γεωτρήσεις που παρέχουν μόνο πόσιμο νερό, το οποίο αποθηκεύεται στις δεξαμενές του Πολυκάστρου, και από εκεί γίνεται η υδροδότηση τους.

Οι παραπάνω οικισμοί είναι κυρίως αγροτικοί. Οι μπαξέδες, τα θερμοκήπια και οι κήποι εντάσσονται στην καθημερινή ενασχόληση των κατοίκων. Η οικονομική κρίση που πλήττει τη χώρα μας τα τελευταία χρόνια, έχει αυξήσει την καλλιέργεια μπαξέδων σε ποσοστό πάνω από 50% σχετικά με χρονιές πριν από την οικονομική κρίση. Αυτό προκαλεί πρόσθετη κατανάλωση νερού.

Οι οικισμοί του Βαφειοχωρίου και του Βαλτουδίου υδροδοτούνται από το Πολύκαστρο με την μεσολάβηση αντλητικού μηχανήματος για την πλήρωση των δεξαμενών τους. Ομοίως με την μεσολάβηση αντλιοστασίου υδροδοτούνται και οι οικισμοί του Λιμνοτόπου, της Σιταριάς, του Κοτυλίου και του Ξηρολάκκου.

Η ποσότητα του πόσιμου νερού κατά τους θερινούς μήνες που αντλείται από όλες τις γεωτρήσεις πόσιμου νερού δεν καλύπτει επαρκώς τις ανάγκες των παραπάνω οικισμών.

Παρόμοια προβλήματα υπάρχουν και με την ποσότητα του νερού στους οικισμούς των πρώην Δήμων Αξιούπολης και Ευρώπου του Δήμου Παιονίας. Αυτοί υδροδοτούνται κυρίως από τα

νερά της πηγής Βαλιαράτς. Η Αξιούπολη, η Πηγή, η Γοργόπη και το Καμποχώρι μάλιστα, είναι τέσσερις οικισμοί που υδροδοτούνται αποκλειστικά και μόνο από τις πηγές Βαλιαράτς, χωρίς άλλη συμπληρωματική πηγή υδροδότησης για την κάλυψη της αυξημένης θερινής κατανάλωσης. Οι τακτικές διακοπές της υδροδότησής τους κατά το θέρος είναι σύνηθες φαινόμενο, λόγω ανεπάρκειας νερού αλλά και διακοπών εξ αιτίας βλαβών του πεπαλαιωμένου υπάρχοντος δικτύου ύδρευσης.

Από τις παραπάνω διαπιστώσεις καταφαίνεται ότι υπάρχει ανεπάρκεια ποσίου νερού κυρίως κατά τους θερινούς μήνες. Εάν ληφθεί υπ όψη ότι και η παροχή των υφιστάμενων γεωτρήσεων σε βάθος χρόνου θα μειώνεται λόγω του φαινομένου του θερμόκηπίου, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη κατασκευής του προτεινόμενου δικτύου.

Επειδή τα θέματα υγείας είναι πρωταρχικής σημασίας και αδιαπραγμάτευτα για την Δ.Ε.Υ.Α. Παιονίας, τέθηκε στο πλάνο της το θέμα της ύδρευσης των παραπάνω οικισμών με την μεταφορά ενός μέρους του νερού που αναβλύζει από την πηγή της Κάρπης. Τα νερά αυτής της πηγής είναι σε ποιότητα κατάλληλα για ανθρώπινη χρήση και σε ποσότητα άκρως επαρκή για την κάλυψη όλων των αναγκών των παραπάνω οικισμών καθώς και του οικισμού της Κάρπης. Εδώ να αναφερθεί ότι προβλέπεται από την μελέτη πρώτα η ύδρευση της Κάρπης σε περίπτωση απρόβλεπτων καταστάσεων και εν συνεχεία των οικισμών του Πολυκάστρου.

Μία ακόμη σημαντική παράμετρος που καθιστά αναγκαία την κατασκευή του έργου, είναι και το μεγάλο κόστος που προέρχεται από την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για τη λειτουργία των αντλιοστασίων ύδρευσης. Εδώ να αναφερθεί ότι η ετήσια δαπάνη υπερβαίνει τις 300.000 €. Σε αυτό το κόστος πρέπει να προστεθεί και αυτό που προέρχεται από τις πολύ συχνές βλάβες που παρουσιάζονται στα αντλητικά συγκροτήματα λόγω πολλών ωρών λειτουργίας τους, η αποκατάσταση των οποίων είναι ιδιαίτερα δαπανηρή. Δαπανηρή είναι βέβαια και η συντήρησή τους.

Το υπερβολικό κόστος της ΔΕΗ σε συνδυασμό και με την ανεπάρκεια νερού ανθρώπινης κατανάλωσης κρατά υπερβολικά υψηλή την τιμή του νερού για τους κατοίκους αυτής της παραμεθορίου περιοχής και καθιστά αναγκαία την κατασκευή του δικτύου μεταφοράς νερού από την Κάρπη.


Ίδια προβλήματα υδροδότησης με νερό ανθρώπινης κατανάλωσης υπάρχουν και στους οικισμούς του Άσπρου, του Αξιοχωρίου και του Νέου Σιράκου. Αυτοί οι οικισμοί έχουν δικές τους γεωτρήσεις με πόσιμο νερό, αλλά και η ποσότητα αυτών των γεωτρήσεων είναι ανεπαρκής κατά την θερινή περίοδο. Σε δεύτερο χρόνο, θα γίνει πρόβλεψη για την επίλυση του προβλήματος και γι' αυτούς τους οικισμούς με το νερό από την Κάρπη.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι, πλησίον του οικισμού της Νέας Καβάλας και μόλις στα 5 χιλιόμετρα από το Πολύκαστρο την έδρα του Δήμου Παιονίας, ο Ελληνικός Στρατός έχει οργανώσει χώρο φιλοξενίας για τους πρόσφυγες από εμπόλεμες χώρες. Ο αριθμός των προσφύγων που προβλέπεται να φιλοξενηθεί στον χώρο αυτό είναι 5.000 με 6.000. Ο αριθμός αυτός είναι περίπου ίσος με τον πληθυσμό της πόλης του Πολυκάστρου. Επειδή όπως αναφέρθηκε, οι ποσότητες πόσιμου νερού, κυρίως κατά την διάρκεια του θέρους δεν επαρκούν για τον μόνιμο πληθυσμό της περιοχής, είναι επιτακτική η ανάγκη να ενισχυθούν οι υπάρχουσες ποσότητες πόσιμου νερού για να καλυφθούν και οι ανάγκες των προσφύγων. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο με την άμεση κατασκευή του έργου που περιγράφεται παραπάνω και κρίνεται επείγουσα και αναγκαία.

Για την σύνταξη της μελέτης και την κατασκευή του παραπάνω έργου έχει υπογραφεί προγραμματική σύμβαση μεταξύ της ΔΕΥΑ Παιονίας και του Δήμου Παιονίας το 2012. Η σύνταξη της μελέτης έγινε το 2012 από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου. Το 2015 έγινε επικαιροποίηση του προϋπολογισμού της μελέτης πάλι. Έχουν εκδοθεί όλες οι απαιτούμενες άδειες για την εκτέλεση του έργου τόσο από την ΙΣΤ εφορεία προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων όσο και την 9^η εφορεία βυζαντινών αρχαιοτήτων, το Δασάρχειο Γουμένισσας, τον Δήμο Παιονίας, την ΓΑΙΟΣΕ Α.Ε. (επειδή το δίκτυο διέρχεται κρεμαστό από την σιδηροδρομική γέφυρα του Αξιού ποταμού) και την

Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς. Εδώ να αναφερθεί ότι η διαδρομή του δικτύου ύδρευσης προβλέπεται να ακολουθεί υπάρχοντες δρόμους (είτε δασικούς, είτε επαρχιακούς, είτε δημοτικούς). Για την πλήρη ωρίμανση της μελέτης του έργου έχει συνταχθεί και η μελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η οποία ήδη βρίσκεται στην διαδικασία ελέγχου και έκδοσης των αντίστοιχων περιβαλλοντικών όρων.

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Παιονίας



Τζαούζος Αθανάσιος