



## ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ  
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ  
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ  
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

**Αθήνα, 04 - 08 - 2016  
Αριθ. πρωτ.: 1964**

04 ΑΥΓ. 2016

Ταχ. δ/ση: Σταδίου 27, Αθήνα  
Ταχ. κώδικας: 101 83  
Πληροφορίες: Μ. - Α. Τσούτσουρα  
Δ. Στεργίου  
Τηλέφωνα: 2131364033  
2131364315  
Φαξ: 2131364354  
Ηλεκ. ταχυδρ.: [koinonouleftikos@ypes.gr](mailto:koinonouleftikos@ypes.gr)

Προς:  
Τη Βουλή των Ελλήνων  
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου  
Τμήμα Ερωτήσεων &  
Αιτήσεων Κατάθεσης Εγγράφων


**Κοινοποίηση:**  
Βουλευτή κ. Ιωάννη Σαχινίδη  
Βουλή των Ελλήνων  
(με φωτ/φα των συνημμένων)

**Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος**  
**Σχετ.: Η υπ' αριθμ. πρωτ. 6398/23-06-2016 Ερώτηση**

Σε συνέχεια του υπ' αριθμ. πρωτ. 1661/18-07-2016 εγγράφου μας και σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Σαχινίδης, με θέμα «Αρσενικό στο νερό του οικισμού Νότιας Αλμωπίας και στην περιοχή της Γουμένισσας του νομού Κιλκίς», σας διαβίζουμε, κατά λόγο αρμοδιότητας, το υπ' αριθμ. πρωτ. 44513/01-07-2016 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, το υπ' αριθμ. πρωτ. ΓΔΔΥΚΜ 277500/190/01-07-2016 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και το υπ' αριθμ. πρωτ. 14244/30-06-2016 έγγραφο του Δήμου Παιονίας με συνημμένο το υπ' αριθμ. πρωτ. 9515/30-06-2016 έγγραφο της Δ.Ε.Υ.Α. Παιονίας, προς ενημέρωσή σας.

**Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ**

**ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ**



**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ**  
Ο ΑΝΑΤΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ  
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ &  
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

**Συνημμένα:**  
Τέσσερις (4) σελίδες

**Εσωτερική διανομή:**

1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού
3. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
4. Γραφείο Τύπου
5. Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας & Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡ/ΚΗΣ & ΠΕΡ/ΚΗΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ  
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Θεσσαλονίκη, 1 Ιουλίου 2016  
Αριθ. Πρωτ.: 44513

Διεύθυνση: Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 32  
551 34 Καλαμαριά Θεσ/νίκης  
Πληροφορίες: Δρ. Κ. Θ. Παπατόλιος  
Τηλέφωνο: 2313 309498  
Φαξ: 2310 424160  
Email: [dy-km@damt.gov.gr](mailto:dy-km@damt.gov.gr)

**ΠΡΟΣ:** Γραφείο Γενικού Γραμματέα ΑΔΜΘ  
Τ. Οικονομίδη & Καθ. Ρωσσίδη 11  
Θεσσαλονίκη  
Υπόψη κ. Γ. Γρηγοριάδη  
(σχετ. αρ. πρωτ. 1215/28-6-16)  
Τηλ: 2313 309224  
Φαξ: 2313 309389

**ΚΟΙΝ:** Γενική Διευθύντρια Χωροταξικής  
& Περιβαλλοντικής Πολιτικής ΑΔΜΘ  
Τ. Οικονομίδη & Καθ. Ρωσσίδη 11  
Θεσσαλονίκη

**ΘΕΜΑ:** Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

**ΣΧΕΤ:** Η με Α.Π. 6398/23-6-2016/Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου της Βουλής των Ελλήνων Ερώτηση του Βουλευτή κ. Ιωάννη Σαχινίδη προς το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, το Υπουργείο Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία μας διαβιβάσθηκε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις 29/6/2016 και πρωτακελλήθηκε αυθημερόν με Α.Π. 44513.

Σχετικά με την παραπάνω αναφερόμενη Ερώτηση του Βουλευτή κ. Ιωάννη Σαχινίδη με θέμα «Αρσενικό στο νερό του οικισμού Νότια Αλμωπτίας και στην περιοχή της Γουμένισσας του νομού Κιλκίς», σας γνωρίζουμε ότι η Υπηρεσία μας δεν είναι αρμόδια για τα θέματα που τίθενται στην Ερώτηση. Σύμφωνα με την ΚΥΑ Υ2/2600/2001 περί «ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αρμόδιοι για τον έλεγχο του πόσιμου ύδατος των υδρευτικών δικτύων είναι η οικεία Δημοτική Αρχή ή ο αντίστοιχος για την ύδρευση τοπικός Οργανισμός ή Επιχείρηση.


Επιπρόσθετα, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την Εγκύκλιο ΔΥΓ2/οικ.42736/16-5-2014 της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Ποιότητας Ζωής του Υπουργείου Υγείας «οι υπεύθυνοι ύδρευσης φέρουν την ευθύνη της μελέτης, κατασκευής, λειτουργίας και συντήρησης του συστήματος ύδρευσης, της διενέργειας υγειονομικών αναγνωρίσεων, εργαστηριακών εξετάσεων και γενικά της λήψης κάθε μέτρου, προκειμένου να παρέχεται πόσιμο νερό σε ποσότητα επαρκή για τις ανάγκες του υδρευόμενου πληθυσμού, χωρίς διακοπές και το σύστημα ύδρευσης να είναι απαλλαγμένο από κάθε υγειονομικό κίνδυνο».

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία.

Με εντολή Γ.Γ. Α.Δ.Μ.Θ.  
Η Προϊσταμένη της Δ/σης

Χαρίκλεια Μιχαλοπούλου  
Δρ. Χημικός Μηχανικός

Εσωτ. Διανομή  
1. Χρον. Αρχείο  
2. Φ.38  
3. Φ.Δ.







ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΙΚΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΦΟΥ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δνση : Μεγ. Αλεξάνδρου 75-77

Τ.Κ. : 612 00 Πολύκαστρο

Τηλ. : 2343350139


e-mail : genikos@municipalityofpafos.gr

Πολύκαστρο, 30-06-2016  
Αριθμ. Πρωτ.: 14244

Θέμα: Απάντηση σε ερώτηση στη Βουλή

Σχετ.: α) Η με αριθμό 6398/23-6-2016 ερώτηση στη Βουλή του Βουλευτή Ιωάννη Σαχινίδη  
β) Το από 29-6-2016 έγγραφο του κ. Γρηγοριάδη με θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος  
γ) Το με αριθμό πρωτ.: 1215/28-06-2016 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και  
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Γενική Διεύθυνση Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης,  
Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών.  
δ) Το με αριθμό πρωτ. 9515/30-06-2016 έγγραφο του Προέδρου ΔΕΥΑ Παιονίας

Εις απάντησιν της ως άνω υπό (α) σχετικής ερώτησης στη Βουλή του κ. Σαχινίδη, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το υπό (δ) σχετικό οι αναλύσεις νερού που έχουν γίνει μέχρι τη σήμερον, δεν έδειξαν ύπαρξη στοιχείων που να υπερβαίνουν τα όρια που καθορίζονται από την σχετική ΚΥΑ για την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης για τις περιοχές που αφορούν το Δήμο Παιονίας και μνημονεύονται στην εν λόγω ερώτηση.



Γενικός Γραμματέας Δήμου Παιονίας

Θεοστοκλής Θ. Ανθρακίδης



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΙΛΚΙΣ  
Δ.Ε.Υ.Α. ΠΑΙΟΝΙΑΣ  
ΠΛΑΤΩΝΟΣ 1 Τ.Κ. 61200  
ΤΗΛ.: 23430-20040 FAX: 23430-20302  
e-mail: [deyapzoniass@gmail.com](mailto:deyapzoniass@gmail.com)

Πολύκαστρο 30-6-2016  
Αρ. Πρωτ/λου: 9515

Προς: Δήμο Παιονίας  
Διεύθυνση: Μ. Αλεξάνδρου 77 ΤΚ 61200  
Σχετ.: ΣΗΜ. ΜΕ ΗΜΕΡΟΜ. 21367/ 28-6-2016  
Συν. 2 έγγραφα

### ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΜΗΛΟΤΗΤΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

Όλοι σχεδόν οι οικισμοί στην περιοχή της Γουμένισσας, υδρεύονται από την πηγή που υδροδοτεί τον οικισμό της Γουμένισσας. Πιο συγκεκριμένα από αυτήν υδροδοτούνται οι οικισμοί της Γρίβας, της Γερακώνας, της Φιλυριάς και του Στάθου. Οι υπόλοιποι οικισμοί στην περιοχή, δηλαδή η Κάρπη, η Καστανερή και οι Πεντάλοφος και Θυαλό υδροδοτούνται από δικές τους πηγές. Τα Μ. Λιβάδια υδροδοτούνται από γεώτρηση, το νερό της οποίας καλύπτει τις προδιαγραφές. Οι αναλύσεις νερού που έχουν γίνει μέχρι σήμερα, δεν έδειξαν ύπαρξη στοιχείων που να υπερβαίνουν τα όρια που καθορίζονται από την σχετική ΚΥΑ για την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

Με την παρούσα σας στέλνουμε συνημμένα πρόσφατες αναλύσεις νερού από Γουμένισσα, Κάρπη.



Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Παιονίας

Γεώργιος Αθανάσιος