



ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

08 ΑΥΓ. 2016

**Αθήνα, 05 - 08 - 2016
Αριθ. πρωτ.: 1671**

Ταχ. δ/ση: Σταδίου 27, Αθήνα
Ταχ. κώδικας: 101 83
Πληροφορίες: Μ. - Α. Τσούτσουρα
Ν. Καραβασίλη
Τηλέφωνα: 2131364033
2131364311
Φαξ: 2131364354
Ηλεκ. ταχυδρ.: koinonouveltikos@ypes.gr

Προς:
Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων &
Αιτήσεων Κατάθεσης Εγγράφων

Κοινοποίηση:
Βουλευτές:
- κ. Αθανάσιο Βαρδαλή
- κ. Ιωάννη Δελή
Βουλή των Ελλήνων
(με φ/α των συνημμένων)

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Σχετ.: Η υπ' αριθμ. πρωτ. 5565/24-05-2016 Ερώτηση

Σε συνέχεια του υπ' αριθμ. πρωτ. 1353/17-06-2016 εγγράφου μας και σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ. Αθανάσιος Βαρδαλής και κ. Ιωάννης Δελής, με θέμα «Απομάκρυνση των κεραιών κινητής τηλεφωνίας που βρίσκονται στον οικισμό Αγνάντι, της Δημοτικής Κοινότητας Φιλύρου, του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη, στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης», σας διαβιβάζουμε το υπ' αριθμ. πρωτ. 20175/13-06-2016 έγγραφο του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη και το υπ' αριθμ. πρωτ. 998/03-06-2016 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης με συνημμένα το υπ' αριθμ. πρωτ. 4193/16/27-05-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας, το υπ' αριθμ. πρωτ. 18282/31-05-2016 έγγραφο του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη, το υπ' αριθμ. πρωτ. 37550/01-06-2016 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης και το υπ' αριθμ. πρωτ. 289/02-06-2016 έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με συνημμένο το υπ' αριθμ. πρωτ. 229502/4868/02-06-2016 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, για ενημέρωσή σας.


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ

Συνημμένα:
Δέκα (10) σελίδες


Εσωτερική διανομή:

1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού
3. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
4. Γραφείο Τύπου
5. Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας & Κοινοβουλευτικού Ελέγχου



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ &
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΑΛΥΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ



01/18

H.T. X
17/6/16

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Πυλαία 17/06/2016

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αριθ. Πρωτ. : 20135

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Κ. Παλαιολόγου 1 Πυλαία τ.κ. 55535

Πληροφορίες : κ. Π. Μίμογλου

Τηλέφωνο : 2313302687

email : p.mimoglou@pilea-hortiatis.gr

Προς :

Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής
Ανασυγκρότησης
Γεν. Δ/ση Αποκέντρωσης & Τ.Α.
Δ/ση Οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α.
Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών
Ευαγγελιστρίας 2, 10563 Αθήνα

Κοιν :

Δήμο Θεσσαλονίκης
Δ/ση Δόμησης & Π.Ε.
Μανουσogiαννάκη 6
ΤΚ 54621 Θεσσαλονίκη

ΘΕΜΑ : Εγκατάσταση κεραιών στην περιοχή «Αγνάντι» στο Φίλυρο

ΣΧΕΤ. : α) Το υπ' αρ. 18131/26-5-16 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών
β) Το από 6-4-2016 ηλεκτρονικό μήνυμα κ. Ολυμπίας Δημαράτου
γ) Η υπ' αρ. 468/2/15-2-08 Απόφαση Ε.Ε.Τ.Τ.
δ) Η υπ' αρ. 10493/φ610/31-12-2013 Απόφαση Ε.Ε.Τ.Τ.
ε) Η υπ' αρ. 10528/φ610/7-1-2014 Απόφαση Ε.Ε.Τ.Τ.
στ) Το υπ' αρ. 4242/16 έγγραφό μας

(ΒΟΜΗ 5565)

Σε συνέχεια της παραπάνω (α) σχετικής, σας αναφέρουμε ότι στην περιοχή «Αγνάντι» στο Φίλυρο του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη υπάρχουν τρεις εγκαταστάσεις κεραιών, όπως διαπιστώθηκε κατά την αυτοψία που διενεργήθηκε μετά από καταγγελία για μια από αυτές, στις 9-2-2016. Στην ίδια αυτοψία διαπιστώθηκε ότι για την υπό κατασκευή κεραία έχει εκδοθεί η υπ' αρ. 5690/13 έγκριση εγκατάστασης δομικών κατασκευών (ΑΔΑ : ΒΕΔ0ΩΡ5-0Ε5) και κατά το χρόνο της αυτοψίας δεν διαπιστώθηκαν αυθαίρετες κατασκευές (στ σχετικό). Η εν λόγω κεραία έχει αδειοδοτηθεί από την Ε.Ε.Τ.Τ. με την (δ) σχετική Απόφαση.

Από έλεγχο μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος της Ε.Ε.Τ.Τ. που είναι διαθέσιμο στο κοινό διαπιστώθηκε ότι και οι δύο λοιπές κατασκευές έχουν αδειοδοτηθεί από την Ε.Ε.Τ.Τ. με τις (γ) και (ε) σχετικές Αποφάσεις, ενώ από την (ε) σχετική προκύπτει ότι για τη συγκεκριμένη κεραία έχει εκδοθεί η υπ' αρ. 65796/08/27-5-09 έγκριση εγκατάστασης δομικών κατασκευών. Επισημαίνεται ότι λόγω αλλαγής στην νομοθεσία αδειοδότησης των κεραιών, στην παλαιότερη (γ) σχετική Απόφαση δεν γινόταν αναφορά σε ύπαρξη έγκρισης της πολεοδομίας, αντίθετα με ο,τι ισχύει για τις δύο πιο πρόσφατες Αποφάσεις, χωρίς αυτό να αποκλείει την ύπαρξη σχετικής πολεοδομικής έγκρισης.

Η Δ/ση Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών του Δήμου Θεσσαλονίκης στην οποία κοινοποιείται το παρόν παρακαλείται όπως άμεσα μας διαβιβάσει τις παραπάνω αναφερόμενες με αρ. 5690/13 και 65796/08/27-5-09 εγκρίσεις εγκατάστασης δομικών κατασκευών, και να μας ενημερώσει για την ύπαρξη ή όχι έγκρισης εγκατάστασης δομικών κατασκευών και για την αναφερόμενη στο (γ) σχετικό κεραία, και να μας διαβιβάσει αυτή. Επίσης παρακαλείται να μας ενημερώσει για την ύπαρξη φακέλων αυθαιρέτων ή παλαιότερων του 2016 καταγγελιών για τις αναφερόμενες κεραίες.

Εσωτερική Διανομή

1. Αρχείο
2. κ. Δ. Ξανθόπουλος
3. κ. Π. Μίμογλου

Ο Προϊστάμενος της Δ/σης Πολεοδομίας



Αναστ. Χαραλαμπίδης
Πολ/κός Μηχ/κός με Β' β



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Θεσσαλονίκη, 3-6-2016
Αριθ. Πρωτ. 998


Ταχ. Δ/ση Καθ. Ρωσσίδη 11
Θεσσαλονίκη, 54008
Πληροφορίες Γ. Γρηγοριάδης
Αρ. Τηλεφώνου 2313-309224
Αρ. Τηλεομοιοτ. 2313-309389
Ηλεκτρον. Δ/ση ggrigor@damt.gov.gr

ΠΡΟΣ: Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής
Ανασυγκρότησης
Γεν. Δ/σης Αποκέντρωσης & Τοπ.
Αυτ/σης
Δ/ση Οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α.
Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών
αποστολή με φαξ στο 213-1361230

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος: Απάντηση στην υπ' αριθμ. 5565/24-5-2016 Ερώτηση.
Σχετ: Το υπ' αριθμ. πρωτ. 18131/26-5-2016 έγγραφό σας.

Αναφορικά με τα διαλαμβανόμενα στην ανωτέρω Ερώτηση των Βουλευτών κου Σάκη Βαρδαλή και κου Γιάννη Δελή σας αποστέλλουμε τα εξής: 1) Το υπ' αριθμ. πρωτ. 4193/16/27-5-2016 έγγραφο της Δ/σης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας της ΑΔΜΘ, 2) Το υπ' αριθμ. πρωτ. 18282/31-5-2016 έγγραφο του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, 3) Το υπ' αριθμ. πρωτ. 37550/1-6-2016 έγγραφο της Γενικής Δ/σης Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων της ΑΔΜΘ και 4) Το υπ' αριθμ. πρωτ. 289/2-6-2016 έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και το συνημμένο σε αυτό έγγραφο.


ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΤΗΓΡΑΦΟ



Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

Δρ. ΝΙΚΗΤΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ

Εσωτερική Διανομή
Φάκελος Βουλής



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Ταχ.Δ/ση: Στραμνίτης 53
54210 Θεσσαλονίκη
Πληροφορίες: Δρ. Στ. Καραθανάσης
2313 - 309261
Τηλέφωνο: 2310 - 424810
Fax:

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ
ΠΡΟΦΕΣΜΙΑ

Βαθμός Ασφαλείας:

Θεσσαλονίκη, 27/05/2016
Αρ.Πρωτ.: 4193/16
Σχετ.:

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας
Θράκης
Γραφείο Γενικού Γραμματέα
Καθ. Ραισσίδη 11
Τ.Κ. 54008
Θεσσαλονίκη
Υπόψη κ. Γρηγοριάδη
(δικό σας από 26-05-2016)
Αποστολή και με Fax: 2313 309 389

ΚΟΙΝ.:

ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος. Ερώτηση στη Βουλή με αριθμό 5565/24-5-2016

ΣΧΕΤ.:

1. Η με Αρ. πρωτ. 5565/24-05-2016 Ερώτηση Βουλευτών του ΚΚΕ.
2. Το με Αρ. πρωτ. 18131/26-05-2016 Έγγραφο της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (αρ.πρωτ. Γραφ. Γεν. Γραμματέα Α.Δ.Μ.Θ.: 998/26-05-2016)
3. Το από 26-05-2016 Συνοδευτικό σας σημείωμα, το οποίο πρωτοκολλήθηκε αυθημερόν στην Υπηρεσία μας με αριθ. πρωτ. 4193.

Μετά από τα παραπάνω σχετικά, σας γνωρίζουμε ότι η Υπηρεσία μας δεν τηρεί άλλο ηλεκτρονικό αρχείο των υποθέσεων που χειρίζεται πέραν αυτού του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου. Σε αυτό καταχωρίζονται όλα τα εισερχόμενα αιτήματα και κατά συνέπεια και αυτά της έκδοσης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων κατασκευών κεραίων. Στο παραπάνω ηλεκτρονικό πρωτόκολλο δεν είναι εύκολη η αναζήτηση και ταυτοποίηση ενός αιτήματος με στοιχεία διαφορετικά από τον αριθμό πρωτοκόλλου. Κατά συνέπεια δεν είναι δυνατό να ταυτοποιηθεί ο Σταθμός Βάσης που αναφέρεται στην (1) σχετική ερώτηση με αντίστοιχο αίτημα που να έχει κατατεθεί στη Υπηρεσία μας και να αφορά στην Περιβαλλοντική Αδειοδότηση σταθμού κεραίων.

Συνημμένα:

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κ.Μ.

Εσωτερική Διανομή

Αρχείο
Χρον. Αρχείο
Αρμόδιοι υπάλληλοι

Άγγελος Πουσκούρης
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός

Αρ.Πρωτ. 4193/16



Σωτηριάδης Θωμάς
Γ.Ε. Διοικητικού Λογιστικού



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
Οδός Φιλίππου 52, Πυλαία
Τηλ. 2313 302701

Βαθμός εγγράφου: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

Πυλαία, 31-5-2016
Αριθ. Πρωτ. 18282

ΠΡΟΣ: Γραφείο Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας - Θράκης
Υπ' όψιν και Γ. Γρηγοριάδη
Fax: 2313-309389

Θέμα: «Κοινοβουλευτικός έλεγχος για λειτουργία κεραιών κινητής τηλεφωνίας στον οικισμό Αγνάντι της Δ.Ε. Φιλύρου του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης».

ΣΧΕΤ: 1. Το από 26-5-2016 συνοδευτικό σημείωμά Σας (ερώτημα στη Βουλή με αριθμό 5565/24-5-2016).
2. Το υπ' αριθ. πρωτ. 18131/26-5-2016 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Σε απάντηση του σχετικού (1) ερωτήματός Σας, με το οποίο μας γνωστοποιείτε το ερώτημα στη Βουλή για τη λειτουργία κεραιών κινητής τηλεφωνίας στον οικισμό Αγνάντι της Δ.Ε. Φιλύρου του Δήμου μας, και περιοριζόμενοι αποκλειστικά εντός της αρμοδιότητάς μας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Ο Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη δεν έχει προβεί στην έκδοση καμίας άδειας ή έγκρισης για το συγκεκριμένο σταθμό βάσης κινητής τηλεφωνίας.

Αλλωστε ο Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη έως 31-12-2015 δεν ασκούσε πολεοδομική αρμοδιότητα, αλλά λάμβανε τη διοικητική υποστήριξη της Πολεοδομικής Υπηρεσίας του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Από τότε που έγινε γνωστή η τοποθέτηση και λειτουργία των κεραιών αυτών οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου προχωρούν στον έλεγχο νομιμότητας.

Ο Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη για την προστασία της υγείας των κατοίκων και την προστασία των περιβαλλοντικών αγαθών έχει κατ' επανάληψη προβεί σε κάθε ένδικο μέσο και βοήθημα διαμορφώνοντας τη νομολογία και τηρώντας πάντα την αρχή της προφύλαξης. Το ίδιο θα πράξει βεβαίως και στην περίπτωση αυτή ασκώντας παρέμβαση υπέρ των κατοίκων σε όποια ενέργεια (αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, αγωγή) ασκηθεί.

Είμαστε στη διάθεσή Σας για κάθε διευκρίνιση.

Ο Αντιδήμαρχος
Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας
του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΛΟΜΥΤΗΣ





ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Τ. Οικονομίδα 1-
καθ. Ρουσιίδα 11
Ταχ. Κώδικας: 54008 Θεσ/νίκη
Πληροφορίες: Γρ. Γεν. Δ/ντή
Τηλ: 2313309114
FAX: 2310428834

Θεσσαλονίκη 1-6-2016

Αριθμ. πρωτ.: 37550

ΠΡΟΣ: ✓ κ. Γενικό Γραμματέα της ΑΔΜ-Θ

ΚΟΙΝ:

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
Αριθ. Πρωτ. 1051
Ημερομηνία 9-06-16

✓ 998

ΘΕΜΑ: " Κοινοβουλευτικός έλεγχος "

ΣΧΕΤ: Το υπ' αριθμό 18131/26-5-2016 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής σας αναφέρουμε τα ακόλουθα:

Στην περιοχή «Ύψωμα Λεμπέτη» της Δημοτικής Κοινότητας Φιλύρου, του
Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, υπάρχουν τρεις κεραίες κινητής τηλεφωνίας των
εταιριών:

- 1) VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών.
- 2) WIND ΕΛΛΑΣ Τηλεπικοινωνίες ΑΕΒΕ.
- 3) COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΕΣ Α.Ε.

Οι εν λόγω κεραίες έχουν εγκατασταθεί εντός δημόσιας δασικής και
αναδασωτέας έκτασης κατόπιν χορήγησης της προβλεπόμενης από τις εκάστοτε
ισχύουσες διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, άδειας επέμβασης και σύμφωνα με
την εκάστοτε ισχύουσα διαδικασία.

Συγκεκριμένα για τις κεραίες:


- 1) VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ με κωδική ονομασία «ΦΙΛΥΡΟ 1002686», έχει
χορηγηθεί η αριθ. Δ.Δ. 2135/31-7-2002 άδεια επέμβασης, που εκδόθηκε από την
Διεύθυνση Δασών Θεσσαλονίκης κατόπιν της από 25-07-2001 αιτήσεως της εν
λόγω εταιρείας, καθώς και η αριθ. 251/35/22-4-2002 απόφαση χορήγησης άδειας
κατασκευής από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).

2) WIND ΕΛΛΑΣ με κωδική ονομασία «7739-ΦΙΛΥΡΟ HUB», έχει χορηγηθεί η αριθ. Δ.Δ. 1666/8-5-2008 άδεια επέμβασης, που εκδόθηκε από την Διεύθυνση Δασών Θεσσαλονίκης κατόπιν της από 4-4-2008 αιτήσεως της εν λόγω εταιρείας, καθώς και η αριθ. 468/2/15-2-2008 απόφαση χορήγησης άδειας κατασκευής από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).

3) COSMOTE με κωδική ονομασία «1411126 ΦΙΛΥΡΟ/Χ», έχει εκδοθεί η αριθ. 99434/3521/14-3-2013 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων και Έγκρισης Επέμβασης σε δημόσια δασική έκταση, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κατόπιν της από 6-10-2008 αιτήσεως της εν λόγω εταιρείας, καθώς και η αριθ. 10493/Φ610/31-12-2013 απόφαση χορήγησης άδειας κατασκευής από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).

Η εγκατάσταση κεραιών εμπίπτει στην κατηγορία των επιτρεπτών από τη δασική νομοθεσία επεμβάσεων εντός δασικών και αναδασωτέων εκτάσεων.

Το θέμα της απόστασης μεταξύ των κεραιών, της απόστασής τους από τον οικισμό καθώς και αυτό της επίδρασης στην υγεία των κατοίκων, είναι θέματα που εκφεύγουν του αντικειμένου και των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας μας.



Ο Γενικός
Δ/της Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων

Δρ. Νικήτας Φραγκισκάκης



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Θεσσαλονίκη, 02 / 06 / 2016
Αρ. Πρωτ: 289

Ταχ.Δ/ση : Μοναστηρίου 12
Ταχ.Κώδ. : 546 29 - Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνα : 2313 325501
Fax : 2313 325508

✓ Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Μακεδονίας - Θράκης
Γραφείο Γενικού Γραμματέα
ΠΡΟΣ : Τάκη Οικονομίδη 1 & Καθ Ρωσσίδη 11
Ενταύθα

ΚΟΙΝ. : Γραφείο Περιφερειάρχη
Βασ. Όλγας 198
Ενταύθα

ΘΕΜΑ : Απάντηση στη με αριθμό 5565/24-05-2016 ερώτηση των βουλευτών κκ Γιάννη Δελή και Σάκη Βαρδαλή.

Σας διαβιβάζουμε το με αρ. Πρωτ. 229502/4868 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Π.Κ.Μ., που αφορά σε απάντηση της ερώτησης του θέματος.

Εσωτερική Διανομή

Χρον.Αρχείο

Συνημμένα
Έγγραφο Δ/σης Περιβάλλοντος

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΑΠΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΑΡΧΗΓΟΥ
Αρχηγός Βαλτοπούλου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟ-
ΜΩΝ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 289/2016-06-16

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Θεσσαλονίκη, 02-06-2016

ΑΠ: 229502/4868

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜ-
ΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟ-
ΜΩΝΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙ-
ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟ-
ΜΙΑΣ Π.Ε. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΠΡΟΣ: Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρη-
ματικότητας Ανταγωνιστικότητας &
Περιβάλλοντος
Μοναστηρίου 12 Θεσ/νίκηΤαχ. Δ/ση : Μοναστηρίου 12
Ταχ. Κωδ. : 546 29, Θεσ/νίκη
Πληροφορίες : Π. Κυριακίδης
Τηλ. : 2313 / 325578
E-mail : P.Kiriakidis@pkm.gov.gr
Fax : 2313/325459ΚΟΙΝ 1) Γραφείο Περιφερειάρχη
Βασ. Όλγας 198 Τ.Κ.541 10
Θεσ/νίκη
2) Γραφείο Γενικού Δ/ντή Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού Προγραμματισμού Περι-
βάλλοντος & Υποδομών
Βασ. Όλγας 198 Τ.Κ.541 10
Θεσ/νίκηΘΕΜΑ: Απάντηση στην με αριθμό 5565/24-05-2016 ερώτηση στη βουλή των βουλευτών
του Κ.Κ.Ε., κ. Γιάννη Δελλή & κ. Σάκη Βαρδαλή.Σχετ. Το υπ' αριθμ. Πρωτ 284/30-05-2016 έγγραφο -διαβιβαστικό του Γραφείου Αντιπεριφε-
ρειάρχη, Επιχειρηματικότητας Ανταγωνιστικότητας & Περιβάλλοντος.

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού σας ενημερώνουμε τα παρακάτω:

α) Από στοιχεία που αντλήσαμε από το site της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), στο ύψωμα Λεμπέτη, που βρίσκεται στην περιοχή Αγνάντι, -στο οποίο γίνεται αναφορά στην επερώτηση του θέματος-, του Φλύρου, στο Δήμο Χορτιάτη, υπάρχουν τρεις αδειοδοτημένες από την Ε.Ε.Τ.Τ., κεραίες κινητής τηλεφωνίας. Η με αρ. Άδειας 10528/Φ610/07-01-2014, (ΑΔΑ ΒΙ6Μ639-8ΚΗ) και αριθμό θέσης ΦΙΛΥΡΟ(1002686), της εταιρείας "VODA-FONE-PANAFONE", η με αριθμό Άδειας 10493/Φ610/31-12-2013, (ΑΔΑ ΒΙ-6Ν639-256) και αριθμό θέσης ΦΙΛΥΡΟ Χ(1411126) της εταιρείας COSMOTE και η με αριθμό Άδειας 468/2/15-02-2008, και αριθμό θέσης ΦΙΛΥΡΟ ΗΥΒ(1207739), της εταιρείας WIND.

β) Σύμφωνα με τον Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82Α/10-04-2012), άρθρο 30, παραγρ. 10, « Σε περίπτωση εγκατάστασης κατασκευής κεραίας σε απόσταση μέχρι 300 μέτρων από την περίμετρο κτηριακών εγκαταστάσεων βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων τα όρια έκθεσής του κοινού απαγορεύεται να υπερβαίνουν το 60% των τιμών που καθορίζονται στα άρθρα 2-4 της υπ' αριθμ. 53571/3839/6.9.2000 κοινής υπουργικής απόφασης ή στην εκάστοτε κ.λ.π.». Επίσης σύμφωνα με τον ίδιο Νόμο, άρθρο 30 παρ. 2Β, «Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.), είτε διά των οργάνων της ή με συνεργεία, που έχουν ειδικά εξουσιοδοτηθεί από αυτήν, υποχρεούται να ελέγχει την τήρηση των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού, σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία από κάθε κεραία, κατόπιν αίτησης εκ μέρους της Ε.Ε.Τ.Τ. ή οποιουδήποτε

φυσικού ή νομικού προσώπου, που έχει έννομο συμφέρον κ.λ.π. Ως εκ τούτου η Υπηρεσία μας, δεν έχει ούτε την αρμοδιότητα, ούτε την δυνατότητα ελέγχου τήρησης των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού, στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που εκπέμπεται, από τις κεραιές του θέματος. Σημειώνεται ότι από στοιχεία που αντλήσαμε από το site της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.), στην περιοχή των κεραιών που προαναφέρθηκαν, φαίνεται να έγιναν μετρήσεις από την Ε.Ε.Α.Ε. στις 30-10-2013.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ Π.Κ.Μ.
Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Ο Ανακληρωτής Διευθυντής

Τσαγκαρλής Γεώργιος
Χημικός Μηχανικός με Α Β

Εσωτερική Διανομή

1. Φ. ΧΑ.-ΠΕΘ
2. Φάκελος Επερ. ΠΕΘ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

