



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
101 91 Παπάγου, τηλ. 210 6508338

3/8
Παπάγου 02.08.2016

Αρ. Πρωτ 102

✓ Προς τη
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου

Τμήμα **Αναφορών**

ΘΕΜΑ: «Ψήφισμα του Δήμου Πατρέων»

ΣΧΕΤ: Η ΠΑΒ 1364/18.03.2016 που κατέθεσε στη Βουλή,
ο Βουλευτής κύριος Νικόλαος Νικολόπουλος

ΚΟΙΝ: 1) Βουλευτή κ. Νικόλαο Νικολόπουλο
2) Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης -Γρ. Υπουργού
3) Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης-Γρ. Υπουργού

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Αναφοράς, παρακαλούμε να πληροφορήσετε τον κύριο βουλευτή ότι επισυνάπτουμε το με αρ.πρωτ.1748/Γ.Θ.27/29-7-2016 σχετικό έγγραφο της ΕΥΔΕ Κατασκευής Υδραυλικών Υποδομών, για ενημέρωση.

Συνημμένα

- το με αρ.πρωτ.1748/Γ.Θ.27/29-7-2016 σχετικό έγγραφο

Εσωτ. Διανομή
Γρ. Κοιν. Ελέγχου



Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΒΕΡΠΙΤΖΗΣ

Γρ. Πρωτοκόλλου

Π. Καμπύλη



ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΕΥΔΕ Κ.Υ.Υ.

Αθήνα, 29/7/2016
Αρ. Πρωτ.: 1748/Γ.Θ. 27

(ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ)

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Πανόρμου 22
Ταχ. Κώδικας : 115 23
Τηλέφωνο : 210 64 12 481
FAX : 210 64 50 782
E-mail : eyde.kyy@ggde.gr
Πληροφορίες : Ζ. Μουτάφη

Π Ρ Ο Σ

Γενική Γραμματεία Υποδομών
Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
101 91 Παπάγος

ΘΕΜΑ: Η υπ' αριθμ. 1364/18-3-2016 αναφορά του βουλευτή Ν. Αχαΐας Προέδρου του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, Ν. Ι. Νικολόπουλου.
ΣΧΕΤ.: Το Α.Π. 102/7-7-2016 έγγραφό σας.

Όσον αφορά στο ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων, που έχει κατατεθεί με την αναφορά του θέματος, έχουμε απαντήσει με το 746/Γ.Θ.27/23-3-2016 έγγραφό μας, σε συνέχεια του 56/18-3-2016 εγγράφου σας.

Σχετικά με την υδροδότηση από τον Πείρο-Παραπείρο (Β' φάση) επιπλέον 48 οικισμών των Δήμων Πατρέων, Ερυμάνθου και Δυτ. Αχαΐας σας γνωρίζουμε ότι χωρίς την ύπαρξη Φορέα Διαχείρισης για τη λειτουργία του έργου που είναι ώριμο προς υλοποίηση δεν μπορεί αυτό να ενταχθεί στο ΣΕΣ 2014-2020, γιατί παραβιάζονται οι συνθήκες ένταξης και χρηματοδότησης από το Ταμείο Συνοχής της Ε.Ε. Επίσης το νερό του φράγματος Αστερίου δεν μπορεί να δοθεί για άρδευση αφού ο σκοπός υλοποίησης είναι η υδροδότηση του Πολεοδομικού Συγκροτήματος της Πάτρας, της Βιομηχανικής Περιοχής και της ευρύτερης περιοχής των Δήμων Ερυμάνθου και Δυτ. Αχαΐας. Μετά τη σύσταση του φορέα Διαχείρισης και την λειτουργία του φράγματος, εφόσον υπάρχει διαθέσιμο πλεόνασμα, θα μπορούσε να εξετασθεί η εν μέρει παροχή νερού για άρδευση της Δυτικής Αχαΐας.

Κοινοποίηση

Γραφείο κ. Γεν. Δ/ντή Υδραυλικών και Κτιριακών Υποδομών.

Εσωτερική διανομή

1. ΕΥΔΕ ΚΥΥ ΓΘ.01 (ΚΕ 2200), Γ.Θ.27
2. Χρον. Αρχείο
3. Τμήμα Μελετών
4. Δ. Παπαγιαννίδης

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΕΥΔΕ ΚΥΥ

Δ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ
Πολ. Μηχ/κός με Α' β.

Ακριβές Αντίγραφο
Η Τμήματάρχης Π & Υ

Αγλαΐα Σκρουμπή

