

2-8-2016



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
101 91 Παπάγου , τηλ. 210 6508338

Παπάγου 29.07.2016

Αρ. Πρωτ 116

Προς τη
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου

Τμήμα **Αναφορών**

ΘΕΜΑ: Σχετικά με τη Νότια Χάραξη του Πάτρα-Πύργος

ΣΧΕΤ: Η ΠΑΒ 2731/15.07.2016 που κατέθεσε στη Βουλή,
ο Βουλευτής κύριος Νικόλαος Νικολόπουλος

ΚΟΙΝ: ✓ Βουλευτή κ. Νικόλαο Νικολόπουλο

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Αναφοράς, παρακαλούμε να πληροφορήσετε τον κύριο Βουλευτή, ότι επισυνάπτουμε τα με αρ.πρωτ.ΔΟΥ/4126/21-7-2016 και με αρ. πρωτ. ΔΟΥ/3926/12-7-2016 σχετικά έγγραφα της Δ/σης Οδικών Υποδομών ,για ενημέρωση.

Συνημμένα

- το με αρ.πρωτ.ΔΟΥ/4126/21-7-2016 σχετικό έγγραφο
- το με αρ. πρωτ. ΔΟΥ/3926/12-7-2016 σχετικό έγγραφο

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Εσωτ. Διανομή
Γρ. Κοιν. Ελέγχου





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.
ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Λ. Αλεξάνδρας 19
Ταχ. Κώδικας : 101 78, Αθήνα
Πληροφορίες : Α. Αναστασόπουλος
Τηλέφωνο : 210 – 64 31 258
Fax : 210 – 64 63 886

ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 21-7-2016
Αρ. Πρωτ.: ΔΟΥ/4126

✓ Προς
Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε,
101 91 Παπάγος
fax : 210-6508737
email: gke.ypodomes@yme.gov.gr
(δια της Γεν. Δ/σης Συγκ. Υποδομών)
fax : 210-6508586
email: gdsy@yme.gov.gr

Θέμα: Η με αρ. πρωτ. 2731/15-07-2016 Αναφορά του Βουλευτή κ. Νίκου Νικολόπουλου.

Σχετ: Το με αρ. πρωτ. 116/18-07-2016 (αρ. πρωτ. ΔΟΥ/4126/18-7-2016) έγγραφό σας (fax).

Ως προς τη με αριθμό 2731/15-07-2016 Αναφορά του Βουλευτή κ. Νίκου Νικολόπουλου, που μας αποστέιλате με το ανωτέρω σχετικό έγγραφο, σας πληροφορούμε σε ότι αφορά θέματα αρμοδιότητάς μας ότι ισχύουν τα αναφερόμενα στο με αρ. πρωτ. ΔΟΥ/3926/12-7-2016 έγγραφό μας, που αποτελεί την απάντηση της Υπηρεσίας μας στην αριθμό 2669/07-07-2016 Αναφορά του Βουλευτή κ. Νίκου Νικολόπουλου επί του ίδιου θέματος.

Εσωτ. Διανομή:

1. ΔΟΥ/β
2. Χρονολογικό Αρχείο
3. Δ/ντή Δ.Ο.Υ.
4. Εμμ. Παπαδόπουλο
5. Αθ. Αναστασόπουλο

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Ο.Υ.

Δημ. Τασιόπουλος
Πολ. Μηχ. με Α' β



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Ο.Υ.
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.
ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Λ. Αλεξάνδρας 19
Ταχ. Κώδικας : 101 78, Αθήνα
Πληροφορίες : Α. Αναστασόπουλος
Τηλέφωνο : 210 - 64 31 258
Fax : 210 - 64 63 886

ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 12-7-2016
Αρ. Πρωτ.: ΔΟΥ/3926

Προς
Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε,
101 91 Παπάγος
fax : 210-6508737
email: gke.ypodomes@yme.gov.gr
(δια της Γεν. Δ/σης Συγκ. Υποδομών)
fax : 210-6508586
email: gdsy@yme.gov.gr

Διονύσιος Μακρής
Πολιτικός Μηχανικός με Α.Β.

Θέμα: Η με αρ. πρωτ. 2669/07-07-2016 Αναφορά του Βουλευτή κ. Νίκου Νικολόπουλου.

Σχετ: Το με αρ. πρωτ. 106/08-07-2016 (αρ. πρωτ. ΔΟΥ/3926/8-7-2016) έγγραφό σας (fax).

Σε απάντηση της με αριθμό 2669/07-07-2016 Αναφοράς του Βουλευτή κ. Νίκου Νικολόπουλου, που μας αποστείλατε με το ανωτέρω σχετικό έγγραφο, σας πληροφορούμε στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας τα ακόλουθα, που προφανώς περιορίζονται στον οδικό άξονα Πάτρα-Πύργος στην περιοχή των Βραχνείκων (στον οποίο αναφέρεται το επισυναπτόμενο στην υπόψη Αναφορά δημοσίευμα):

Στα πλαίσια της προετοιμασίας των τμηματικών δημοπρατήσεων του υπόψη οδικού άξονα, στο υποτμήμα «Τέλος Παράκαμψης Πατρών έως Κάτω Αχαΐα-παραλλαγή Βραχνείκων» μήκους περίπου 12,5 χλμ, η Υπηρεσία μας (μετά από σχετικές οδηγίες που δόθηκαν στα πλαίσια πραγματοποιηθείσας σύσκεψης την 8^η-4-2015 παρουσία της πολιτικής ηγεσίας, Βουλευτών και εκπροσώπων των φορέων των περιοχών Αχαΐας, Ηλείας και Κεφαλληνίας) διερεύνησε καταρχήν την εφικτότητα της εναλλακτικής (νότιας) χάραξης. Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία (ήτοι αναγνωριστική μελέτη «Παραλλαγής Βραχνείκων», Εναλλακτική Λύση ΑΧ1_8-3, που συντάχθηκε στα πλαίσια Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Συγκοινωνιακών Έργων και υποβλήθηκε το 2009 στην τότε αρμόδια Υπηρεσία και τις σχετικές αυτοψίες που πραγματοποιήθηκαν), η προτεινόμενη εναλλακτική χάραξη κρίνεται καταρχήν από τεχνική άποψη εφικτή, ενώ υπάρχουν ορισμένα γεωλογικά και περιβαλλοντικά προβλήματα που κρίνονται καταρχήν αντιμετωπίσιμα. Η υπόψη χάραξη της νότιας παράκαμψης Βραχνείκων εκτιμάται ότι θα κοστίσει τουλάχιστον περί τα 80 εκ. € επιπλέον της εκτιμώμενης δαπάνης της εγκεκριμένης Υπηρεσιακής Λύσης (για την οποία σημειώνεται ότι έχουν ήδη καταβληθεί δαπάνες για απαλλοτριώσεις).

Για την υποστήριξή της, ωστόσο, θα πρέπει να συνταχθούν οι απαιτούμενες μελέτες (έχει εκπονηθεί μόνο η ως άνω αναγνωριστική μελέτη με σκοπό τη διερεύνηση εναλλακτικών λύσεων παραλλαγής της εγκεκριμένης Λύσης), η ωρίμανση των οποίων θα απαιτήσει ένα ελάχιστο χρόνο τουλάχιστον 3,5 ετών, ώστε να είναι δυνατή η δημοπράτηση του έργου (που περιλαμβάνει προετοιμασία για την προκήρυξη της μελέτης, διαγωνισμό, ανάθεση νέας σύμβασης, εκπόνηση κύριων και υποστηρικτικών μελετών και έκδοση νέων περιβαλλοντικών όρων). Το γεγονός θα έχει αρνητικές

επιπτώσεις στη συνολική ωριμότητα του όλου έργου (Πάτρα-Πύργος) και στη δυνατότητα ένταξής του (ως συνόλου) σε συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα (στα πλαίσια της νέας προγραμματικής περιόδου).

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Ο.Υ.

Εσωτ. Διανομή:

1. ΔΟΥ/β
2. Χρονολογικό Αρχείο
3. Δ/ντή Δ.Ο.Υ.
4. Εμμ. Παπαδόπουλο
5. Α. Αλυσσασόπουλο



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ

Δημ. Τασσιόπουλος
Πολ. Μηχ. με Α' β

ΒΑΒΟΥΡΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.