



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ: ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ,
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

- Ταχ. Δ/ση : Αριστοτέλους 17
- Τ.Κ. : 101 87 Αθήνα
- Τηλέφωνο : 213.216.1433,
213.216.1427,
213.216.1426
- Fax : 210.5237254
- E-mail : tke@moh.gov.gr

ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 26-8-16

Αρ. Πρωτ.: Γ.Π 51276

ΠΡΟΣ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Δ/ση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
Τμήμα: Αναφορών

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε αναφορά Βουλευτή

Απαντώντας στην με αρ. 2674/7-7-2016 αναφορά που κατατέθηκε στη Βουλή από το Βουλευτή κ. Ν. Νικολόπουλο σχετικά με υγειονομικά προβλήματα που δημιουργούνται στην παραλία Προαστείου του Δήμου Πατρέων από ημιτελή αγωγό ομβρίων υδάτων στον οποίο παροχετεύονται λύματα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Όπως μας ενημέρωσε με σχετικό έγγραφό του το τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού ελέγχου της Δ/σης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Αχαΐας, η υπηρεσία έχει γίνει αποδέκτης καταγγελίας για παράνομη παροχέτευση λυμάτων σε αγωγό ομβρίων υδάτων στην περιοχή Προαστείου του Δήμου Πατρέων.

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος η προαναφερόμενη υπηρεσία απέστειλε σχετικό έγγραφο στην Δ.Ε.Υ.Α.Π., ως υπεύθυνο φορέα αποχέτευσης, προκειμένου να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, όπως, διερεύνηση της σύνδεσης των οικιών της περιοχής με το κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης αυτής.

Επιπρόσθετα, η Δ/ση Δημόσιας Υγείας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, έχει ήδη διενεργήσει δειγματοληψίες στα νερά κολύμβησης στην παραλία Προαστείου. Από τα αποτελέσματα των αναλύσεων διαπιστώνεται ότι η ποιότητα των νερών κολύμβησης πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις της σχετικής νομοθεσίας.

Γενικά όμως, η Δ/ση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Αχαΐας, όπως έχει ενημερώσει και την ΔΕΥΑΠ, παρακολουθεί το όλο θέμα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και όποτε κριθεί αναγκαίο δύναται να συνδράμει, προκειμένου να διασφαλισθεί και προστατευθεί η Δημόσια Υγεία και το περιβάλλον γενικότερα.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Βουλευτή κ. Ν. Νικολόπουλο

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Γρ. Υπουργού
2. Τμήμα Νομοθ. Πρ., Κοιν. Ελέγχου & Κωδικ.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Α. ΞΑΝΘΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Αριθμός Σελίδων απάντησης: 1
Αριθμός Συνημμένων Σελίδων: 0
Συνολικός Αριθμός: 1

