



19 ΟΚΤ. 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
101 91 Παπάγου, τηλ. 210 6508338

Παπάγου 19.10.2016

Αρ. Πρωτ. 546

✓ Προς τη
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου

Τμήμα Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: «Ανάγκη εκπόνησης νέας μελέτης και υλοποίησης αντιπλημμυρικών έργων στην Αχαΐα»
ΣΧΕΤ: Η Ερώτηση 8660/28.09.2016 που κατέθεσε στη Βουλή,
ο Βουλευτής κύριος Ιάσωνας Φωτήλας
ΚΟΙΝ: Βουλευτή κ. Ιάσωνα Φωτήλα


Σε συνέχεια της παραπάνω σχετικής Ερώτησης, παρακαλούμε να πληροφορήσετε τον κύριο βουλευτή ότι επισυνάπτουμε το με αρ. πρωτ. ΕΠΠ-ΒΕ/Γ/9847/5-10-2016 σχετικό έγγραφο της ΕΥΔΕ Κατασκευής Έργων με Σύμβαση Παραχώρησης Πελοποννήσου & Βορείου Ελλάδος και το με αρ. πρωτ. Εξ.284214/12-10-2016 σχετικό έγγραφο της ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. για ενημέρωση.

Συνημμένα

- το με αρ. πρωτ. ΕΠΠ-ΒΕ/Γ/9847/5-10-2016 σχετικό έγγραφο
- το με αρ. πρωτ. Εξ.284214/12-10-2016 σχετικό έγγραφο

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Εσωτ. Διανομή
Γρ. Κοιν. Ελέγχου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ημερομ. 05.10.2016

Αριθμ. Πρωτ.: 3923 05.10.2016

ΕΠΕΙΓΟΝ - ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ FAX



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Γεν. Δ/ση Συγκοινωνιακών Υποδομών
Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων
Κατασκευής Έργων με Σύμβαση
Παραχώρησης

Πελοποννήσου και Βορείου Ελλάδος

ΤΜΗΜΑ Γ

Αυτ/μος Ελευσίνα-Κόρινθος-Πάτρα-Πύργος-Τσακώνα

Πληροφορίες : Ι.-Π. Χριστόπουλος

Τηλέφωνο: 210 6992216

Φαξ: 210 6996668

Αριθμ. Πρωτ:

ΕΠΠ-ΒΕ/Γ/ Φ12/ 9847

Σχετικά :

9610/2016



0009847-16

Εξερχόμενο

ΑΡ. ΠΡΩΤ:9847- 5/10/2016

ΠΡΟΣ:

Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου Γ.Γ.Υ.

Υπ. Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε , 101 91, Παπάγος

Φαξ : 210 6508737 & 299

Email : gke.ypodomes@yme.gov.gr

ΚΟΙΝ.:

Γρ. Γεν. Δ/ντή Συγκοινωνιακών Υποδομών

Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε , 101 91, Παπάγος

ΘΕΜΑ:

Απάντηση στη με α.π. 8660/28-09-2016 Ερώτηση του Βουλευτή Ιάσονα Φωτήλα

Σχετικά: (α) Η με α.π. 8660/28-09-2016 Ερώτηση του Βουλευτή Ιάσονα Φωτήλα

(β) Το με α.π. 546/30-09-2016 έγγραφο του Τμήματος Κοινοβουλευτικού Ελέγχου του Υπ. Υ.Με.Δι.

Σε απάντηση της ανωτέρω (α) σχετικής Ερώτησης, που μας διαβιβάστηκε με το (β) σχετικό σας και σε ό,τι αφορά θέματα αρμοδιότητας της Υπηρεσίας μας, σας πληροφορούμε τα εξής:

- 1 Στα πλαίσια κατασκευής του Αυτοκινητόδρομου ΚΟ-ΠΑ όλα τα τεχνικά ποταμών, ρεμάτων και λοιπών υδραυλικών έργων σχεδιάζονται μετά από εκπόνηση υδραυλικών μελετών και μελετών αντιπλημμυρικής προστασίας, ώστε να καθοριστούν τα απαραίτητα τεχνικά, οι διαστάσεις αυτών και τα αντίστοιχα συνοδά έργα προστασίας εκατέρωθεν των έργων, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αντιπλημμυρική προστασία των κατάντη περιοχών, να μην διαταράσσεται στο μέτρο του εφικτού το υφιστάμενο σύστημα απορροής ομβρίων προς τα κατάντη (το οποίο έχει διαμορφωθεί και από ανθρώπινες παρεμβάσεις), και να μην υπάρχουν εκτροπές μειζόνων λεκανών απορροής. Όλα τα παραπάνω γίνονται σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της ΕΡΓΑΟΣΕ ΑΕ.
- 2 Στα πλαίσια κατασκευής του αυτοκινητόδρομου και της σύνταξης των Μελετών του Αντιπλημμυρικού Σχεδιασμού του Αυτοκινητόδρομου ΚΟ-ΠΑ, αποτυπώθηκαν τα ήδη γνωστά προβλήματα στις διοδεύσεις πλημμυρικών παροχών των διερχόμενων από αυτόν εκτός των Ορίων του χώρου Εκτέλεσης του Έργου. Τα προβλήματα αυτά σχετίζονται με την ανεπάρκεια των αποδεκτών κατά τη διέλευσή τους πλησίον και εντός των οικισμών βόρεια του Αυτοκινητόδρομου και κυρίως της ΣΓΥΤ. Η τεχνική έκθεση διάγνωσης των ως άνω προβλημάτων διαβιβάστηκε στην

Ειδική Γραμματεία Υδάτων και στις Περιφέρειες Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας προς ενημέρωσή τους και απαραίτητων ενεργειών αρμοδιότητάς τους.

Αρμόδιες υπηρεσίες για θέματα που σχετίζονται με σχεδιασμό και κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων είναι οι Διευθύνσεις Υδάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων καθώς και των Περιφερειών της Χώρας.

- 3 Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. Η.Π. 31822/1542/Ε130/2010 και τις διοικητικές αλλαγές που επέφερε το Πρόγραμμα «Καλλικράτης» του Ν. 3852/2010 αρμόδιες αρχές για την εφαρμογή της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ που αφορά στην «αξιολόγηση και διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας» είναι η Ειδική Γραμματεία Υδάτων (ΕΓΥ) του Υ.Π.Ε.Κ.Α. καθώς και οι Διευθύνσεις Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
- 4 Επισημαίνεται επίσης ότι πρόσφατα ανατέθηκε από τη Γενική Γραμματεία Υδάτων η εκπόνηση της μελέτης «Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών των υδατικών Διαμερισμάτων Δυτικής, Βόρειας και Ανατολικής Πελοποννήσου και Κρήτης».

Γενικά επισημαίνουμε ότι το φαινόμενο της πλημμύρας και των καταστροφών από την ροή των υδάτων των υφιστάμενων ρεμάτων είναι γνωστό από παλιότερα γεγονότα λόγω της ανεπάρκειας των αποδεκτών και των αποστραγγιστικών δικτύων των οικισμών. Τα έργα κατασκευής κατάλληλου αποδέκτη και τοπικού αποστραγγιστικού δικτύου εντός των οικισμών δεν περιλαμβάνονται στο αντικείμενο του Έργου κατασκευής του Αυτοκινητόδρομου.

Συνημμένα : -

Ε. Δ.

1. ΕΥΔΕ/ΚΕΣΠ Π&ΒΕ
2. Φάκελος Φ12
3. Χρον. Αρχείο
4. Τμήμα Γ
5. Ι.-Π. Χριστόπουλος


Ο Προϊστάμενος ΕΥΔΕ / ΚΕΣΠ Π&ΒΕ

Ιωάννης Καρνέσης
Πολ. Μηχ/κός με Α. Β.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Εξουσιοδοτημένη Υπάλληλος

Σοφία Βαλέρα

ΕΡΓΟΣΕ
ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.



TÜV
AUSTRIA
HELLAS
OHSAS
18001 : 2007
No.: 03014069

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ

Ημερομηνία. : 12 Οκτωβρίου 2016
Αριθ. Πρωτ. : Εξ.284214
Αριθ. Συμβ. :
Κωδ. Τοπ. :
Φακ.Αρχειοθ.Τμήμ. :

Προς : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αναστάσεως και Τσιγάντε, 15510 ΠΑΠΑΓΟΥ
Τ. 210 6508315-8324 - F. 210 6508299
e-mail : tkvel@yme.gov.gr

Κοιν. : ΟΣΕ
- Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου

ΤΡΑΙΝΟΣΕ
- Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου

ΕΡΓΟΣΕ
- Πρόεδρο Δ.Σ.
- Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Έργων
- Κ.Φ.

ΘΕΜΑ : Απάντηση στην υπ' αριθ. 8660/28-9-2016 Ερώτηση του Βουλευτή κ. Ιάσονα Φωτήλα

Σχετ. : Το υπ' αριθ. Πρωτ. 3123/30-9-2016 έγγραφό σας (Αρ. Πρωτ. ΕΡΓΟΣΕ 284214/30-9-2016).

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, το οποίο αφορά στην υπ' αριθμ. 8660/28-9-2016 Ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή από τον Βουλευτή κ. Ι. Φωτήλα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Πράγματι είναι σε γνώση της ΕΡΓΟΣΕ οι σχετικές καταγγελίες κατοίκων της Αχαΐας.
2. Η ΕΡΓΟΣΕ κατά την εκπόνηση των μελετών για την κατασκευή των έργων της, πάντα εκπονεί και μελέτες αντιπλημμυρικής προστασίας αυτών, οι οποίες κατά κανόνα δεν επιβαρύνουν επιπλέον τα υφιστάμενα δίκτυα απορροής ομβρίων υδάτων.


Πληροφορίες : Μιχάλης Παύλου - Τηλ:210 5283348 - Fax:210 5283239 - E-Mail: mipavliou@ergose.gr
Καρόλου 27, 104 37 ΑΘΗΝΑ - <http://www.ergose.gr>

Όπου αυτό δεν είναι εφικτό, η ΕΡΓΟΣΕ βελτιώνει τους υφιστάμενους αποδέκτες ή προβαίνει και στην κατασκευή νέων.

3. Η μελέτη ενός γραμμικού έργου (σιδηροδρομική γραμμή) αδυνατεί τις περισσότερες φορές να επιλύσει χρόνια προβλήματα που προϋπάρχουν αντιπλημμυρικής προστασίας περιοχών ή οικισμών για τα οποία φυσικά απαιτούνται ειδικές μελέτες μεγαλύτερης κλίμακας που ξεφεύγουν από το αντικείμενο της προστασίας της γραμμής και της αποκατάστασης της υπάρχουσας υδατικής δίκαιας. Σε κάθε περίπτωση όμως από την ΕΡΓΟΣΕ δίνεται ιδιαίτερη προσοχή ώστε οι περιοχές με προϋπάρχοντα προβλήματα απορροών να μην δέχονται επιπλέον επιβάρυνση ομβρίων λόγω διέλευσης των έργων και φροντίζει οι διαστάσεις των εγκάρσιων και διαμηκών έργων της γραμμής να μπορούν να εξυπηρετήσουν και ενδεχόμενες μελλοντικές διαπλατύνσεις ρεμάτων ή επεκτάσεις δικτύων από τους ΟΤΑ ή άλλους αρμόδιους φορείς.

4. Η ΕΡΓΟΣΕ στις μελέτες της φροντίζει για την αποκατάσταση των προσβάσεων όλων των παρακείμενων ιδιοκτησιών και πολλές φορές τις βελτιώνει με την κατασκευή παράπλευρων οδικών δικτύων τα οποία μελετώνται και κατασκευάζονται με σύγχρονες προδιαγραφές λειτουργικότητας και ασφάλειας.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία και διευκρίνιση.



Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΘ. ΒΟΥΡΔΑΣ