



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

TAX. Δ/ΝΣΗ : Αναστάσεως & Τσιγάντε
T.K. : 101 91 Παπάγου
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ευαγγ.Λαμπαδαρίου
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 6508324
FAX : 6508299
E mail : tkvel@yme.gov.gr

Παπάγου, 24 -10- 2016

Αριθ. Πρωτ. Β-3125

ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Αναφορών

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε Αναφορά. «Αποκατάσταση βλαβών περιβάλλοντος από τα έργα διάνοιξης του τούνελ 'Ορθρυος».

ΣΧΕΤΙΚΟ: Έγγραφό σας ΠΑΒ 3124/29-9-2016 .

Σε απάντηση της παραπάνω Αναφοράς, την οποία κατέθεσε στη Βουλή ο Βουλευτής κ. Χρήστος Σταικούρας, σας αποστέλλουμε το με αριθμό πρωτ.Εξ.284215/19-10-2016 έγγραφο της ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε., με το οποίο παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τα θιγόμενα σε αυτή θέμα.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

Κοινοποίηση

- 1.Βουλή των Ελλήνων
Βουλευτή κ. Χρήστο Σταικούρα
- 2.Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας
Γραφείο Υπουργού




ΕΡΓΟΣΕ

ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ



TUV
AUSTRIA
HELLAS
OHSAS
18001:2007
No.: 03014089



Ημερομηνία. : 19 Οκτωβρίου 2016
Αριθ. Πρωτ. : Εξ.284215
Αριθ. Συμβ. :
Κωδ. Τοπ. :
Φακ.Αρχειοθ.Τμήμ. :

Προς : **ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ**
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αναστάσεως και Τσιγάντε, 15510 ΠΑΠΑΓΟΥ
Τ. 210 6508315-8324 – F. 210 6508299
e-mail : tkvel@yme.gov.gr

Κοιν. : ΟΣΕ
- Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου

ΕΡΓΟΣΕ

- Πρόεδρο Δ.Σ.
- Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Έργων
- Κ.Φ.

ΘΕΜΑ : Απάντηση στην υπ' αριθ. 3124/29-9-2016 Ερώτηση του Βουλευτή κ. Χρ. Σταϊκούρα.

ΣΧΕΤ. : Το υπ' αριθ. Πρωτ. 3125/30-09-2016 έγγραφό σας (Αρ. Πρωτ. ΕΡΓΟΣΕ 284215/30-09-2016).

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, το οποίο αφορά στην υπ' αριθμ. 3124/29-9-2016 Ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή από τον Βουλευτή κ. Χρ. Σταϊκούρα, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΡΓΟΣΕ έχουν εντοπίσει, από τον Απρίλιο του 2016, το αναφερόμενο ζήτημα για την μεταβολή του υδάτινου δυναμικού λόγω της διάνοιξης της σιδηροδρομικής σήραγγας Όθρυος και έχει ήδη δρομολογηθεί η διερεύνηση της βέλτιστης λύσης ώστε να αξιοποιούνται τα αποστραγγιζόμενα ύδατα στην νότια είσοδο της σήραγγας, για το πότισμα των αγρών της περιοχής. Η λύση αυτή εκτιμάται ότι θα είναι έτοιμη εντός του ερχόμενου έτους.

Σχετικά με την ασφαλίστρωση της αγροτικής οδού από την είσοδο της σήραγγας έως το χωριό της Μοσχοκαρυάς είναι δυνατή η εν λόγω εργασία εφόσον ολοκληρωθούν τα έργα στην περιοχή.

Η αποκατάσταση της φυσικής ροής στο ρέμμα Βοϊδόρεμμα θα εξεταστεί στο αμέσως προσεχές διάστημα.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία και διευκρίνιση.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΑΚΚΟΥ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΘ. ΒΟΥΡΔΑΣ

Πληροφορίες : Μιχαήλ Παύλου - Τηλ: 210 5283348 - Fax: 210 5283239 - E-Mail: mipaviou@ergose.gr
Καρόλου 27, 104 37 ΑΘΗΝΑ - <http://www.ergose.gr>

ΚΔ 022 Έντυπο 02201 / Αναθ.3.1