



27 ΟΚΤ. 2016

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ**

Πειραιάς, 26 Οκτωβρίου 2016
Αριθ. Πρωτ.: 1500.1/92261/2016/266

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Δ/ση : Ακτή Βασιλειάδη
Ταχ. Κώδικας : 185 10 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Τηλ. : 213 137 1464
Fax : 213 137 4336
E-mail : ke@yna.gov.gr

ΠΡΟΣ: τη Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

- Κοιν.: 1. Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης
και Τουρισμού (Γρ. κ. Υπουργού)
2. Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων (Γρ. κ. Υπουργού)
3. Βουλευτή κ. Λ. Αυγενάκη
4. Βουλευτή κα Φ. Αραμπατζή
5. Βουλευτή κ. Σ. Κεδίκογλου
6. Βουλευτή κ. Κ. Καραμανλή

Αριθ. σελίδων: Απάντηση (02)
Σύνολο (02)

ΘΕΜΑ: Απάντηση της αριθ. πρωτ. 7691/25-8-2016 Ερώτησης των Βουλευτών κ. Λ. Αυγενάκη, κας Φ. Αραμπατζή, κ. Σ. Κεδίκογλου και κ. Κ. Καραμανλή.

Σύμφωνα με τον ισχύοντα ν. 4146/2013 (Α' 90), άρθρο 36, η άδεια λειτουργίας υδατοδρομίου χορηγείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων και Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής. Έως σήμερα έχουν εκδοθεί Κοινές Υπουργικές Απόφασεις για την ίδρυση και λειτουργία υδατοδρομίων στους λιμένες της Κέρκυρας (κ.υ.α. Αριθ.οικ.75957/5727/19-12-2014, Β' 3684) και των Παξών (κ.υ.α. Αριθμ.οικ.35967/2345/09-8-2016, Β' 2584).

Ειδικότερα, η Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων (ΓΓΛΠΝΕ) του ΥΝΑΝΠ, αφού της διαβιβάσθει τεχνικός φάκελος λειτουργίας υδατοδρομίου από την αρμόδια Υπηρεσία του Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ., τοποθετείται επί ζητημάτων παραχώρησης της εκμετάλλευσης χώρων λιμένων, καθορισμού των λιμενικών ζωνών και συμβατότητας των προτεινόμενων έργων/δραστηριοτήτων με εγκεκριμένα Γενικά Προγραμματικά Σχέδια (Master Plan) αλλά και γενικότερα επί της συμβατότητάς τους με τη λειτουργία του λιμένα. Τα υποβαλλόμενα αιτήματα που αφορούν την ίδρυση και λειτουργία υδατοδρομίων εξετάζονται χωρίς καθυστερήσεις.

Όσον αφορά την επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης των υδατοδρομίων, η ΓΓΛΠΝΕ, με την αριθμ. πρωτ. 8220/34/14 (ΑΔΑ: ΒΙΕΒΟΠ-4ΤΗ) Εγκύκλιο, υποστήριξε ότι σε περίπτωση που το προτεινόμενο υδατοδρόμιο δεν συμπεριλαμβάνεται στο εγκεκριμένο Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο του Λιμένα (Master Plan), η ενσωμάτωση του σε αυτό θα πραγματοποιείται μετά την έκδοση άδειας λειτουργίας του υδατοδρομίου προκειμένου να αποφευχθούν επιπλέον καθυστερήσεις.

Μέχρι σήμερα η ΓΓΛΠΝΕ έχει γνωμοδοτήσει για αιτήματα στους λιμένες Κέρκυρας, Λαυρίου, Βόλου, Πάτρας, Ρεθύμνου, Ζακύνθου, Γραμματικού Ραφήνας, Λιναριάς Σκύρου, Πατητηρίου Αλοννήσου, Παξών, Σκάλας Πάτμου, Θεσσαλονίκης, Τήνου και Σητείας. Στην παρούσα φάση εξετάζονται τα αιτήματα για ίδρυση και λειτουργία υδατοδρομίων στους λιμένες Σκοπέλου, Καλαμάτας, Ηρακλείου, Χίου και Πλατύ Γιαλού Σίφνου, καθώς έχουν ζητηθεί από τους αρμόδιους φορείς διαχείρισης συμπληρωματικά στοιχεία επί τεχνικών ζητημάτων των μελετών των φακέλων.

Επίσης, η αρμόδια Διεύθυνση Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας του ΥΝΑΝΠ/Αρχηγείο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. διατυπώνει απόψεις επί των τεχνικών φακέλων του εκάστοτε υδατοδρομίου και ειδικότερα επί του Σχεδίου Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης και του Προγράμματος Ασφαλείας. Την τρέχουσα χρονική

περίοδο οι εκκρεμότητες ως προς την παροχή απόψεων για τεχνικούς φακέλους υδατοδρομίων αφορούν τα υδατοδρόμια στους λιμένες της Πάτρας και της Αγίας Μαρίνας Γραμματικού και αναμένεται να ολοκληρωθούν το επόμενο διάστημα με την υποβολή ολοκληρωμένων τεχνικών φακέλων. Πέραν τούτων δεν υφίστανται εκκρεμότητες εκ μέρους των Υπηρεσιών του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Τέλος, το ΥΝΑΝΠ έχει υποβάλει προτάσεις επί σχεδίου νόμου που επεξεργάζεται το ΥΥΠΟΜΕΔΙ με θέμα την ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση αεροδρομίων επί υδάτινων επιφανειών και ειδικότερα έχει εισηγηθεί συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές για τις εγκαταστάσεις των υδατοδρομίων καθώς και απλοποιήσεις στη διαδικασία έκδοσης της τελικής απόφασης.

Ο Υπουργός

Θοδωρής Δρίτσας

Εσωτερική Διανομή:

1. ΥΝΑΝΠ/Γρ. κ. ΥΠΟΥΡΓΟΥ
2. ΥΝΑΝΠ/Γρ. κ. ΓΓ
3. ΥΝΑΝΠ/Γρ. κ. ΓΓΛΛΠΝΕ
4. ΥΝΑΝΠ/Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ/Γρ. κ. Α/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
5. ΥΝΑΝΠ/Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ/Γρ. κ. ΔΚΒ
6. ΥΝΑΝΠ/Γρ. κας ΓΔΛΛΠΝΕ
7. ΥΝΑΝΠ/ΓΓΛΛΠΝΕ/ΔΙΔΙΚΥΠ-ΔΛΠ
8. ΥΝΑΝΠ/Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΔΠ

