



01 ΙΟΥΛ. 2016

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Παπάγου, 1-11- 2016

Αριθ. Πρωτ. Β-3124

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Αναστάσεως & Τσιγάντε
Τ.Κ. : 101 91 Παπάγου
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Στ. Σμαράϊδου
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 6508315
FAX : 6508299
E mail : tkvel@ yme.gov.gr

ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε Ερώτηση. «Ανάγκη κατεδάφισης της παράνομης κεραίας
κινητής τηλεφωνίας στο Κερασίι».

ΣΧΕΤΙΚΟ: Έγγραφό σας 8662/28-9-2016.


Σε απάντηση της Ερώτησης με αριθμό 8662/28-9-2016 την οποία κατέθεσαν Βουλή οι Βουλευτές κ.κ. Διαμάντω Μανωλάκου και Σταύρος Τάσσο, σας αποστέλλουμε τα με αριθμό 64337/1430/Φ.18/5-10-2016, 226665/Φ800/6-10-2016 & 24537/Φ.450/27-10-2016, Π/426/11205/2016/07-10-2016 έγγραφα της Δ/σης Ραδιοφάσματος και Δορυφορικών Επικοινωνιών του Υπουργείου μας, της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) και της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας, αντίστοιχα, με τα οποία παρέχονται πληροφορίες σχετικές με τα θιγόμενα σε αυτή θέματα .

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

Κοινοποίηση

Βουλή των Ελλήνων
Βουλευτή κα Διαμάντω Μανωλάκου
Βουλευτή κ. Σταύρο Τάσσο





B-3124

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 7-10-16

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΛ. & ΤΑΧ.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛ. & ΤΑΧ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΑΔΙΟΦΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Παπάγου, 5-10-2016

Αρ. πρωτ.: 64337/1430/Φ.18

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΑΧ.ΔΙΕΥΘ : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε

ΠΡΟΣ : ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΠ.Ο.Υ.Ν. & Τ

Τ.Κ. : 101 91 Παπάγου

Εισηγητής : Γ. Κοντολάτος

Τηλέφωνο : 210-6508562

ΘΕΜΑ : Απάντηση στην Ερώτηση Βουλευτών κ. κ. Δ. Μανωλάκου και Σ. Τάσσου.

ΣΧΕΤ: α) Το αριθμ. Πρωτ. B-3124/30-9-2016 έγγραφό σας, με συνημμένη την αριθμ. 8662/28-9-16 Ερώτηση,

β) Ο ν. 4070/12 (ΦΕΚ 82 Α'),

γ) Η Κ.Υ.Α αριθ. 53571/3839/00 (ΦΕΚ Β 1105/6-9-00) σχετικά με "Μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία κεραιών εγκατεστημένων στη ξηρά".

Σε απάντηση του παραπάνω σχετικού (α), σας πληροφορούμε τα εξής:


1. Σύμφωνα με το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο (άρθρο 12 εδ. λα' του ν. 4070/2012), για την έκδοση, τροποποίηση και ανάκληση των αδειών κατασκευής κεραιών στην ξηρά καθώς και για τον έλεγχο των ραδιοεκπομπών, αρμόδια είναι η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ). Επίσης η ΕΕΤΤ, ως Εθνική Ρυθμιστική Αρχή στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, τηρεί το αρχείο των αδειοδοτημένων κατασκευών κεραιών και εποπτεύει τη χρήση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων, επιβάλλοντας τις σχετικές κυρώσεις σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι κάποια κεραία λειτουργεί παρανόμως (άρθρο 12, εδ. κ' του ν. 4070/2012).
2. Για τα μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία κεραιών εγκατεστημένων στη ξηρά, αρμόδια είναι η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) σύμφωνα, με το άρθρο 5 της (γ) σχετικής ΚΥΑ, όπως ισχύει. Σύμφωνα δε με τις παρ. 2 και 4 του άρθρου 30 του ν. 4070/2012, η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) προβαίνει αυτεπαγγέλτως και ετησίως σε έλεγχο κατά ποσοστό τουλάχιστον 20% των αδειοδοτημένων από την ΕΕΤΤ κεραιών εντός του σχεδίου πόλεως, εξετάζοντας την τήρηση των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία από κάθε αδειοδοτημένη κεραία είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν αιτήσεως εκ μέρους της ΕΕΤΤ ή οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον εντός είκοσι ημερών από την υποβολή του αιτήματος. Σε περίπτωση διαπίστωσης

υπέρβασης των επιτρεπόμενων ορίων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στην ως άνω γ' σχετική ΚΥΑ. Σημειωτέον ότι απαγορεύεται η εγκατάσταση κεραίας για την οποία δεν έχει εγκριθεί από την ΕΕΑΕ μελέτη που αποδεικνύει ότι δεν υπάρχουν χώροι γύρω από την κεραία ελευθερά προσπελάσιμοι από το γενικό πληθυσμό, στους οποίους τα όρια να μην υπερβαίνουν το 70% των τιμών που καθορίζονται στα άρθρα 2-4 της ως άνω ΚΥΑ (βλ. άρθρο 30 παρ. 9 του ν. 4070/2012). Επίσης σε περίπτωση εγκατάστασης κεραιών σε απόσταση μέχρι 300 μέτρων από την περίμετρο κτιριακών εγκαταστάσεων βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων, τα όρια απαγορεύεται να υπερβαίνουν το 60% των τιμών που καθορίζονται στα άρθρα 2 κα 4 της ως άνω ΚΥΑ, ήτοι τα όρια ορίζονται ακόμα πιο αυστηρά (κατά 40%) από την 1999/519/ΕΚ Σύσταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (άρθρο 30 παρ. 10 του ν. 4070/2012). Επίσης, με την παράγραφο 18 του άρθρου 30 του ίδιου νόμου (ν.4070/2012) **απαγορεύεται η εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας σε κτιριακές εγκαταστάσεις βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων.**

3. Όσον αφορά τα όρια ακτινοβολίας των ηλεκτρικών και μαγνητικών πεδίων περίξ των κεραιών, αυτά αναφέρονται στην ΚΥΑ 53571/3839/2000 σχετική (γ) και συγκεκριμένα στον πίνακα 1 του άρθρου 2 και στους πίνακες 2 και 3 του άρθρου 3. Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι στο άρθρο 22 του ν.4053/2012 προβλέφθηκε και ήδη υλοποιήθηκε το έργο « Εθνικό Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων» με σκοπό το διαρκή έλεγχο της τήρησης των θεσμοθετημένων ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία και τη διαρκή ενημέρωσή του. Με την υλοποίηση αυτού του έργου, έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί αυτοματοποιημένο δίκτυο 500 σταθερών και 13 κινητών (επί διασκευασμένου οχήματος) εξοπλισμένων σταθμών μετρήσεων της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας, σε όλους σχεδόν τους Δήμους της χώρας, η δε τοποθέτηση των σταθμών ελέγχων πραγματοποιήθηκε κατόπιν επιλογής των θέσεων των σταθμών από τους συμμετέχοντες Δήμους. Το εν λόγω δίκτυο των σταθμών μέτρησης εποπτεύει η ΕΕΑΕ με αξιοποίηση των μετρήσεων για σχετικές μελέτες και σε κάθε περίπτωση οι μετρήσεις δημοσιοποιούνται με πλήρη διαφάνεια για την σωστή πληροφόρηση των πολιτών.
4. Στα πλαίσια της υλοποίησης του έργου « Εθνικό Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων» λειτουργούν από 26-3-2015 σταθμοί αυτομάτου ελέγχου ηλεκτρομαγνητικών πεδίων, στο 6^ο Δημοτικό σχολείο οδός Αντ. Μπέρτου και Μπαλή 6 και στο 4^ο Δημοτικό σχολείο Μπότσαρη Μάρκου 50 στον Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας με ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών μέσω της ιστοσελίδας της ΕΕΑΕ στα στοιχεία μετρήσεων και καταγραφής των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων από τους σταθμούς.

5. Επιπλέον των ανωτέρω διευκρινίζουμε ότι για την κατεδάφιση παρανόμων κατασκευών κεραιών και την επιβολή σχετικών προστίμων, αρμόδιες είναι οι κατά τόπον Πολεοδομικές Υπηρεσίες σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 267/1998 (καθώς και του άρθρου 80 παρ. 1, εδ. α', περιπτ. Ε' του ν. 4070/2012).
6. Το υπάρχον νομικό πλαίσιο τηρώντας πιστά την αρχή της προφύλαξης, θέτει ως απόλυτη προτεραιότητα την προφύλαξη της υγείας του κοινού από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία (ιδίως αυτής που προέρχεται από κεραίες κινητής τηλεφωνίας ως αναφέρθηκε ανωτέρω). Εφόσον οι αρμόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες διαπιστώνουν αποκλίσεις από τα μέγιστα επιτρεπτά όρια ηλεκτρομαγνητικών ακτινοβολιών προβαίνουν σε άμεσες παρεμβάσεις ώστε να εξασφαλίζεται η υγεία και η ασφάλεια των πολιτών καθώς και η τήρηση της νομιμότητας εγκατάστασης των κεραιών. Σημειώτέον ότι τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας αναπτύσσονται από τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας σύμφωνα με τους όρους των αδειών τους. Συνεπώς η Υπηρεσία μας αλλά και οι άλλες συναρμόδιες υπηρεσίες δεν ελέγχουν την επιλογή των θέσεων εγκατάστασης (χωροταξία) των κεραιοσταθμών ούτε βεβαίως την στρατηγική ανάπτυξης των δικτύων αυτών αφού οι επιλογές αυτές αποτελούν μέρος του επιχειρησιακού σχεδίου των εταιρειών σε συνδυασμό με τις υποχρεώσεις τους έναντι της υφιστάμενης νομοθεσίας (τηλεπικοινωνιακής, περιβαλλοντικής, πολεοδομικής κλπ) αλλά και των όρων καλύψεως της ελληνικής επικράτειας με σήματα κινητής τηλεφωνίας και ασύρματων ευρυζωνικών υπηρεσιών.
7. Έπειτα από τα ανωτέρω, συνοψίζουμε ότι η αρμοδιότητα για τον έλεγχο των κεραιών και την παροχή επικαιροποιημένων στοιχείων (περί νόμιμης ή μη εγκατάστασης κεραιών) σε όλη την επικράτεια ανήκει στην ΕΕΤΤ, ενώ για τα μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία κεραιών εγκατεστημένων στη ξηρά, αρμόδια είναι η ΕΕΑΕ. Το Υπουργείο μαζί με συναρμόδιους φορείς έχει φροντίσει για την δημιουργία του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών ακτινοβολιών και επίσης έχει ένα αυστηρό και λεπτομερές νομικό πλαίσιο αδειοδότησης και ελέγχου νομιμότητας της λειτουργίας των κεραιών.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.



ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ: Αντίγραφα μετρήσεων (2)

- ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΛ. ΚΑΙ ΤΑΧ.
 2. ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Τ (επί σχετ. 393/30-9-2016)
 3. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
 4. ΤΜΗΜΑ Γ'(2)



ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ

(<https://paratiririioemf.eeae.gr/index.php?lang=en>)

Αναζήτηση...


Αναζήτηση

(<https://paratiririioemf.eeae.gr/index.php>)

([index.php?lang=en&Itemid=283](https://paratiririioemf.eeae.gr/index.php?lang=en&Itemid=283))


Αρχική (/index.php?lang=en) / Μετρήσεις ακτινοβολίας / Επιλογή από Λίστα

4ο Δημοτικό Σχολείο Δραπετσώνας



Στοιχεία Σταθμού	
Σειριακός Αρ.	020WX50116
Τύπος	Ευρυζωνικός
Κατάσταση Σταθμού	Ενεργός
Θερμοκρασία	33°C
Υγρασία	41%
Γεωγραφικό Μήκος και Πλάτος	23.628136, 37.950977
Διεύθυνση	Μπότσαρη Μάρκου 50
Δήμος	Κερατσινίου - Δραπετσώνας
Νομός	Πειραιώς
Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας	26-03-2015 14:53:30
Τελευταία ενημέρωση	04-10-2016 10:00:00
Αρχεία μετρήσεων με φορητό όργανο	Πατήστε εδώ

Ένταση Ηλεκτρικού Πεδίου			
Υποπεριοχή Συχνοτήτων (MHz)	Αυστηρότερο Όριο Έκθεσης υποπεριοχής (V/m)*	Μέση Τιμή (V/m)	Μέγιστη Τιμή (V/m)
Ευρυζωνική Περιοχή	21.7	0.90	1.03
EGSM-900	31.8	0.21	0.24
EGSM-1800	45.1	0.48	0.61
UMTS	47.2	0.40	0.57




Επιστροφή στην Λίστα

Επιστροφή στον Χάρτη

(/index.php?

(/index.php?

option=com_emf&view=areas&Itemid=288&lang=el)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΜΕΤΑΣΧΕΤΙΣΤΕΣ & ΔΙΚΤΥΑ

(http://www.yme.gr/)

ΕΕΑΕ
Εθνική Επιτροπή Ατυχημάτων

(http://eeae.gr/)

(http://www.ktpae.gr/)



(http://www.space.gr)



(http://europa.eu/)



(http://www.digitalplan.gr)



(http://www.espa.gr)

Προσβασιμότητα (index.php?
option=com_content&view=article&id=4&Itemid=171&lang=el)
| Όροι χρήσης (index.php?
option=com_content&view=article&id=4&Itemid=171&lang=el)

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας & της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ

(<https://paratitirioemf.eeae.gr/index.php?lang=el>)

Αναζήτηση...


Αναζήτηση

(<https://paratitirioemf.eeae.gr/index.php>)

([index.php?lang=en&Itemid=283](https://paratitirioemf.eeae.gr/index.php?lang=en&Itemid=283))


Αρχική (/index.php?lang=el) / Μετρήσεις ακτινοβολίας / Επιλογή από Λίστα

6ο Δημοτικό Σχολείο Κερατσινίου



Στοιχεία Σταθμού	
Σειριακός Αρ.	020WX50159
Τύπος	Ευρυζωνικός
Κατάσταση Σταθμού	Ενεργός
Θερμοκρασία	33°C
Υγρασία	40%
Γεωγραφικό Μήκος και Πλάτος	23.624929, 37.975285
Διεύθυνση	Αντ. Μπέρτου και Μπαλή 6
Δήμος	Κερατσινίου - Δραπετσώνας
Νομός	Πειραιώς
Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας	26-03-2015 14:52:50
Τελευταία ενημέρωση	04-10-2016 10:00:00
Αρχεία μετρήσεων με φορητό όργανο	Πατήστε εδώ

Ένταση Ηλεκτρικού Πεδίου			
Υποπεριοχή Συχνοτήτων (MHz)	Αυστηρότερο Όριο Έκθεσης υποπεριοχής (V/m)*	Μέση Τιμή (V/m)	Μέγιστη Τιμή (V/m)
Ευρυζωνική Περιοχή	21.7	0.45	0.51
EGSM-900	31.8	0.08	0.08
EGSM-1800	45.1	0.07	0.08
UMTS	47.2	0.06	0.07




Επιστροφή στην Λίστα

Επιστροφή στον Χάρτη

(/index.php?

(/index.php?

option=com_emf&view=areas&Itemid=288&lang=el)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & ΔΙΚΤΥΑ

(http://www.yme.gr/)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΝΩΣΙΣ

(http://eeae.gr/)

(http://www.ktpae.gr/)



(http://www.space.gr)

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

(http://europa.eu/)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & ΔΙΚΤΥΑ

(http://www.digitalplan.gr)



(http://www.espa.gr)

Προσβασιμότητα (index.php?

option=com_content&view=article&id=4&Itemid=171&lang=el)

| Όροι χρήσης (index.php?

option=com_content&view=article&id=4&Itemid=171&lang=el)

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας & της Ευρωπαϊκής Ένωσης


ΕΕΤΤ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Πληροφορίες: Ρέππα Π.

Τηλέφωνο: 2106151169 - 2106151000

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ	
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ	
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	
Ημερομ.	7/10/16
Αριθμ. Πρωτ.	3240

Μαρούσι, 6/10/2016
Αρ. Πρωτ. 32665/16000

ΠΡΟΣ:

Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων
Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Αναστάσεως και Τσιγάντε
155 10, ΠΑΠΑΓΟΥ
Fax: 210 6508299 (υπ' όψιν κας Σμαραΐδου)

ΘΕΜΑ:

Κατασκευή κεραίας κινητής τηλεφωνίας στο Δ. Κερατσινίου
Αττικής

ΣΧΕΤ:

Το υπ' αρ. πρ. Β-3124/30-9-2016 έγγραφό σας

Σε απάντηση της υπ' Αριθμ. 8662/28-9-2016 Ερώτησης των Βουλευτών κ.κ. Δ. Μανωλάκου και Σ. Τάσσου, που διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας με το σχετικό έγγραφο σας, σας πληροφορούμε τα εξής:

Για τη θέση "ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 73, Ο.Τ. 103" στον Δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας Περιφέρειας Αττικής (κωδικός αριθμός θέσης 1105119, κωδική ονομασία "Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ - ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ") χορηγήθηκε, με την Απόφαση της ΕΕΤΤ 19360/Φ610/01-03-2016, στην εταιρία 'VODAFONE' πιστοποιητικό πληρότητας φακέλου αίτησης χορήγησης άδειας κατασκευής κεραίας σταθμού ξηράς.

Για τη χορήγηση του προαναφερόμενου πιστοποιητικού πληρότητας ελήφθησαν υπόψη, μεταξύ άλλων:

- η με αριθ. πρωτ. ΕΕΑΕ Μ.Ι./411/1752/24-9-2015 γνωμάτευση της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας
- η με αρ. πρωτ. ΣΗΛΥΑ 15799/23.02.2016 Δήλωση Υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις
- η με Αρ. Πρωτ. Δ3/Δ/24607/8130/18-9-2015/21-9-2015 γνωμάτευση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας
- το γεγονός ότι είχαν παρέλθει τέσσερις μήνες από την υποβολή στην ΥΔΟΜ Δ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ της με Αρ. Πρωτ. 2100/27-8-2015 Μελέτης για την τοποθέτηση των σχετικών με την κατασκευή κεραίας εγκαταστάσεων

**ΕΕΤΤ**

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

Διευκρινίζεται σύμφωνα με το άρθρο 30 του ν. 4070/2012 για τη χορήγηση άδειας κατασκευής κεραίας από την ΕΕΤΤ απαιτούνται:

- Θετική γνωμάτευση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ).
- Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων ή υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, ανάλογα με το μέγεθος του έργου.
- Θετική γνωμάτευση της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) για την τήρηση των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία.
- Έγκριση από την Πολεοδομία, για την τοποθέτηση της κεραίας και των σχετικών συναφών κατασκευών.
- Χορήγηση από την ΕΕΤΤ δικαιωμάτων χρήσης για τις ραδιοσυχνότητες που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή κεραίας.
- Άλλες εγκρίσεις που τυχόν απαιτούνται κατά περίπτωση, ανάλογα με τη θέση εγκατάστασης της κατασκευής κεραίας.

Πριν την εγκατάσταση κατασκευής κεραίας ή την τροποποίηση υφιστάμενης, υποβάλλεται στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Κατασκευών Κεραιών (ΣΗΛΥΑ) φάκελος που περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες αιτήσεις και δικαιολογητικά.

Στη συνέχεια, οι αρμόδιοι φορείς σε διάστημα 4 μηνών, μέσω διαδικτυακής πρόσβασης στο ΣΗΛΥΑ, ελέγχουν τα θέματα αρμοδιότητάς τους και ενημερώνουν το σύστημα για την έγκριση/απόρριψη της αίτησης. Στην περίπτωση εμπλεκόμενων φορέων που δεν έχουν εγγραφεί στο ΣΗΛΥΑ, η εταιρία υποβάλλει πρώτα σε εκείνους τις επιμέρους αιτήσεις/μελέτες σε έντυπη μορφή και στη συνέχεια, ενημερώνει σχετικά το ΣΗΛΥΑ.

Η ΕΕΤΤ, εκδίδει:

- Είτε άδεια κατασκευής κεραίας, εφόσον έχουν δοθεί όλες οι απαιτούμενες εγκρίσεις από τους αρμόδιους φορείς.
- Είτε πιστοποιητικό πληρότητας του υποβληθέντος φακέλου, εφόσον έχει δοθεί η σύμφωνη γνώμη της ΕΕΑΕ και της ΥΠΑ, έχουν χορηγηθεί από την ΕΕΤΤ τα δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων και επίσης κανένας αρμόδιος φορέας δεν έχει εκφράσει αρνητική γνώμη εντός του διαστήματος των 4 μηνών.

Η εταιρία, μετά την έκδοση της άδειας/του πιστοποιητικού, έχει δικαίωμα να εγκαθιστά και να θέτει σε λειτουργία την κατασκευή. Επίσης, οφείλει να κοινοποιεί την άδεια/το πιστοποιητικό στον αρμόδιο οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης 1ου βαθμού της θέσης εγκατάστασης και να αναρτά, κοντά στη βάση της κεραίας, ευανάγνωστη πινακίδα, με την επωνυμία του και τον μοναδικό αριθμό της άδειας/του πιστοποιητικού.

Τεχνικό κλιμάκιο του Τμήματος Εποπτείας και Ελέγχου Φάσματος διενήργησε αυτοψία στο κτήριο επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως 73 στο Κερατσίνι στις 25-4-2016. Σύμφωνα με το αποτέλεσμα της αυτοψίας, η οποία πραγματοποιήθηκε από το επίπεδο του δρόμου, διαπιστώθηκε η εγκατάσταση μίας ορθογώνιας παραλληλεπίπεδης κατασκευής τύπου "καμινάδας". Την ημέρα και ώρα της



ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

αυτοψίας, από το συγκεκριμένο σημείο δε μετρήθηκαν εκπομπές σε κάποια από τις συχνότητες που έχουν εκχωρηθεί στις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας.

Στο Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 82/Α'/10.4.2012), άρθρο 30, παρ. 9 & 10, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4313/2014 (ΦΕΚ 261/Α'/17-12-2014) διευκρινίζεται ότι από την δημοσίευση αυτού, απαγορεύεται η εγκατάσταση κατασκευής κεραίας για την οποία δεν έχει υποβληθεί και εγκριθεί από την ΕΕΑΕ μελέτη, που αποδεικνύει ότι δεν υπάρχουν χώροι γύρω από την κεραία ελεύθερα προσπελάσιμοι από το γενικό πληθυσμό, στους οποίους τα όρια έκθεσης υπερβαίνουν το 70% των τιμών, που καθορίζονται στα άρθρα 2-4 της υπ' αριθμ. 53571/3839/6.9.2000 κοινής υπουργικής απόφασης ή στην εκάστοτε ισχύουσα αντίστοιχη κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του εκάστοτε αρμόδιου για την Ε.Ε.Α.Ε. Υπουργού. Σύνταξη και υποβολή τεχνικής μελέτης δεν απαιτείται για τους σταθμούς των οποίων η συνολική ενεργός ακτινοβολούμενη ισχύς όλων των καναλιών δεν ξεπερνά τα 100 W (164 W_{eff}) για τις ζώνες συχνοτήτων πάνω από 30 MHz και το 1KW για τις ζώνες συχνοτήτων κάτω από 30 MHz, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 6 της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης. Επίσης, διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση εγκατάστασης κατασκευής κεραίας σε απόσταση μέχρι 300 μέτρα από την περίμετρο κτιριακών εγκαταστάσεων βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων, τα όρια έκθεσης του κοινού απαγορεύεται να υπερβαίνουν το 60% των τιμών, που καθορίζονται στα άρθρα 2-4 της υπ' αριθμ. 53571/3839/6.9.2000 κοινής υπουργικής απόφασης ή στην εκάστοτε ισχύουσα αντίστοιχη κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του εκάστοτε αρμόδιου για την ΕΕΑΕ Υπουργού.

Επιπλέον, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την παρ. 18 του άρθρου 30 του ν 4070/2012 «Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας σε κτιριακές εγκαταστάσεις βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων.».

Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι αρμόδιος φορέας για θέματα που άπτονται της τήρησης των ορίων ασφαλείας από την μη-ιοντίζουσα ακτινοβολία είναι η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ), ενώ αρμόδιος φορέας για τη διενέργεια ελέγχων αναφορικά με την τήρηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των Δηλώσεων υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ), είναι η οικεία Περιφέρεια.

Περαιτέρω, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το Άρθρο 5 παρ. 1 της ΚΥΑ 53571/3839/2000 (ΦΕΚ 1105/Β/6-9-2000), η ΕΕΑΕ είναι αρμόδια για τα μέτρα προφύλαξης του κοινού, διενεργεί επιτόπιους ελέγχους και κάνει μετρήσεις που αφορούν τις εκπομπές των κατασκευών κερακών. Τα αποτελέσματα των ελέγχων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της ΕΕΑΕ: <http://www.eeae.gr/gr/index.php?nav=php/ni/ni&map=ni0>.

Επίσης, σας επισημαίνουμε ότι η αρμοδιότητα της Υπηρεσίας μας προς αδειοδότηση των κατασκευών κεραιών είναι δεσμία και όχι κατά διακριτική ευχέρεια. Αυτό σημαίνει ότι όταν πληρούνται οι εκ του Νόμου προϋποθέσεις η ΕΕΤΤ είναι υποχρεωμένη να προχωρά στην αδειοδότηση του εκάστοτε σταθμού βάσης κινητής επικοινωνίας, χωρίς να δικαιούται εκ του Νόμου να εξαιρέσει κάποιες κεραίες από αυτή τη

**ΕΕΤΤ**

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

διαδικασία αδειοδότησης. Επίσης, η ΕΕΤΤ κατά τη διαδικασία αδειοδότησης Σταθμών Βάσης ΚΤ είναι υποχρεωμένη να λειτουργεί σύμφωνα με το Νόμο και βάσει του «Κανονισμού Αδειών Κατασκευών Κεραιών στην ξηρά», που η ίδια έχει καταρτίσει στο πλαίσιο σχετικής ειδικής εξουσιοδότησης του Ν. 4070/2012. Σύμφωνα, λοιπόν, με το άρθρο 5 παρ. 9 περ. β «η ΕΕΤΤ απορρίπτει την αίτηση για Άδεια Κατασκευής Κεραίας με αιτιολογημένη απόφασή της εφόσον συντρέχει τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις... β. υπάρχει τουλάχιστον μία οριστική αιτιολογημένη απόρριψη από τις αρμόδιες υπηρεσίες». Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 περ. στ «η άδεια κατασκευής κεραίας ή το Πιστοποιητικό Πληρότητας ανακαλείται με ειδικά αιτιολογημένη Απόφαση της ΕΕΤΤ ... όταν υπάρξει τουλάχιστον μία αιτιολογημένη οριστική απόρριψη της μελέτης ή της αίτησης που έχει υποβληθεί προς έγκριση σε αρμόδια υπηρεσία και αποτελεί προαπαιτούμενο για την εγκατάσταση και λειτουργία της κατασκευής κεραίας».

Παραμένουμε στην διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση που άπτεται των αρμοδιοτήτων μας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Καθηγητής ΔΗΜ. ΤΣΑΜΑΚΗΣ



24/10

B-3124

NO. 921

P. 1



ΕΕΤΤ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Πληροφορίες: Ρέππα Π.

Τηλέφωνο: 2106151169 - 2106151000

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ	
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ	
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	
Ημερομ.	27/10/16
Αριθμ. Πρωτ.	3535

Μαρούσι, 27-10-2016

Αρ. Πρωτ: 24.537 / Φ. 450

ΠΡΟΣ:

Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων
Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Αναστάσεως και Τσιγάντε
155 10, ΠΑΠΑΓΟΥ
Fax: 210 6508299 (υπ' όψιν κας Σμαραΐδου)

ΘΕΜΑ:

Κατασκευή κεραίας κινητής τηλεφωνίας στο Δ. Κερατσινίου
Αττικής

ΣΧΕΤ:

Το υπ' αρ. πρ. B-3124/30-9-2016 έγγραφό σας

Σε απάντηση της υπ' Αριθμ. 8662/28-9-2016 Ερώτησης των Βουλευτών κ.κ. Δ. Μανωλάκου και Σ. Τάσσου, που διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας με το σχετικό έγγραφο σας, και σε συνέχεια του υπ' Αριθμ. Πρωτ. 22665/06-10-2016 εγγράφου της ΕΕΤΤ, σας πληροφορούμε τα εξής:

Η ΕΕΤΤ κατόπιν λήψεως του υπ' αρ. πρ. 19739/05-9-2016 εγγράφου της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας, σύμφωνα με το οποίο επί του κτήριου στη διεύθυνση Κωνσταντινουπόλεως 73 στην περιοχή του Κερατσινίου Αττικής είναι εγκατεστημένη κατασκευή κεραίας της εταιρείας "VODAFONE" χωρίς την εκ του Νόμου απαιτούμενη πινακίδα, απέστειλε στην ως άνω εταιρεία την συνημμένη στην παρούσα υπ' αρ. πρ. ΕΕΤΤ 23028/11-10-2016 επιστολή συμμόρφωσης, καλώντας την εντός ενός μηνός από τη λήψη της να εκθέσει τις απόψεις της και να αποκαταστήσει τη νομιμότητα με την επισήμανση ότι αν μετά την παρέλευση του εν λόγω χρονικού διαστήματος δε διαπιστωθεί συμμόρφωση της εταιρείας, η Υπηρεσία μας θα προβεί στις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία ενέργειες.

Παραμένουμε στην διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση που άπτεται των αρμοδιοτήτων μας.



Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜ. ΤΣΑΜΑΚΗΣ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ: Ένα (1)

Ελληνική Δημοκρατία - Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων

Λεωφ. Κηφισίας 60
151 25 Μαρούσι

Τηλ: 210 615 1000
Fax: 210 610 5049
www.eett.gr

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

2799

Αρ.


Στην Αθήνα σήμερα την14.0ΚΙ.2016... του μηνός *Ουζωβρίου* και του έτους δύο χιλιάδες δεκατρία (2016), ημέρα *Παρασκευή* και ώρα *11.55* ο νομίμως και αρμοδίως εξουσιοδοτημένος υπάλληλος της ΕΕΤΤ *ΚΥΡΙΑΤΖΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ* ύστερα από έγγραφη παραγγελία του κ. Δρ. Νικόλαου Χ. Παπαουλάκη Αντιπροέδρου της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, που εδρεύει στο Μαρούσι αττικής, Λεωφ. Κηφισίας αρ. 60 πήγα να επιδώσω και να παραλάβει η ΕΤΑΙΡΕΙΑ VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ με έδρα στο ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ οδός ΤΖΑΒΕΛΑ αριθμός 1-3 και όπως νομίμως εκπροσωπείται, την με αριθμό πρωτοκόλλου ΕΕΤΤ *23028/11-10-2016* επιστολής της πρώτης προς την δεύτερη και της οποίας το περιεχόμενο έχει επί λέξει, ως πρόσθεν και στις *...800...* (2) σελίδες της παρούσης μου αναγράφεται, προς γνώση της και για τις νόμιμες συνέπειες.

Στην παραπάνω διεύθυνση βρήκα τ... εδώ εργαζόμεν... υπάλληλο αυτής, εντεταλμέν... για την παραλαβή δικογράφων, ονόματι... όπως μου εδήλωσε, στ... οποί... και επέδωσα νομίμως το ως άνω έγγραφο και τα επ' αυτού συνημμένα.

Ο ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΗΣ ΕΕΤΤ

Ο ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ

 ΚΥΡΙΑΤΖΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΕΤΤ

Σταθινω Σοφία




ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΣΜΑΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ

Πληροφορίες: Κωνσταντινοπούλου Χ.,

Τηλέφωνο: 2106151046 - 2106151000

Μαρούσι 11 -10-2016

Αρ. Πρωτ: 23028/Φ506

ΠΡΟΣ: VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλ/ών
Τζαβέλλα 1-3
152 31, ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΘΕΜΑ: Κατασκευή κεραίας κινητής τηλεφωνίας επί της οδού
Κωνσταντινουπόλεως 73, στην περιοχή του Κερατσινίου

Σύμφωνα με το άρθρο 12, εδάφ. λα' του Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/10-4-2012) "Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις": "Η ΕΕΤΤ χορηγεί τις άδειες κατασκευής κεραιών σταθμών στην ξηρά, συμπεριλαμβανομένων των ραδιοτηλεοπτικών, και ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στο άρθρο 1 του Ν. 2801/2000, όπως ισχύει.


Περαιτέρω, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 30, παρ. 17, εδ. Ε του Ν. 4070/2012 κάθε κάτοχος κατασκευής κεραίας οφείλει: 'να έχει αναρτημένη κοντά στη βάση της κεραίας ευανάγνωστη πινακίδα ανεξίτηλης γραφής, στην οποία θα αναγράφονται η επωνυμία ή το ονοματεπώνυμο του κατόχου και ο μοναδικός Αριθμός είτε της Άδειας είτε του Πιστοποιητικού Πληρότητας'.

Σε συνέχεια των ανωτέρω περιήλθε στην ΕΕΤΤ το υπ' αρ. πρ. ΕΕΤΤ 19739/05-09-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας, σύμφωνα με το οποίο επί του κτηρίου στη διεύθυνση Κωνσταντινουπόλεως 73, στην περιοχή του Κερατσινίου, είναι εγκατεστημένη κατασκευή κεραίας της εταιρείας σας χωρίς την εκ του Νόμου απαιτούμενη πινακίδα. Για την εν λόγω κατασκευή κεραίας, σύμφωνα με τα αρχεία της Υπηρεσίας μας, σας έχει χορηγηθεί Πιστοποιητικό Πληρότητας φακέλου αίτησης χορήγησης άδειας κατασκευής κεραίας με την υπ' αρ. 19360/Φ610/01-03-2016 Απόφαση του Αντιπροέδρου της ΕΕΤΤ (κωδ. αρ. σταθμού: 1105119).

Ως εκ τούτου, καλείσθε να εκθέσετε τις απόψεις σας σε σχέση με την εν λόγω κατασκευή κεραίας εντός ενός μηνός από την κοινοποίηση της παρούσας, άλλως η ΕΕΤΤ θα προβεί σε όλες τις προβλεπόμενες εκ της κείμενης νομοθεσίας ενέργειες.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ



ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Δρ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΠΑΠΑΟΥΛΑΚΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ

Τμήμα Εποπτείας & Ελέγχου Φάσματος

Τμήμα Νομικών Υπηρεσιών

**ΕΕΤΤ**

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

Παραγγέλλεται νομίμως και αρμοδίως εξουσιοδοτημένος υπάλληλος της ΕΕΤΤ να επιδώσει νόμιμα την παρούσα επιστολή της ΕΕΤΤ προς την εταιρία με την επωνυμία «VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών» με έδρα το Χαλάνδρι Αττικής, οδός Τζαβέλα 1-3 (Τ.Κ. 152 31) όπως νομίμως εκπροσωπείται, προς γνώση της και για τις νόμιμες συνέπειες.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δρ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΠΑΠΑΔΟΥΛΑΚΗΣ






ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Γραφείο Μη Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών
Αρμόδιος: Δρ. Ε. Καραμπέτσος
Τηλ. : 210 6506745
Fax : 210 6506748

B-3124
~~B-3124~~



Αγ. Παρασκευή, 7.10.2016
Α.Π.: Π/426/11205/2016

ΠΡΟΣ: Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών
& Δικτύων
Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Υπόψη Προϊσταμένης κ. Ε. Λαμπαδαρίου

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση ερώτησης βουλευτών.

ΣΧΕΤ.: Έγγραφό σας της 30-09-2016 με συνημμένη την με Α.Π. 8662/28-09-16 ερώτηση των βουλευτών κ.κ. Δ. Μανωλάκου και Σ. Τάσσου (με Α.Π. εισερχ. εγγράφου στην ΕΕΑΕ: 11205/30-09-2016).

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, σας αναφέρουμε στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας τα ακόλουθα:

Νομοθεσία - Όρια έκθεσης του κοινού

• Για τις εκπομπές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας έχει εκδοθεί η Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμό 53571/3839 (Φ.Ε.Κ. Αρ. 1105, Τεύχος Δεύτερο, 6 Σεπτεμβρίου 2000) από τα Υπουργεία Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Υγείας και Πρόνοιας, Μεταφορών και Επικοινωνιών, με θέμα «Μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία κεραίων εγκατεστημένων στην ξηρά». Η Κ.Υ.Α. αυτή βασίστηκε στη Σύσταση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης "Σχετικά με τον περιορισμό της έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία 0 Hz - 300 GHz" (L199, 1999/519/EC). Επίσης αναφέρεται ότι στις παραγράφους 9 και 10 του άρθρου 30 του Νόμου 4070 (ΦΕΚ 82/Α/10-4-2012) με θέμα «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις», καθορίζονται τα όρια για την έκθεση του κοινού στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που εκπέμπουν οι κεραίες αυτές. Για τον έλεγχο της συμμόρφωσης προς τα θεσπισμένα όρια έκθεσης του πληθυσμού στις τεχνητά παραγόμενες μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες, αρμόδια είναι η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.).



• Ως όρια ασφαλούς έκθεσης του κοινού στην Ελλάδα (παραγρ. 9 του άρθρου 30 του Νόμου 4070) θεωρούνται το 70% των τιμών των πινάκων που δίνονται στην προαναφερθείσα ΚΥΑ για τη ζώνη συχνοτήτων στην οποία λειτουργούν οι εκάστοτε εγκατεστημένες διατάξεις κεραιών, εισάγοντας έτσι ένα πρόσθετο συντελεστή ασφαλείας. Επίσης ειδικά σε περίπτωση εγκατάστασης κατασκευής κεραίας σε απόσταση μέχρι 300 μέτρων από την περίμετρο κτιριακών εγκαταστάσεων βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων, προβλέπεται περαιτέρω μείωση των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού, καθώς αυτά απαγορεύεται να υπερβαίνουν το 60% των τιμών των πινάκων που καθορίζονται στα άρθρα 2-4 της προαναφερθείσας ΚΥΑ (παραγρ. 10 του άρθρου 30 του Νόμου 4070). Πρέπει λοιπόν εδώ να υπογραμμιστεί ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες της Ευρώπης που έχουν θεσπίσει αυστηρότερα όρια από τα οριζόμενα στη σχετική Σύσταση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης "Σχετικά με τον περιορισμό της έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία 0 Hz - 300 GHz" (L199, 1999/519/EC). Αυτό καταγράφεται και στη σχετική έκθεση της Ε.Ε. για την εφαρμογή της προαναφερθείσας Σύστασης του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από όλα τα κράτη μέλη (http://ec.europa.eu/health/ph_risk/documents/risk_rd03_en.pdf).

Τρόπος λειτουργίας των κεραιοδιατάξεων αναμετάδοσης κινητής τηλεφωνίας – Τυπικά επίπεδα έκθεσης του κοινού στο περιβάλλον σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας

• Η αξιολόγηση της έκθεσης των ανθρώπων στο περιβάλλον σταθμών κεραιών εκπομπής γίνεται με κριτήριο την εκτίμηση της ηλεκτρομαγνητικής επιβάρυνσης σε όλες τις θέσεις στις οποίες είναι ελεύθερη και δυνατή η πρόσβαση του κοινού και της εξακρίβωσης της συμμόρφωσης ή όχι με τα θεσμοθετημένα όρια ασφαλούς έκθεσης στις θέσεις αυτές και όχι γενικά με τον καθορισμό αυθαίρετων αποστάσεων ασφαλείας. Κι αυτό αφενός επειδή ο τρόπος που εκπέμπουν οι διάφορες κεραιοδιατάξεις στο χώρο είναι διαφορετικός και συνήθως δεν είναι ομοιόμορφος σε όλες τις κατευθύνσεις (όπως π.χ. ισχύει για τις κεραιοδιατάξεις αναμετάδοσης κινητής τηλεφωνίας), αφετέρου επειδή η έκθεση των ανθρώπων στην πράξη οφείλεται σε συνδυασμό κεραιοδιατάξεων που βρίσκονται εγκατεστημένες σε διάφορες θέσεις και ένα όριο απόστασης δεν μπορεί να προστατέψει από τη συμβολή πολλών διαφορετικών κεραιοδιατάξεων.

• Επιπροσθέτως σας αναφέρουμε, ότι ο τρόπος που λειτουργούν οι κεραίες των σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας είναι τέτοιος, ώστε οι μέγιστες τιμές να εμφανίζονται συνήθως τοπικά, σε κάποιες μικρές περιοχές στις ταράτσες και στις απολήξεις των ιδίων των κτιρίων, στα οποία βρίσκονται εγκατεστημένες οι κεραίες αυτές, καθώς και στα αντίστοιχα σημεία των ψηλών άμεσα γειτονικών κτιρίων, τα οποία δεν αποτελούν σημεία συνήθους και μακροχρόνιας πρόσβασης του κοινού. Έτσι, τα τυπικά επίπεδα της έκθεσης των ανθρώπων σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, σε σημεία συνήθους παραμονής τους (π.χ. στις οικίες τους) είναι κατά κανόνα πολλές φορές μικρότερα από τις μέγιστες τιμές, που μπορούν να εμφανιστούν σε κάποια μεμονωμένα «δυσμενή» σημεία, στα οποία συνήθως πραγματοποιούνται οι υπολογισμοί

στις μελέτες ραδιοεκπομπών καθώς και οι επί τόπου μετρήσεις από τα κλιμάκια της Υπηρεσίας μας. Η τήρηση των ορίων δηλαδή, στα «δυσμενέστερα -πιο επιβεβαρημένα» σημεία, εξασφαλίζει ότι οι τιμές της έκθεσης όλων των περιοίκων, σε όλους τους χώρους παραμονής και διαβίωσής τους, θα είναι ακόμα μικρότερες και σίγουρα χαμηλότερες των θεσμοθετημένων ορίων.

- Η έκθεση στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία από τους σταθμούς βάσης κινητής τηλεφωνίας είναι συνήθως πολύ μικρή στα σημεία ελεύθερης πρόσβασης του κοινού, πρακτικά αντίστοιχη της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας π.χ. λόγω εκπομπών ραδιοφωνίας και τηλεόρασης. Τα μικρά αυτά επίπεδα ακτινοβολίας δεν θεωρούνται επικίνδυνα για την υγεία. Υπάρχουν, ασφαλώς, κενά στη γνώση μας σχετικά με την επίδραση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στον άνθρωπο, ωστόσο η έρευνα επικεντρώνεται στο χαρακτηρισμό και την αξιολόγηση της έκθεσης λόγω νέων τεχνολογιών και υπηρεσιών, όπως π.χ. στους χρήστες κινητών τηλεφώνων, παρά στην έκθεση λόγω της λειτουργίας των σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας.

Έλεγχος των επιπέδων των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων στο περιβάλλον σταθμών κεραιών από την ΕΕΑΕ με βάση την κείμενη νομοθεσία

- Δεδομένου του γεγονότος πως η κάθε εγκατάσταση κεραιών διαθέτει τα δικά της τεχνικά χαρακτηριστικά και γειτνιάζει με διαφορετικό τρόπο με σημεία στα οποία παρουσιάζεται ανθρώπινη δραστηριότητα, οι ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές των σταθμών κεραιών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, εξετάζονται κατά περίπτωση μέσω:

- α) του ελέγχου της τεχνικής μελέτης ραδιοεκπομπών τους (υποβάλλεται υποχρεωτικά για κάθε νέα ή τροποποιούμενη εγκατάσταση κεραιών βάσει αυστηρού υποδείγματος που έχει εκδώσει το αρμόδιο γραφείο μας) και την έκδοση σχετικής γνωμάτευσης από την Υπηρεσία μας και μέσω

- β) του ελέγχου της περιβαλλοντικής μελέτης τους που διαβιβάζεται στην Ε.Ε.Α.Ε. από την οικεία Γενική Γραμματεία Περιφέρειας ή τη Γενική Γραμματεία της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και την παροχή γνωμοδότησης από την Υπηρεσία μας ή την υπαγωγή της κατά περίπτωση κατασκευής κεραιάς στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις

- γ) τη διεξαγωγή επί τόπου μετρήσεων αυτεπαγγέλτως και κατά τρόπο δειγματοληπτικό, ετησίως σε ποσοστό 20% τουλάχιστον των αδειοδοτημένων από την Ε.Ε.Τ.Τ. κεραιών που λειτουργούν εντός σχεδίου πόλεως, ή κατόπιν αιτήσεως οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου που έχει έννομο συμφέρον, από συνεργεία της Ε.Ε.Α.Ε. ή από άλλα εξουσιοδοτημένα από την Ε.Ε.Α.Ε. συνεργεία.

- Οι μελέτες ραδιοεκπομπών εκπονούνται με βάση αυστηρό τεχνικό υπόδειγμα που έχει εκδώσει το αρμόδιο γραφείο μας και έτσι υπερεκτιμούνται σε αυτές τα πραγματικά επίπεδα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στο περιβάλλον των σταθμών κεραιών, πράγμα που έχει επιβεβαιωθεί σε κάθε περίπτωση συγκρίνοντας τις θεωρητικά προβλεπόμενες στις μελέτες τιμές με τα πραγματικά επίπεδα ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που μετρούνται επί τόπου με τα

κατάλληλα όργανα από συνεργεία της Υπηρεσίας μας. Σημειώνεται επίσης ότι, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, στις μελέτες ραδιοεκπομπών και στις περιβαλλοντικές εκθέσεις, συνυπολογίζεται σε κάθε περίπτωση η επιβάρυνση από την ύπαρξη όλων των γειτονικών σταθμών κεραιών σε απόσταση 50 και 300 μέτρων, αντίστοιχα.

- Στην περίπτωση που από τις διενεργούμενες αυτοψίες και τις επί τόπου μετρήσεις διαπιστώνεται ασυμφωνία των δηλωθέντων είτε στην μελέτη ραδιοεκπομπών ή/και στην περιβαλλοντική έκθεση σε σχέση με την πραγματικότητα, η Υπηρεσία μας ενημερώνει άμεσα την ΕΕΤΤ ή/και τη Γενική Δ/ση της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης αντίστοιχα, προκειμένου να προβούν στις δικές τους ενέργειες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

2. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΚΕΡΑΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΩΝ Κ.Κ.ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

• Όσον αφορά τις κεραιοδιατάξεις αναμετάδοσης κινητής τηλεφωνίας που βρίσκονται εγκατεστημένες επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως 73, στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας Νομού Αττικής οι οποίες αναφέρονται στη συνημμένη στο ανωτέρω έγγραφό σας ερώτηση των κ.κ. βουλευτών, μετά από έρευνα που πραγματοποίησε το αρμόδιο γραφείο μας, σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα:

- Η εταιρεία VODAFONE-PANAFON ΑΕΕΤ υπέβαλε μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (ΣΗΛΥΑ), μελέτη ραδιοεκπομπών για την εγκατάσταση του σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας με στοιχεία: αρ. σταθμού 1105119 Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ - ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ και θέση ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 73, ΟΤ 103, Δ.Ε. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ, Δ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ, Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ. Μετά την εξέταση της μελέτης αυτής από το αρμόδιο γραφείο μας, αναρτήθηκε στο ΣΗΛΥΑ η από 24-09-2015 με Α.Π.: Μ.Λ./411/1752 σχετική γνωμάτευση της Υπηρεσίας μας.

- Διευκρινίζεται ότι από την εξέταση της ανωτέρω μελέτης ραδιοεκπομπών προκύπτει πως δεν υπάρχουν χώροι γύρω από τις κεραίες οι οποίοι να είναι ελεύθερα προσπελάσιμοι από το γενικό πληθυσμό και στους οποίους να παρατηρείται υπέρβαση των ορίων ασφαλούς έκθεσης. Επισημαίνεται ότι η σύγκριση των αποτελεσμάτων των θεωρητικών υπολογισμών στις ανωτέρω μελέτες ραδιοεκπομπών, πραγματοποιήθηκε με τα όρια ασφαλούς έκθεσης του κοινού όπως αυτά ισχύουν στην περίπτωση που η απόσταση των σταθμών κεραιών είναι μικρότερη των 300 μέτρων από την περίμετρο κτιριακών εγκαταστάσεων βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων και ως εκ τούτου εφαρμόστηκαν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 10 του άρθρου 30 του Νόμου 4070 (ΦΕΚ 82/Α/10-4-2012), δηλαδή η σύγκριση των υπολογιζόμενων τιμών γίνεται με το 60 % των τιμών των πινάκων που δίνονται στην προαναφερθείσα ΚΥΑ με αριθμό 53571/3839 (ΦΕΚ 1105/Β/6-9-2000).

- Σας γνωστοποιούμε ότι κλιμάκιο της Υπηρεσίας μας θα μεταβεί στην εν λόγω θέση για τη διεξαγωγή αυτοψίας και επί τόπου μετρήσεων στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας, εφόσον προηγουμένως έχει διαπιστωθεί αρμοδίως από την ΕΕΤΤ, ότι υφίστανται εγκατεστημένες κεραιοδιατάξεις εν λειτουργία. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων θα καταχωρηθούν στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Α.Ε. στο διαδίκτυο (<http://eeae.gr/επιτόπιες-μετρήσεις-ηλεκτρομαγνητικών-πεδίων>) στην οποία παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των μετρήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί στο περιβάλλον σταθμών κεραιών σε όλη τη χώρα από τον Ιούλιο του 2008 έως σήμερα. Στην ιστοσελίδα αυτή μπορείτε να πάρετε περισσότερες πληροφορίες για τις μετρήσεις που έχουν διεξαχθεί στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας από τον Ιούλιο του 2008 έως σήμερα, και πιο συγκεκριμένα για τα αποτελέσματα μετρήσεων στο περιβάλλον 30 σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας που έχουν πραγματοποιηθεί από κλιμάκιο της Υπηρεσίας μας ή από συνεργεία εξουσιοδοτημένων από αυτήν φορέων. Σε κάποιους από αυτούς τους σταθμούς έχουν πραγματοποιηθεί μετρήσεις περισσότερες από μία φορές (δηλαδή σε διαφορετικές ημερομηνίες), τα αποτελέσματα των οποίων παρουσιάζονται ξεχωριστά με την επιλογή εμφάνισης των διαφορετικών ημερομηνιών μέτρησης.
- Ακόμα σας αναφέρουμε ότι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (άρθρο 22 του Νόμου 4053, ΦΕΚ 44/Α/7-3-2012), η Ε.Ε.Α.Ε. είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων (ΕΠΗΠ) που έχει ως αρμοδιότητα τον διαρκή έλεγχο της τήρησης των θεσμοθετημένων ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία όπως αυτά καθορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία, μέσω ενός διασυνδεδεμένου συστήματος σταθμών επεξεργασίας και σταθερών, κινητών και φορητών σταθμών μέτρησης των τιμών της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και τη διαρκή ενημέρωση του κοινού. Η ιστοσελίδα του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων βρίσκεται στη διεύθυνση: <https://paratiritirioemf.eeae.gr/index.php?lang=el>. Επισημαίνεται ότι η επιλογή των θέσεων εγκατάστασης ή και μετεγκατάστασης των σταθερών σταθμών μέτρησης του Παρατηρητηρίου πραγματοποιείται σε συνεργασία με τους Δήμους κατόπιν σχετικής πρότασής τους. Οι σταθεροί σταθμοί τοποθετούνται κατά βάση στις οροφές δημόσιων κτιρίων και λαμβάνεται μέριμνα για την ύπαρξη γειτνίασης με χώρους συνάθροισης του κοινού.
- Ειδικότερα αναφέρεται ότι στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, λειτουργούν ήδη δύο ευρυζωνικοί σταθμοί του ΕΠΗΠ, στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Δραπετσώνας και στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Κερατσινίου αντίστοιχα. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων που παρατίθενται στην ιστοσελίδα του ΕΠΗΠ, δείχνουν πως οι τιμές υψίσυχνων ηλεκτρομαγνητικών πεδίων είναι εξαιρετικά χαμηλότερες από τα όρια ασφαλούς έκθεσης του γενικού πληθυσμού όπως αυτά ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία. Αναλυτικές πληροφορίες για τα αποτελέσματα των

μετρήσεων των εν λόγω σταθμών μπορείτε να βρείτε στην σχετική ιστοσελίδα του ΕΠΗΠ (<https://paratiritirioemf.eeae.gr/index.php?lang=el>).

3.ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ -ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕΑΕ

- Αρμόδια αρχή για την χορήγηση αδειών κατασκευών κεραιών στην ξηρά, την εποπτεία και τον έλεγχο της χρήσης του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων και την επιβολή κυρώσεων, είναι η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), η οποία μπορεί να παρέχει τον κατάλογο όλων των αδειοδοτημένων και νομίμως λειτουργούντων σταθμών κεραιών καθώς και να διεξάγει αυτοψίες και μετρήσεις εξακρίβωσης της λειτουργίας και της συμμόρφωσης ή όχι με τους όρους των αδειών κεραιών κινητών επικοινωνιών σε συγκεκριμένες θέσεις. Αρμόδιος φορέας όσον αφορά την απομάκρυνση των παράνομων κατασκευών κεραιών μετά των παρελκόμενων τους (ιστοί, βάσεις στήριξης, οικίσκοι), είναι η οικεία Πολεοδομική Υπηρεσία.
- Τέλος, αναφέρεται ότι προκειμένου να υπάρξει μια εμπεριστατωμένη και υπεύθυνη ενημέρωση του κοινού για θέματα κινητής τηλεφωνίας και υγείας, η Ε.Ε.Α.Ε. προχώρησε τον Μάρτιο του 2015 στην έκδοση ενός νέου ενημερωτικού εντύπου με τίτλο: «Ερωτήσεις και απαντήσεις για τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας και τα κινητά τηλέφωνα» (σε συνέχεια ενημερωτικών εντύπων για το ίδιο θέμα που είχε ήδη εκδώσει κατά το παρελθόν), στο οποίο εμπεριέχονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία και απαντήσεις στα ερωτήματα του κοινού. Το νέο αυτό ενημερωτικό έντυπο το οποίο διανέμεται ευρέως, βρίσκεται και στην ιστοσελίδα της ΕΕΑΕ στο διαδίκτυο: <http://eeae.gr/files/ενημέρωση/κινητή-τηλεφωνία.pdf>.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνηση ή πληροφορία.

Ο Πρόεδρος της ΕΕΑΕ
Δρ. Χρήστος Χουσιάδας