



ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

01 ΔΕΚ. 2016

**Αθήνα, 30 - 11 - 2016
Αριθ. πρωτ.: 2945**

Ταχ. δ/ση: Σταδίου 27, Αθήνα
Ταχ. κώδικας: 101 83
Πληροφορίες: Μ. - Α. Τσούτσουρα
Λ. Σπυρόπουλος
Τηλέφωνα: 2131364033
2131364405
Φαξ: 2131364354
Ηλεκ. ταχυδρ.: koinonouleftikos@ypes.gr

✓ **Προς:**
Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων &
Αιτήσεων Κατάθεσης Εγγράφων

Κοινοποίηση:
Βουλευτή κ. Αθανάσιο Θεοχαρόπουλο
Βουλή των Ελλήνων
(με φ/α των συνημμένων)

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Σχετ.: Η υπ' αριθμ. πρωτ. 442/18-10-2016 Ερώτηση

Σε συνέχεια του υπ' αριθμ. πρωτ. 2714/04-11-2016 εγγράφου μας και σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Αθανάσιος Θεοχαρόπουλος, με θέμα «Προβλήματα διαχείρισης απορριμμάτων στην Κέρκυρα», σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Οι κάτοικοι του Τεμπλονίου Κέρκυρας είχαν αποκλείσει τη λειτουργία του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) Τεμπλονίου, ο οποίος δεχόταν το σύνολο των απορριμμάτων του νησιού. Ο Χ.Υ.Τ.Α. έχει σχεδόν κορεσθεί και υπάρχουν προβλήματα ως προς τη λειτουργία του. Έχουν γίνει ενέργειες από το Δήμο Κέρκυρας καθώς και την Περιφέρεια, προκειμένου να παύσει οριστικά η λειτουργία του. Οι ενέργειες αυτές στοχεύουν τόσο στη βραχυπρόθεσμη όσο και στη μεσοπρόθεσμη λύση του ζητήματος. Έχουν γίνει, επίσης, ενέργειες για την οριστική λύση του προβλήματος της διαχείρισης των απορριμμάτων της Κέρκυρας.

Ο τέως Υπουργός κ. Παναγιώτης Κουρουμπλής, μετά την κατάληψη του Χ.Υ.Τ.Α., μετέβη στις 26 Ιουνίου στην Κέρκυρα, μαζί με το Γενικό Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων κ. Ευάγγελο Καπετάνιο, προκειμένου να διαπιστώσουν επί τόπου το πρόβλημα και συσχεφθούν με όλους τους αρμόδιους φορείς και τους κατοίκους που έκαναν την κατάληψη του Χ.Υ.Τ.Α., ώστε να προκύψει λύση του προβλήματος.

Στη σύσκεψη μετείχαν ο Περιφερειάρχης και η Αντιπεριφερειάρχης Ιονίων, ο Δήμαρχος της Κέρκυρας, οι Αντιδήμαρχοι και συνεργάτες τους, αντιπροσωπεία των κατοίκων που έχουν καταλάβει το Χ.Υ.Τ.Α., Βουλευτές του νησιού και ο Διευθυντής της Αστυνομίας του νησιού.

Η πρόταση που προέκυψε έπεται από τη σύσκεψη και ανακοινώθηκε στην αντιπροσωπεία των κατοίκων ήταν η εξής:

1. Να ανοίξει άμεσα ο Χ.Υ.Τ.Α. και να λειτουργήσει για χρονικό διάστημα τριών - τεσσάρων μηνών, κατά το οποίο θα γίνονται παράλληλα οι εξής εργασίες:
 - Διάθεση των απορριμμάτων του νησιού στο τελευταίο κύτταρο του Χ.Υ.Τ.Α.
 - Ολοκλήρωση των υπολειπόμενων έργων διαχείρισης του βιοαερίου και για τα τρία κύτταρα, καθώς και η λειτουργία της μονάδας επεξεργασίας του Χ.Υ.Τ.Α.
 - Ολοκλήρωση των έργων αποκατάστασης στα άλλα δύο πλήρως κορεσμένα κύτταρα του Χ.Υ.Τ.Α. και, συγχρόνως, σταδιακή αποκατάσταση του τελευταίου κυττάρου.

Στο σημείο αυτό, αναφέρουμε ότι, λόγω της μη ολοκλήρωσης των εργασιών του βιοαερίου, της μη ορθής λειτουργίας της μονάδας των στραγγισμάτων και της μη αποκατάστασης των κυττάρων, η Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσέφυγε στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Σε ελεύθερο απορριμμάτων χώρο που βρίσκεται κοντά στα κύτταρα και εντός των ορίων του Χ.Υ.Τ.Α. να εγκατασταθεί προσωρινή μονάδα μηχανικής ανακύκλωσης και κομποστοποίησης απορριμμάτων, για την οποία ολοκληρώνεται ο σχετικός διαγωνισμός και έχει εξασφαλισθεί το απαιτούμενο ποσό των 4,2 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς και δεματοποιητής που είναι ήδη διαθέσιμος.
3. Στους επόμενους 3-4 μήνες που θα αρχίσει η λειτουργία της προσωρινής κινητής μονάδας μηχανικής επεξεργασίας και κομποστοποίησης απορριμμάτων και του δεματοποιητή θα παύσει οριστικά ο Χ.Υ.Τ.Α. Τεμπλονίου να δέχεται τα απορρίμματα στο κύτταρο του και θα βαίνει προς ολοκλήρωση της αποκατάστασή του.
4. Τα απορρίμματα του νησιού θα επεξεργάζονται στην ως άνω μονάδα από την οποία θα παράγονται ανακυκλώσιμα υλικά που θα απομακρύνονται από το χώρο του Τεμπλονίου και θα οδηγούνται προς ανακύκλωση, όπως επίσης θα απομακρύνεται και το κομπόστ, ενώ τα υπολείμματα της επεξεργασίας θα δεματοποιούνται και θα οδηγούνται στο Χ.Υ.Τ.Α. Λευκίμης. Δηλαδή όλα τα κλάσματα της επεξεργασίας των απορριμμάτων του νησιού θα απομακρύνονται από το χώρο του Τεμπλονίου.
5. Η λειτουργία αυτής της προσωρινής μεσοπρόθεσμης λύσης θα διαρκέσει έως ότου κατασκευασθούν και λειτουργήσουν (2-3 χρόνια) τα έργα οριστικής λύσης που προβλέπεται στο Τοπικό Σχέδιο του Δήμου Κέρκυρας που περιλαμβάνεται στον Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων Ιονίων Νήσων και θα χρηματοδοτηθεί από το Ε.Σ.Π.Α.

Η κατασκευή των ως άνω έργων θα γίνει σε χώρους του νησιού (ανατέθηκε από το Δήμο Κέρκυρας στο Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο σχετική μελέτη), αποκλείοντας το Τεμπλόι και τη Λευκίμη.

Η αντιπροσωπεία των κατοίκων Τεμπλονίου μετέφερε την ως άνω συνολική πρόταση στους υπόλοιπους κατοίκους που βρισκόταν στον αποκλεισμένο Χ.Υ.Τ.Α., οι οποίοι ζήτησαν να την ακούσουν οι ίδιοι από τον τέως Υπουργό κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή, ο οποίος και τους την παρουσίασε.

Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου εκδόθηκε η υπ' αριθμ. πρωτ. 9453/4377/02-06-2016 (Α.Δ.Α.: 7ΡΓΡΟΡ1Φ-1ΗΑ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα, με τίτλο «Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 206610/30-12-2011 Απόφασης Ανανέωσης - Τροποποίησης και Κωδικοποίησης των Περιβαλλοντικών όρων του έργου: "Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΕΔΑ) Κεντρικής Κέρκυρας" στη θέση Ακροκέφαλος Τεμπλονίου της Δημοτικής Ενότητας Κερκυραίων του Δήμου Κέρκυρας».

Η τροποποίηση περιλαμβάνει κύρια τροποποιήσεις στο δίκτυο διαχείρισης βιοαερίου και πρόβλεψη για την ενεργειακή αξιοποίησή του, την εξυπηρέτηση των Διαπόντιων νησιών και την κατασκευή των εξής μεταβατικών έργων: Υποδοχή, Μηχανική διαλογή, Κινητό Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών, Μονάδα Κομποστοποίησης, Δεματοποίηση υπολειμμάτων και χώρο προσωρινής αποθήκευσης δεμάτων για ένα έτος.

Ως προς τα μεταβατικά έργα η κατάσταση σήμερα είναι η εξής:

1. Κατασκευή χώρου υποδοχής των μεταβατικών έργων. Έγιναν κάποιες εργασίες διαμόρφωσης με ίδια μέσα του ΣΥΔΙΣΑ και ανατέθηκαν οι υπόλοιπες εργασίες (ασφαλτικά, στεγανοποιήσεις κ.ά.). Η σύμβαση ξεκίνησε να υλοποιείται, αλλά διακόπηκαν οι εργασίες, μετά από νομικά προβλήματα που ανέκυψαν επί της διαδικασίας ανάθεσης. Αναμένεται η επίλυση αυτών των προβλημάτων και, ακολούθως, η συνέχιση των εργασιών (αρχικό χρονοδιάγραμμα σύμβασης = 2 μήνες), με στόχο να ολοκληρωθούν έως το τέλος του 2016.
2. Ανάθεση, με ίδιους πόρους του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΣΥΔΙΣΑ), σε ιδιώτη της εγκατάστασης εξοπλισμού και λειτουργίας για τα μεταβατικά έργα (προσωρινή λειτουργία με εξοπλισμό του αναδόχου, μέχρι να εγκατασταθεί αντίστοιχος εξοπλισμός του Δήμου). Η ανάθεση θα δρομολογηθεί, μόλις προσδιοριστεί χρονικά η ολοκλήρωση των έργων του χώρου υποδοχής των μεταβατικών έργων.
3. Προμήθεια εξοπλισμού μεταβατικών έργων του Δήμου. Η χρηματοδότηση έχει ήδη εξασφαλιστεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) (2,8 εκατ. ευρώ). Ο ΣΥΔΙΣΑ προετοιμάζει την ανάθεση της προμήθειας.
4. Επιπλέον, έχει ολοκληρωθεί μελέτη για τις απαιτούμενες παρεμβάσεις, ώστε να τεθεί σε λειτουργία η Μονάδα Επεξεργασίας Στραγγισμάτων του Χ.Υ.Τ. Ο ΣΥΔΙΣΑ προετοιμάζει την ανά-

θεση των παρεμβάσεων αυτών, ο προϋπολογισμός των οποίων ανέρχεται στις 250.000 ευρώ περίπου.

Περαιτέρω, σας γνωρίζουμε ότι για το ζήτημα ενημέρωσε αναλυτικά την Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων ο τέως Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Ιωάννης Τσιρώνης, την Πέμπτη 03-11-2016, στο πλαίσιο απάντησης της αριθμ. 145/26-10-2016 Επίκαιρης Ερώτησης που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Αϊβατίδης (Αριθμ. Πρακτικού Ολομέλειας Βουλής ΙΘ'/03-11-2016).

Επιπροσθέτως, σας διαβιβάζουμε, για ενημέρωσή σας, τα ακόλουθα:

- Το υπ' αριθμ. πρωτ. 189302/02-11-2016 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με συνημμένα:
 - Το υπ' αριθμ. πρωτ. οικ.94047/38801/27-10-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
 - Το υπ' αριθμ. πρωτ. 190527/24-10-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Ιονίου της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
- Το υπ' αριθμ. πρωτ. 932/01-11-2016 έγγραφο του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Κερκύρας.
- Το υπ' αριθμ. πρωτ. 949/03-11-2016 έγγραφο του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Κερκύρας.
- Το υπ' αριθμ. πρωτ. 94633/39011/01-11-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
- Το υπ' αριθμ. πρωτ. 198013/01-11-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Ιονίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

Επίσης, σας πληροφορούμε ότι έχουν αναρτηθεί στη «Διαύγεια» οι αποφάσεις του Δήμου Κέρκυρας και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου που αφορούν στο έργο της κατασκευής των υποδομών εκφόρτωσης - δεματοποίησης - εναπόθεσης δεμάτων απορριμμάτων, που αποσκοπεί στη διασφάλιση της διαχείρισης κατά την μεταβατική περίοδο. Οι αντίστοιχοι Α.Δ.Α. είναι οι 7372ΩΕΑ-BOM, ΩΝΥΜΩΕΑ-ΡΩΧ και 6Β38ΟΡ1Φ-6ΑΕ.

Τέλος, υπενθυμίζουμε ότι έχουν ζητηθεί στοιχεία και από το Δήμο Κέρκυρας, με το υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 32759/24-10-2016 έγγραφο και, μόλις περιέλθει η σχετική απάντηση, θα ενημερωθεί η Βουλή των Ελλήνων με νεότερο έγγραφό μας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΙΜΗΣ

Συνημμένα:

Δεκαέξι (16) σελίδες

Εσωτερική διανομή:

1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
3. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων
4. Γραφείο Τύπου
5. Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας & Κοινοβουλευτικού Ελέγχου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ &
ΙΟΝΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Πάτρα 2-11-2016

Αριθμ. Πρωτ. 189302

Ταχ. Δ/ση: Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 158
Πληροφορίες: Κ. Γιαννακόδημος
Τηλέφωνο: (2610) 490-355
FAX: (2610) 490-356
e-mail: gramgg@apd-depin.gov.gr

ΠΡΟΣ : Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας
Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
Υπουργείο Εσωτερικών &
Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Γεν. Δ/ση Αποκέντρωσης & Τοπ. Αυτ/σης
Δ/ση Οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α.
Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα : Κοινοβουλευτική Ερώτηση 442/18-10-2016.

Σχετ: α) το υπ αριθμ. 1781/21-10-2016 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινοβουλευτικού Ελέγχου του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας σχετικά με την Ερώτηση υπ αριθμ. 442/18-10-2016 με θέμα: «Προβλήματα διαχείρισης απορριμμάτων στην Κέρκυρα»,

β) το υπ αριθμ. 32759/24-10-2016 έγγραφο της Δ/σης Οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με την ίδια, ως ανωτέρω, Κοινοβουλευτική Ερώτηση,

γ) το υπ αριθμ. 94047/38801/27-10-2016 έγγραφο της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού/Γεν. Δ/ση Αναπτ/κου Προγρ/σμού Περιβάλλοντος & Υποδομών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

δ) το υπ αριθμ. 190527/24-10-2016 έγγραφο της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Ιονίου/Γεν. Δ/ση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδος & Ιονίου.

Σε απάντησή του ανωτέρω α) και β) σχετικών, σας διαβιβάζουμε τα γ) και δ) σχετικά.


Ο Γενικός Γραμματέας

Ο ασκών καθήκοντα

Διονύσιος Παναγιωτόπουλος

ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Κ. Γιαννακόδημος





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ./ΚΟΥ ΠΡΟΓΡ./ΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Κέρκυρα 27-10-2016

Αρ. Πρωτ.: οικ.94047/38801

Ταχ. Δ/ση: Σαμάρα 13
Ταχ.Κώδικας: 49100 Κέρκυρα
TELEFAX : 26610 30652
Πληροφορίες: Παπασωζομένου
Τηλέφωνο: 26613 62282

ΠΡΟΣ: 1)ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ευαγγελιστριάς 2 ΑΘΗΝΑ 105 63

2)ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Μεσογείων 119 ΑΘΗΝΑ 11526

3)Γρ. Κοινοβουλευτικού Ελέγχου Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι
Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ - ΑΘΗΝΩΝ 158

ΘΕΜΑ: Η υπ' αρ. 442/18-10-2016 Ερώτηση Βουλευτή για διαχείριση απορριμμάτων Κέρκυρας

ΣΧΕΤ.: α) Το με αρ. πρωτ. οικ.32759/24-10-2016 διαβιβαστικό έγγραφο της Δ/σης Οργάνωσης και Λειτουργίας Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης με την αρ. 442/18-10-2016 Ερώτηση του Βουλευτή κ. Θ. Θεοχαρόπουλου.
β) Το με αρ. πρωτ. 1781-21-10-2016 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινοβουλευτικού Ελέγχου του ΥΠΕΝ
γ) Το με αρ. πρωτ. 188848/21-10-2016 έγγραφο Γενικού Γραμματέα Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι.

Σε απάντηση των ανωτέρω και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για τον έλεγχο τήρησης των όρων της περιβαλλοντικής αδειοδότησης και την εκπόνηση της μελέτης του υπό αναθεώρηση ΠΕΣΔΑ κατόπιν της αρ. 19708/9918/08-10-2014 διαπιστωτικής πράξης Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελάσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου «περί μη λειτουργίας του ΦΟΣΔΑ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» σας ενημερώνουμε για τα εξής :

Οι παρακάτω ενέργειες προέκυψαν κατόπιν περιβαλλοντικών ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν στο ΧΥΤΑ Τεμπλονίου Κέρκυρας.

1. Η με αρ. πρωτ. οικ. 42965/16729/02-08-2013 Απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων περί επιβολής κυρώσεων στον Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Κέρκυρας για τη λειτουργία ΧΥΤΑ Τεμπλονίου Κέρκυρας, βάσει της από 18-04-2013 έκθεσης αυτοψίας του Κ.Ε.Π.ΠΕ. Σύμφωνα με την Απόφαση, το διοικητικό πρόστιμο επιβλήθηκε λόγω της διάθεσης μεγάλης ποσότητας λιμναζόντων λυμάτων στο έδαφος, χωρίς να λαμβάνεται κανένα μέτρο για τη συλλογή τους και την αποφυγή διάχυσής τους στο έδαφος, προκαλώντας υποβάθμιση του περιβάλλοντος.
2. Η από 23-12-2013 αυτοψία υπαλλήλων του Τμήματος Περιβάλλοντος, κατόπιν καταγγελίας του Πολιτιστικού Εξωραϊστικού Συλλόγου Τεμπλονίου, σχετικά με τη χρήση ελαστικών οχημάτων για την επίστρωση του κυττάρου Β του ΧΥΤΑ. Σύμφωνα με την από 08-01-2014 έκθεση αυτοψίας δεν διαπιστώθηκαν παραβάσεις των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων αναφορικά με το υλικό που χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή της στρώσης

αποστράγγισης του κυττάρου Β, χωρίς όμως να είναι δυνατή η διερεύνηση της ποιότητας αυτού.

3. Με το αρ. πρωτ. 83048/31867/28-08-2014 έγγραφό της η Δ/ση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Π.Ι.Ν., με θέμα "Αυτοψία στο ΧΥΤΑ Κέρκυρας", ενημέρωσε το ΥΠΕΚΑ σχετικά με τα πορίσματα της αυτοψίας που διενήργησε στις 8/8/2014 το Τμήμα Περιβάλλοντος. Στο έγγραφο αναφέρεται ότι κατά την αυτοψία διαπιστώθηκαν η ύπαρξη λυμάτων σε άμεση επαφή με το έδαφος, τα οχήματα δεν ξέπλυναν τα ελαστικά τους κατά την έξοδο από τη μονάδα και ότι εντός του χώρου εντοπίστηκαν απόβλητα που δεν διαχειρίζεται ο ΧΥΤΑ.
4. Η Δ/ση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού πραγματοποίησε αυτοψίες στις 04/04/2016 και στις 08/04/2016 (συμπληρωματική αυτοψία) στα πλαίσια α) σχετικού αιτήματος του Πολιτιστικού Εξωραϊστικού Συλλόγου Τεμπλονίου και β) γνωμοδότησης της Υπηρεσίας μας επί της ΜΠΕ "Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. οικ. 206610/30-12-2011 Ανανέωσης, τροποποίησης και κωδικοποίησης των περιβαλλοντικών Όρων του έργου 'Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΕΔΑ) Κεντρικής Κέρκυρας' στη θέση Ακροκέφαλος Τεμπλονίου της ΔΕ Κερκυραίων του Δήμου Κέρκυρας". Αντίστοιχα, το Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (Κ.Ε.Π.ΠΕ.), που συγκροτήθηκε με την αρ. πρωτ. οικ. 33337/13552/15-04-2016 Απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, πραγματοποίησε, από κοινού με τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Ιονίου και τη Διεύθυνση Υδάτων Ιονίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου, αυτοψία στις 13/05/2016 και συνέταξε σχετική έκθεση.

Επίσης σας γνωρίζουμε ότι:

Κατόπιν απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου με αρ. 104-10/2016 (ΑΔΑ:ΨΞΡΞ7ΛΕ-ΛΟΓ) με θετική καταρχήν γνωμοδότηση υπό όρους και προϋποθέσεις, εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. 9453/4377/02-06-2016 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης με θέμα "Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. οικ. 206610/30-12-2011 Ανανέωσης, τροποποίησης και κωδικοποίησης των περιβαλλοντικών Όρων του έργου 'Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΕΔΑ) Κεντρικής Κέρκυρας' στη θέση Ακροκέφαλος Τεμπλονίου της ΔΕ Κερκυραίων του Δήμου Κέρκυρας".(ΑΔΑ: 7ΡΓΡΟΡ1Φ-1ΗΑ) . Περιλαμβάνονται τα έργα της μεταβατικής διαχείρισης των απορριμμάτων έως την ολοκλήρωση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας και Αξιοποίησης Στερεών Αποβλήτων (ΕΕΑ) κατασκευή σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο, τροποποίηση δικτύου συλλογής και μεταφοράς βιοαερίου.

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία που προβλέπεται για τη γνωμοδότηση των αρμόδιων φορέων και υπηρεσιών καθώς και ο χρόνος που τέθηκε για διαβούλευση η μελέτη αναθεώρησης του ΠΕΣΔΑ. Στον αναθεωρημένο ΠΕΣΔΑ προβλέπονται μεταξύ άλλων τα εξής :
Η μεταβατική διαχείριση θα περιλαμβάνει προδιαλογή με μηχανικό διαχωρισμό μετάλλων και κινητό ΚΔΑΥ, μονάδα κομποστοποίησης και δεματοποίησης του υπολείμματος που προκύπτει από την προεπεξεργασία και προσωρινή αποθήκευση των δεμάτων. Η διάθεση των δεματοποιημένων υπολειμμάτων θα γίνεται σε αδειοδοτημένο ΧΥΤΥ.
Οι προτεινόμενες δράσεις για την επίτευξη των στόχων που τίθενται από το αναθεωρημένο ΠΕΣΔΑ είναι

- Καθιέρωση της διαλογής στη πηγή
 - Κατασκευή και λειτουργία 4 ολοκληρωμένων πράσινων σημείων , προμήθεια ενός κινητού πράσινου σημείου και η κατασκευή τουλάχιστον 25 πράσινων νησίδων (μία ανά Δημοτική Ενότητα και σε περιοχές ιδιαίτερα τουριστικές
 - Κατασκευή κεντρικής μονάδας επεξεργασίας βιοαποβλήτων
 - Κατασκευή 3 κινητών ΣΜΑ
 - Κατασκευή ΜΕΑ για τη διαχείριση των υπολειμματικών συμμείκτων απορριμμάτων. Για την ωρίμανση του έργου απαιτείται η «επικαιροποίηση/αναθεώρηση της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων της ΟΕΔΑ», συμπεριλαμβανομένης της μελέτης χωροθέτησης και των συνοδών έργων ως μέτρο υψηλής προτεραιότητας
- Προτεραιότητα προς άμεση υλοποίηση τίθενται για τα έργα που απαιτούνται για την

ολοκλήρωση/ αναβάθμιση των υποδομών της ΟΕΔΑ Κεντρικής Κέρκυρας, τα οποία είτε δεν κατασκευάστηκαν είτε λειτουργούν πλημμελώς.

Επισημαίνεται ότι η χωροθέτηση των υποδομών περιβαλλοντικής διαχείρισης των αποβλήτων (ΟΕΔΑ, ΧΥΤΑ/Υ, πράσινα σημεία κ.α.) καθώς και η εφαρμογή των κατευθύνσεων του ΠΕΣΔΑ είναι αρμοδιότητα του Δήμου Κέρκυρας και του τοπικού ΦΟΣΔΑ (Σύνδεσμος Διαχείρισης Αποβλήτων Ν. Κέρκυρας).

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ





ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΙΟΝΙΟΥ

Κέρκυρα 24-10-2016
Αρ. Πρωτ.:190527

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡ/ΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΙΟΝΙΟΥ
**ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒ/ΚΟΥ & ΧΩΡΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ**

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη διοίκηση Πελ/σου,
Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου
Γενικός Γραμματέας
Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 158
(Υπόψη Κ. Γιαννακόδημου
FAX: 2610490-356

Ταχ. Δ/ση : Εθν. Κέρκυρας- Παλ/τσας
Ταχ.Κωδ. : 49 100 ΚΕΡΚΥΡΑ
Πληροφορίες : Λέλα Μαρία-Λουίζα
Τηλ. : 26613- 61618
Fax : 26610-36559
e-mail : mlela@1745.syzefxis.gov.gr

Κοιν.: Υπουργείο Εσωτερικών &
Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Γεν. Δ/νσης Αποκέντρωσης &
Λειτουργίας Τ.Α. Τμήμα Τεχνικών
Υπηρεσιών
Fax: 2131361230

ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτική Ερώτηση

ΣΧΕΤ: Το με αρ.πρωτ. 189302/21-10-2016 (Αρ. πρωτ. 442-18-10-2016 Βουλή Ελλ.) ερώτημα
με θέμα «Προβλήματα διαχείρισης απορριμμάτων στην Κέρκυρα»

Έχοντας υπόψη:

- 1) Την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 49 της 15-12-2015 Τροποποίηση και έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.) και του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων που κυρώθηκαν με την 51373/4684/25-11-2015 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν. 4342/2015.
- 2) Τον Ν.4014/11 (ΦΕΚ 209 Α/21-09-2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος».
- 3) Την ΚΥΑ αριθμ. 1958/12 (ΦΕΚ 21Β/13-01-12) που αναφέρεται στην «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν.4014/21.09.2011 (ΦΕΚ Α 209/2011).
- 4) Τον Ν. 4042/12 (ΦΕΚ 24 Α/13-02-2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ- Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων -Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ -Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και κλιματικής αλλαγής».
- 5) Την ΚΥΑ 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/22-12-2003) «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων, Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης».
- 6) Την με αρ. πρωτ. οικ.129043/4345/ 8-7-2011 εγκύκλιο που αφορά τη διαχείριση μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων

Σε συνέχεια του σχετικού εγγράφου σας και στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας, σας ενημερώνουμε ότι :

- 1) Σύμφωνα με τα σχετικά 2 και 3, η υπηρεσία μας έχει την αρμοδιότητα όσο αφορά την περιβαλλοντική αδειοδότηση των συστημάτων περιβαλλοντικών υποδομών (ΟΕΔΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, στη θέση ΤΕΜΠΛΟΝΙ & ΧΥΤΑ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ .
- 2) Σύμφωνα με τα σχετικά 4,5 και 6, η υπηρεσία μας έχει την αρμοδιότητα για την αδειοδότηση εργασιών Συλλογής-Μεταφοράς μη επικινδύνων Αποβλήτων στην Περιφέρεια Ιονίου.
- 3) Ο υφιστάμενος ΧΥΤΑ, στη θέση Ακροκέφαλος Τεμπλονίου" της Δημοτικής Ενότητας Κερκυραίων του Δήμου Κέρκυρας, είναι αυτή τη στιγμή περιβαλλοντικά αδειοδοτημένος με την αρ. πρωτ. 206610/30-12-2011 (ΑΔΑ:ΒΟΝΤΟ-65Η) Απόφαση ΥΠ/ΥΠΑΠΕΝ: «Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΕΔΑ) Κεντρικής Κέρκυρας» στη θέση Ακροκέφαλος Τεμπλονίου της Δημοτικής Ενότητας Κερκυραίων του Δήμου Κέρκυρας.
- 4) Η υπηρεσία μας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας εξέδωσε την με αρ. πρωτ. 9453/4377/2-6-2016 (ΑΔΑ:7ΡΓΡΟΡ1Φ-1ΗΑ) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/νησου – Δυτικής Ελλάδας –Ιονίου με θέμα:
«Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. οικ. 206610/30-12-2011 Απόφασης Ανανέωσης-Τροποποίησης και Κωδικοποίησης των Περιβαλλοντικών όρων του έργου: «Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΕΔΑ) Κεντρικής Κέρκυρας» στη θέση Ακροκέφαλος " Τεμπλονίου της Δημοτικής Ενότητας Κερκυραίων του Δήμου Κέρκυρας» που αφορά στα εξής:

- α) να συμπεριληφθεί η εγκατάσταση ενεργειακής αξιοποίησης του βιοαερίου που παράγεται στο Χ.Υ.Τ.Α. για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Η εγκατάσταση αποτελεί εξ ολοκλήρου νέο έργο το οποίο θα κατασκευαστεί εντός του γηπέδου της αδειοδοτημένης ΟΕΔΑ Κεντρικής Κέρκυρας. Η εγκατεστημένη ισχύς του σταθμού ηλεκτροπαραγωγής θα είναι 800kW.
 - β) να τροποποιηθούν τα αδειοδοτημένα έργα βιοαερίου (δίκτυα συλλογής και μεταφοράς), τόσο ως προς τον αριθμό των κατακόρυφων φρεατίων όσο και ως προς τη διάταξη των οριζόντιων αγωγών συλλογής και μεταφοράς με σκοπό τη βελτίωση της λειτουργικότητάς τους
 - γ) από την ΟΕΔΑ, εκτός από της νήσους Κέρκυρας και Παξών, να εξυπηρετούνται επιπλέον και τα Διαπόντια νησιά (Οθωνοί, Ερεϊκούσσα και Μαθράκι).
 - δ) να συμπεριληφθούν τα Έργα Μεταβατικής Διαχείρισης Απορριμμάτων της Κέρκυρας τα οποία συνοπτικά θα αποτελούνται από:
 - a. Κινητό Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (Κ.Κ.Δ.Α.Υ.)
 - b. Μονάδα κομποστοποίησης συμμελκτών αποβλήτων
 - c. Δεματοποιητή του υπολείμματος που προκύπτει από την προεπεξεργασία των απορριμμάτων
 - d. Χώρο για την προσωρινή αποθήκευση δεμάτων
- Τα πιο έργα θα αποτελούν τη μεταβατική λύση διαχείρισης των απορριμμάτων μέχρι την κατασκευή της Εγκατάστασης Επεξεργασίας και Αξιοποίησης Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΕΕΑ). Τα δέματα θα αποθηκεύονται στο χώρο προσωρινής αποθήκευσης για διάστημα όχι μεγαλύτερο του 1 έτους.

- 5) Η υπηρεσία μας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας εξέδωσε την με αρ. πρωτ. 26177/12138ΠΕ (ΑΔΑ:Β821ΟΡ1Φ-ΧΤΤ) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελάνησου - Δυτικής Ελλάδας - Ιονίου με θέμα: «Άδεια για την διαχείριση (συλλογής - μεταφοράς) μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων», εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κέρκυρας, στο Δήμο Κέρκυρας -Δ/ση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, που εδρεύει στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας 6Α
- 6) Με αρ.πρωτ.146977/14-09-2016 αίτημα του Συνδέσμου Διαχείρισης στερεών αποβλήτων Κέρκυρας, με θέμα " Τροποποίηση ΧΥΤΑ ΝΟΤΙΑΣ Κέρκυρας " Το πιο πάνω αίτημα βρίσκεται σε διαδικασία ελέγχου από την υπηρεσία μας

Η Προϊσταμένη της Δ/σης

Ιωσηφίνα-Ισμήνη Βούρβαχη

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.
2. Χρον. Αρχείο



ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΚΕΡΚΥΡΑ... 24.10.16
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Β' ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ν.ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΑΤΤΕΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΟΥ
ΤΕ/Β' ΔΙΔΙΚ.-ΑΘΙ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
(ΣΥ.ΔΙ.ΣΑ Ν.ΚΕΡΚΥΡΑΣ)
Λεωφόρος Αλεξάνδρας 6^Α
Μαράσλειο Δημαρχιακό Μέγαρο
Τηλ: 26610 47520
Φαξ: 26610 39977
Αρ. Πρωτ: 932

Κέρκυρα, 01-11-2016

**ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ**

ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε Επίκαιρη ερώτηση Βουλής 145/26-10-2016»

Σχετικά με τα θέματα που αναφέρονται στην ανωτέρω επίκαιρη ερώτηση, λεκτέα τα ακόλουθα:

Α. ήδη ο εργολάβος εκτελεί στο Α κύτταρο του ΧΥΤΑ Τεμπλονίου, εργασίες για την ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων για την συλλογή του βιοαερίου, και το αργότερο έως τα μέσα Δεκεμβρίου, θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία και θα γίνεται ολοκληρωμένη συλλογή βιοαερίου.

Β. όσον αφορά την λειτουργία του βιολογικού για την επεξεργασία των στραγγισμάτων ο ΣΥΔΙΣΑ Κέρκυρας έχει απευθυνθεί στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το οποίο έχει καταθέσει πρόταση σχετικά με την λύση του προβλήματος και την αποκατάσταση της λειτουργίας του βιολογικού, την οποία ο φορέας προσπαθεί να υλοποιήσει, με όλες τις δυσκολίες που δημιουργούνται εξαιτίας των χρονοβόρων διαδικασιών ανάθεσης.

Γ. στον έλεγχο που διενεργήθηκε και στο θέμα που αναφέρει η επίκαιρη ερώτηση σχετικά με απόβλητα που δεν επιτρέπεται να επεξεργάζεται ο ΧΥΤΑ, όπως έχει αποδειχθεί και με τις απαντήσεις στην ΕΕ που απέστειλε ο φορέας, υπήρχαν σε έναν συγκεκριμένο χώρο, ελαστικά τα οποία είχε συλλέξει ο φορέας, όταν αυτά εντοπίζονταν στα οχήματα αποκομιδής και καλούταν η αρμόδια συμβεβλημένη εταιρεία συλλογής ελαστικών και τα απομάκρυνε, έχουν δε προσκομισθεί στην ΕΕ και τα ανάλογα παραστατικά μεταφοράς. Ο ΧΥΤΑ ποτέ δεν δέχθηκε προς ταφή ελαστικά.

Δ. σχετικά με το ΧΥΤΑ Λευκίμμης, όπως κρίθηκε κατόπιν προσφυγών των κατοίκων της Λευκίμμης, από το ΣτΕ, η διαδικασία χωροθέτησης και κατασκευής είναι ορθή, έχουν δε πραγματοποιηθεί όλες οι απαραίτητες έρευνες και έλεγχοι για την εξασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος.

Τέλος, όπως ήδη έχουμε ενημερώσει σε προγενέστερη ερώτηση του Υπουργείου, βρίσκονται σε εξέλιξη τα έργα υποδομής για την λειτουργία κινητής μονάδας διαχείρισης των απορριμμάτων για το μεσοδιάστημα έως την οριστική λύση της κατασκευής μονάδας ολοκληρωμένης διαχείρισης, και ήδη προχωρούν οι ενέργειες για την διαδικασία ανάθεσης

σε εργολάβο της λειτουργίας της ανωτέρω κινητής μονάδας διαχείρισης των απορριμμάτων και δεματοποίησης του υπολείμματος.

Ο ΣΥΔΙΣΑ Κέρκυρας, καταβάλλει υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να υλοποιήσει τις απαραίτητες ενέργειες για την επίλυση του προβλήματος, το οποίο πράγματι είναι τεράστιο και αποτελεί προτεραιότητα του φορέα και του Δήμου Κέρκυρας . Δεν πρέπει όπως να παραβλέπεται σε κάθε περίπτωση ότι ο ΣΥΔΙΣΑ Κέρκυρας, καλείται να αντιμετωπίσει αυτό το τεράστιο πρόβλημα, χωρίς κανένα μόνιμο υπάλληλο, είτε πολιτικό μηχανικό, είτε μηχανικό περιβάλλοντος, είτε διοικητικό προσωπικό, και αυτό γιατί ενώ η διαδικασία προσλήψεων μέσω ΑΣΕΠ έχει ξεκινήσει από το έτος 2008 μόλις προ είκοσι ημερών η διαδικασία ολοκληρώθηκε και ο φορέας θα είναι σε θέση εντός περίπου (λαμβανομένης υπόψιν της γραφειοκρατίας) τριών μηνών να έχει τοποθετήσει στις θέσεις τις 3 ειδικότητες που τελικά ενέκρινε και προκήρυξε το ΑΣΕΠ.

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Διαχείρισης
Σχερεών Αποβλήτων Νομού Κέρκυρας

Ευγένιος Σπυρίδων Ασπιώτης
Δημοτικός σύμβουλος
Δήμου Κέρκυρας



ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
(ΣΥ.ΔΙ.ΣΑ Ν.ΚΕΡΚΥΡΑΣ)

Λεωφόρος Αλεξάνδρας 6^Α
Μαράσλειο Δημορχιακό Μέγαρο

Τηλ: 26610 47520

Φαξ: 26610 39977

Αρ. Πρωτ: 949

Κέρκυρα, 03-11-2016

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ


ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε Επίκαιρη ερώτηση Βουλής 442/18-10-2016»

Σας αποστέλλουμε συνημμένα την από 1-11-2016 (υπ' αριθμ. Πρωτοκ. 932)
απάντηση του φορέα κατόπιν επερωτήσεως της κοινοβουλευτικής ομάδας της
ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ.

Επιπρόσθετα για το θέμα που τίγεται στην παρούσα επερώτηση σχετικά με την
ανακύκλωση και την λειτουργία του ΚΔΑΥ, σας ενημερώνουμε ότι η εν λόγω
υπηρεσία εκτελείται από την ΕΕΑΑ, και δεν έχει σταματήσει η λειτουργία του
ΚΔΑΥ και υπάρχει εργολάβος, ο οποίος έχει συνάψει σύμβαση με την ΕΕΑΑ
για την λειτουργία του ΚΔΑΥ.

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Διαχείρισης
Στερεών Αποβλήτων Νομού Κέρκυρας

Ευγένιος Σπυριδών Ασπιάτης
Δημόσιος σύμβουλος
Δήμου Κέρκυρας





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ/ΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Κέρκυρα 01-11-2016

Αρ. Πρωτ.: 94633/39011

Ταχ. Δ/ση: Σαμάρια 13
Ταχ. Κώδικας: 49100 Κέρκυρα
TELEFAX: 26610 30652
Πληροφορίες: Παπασωζομένου
Τηλέφωνο: 26613 62282

ΠΡΟΣ: 1) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ευαγγελιστριάς 2 ΑΘΗΝΑ 105 63

2) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Μεσογείων 119 ΑΘΗΝΑ 11526

3) Γρ. Κοινοβουλευτικού Ελέγχου Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι
Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ - ΑΘΗΝΩΝ 158

ΘΕΜΑ: Η υπ' αρ. 145/26-10-2016 Επίκαιρη Ερώτηση Βουλής για διαχείριση απορριμμάτων
Κέρκυρας

ΣΧΕΤ.: α) Το με αρ. πρωτ. 33506/31-10-2016 διαβιβαστικό έγγραφο της Δ/σης Οργάνωσης και
Λειτουργίας Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης με την αρ.
145/26-10-2016 Ερώτηση του Βουλευτή κ. Αιβατίδη.
β) Τα με αρ. πρωτ. 1900/31-10-2016 και 1908/31-10-2016 διαβιβαστικά έγγραφα του
Αυτοτελούς Τμήματος Κοινοβουλευτικού Ελέγχου του ΥΠΕΝ
γ) Το με αρ. πρωτ. 198104/01-11-2016 διαβιβαστικό έγγραφο Γενικού Γραμματέα
Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι
δ) Το με αρ. πρωτ. οικ. 94047/38801/27-10-2016 απαντητικό έγγραφο Περιφερειάρχη ΠΙΝ
σε ερώτηση έτερου βουλευτή με ανάλογο περιεχόμενο.

Σε απάντηση των ανωτέρω σας αποστέλλουμε αντίγραφο του (δ) σχετικού εγγράφου του
Περιφερειάρχη ΠΙΝ το οποίο συντάχθηκε με αφορμή ερώτηση έτερου βουλευτή με αναφορά στο
ΧΥΤΑ Τεμπλονίου και την διαχείριση απορριμμάτων στη Κέρκυρα.

Πέραν των όσων αναφέρονται στο ανωτέρω έγγραφο, σας ενημερώνουμε ότι η υπηρεσία
μας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της για την διενέργεια περιβαλλοντικών ελέγχων, μετά από
αυτοψίες συνέταξε έκθεση στην οποία αναφέρονται οι παρακάτω διαπιστώσεις αναφορικά με τον
ΧΥΤΑ Τεμπλονίου:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί οι εργασίες αποκατάστασης των κορεσμένων κυττάρων Α και Γ
Το κύτταρο Β' του ΧΥΤΑ έχει κορεστεί, σύμφωνα με τα εμφανή μακροσκοπικά χαρακτηριστικά
του απορριμματοειδούς αναγλύφου (εκτίμηση ύψους, κλίσεις, διαμόρφωση ταμπανιών).
Ο τρόπος απόθεσης των απορριμμάτων δεν πραγματοποιούνταν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στον περιβαλλοντικό όρο Δ4.7. της ΑΕΠΟ.
Μεγάλης έκτασης ακάλυπτα και ασυμπίεστα απορρίμματα και πλήθος γλάρων πάνω σε αυτά.

Παράβαση του όρου Δ1.21 καθώς σύμφωνα με αυτόν έπρεπε να έχει κατασκευασθεί περιμετρικά του κυττάρου Β χαμηλό τοίχιο από σκυρόδεμα και να τοποθετηθεί συρματοπλέγμα με αντηρίδα. Διαπιστώθηκε η μερική κατασκευή του προαναφερόμενου τοιχίου και τοποθέτηση συρματοπλέγματος σε ένα μικρό τμήμα και επομένως δεν παρεμποδίζεται η διάσπορά των μικροαπορριμμάτων ούτε η ελεύθερη πρόσβαση στον χώρο ζώων και ανθρώπων.

Πυροπροστασία – πυρασφάλεια

- i. η αντιπυρική ζώνη είναι μικρότερου πλάτους από το απαιτούμενο των 10μ,
- ii. δεν εντοπίστηκαν αναρτημένα προγράμματα οδηγιών πυρόσβεσης, δίκτυο πυρανίχνευσης, πινακίδες απαγόρευσης καπνίσματος και αποθήκευση εδαφικού υλικού για χρήση πυρόσβεσης
- iii. διαπιστώθηκε πλημμελής λειτουργία και συντήρηση του δικτύου πυρόσβεσης και συγκεκριμένα εντοπίστηκαν μία πυροσβεστική φωλιά κατεστραμμένη πλήρως, μία πυροσβεστική φωλιά χωρίς λάστιχο και δύο σε άσχημη κατάσταση. Επίσης, το αντλιοστάσιο πυρόσβεσης ανάντη του Κυττάρου Γ, κατά την αυτοψία της 13/05/2016 ήταν εκτός λειτουργίας, προσωρινά κατά δήλωση του υπευθύνου κ. Σουβλάκη, λόγω βλάβης της αντλίας

Οχήματα

Δεν πραγματοποιείται έκπλυση των τροχών των εξερχομένων από τον ΧΥΤΑ απορριμματοφόρων και η σχετική εγκατάσταση δεν λειτουργεί.

Συλλογή και διαχείριση στραγγισμάτων των τριών κυττάρων:

Σχετικά με τη συλλογή, επεξεργασία και διάθεση των στραγγισμάτων που παράγονται από τα τρία κύτταρα διαπιστώθηκαν:

Η μη λειτουργία της εγκατάστασης επεξεργασίας στραγγισμάτων (ΕΕΣ) και η μη επεξεργασία τους, στο σύνολο των πραγματοποιηθέντων αυτοψιών.

Επίσης, κατά τις αυτοψίες, διαπιστώθηκε ότι δεν λειτουργούσε η μονάδα ανίστροφης όσμωσης λόγω βλάβης της αντλίας θειικού οξέως

Κατά μήκος του περιμετρικού τοιχίου του κυττάρου Α, πολλές σημειακές διαρροές στραγγισμάτων αλλά και γενικευμένες διαρροές σε τμήματα του τοιχίου λόγω εγκάρσιων ρηγματώσεων καθώς επίσης και υπερχειλίσεις από τη στέψη του τοιχίου στο σύνολο των πραγματοποιηθέντων αυτοψιών.

Διάρροη μεγάλης παροχής ανεπεξεργαστων στραγγισμάτων, προσερχόμενα από τη δεξαμενή συγκέντρωσης τους από το κύτταρο Γ, στον περιβάλλοντα χώρο αυτής, τα οποία καταλήγουν δια μέσου παρακείμενων τεχνικών παροχέτευσης ομβρίων (δύο τεμάχια τσιμεντοσωλήνες Φ1500) στον παρακείμενο της ΕΕΣ του ΧΥΤΑ υδάτινο αποδέκτη (ρέμα).

Ροή υγρών προσομοιάζοντων πλήρως με ανεπεξεργαστα στραγγίσματα εντός του παρακείμενου της ΕΕΣ ρέματος.

2016-11-01 12:56 X364DN

1 >>

2103741230

P 3/6

Επισημαίνεται ότι το προαναφερόμενο ρέμα εκβάλλει στον υγρότοπο "Λίμνη Μπερτζάνου". Ο υγρότοπος αυτός όπως και οι υγρότοποι "Λίμνη ΧΥΤΑ", "Εποχιακό τέλμα Τεμπλονίου" και Γαυρολίμνη, που βρίσκονται εκτός αλλά πλησίον της έκτασης του ΧΥΤΑ Τεμπλονίου προστατεύονται βάσει του ΠΔ/2012 (ΦΕΚ ΤΑΔΠΠ' 229) "Εγκριση καταλόγου μικρών νησιωτικών υγροτόπων και καθορισμός όρων και περιορισμών για την προστασία και ανάδειξη των μικρών παράκτιων υγροτόπων που περιλαμβάνονται σε αυτόν". Το ΠΔ εκδόθηκε μεταγενέστερα της ΑΕΠΟ του 2011 και για το λόγο τούτο, δεν περιλαμβάνονται σε αυτήν οι ειδικότεροι όροι που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 3 αυτού.

2.5. Έργα υποδομής και διαχείρισης βιοαερίου


Δεν έχει ολοκληρωθεί το δίκτυο συλλογής και ελεγχόμενης απαγωγής και καύσης του βιοαερίου σε κανένα κύτταρο.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

Φωτ/φο (5) σχετικού εγγράφου

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΠΑΠΑΣΩΖΟΜΕΝΟΥ ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΙΟΝΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΙΟΝΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒ/ΚΟΥ & ΧΩΡΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Ταχ. Δ/ση : Εθν. Κέρκυρας- Παλ/τσας
Ταχ.Κωδ. : 49 100 ΚΕΡΚΥΡΑ
Πληροφορίες : Λέλα Μαρία-Λουίζα
Τηλ. : 26613- 61618
Fax : 26610-28092
e-mail : mlela@1745.syzefxis.gov.gr

Κέρκυρα 01/11/2016
Αρ. Πρωτ.: 198013

ΠΡΟΣ: ΥΠΑΠΕΝ

Αυτοτελές Τμήμα
Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Μεσογείων 119, 10192 Αθήνα
FAX: 2106969512

Κοιν.: Αποκεντρωμένη διοίκηση Πελάου,
Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου
Γενικός Γραμματέας
Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 158
(Υπόψη Κ. Γιαννακόδημου
FAX: 2610490-356

ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτική Επίκαιρη Ερώτηση 145/26-10-2016

ΣΧΕΤ: Το με αρ.πρωτ. 1900/31-10-2016 (Αρ. πρωτ. 145-26-10-2016 Βουλή Ελλ.) ερώτημα με θέμα «Η Κέρκυρα κινδυνεύει ανά πάσα στιγμή να μετατραπεί και πάλι σε ένα απέραντο σκουπιδοτόπο»

Έχοντας υπόψη:

- 1) Την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 49 της 15-12-2015 Τροποποίηση και έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.) και του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων που κυρώθηκαν με την 51373/4684/25-11-2015 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν. 4342/2015.
- 2) Τον Ν.4014/11 (ΦΕΚ 209 Α'/21-09-2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος».
- 3) Την ΚΥΑ αριθμ. 1958/12 (ΦΕΚ 21Β/13-01-12) που αναφέρεται στην «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν.4014/21.09.2011 (ΦΕΚ Α 209/2011).
- 4) Τον Ν. 4042/12 (ΦΕΚ 24 Α'/13-02-2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ- Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων -Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ -Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και κλιματικής αλλαγής».
- 5) Την ΚΥΑ 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/22-12-2003) «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων, Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης».

6) Την με αρ. πρωτ. οικ.129043/4345/ 8-7-2011 εγκύκλιο που αφορά τη διαχείριση μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων

Α) Σε συνέχεια του σχετικού εγγράφου σας και στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας σας ενημερώνουμε ότι :

- 1) Σύμφωνα με τα σχετικά 2 και 3, η υπηρεσία μας έχει την αρμοδιότητα όσο αφορά την περιβαλλοντική αδειοδότηση των συστημάτων περιβαλλοντικών υποδομών (ΟΕΔΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, στη θέση ΤΕΜΠΛΟΝΙ & ΧΥΤΑ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ .
- 2) Σύμφωνα με τα σχετικά 4,5 και 6, η υπηρεσία μας έχει την αρμοδιότητα για την αδειοδότηση εργασιών Συλλογής-Μεταφοράς μη επικινδύνων Αποβλήτων στην Περιφέρεια Ιονίου.
- 3) Ο υφιστάμενος ΧΥΤΑ, στη θέση Ακροκέφαλος Τεμπλονίου της Δημοτικής Ενότητας Κερκυραίων του Δήμου Κέρκυρας, είναι αυτή τη στιγμή περιβαλλοντικά αδειοδοτημένος με την αρ. πρωτ. 206610/30-12-2011 (ΑΔΑ:ΒΟΝΤΟ-65Η) Απόφαση ΥΠ/ΥΤΙΑΠΕΝ: «Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΕΔΑ) Κεντρικής Κέρκυρας» στη θέση Ακροκέφαλος Τεμπλονίου της Δημοτικής Ενότητας Κερκυραίων του Δήμου Κέρκυρας.
- 4) Η υπηρεσία μας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας εξέδωσε την με αρ. πρωτ. 9453/4377/2-6-2016 (ΑΔΑ:7ΡΓΡΟΡ1Φ-1ΗΑ) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας – Ιονίου με θέμα: «Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. οικ. 206610/30-12-2011 Απόφασης Ανανέωσης-Τροποποίησης και Κωδικοποίησης των Περιβαλλοντικών όρων του έργου: «Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΕΔΑ) Κεντρικής Κέρκυρας» στη θέση Ακροκέφαλος Τεμπλονίου της Δημοτικής Ενότητας Κερκυραίων του Δήμου Κέρκυρας» που αφορά στα εξής:

α) να συμπεριληφθεί η εγκατάσταση ενεργειακής αξιοποίησης του βιοαερίου που παράγεται στο Χ.Υ.Τ.Α. για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Η εγκατάσταση αποτελεί εξ ολοκλήρου νέο έργο το οποίο θα κατασκευαστεί εντός του γηπέδου της αδειοδοτημένης ΟΕΔΑ Κεντρικής Κέρκυρας. Η εγκατεστημένη ισχύς του σταθμού ηλεκτροπαραγωγής θα είναι 800kW.

β) να τροποποιηθούν τα αδειοδοτημένα έργα βιοαερίου (δίκτυα συλλογής και μεταφοράς), τόσο ως προς τον αριθμό των κατακόρυφων φρεσίων όσο και ως προς τη διάταξη των οριζόντιων αγωγών συλλογής και μεταφοράς με σκοπό τη βελτίωση της λειτουργικότητάς τους

γ) από την ΟΕΔΑ, εκτός από της νήσους Κέρκυρας και Παξών, να εξυπηρετούνται επιπλέον και τα Διαπόντια νησιά (Οθωνοί, Ερείκούσσα και Μαθράκι).

δ) να συμπεριληφθούν τα Έργα Μεταβατικής Διαχείρισης Απορριμμάτων της Κέρκυρας τα οποία συνοπτικά θα αποτελούνται από:

- a. Κινητό Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (Κ.Κ.Δ.Α.Υ.)
- b. Μονάδα κομποστοποίησης συμμεικτών αποβλήτων
- c. Δεματοποιητή του υπολείμματος που προκύπτει από την προεπεξεργασία των απορριμμάτων
- d. Χώρο για την προσωρινή αποθήκευση δεμάτων

Τα πιο έργα θα αποτελούν τη μεταβατική λύση διαχείρισης των απορριμμάτων μέχρι την κατασκευή της Εγκατάστασης Επεξεργασίας και Αξιοποίησης Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΕΕΑ). Τα δεμάτα θα αποθηκεύονται στο χώρο προσωρινής αποθήκευσης για διάστημα όχι μεγαλύτερο του 1 έτους.

5) Η υπηρεσία μας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας εξέδωσε την με αρ. πρωτ. 26177/12138ΠΕ (ΑΔΑ:Β821ΟΡΙΦ-ΧΤΤ) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας - Ιονίου με θέμα: «Άδεια για την διαχείριση (συλλογής - μεταφοράς) μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων», εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κέρκυρας, στο Δήμο Κέρκυρας -Δ/ση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, που εδρεύει στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας 6Α

6) Με αρ.πρωτ.146977/14-09-2016 αίτημα του Συνδέσμου Διαχείρισης στερεών αποβλήτων Κέρκυρας, με θέμα "Τροποποίηση ΧΥΤΑ ΝΟΤΙΑΣ Κέρκυρας" που αφορά στα εξής :

- Τροποποίηση από ΧΥΤΑ σε ΧΥΤΥ.
- Εκτός των ΔΕ Λευκιμνίων, Κορίσσιων και Μελιτειών να δέχεται τα υπολείμματα υπό μορφή δεμάτων από όλη την νήσο Κέρκυρας και Παξών, και τα Διαπόντια νησιά (Οθωνοί, Ερείκουσσα και Μαθράκι)

Το πιο πάνω αίτημα βρίσκεται σε διαδικασία ελέγχου από την υπηρεσία μας

Η Προϊσταμένη της Δ/σης

ΕΞΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.
2. Χρον. Αρχείο

Ιωσήφίνα-Ισμήνη Βούρβαχη
ΠΕ μηχανικός με Α



ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΙΟΝΙΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
01/11/2016
ΑΝΤΙΣΤΑΘΕΝΤΗ
ΑΝΤΙΣΤΑΘΕΝΤΗ