



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ: ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ,
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

■ Ταχ. Δ/ση : Αριστοτέλους 17
■ Τ.Κ. : 101 87 Αθήνα
■ Τηλέφωνο : 213.216.1433,
213.216.1427,
213.216.1426
■ Fax : 210.5237254
■ E-mail : tke@moh.gov.gr

ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 3/4/2017

Αρ. Πρωτ.: Γ.Π.86697

ΠΡΟΣ ✓ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Δ/ση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
Τμήμα: Αναφορών

4/4/17.

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε αναφορά Βουλευτή

Απαντώντας στην με αρ. 380/14-11-2016 αναφορά που κατατέθηκε στη Βουλή από το Βουλευτή κ. Ν. Νικολόπουλο με θέμα: «Σούπερ Μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος και Marlboro / Τι συμβαίνει Με τις Αρμόδιες Ελεγκτικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και κυνηγούν τα ψιλικά και Μίνι Μάρκετ», σας πληροφορούμε τα εξής :

1. Σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. β του ν. 3730/2008 (ΦΕΚ 262/Τ.Β'/23-12-2008), περί προστασίας ανηλίκων από τον καπνό, το αλκοόλ και άλλες διατάξεις, απαγορεύεται η τοποθέτηση προϊόντων καπνού σε προθήκες καταστημάτων, εξαιρουμένων των καταστημάτων αφορολογητών ειδών, των περιπτέρων και των καταστημάτων που πωλούν αποκλειστικά προϊόντα καπνού. Το ίδιο ισχύει και για τα νέα προϊόντα καπνού, ηλεκτρονικά τσιγάρα και φυτικά προϊόντα για το κάπνισμα, βάσει του άρθρου 24 παρ. 1 του νόμου υπ' αρ. 4419 (ΦΕΚ 174 /τ. Α'/ 20 -9-2016), με τον οποίο έγινε η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3^{ης} Απριλίου 2014 για την προσέγγιση των νομοθετικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων και την κατάργηση της οδηγίας 2001/37/ΕΚ, στο πλαίσιο του οποίου τηρούνται οι υποχρεώσεις της Ένωσης και των κρατών μελών που απορρέουν και από την Σύμβαση-Πλαίσιο του Π.Ο.Υ. για τον έλεγχο του καπνού.

Στην παράγραφο Η.4. του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α /222/12-11-2012) με τίτλο <<ΑΡΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΠΝΟΥ>> προστίθεται πρώτο εδάφιο ως εξής: <<Οι διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του ν. 3919/2011(Α 32) εφαρμόζονται στην πώληση προϊόντων καπνού υπό τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται στο ν. 3730/2008.

Στο άρθρο 2 (Ρυθμίσεις για τα προϊόντα καπνού) του ν.3730 προστέθηκε με την υποπαράγραφο Η.4. του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012, η παράγραφος 6, η οποία αναφέρει ότι :<< Ειδικά στις υπεραγορές τροφίμων η τοποθέτηση προϊόντων καπνού είναι επιτρεπτή σε κλειστές προθήκες ευρισκόμενες εντός του καταστήματος μετά τον χώρο των ταμείων, στις οποίες παρέχεται πρόσβαση με τη μεσολάβηση προσωπικού του καταστήματος, τηρουμένων των διατάξεων της κοινοτικής νομοθεσίας>>.

2. Αρμόδια ελεγκτικά όργανα για υλοποίηση τακτικών –περιοδικών ελέγχων ανά περιφερειακή ενότητα σχετικά με την εφαρμογή της αντικαπνιστικής νομοθεσίας ορίζονται οι Δ/νσεις Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, Δ/νσεις Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγιεινομικών Ελέγχων, Λιμενική Αστυνομία, Αστυνομία, ΕΟΤ και ΣΕΠΕ.

Το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ) και ειδικότερα ο Τομέας Ελέγχου Δημόσιας Υγείας και Ψυχικής Υγείας, επικεντρώνεται στην έκδοση εντολών ελέγχου σχετικά με την τήρηση και εφαρμογή των διατάξεων της νομοθεσίας περί απαγόρευσης του καπνίσματος σε Δημόσια Νοσοκομεία, Ιδιωτικές Κλινικές, Δημόσιες Υπηρεσίες, Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Πανεπιστημιακά Ιδρύματα κλπ., αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν καταγγελίας.

Αριθμός Σελίδων απάντησης: 3
Αριθμός Συνημμένων Σελίδων:0
Συνολικός Αριθμός:3

**ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΥΥΠ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ
ΑΝΤΙΚΑΠΝΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 - ΣΗΜΕΡΑ**

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΕΝΤΟΛΗΣ	ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ	ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΟΙΚ. 146/14-1-2013	ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ/ ΑΝΤΙΚΑΠΝΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	Π.Ε.Δ.Υ. ΛΑΡΙΣΑΣ & ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ/ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ	192/31-1-14
ΟΙΚ.1149 /8-4-2013	ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΤΙΚΑΠΝΙΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ	Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ "Η ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ"	413/14-3-2014
ΟΙΚ.1151 /8-4-2013	ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΤΙΚΑΠΝΙΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ	Γ.Ν.Α. "Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ "	ΕΜΠ.216/31-1-14
ΟΙΚ. 1152 /8-4-2013	ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΤΙΚΑΠΝΙΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ	Γ.Ν.ΠΕΙΡΑΙΩΣ "ΤΖΑΝΕΙΟ "	ΕΜΠ.215/31-1-14
ΟΙΚ.2102/ 18-7-2013	ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΤΙΚΑΠΝΙΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ COMΡΟΕΛΛΑΣ Α.Ε.	ΕΜΠ.977/31-7-14
ΟΙΚ.224/7-2-14	ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΤΙΚΑΠΝΙΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΕΛΙΑ	527/27-3-14
ΟΙΚ.225/7-2-14	ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΤΙΚΑΠΝΙΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ	ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΗΠΕΔΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ	302/19-2-14
ΕΜΠ.ΟΙΚ.583/3-4-14	ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΤΙΚΑΠΝΙΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ	ΕΤΕΑ (ΠΡΩΗΝ ΤΕΑΔΥ)	862/9-5-14
ΕΜΠ.ΟΙΚ.584/3-4-14	ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΤΙΚΑΠΝΙΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ	2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ	882/16-5-14
ΟΙΚ.773/30-4-14	ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΤΙΚΑΠΝΙΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	1447/23-7-14
ΟΙΚ.1374/17-7-14	ΕΝΤΟΛΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΑΠΝΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ	Γ.Ν.Α. "ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ"	1448/23-7-14
ΟΙΚ.1375/17-7-14	ΕΝΤΟΛΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΑΠΝΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ	ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ "ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ" ΑΧΑΡΝΩΝ 343	1449/23-7-14
ΔΨ/1299/27-5-15	ΕΝΤΟΛΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΑΠΝΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Ε.Α.Ν.Π. "ΜΕΤΑΞΑ"	ΔΨ/ΕΜΠ.1117 /2-11-15

Στον παραπάνω πίνακα παρουσιάζεται αναλυτικά το έργο του Τομέα, όσον αφορά στον έλεγχο εφαρμογής της αντικαπνιστικής νομοθεσίας, για την περίοδο 2014 έως σήμερα.

Είναι σίγουρο ότι υπάρχει σοβαρό ζήτημα μη εφαρμογής της αντικαπνιστικής νομοθεσίας στη χώρα και ότι απαιτείται διυπουργικός συντονισμός και συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών για τη σταδιακή αντιστροφή του σημερινού κλίματος παραβίασης των διατάξεων του Ν. 3730/2008. Προς την κατεύθυνση αυτή και για λόγους προστασίας της Δημόσιας Υγείας, ΤΟ Υπουργείο Υγείας σχεδιάζει την ανάληψη πρωτοβουλιών το επόμενο διάστημα.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Βουλευτή κ. Ν. Νικολόπουλο

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Γρ. Υπουργού
2. Τμήμα Νομοθ. Πρ., Κοιν. Ελέγχου & Κωδικ.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Α. ΞΑΝΘΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ



