

17 ΙΑΝ. 2017



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Τηλ. επικ.: 210 7767 023

Αθήνα, 16 - 01 - 2017
Αρ. Πρωτ.: 842

Προς:

Τη Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

Κοιν.:

1. Υπουργό Υποδομών και
Μεταφορών
(με συνημ. φωτ/φο Ερώτησης)
2. Βουλευτή: κ. Ι. Λαγό
(δια της αρμόδιας Υπηρεσίας
της Βουλής των Ελλήνων)

Ερώτηση: 1563 /28-11-2016

Σε απάντηση της υπ' αριθ. 1563/28-11-2016 Ερώτησης, που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής κ. Ι. Λαγός, με θέμα: «Υγειονομικός κίνδυνος στα Δικαστήρια της Ευελπίδων» παραθέτουμε: α) την από 28-11-2016 Ανακοίνωση του Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνών, που εκδόθηκε μετά από πραγματικό έλεγχο στους υγειονομικούς χώρους του Πρωτοδικείου Αθηνών παρουσία του υπογράφοντος την Ανακοίνωση, του ιατρού του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (Δ.Σ.Α.) και ενός υπαλλήλου του Δ.Σ.Α. και β) το από 28-11-2016 έγγραφο του προαναφερόμενου ιατρού του Δ.Σ.Α., ήτοι:

α) Ανακοίνωση της 28.11.2016:

«Με αφορμή δημοσιεύματα για επικείμενους κινδύνους από την έλλειψη καθαριότητας στο Πρωτοδικείο Αθηνών θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Πρωτοδικείο Αθηνών που στεγάζεται στα κτίρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, χώρος ο οποίος δεν δημιουργήθηκε για δικαστηριακή χρήση, είναι στην ουσία μία μικρή πόλη χιλιάδων ανθρώπων σε έκταση μόλις 25 στρεμμάτων. Σε ένα τέτοιο χώρο με 11 κτίρια που τα επισκέπτονται κάθε μέρα χιλιάδες κόσμου δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχουν ελλείψεις, πολύ περισσότερο μάλιστα σε περίοδο οικονομικής κρίσης. Η ανακοίνωση του Δ.Σ.Α. που διανεμήθηκε στα ΜΜΕ στις 25.11.2016 είναι υπερβολική, οι οποιεσδήποτε δε ελλείψεις που υπάρχουν δεν εγκυμονούν κινδύνους για την υγεία των πολιτών και των εργαζομένων. Για το λόγο αυτό άλλωστε και ο ιατρός κ. Κων/νος Γιαννούκος, ο οποίος είχε συντάξει σχετική έκθεση προέβη στην αποστολή συμπληρωματικού εγγράφου προς τον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνών, στο οποίο αναφέρει ότι, μετά από έλεγχο στους χώρους των κτιρίων του Πρωτοδικείου αλλά και στον περιβάλλοντα χώρο, οι συνθήκες υγιεινής είναι ικανοποιητικές. Σε κάθε περίπτωση και οι ίδιοι οι επισκέπτες του χώρου πρέπει να συμβάλουν με τις πράξεις τους σε ένα καλύτερο και καθαρότερο περιβάλλον, προσέχοντας να μην πετούν τα απορρίμματά τους οπουδήποτε».

β) Το από 28-11-2016 έγγραφο του ιατρού του ΔΣΑ προς τον κ. Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου :

«Σε συνέχεια του από 11-11-16 εγγράφου μου, θα ήθελα να συμπληρώσω τα ακόλουθα:

Η αναφορά μου, όσον αφορά τις συνθήκες καθαριότητας των χώρων του Πρωτοδικείου και των τουαλετών αφορούσε σε συγκεκριμένα κτίρια (π.χ κτίριο 7, κτίριο 9, κτίριο 11, κτίριο 8) και όχι όλα τα κτίρια του Πρωτοδικείου. Στην παρατήρηση 3, αναφέρω την ύπαρξη τρωκτικών και κατσαρίδων σε όλα τα κτίρια και στον προαύλιο χώρο. Θα ήθελα να σας επισημάνω ότι η ύπαρξη

τρωκτικών, αναφέρεται στον προαύλιο χώρο, λόγω γειτνίασης με το δασάκι της Ευελπίδων.

Η αναφορά σε φωλιές από κατσαρίδες σε ντουλάπες έγινε κατόπιν προφορικών διηγήσεων τρίτων, χωρίς να τα δω προσωπικά ο ίδιος.

Οι συνθήκες υγιεινής δεν είναι άθλιες. Κάτι το οποίο διαπίστωσα σήμερα 28-11-2016, επισκεπτόμενος τον εσωτερικό χώρο των προαναφερθέντων κτιρίων, αλλά και άλλων.

Η αλλαγή αυτή των συνθηκών υγιεινής οφείλεται στις άμεσες ενέργειες και πρωτοβουλίες της Διοίκησης του Πρωτοδικείου και συγκεκριμένα του Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου του Πρωτοδικείου κυρίου Ελ. Γεωργίλη. Μαζί με τον πρόεδρο και τον υπάλληλο του Δ.Σ.Α Φεφατζή Απόστολο, επισκεφτήκαμε τους χώρους υγιεινής και διαπιστώσαμε την υπάρχουσα κατάσταση.

Βέβαια υπάρχουν ακόμα και κάποιες μικρές ελλείψεις, οι οποίες σε συνδυασμό με την ανάληψη του έργου καθαριότητας από την νέα εταιρεία καθαρισμού θα ολοκληρωθούν γρήγορα (τοποθέτηση αντισηπτικού, χαρτιού υγείας).

Επίσης ενημερώθηκα από τον Πρόεδρο ότι γίνονται απεντομώσεις, ενώ τα φρεάτια καθαρίστηκαν και την Κυριακή 27-11-2016 λόγω και των έντονων καιρικών φαινομένων. Θα ήθελα να σας αναφέρω ότι με βάση την επισκεψιμότητα του χώρου (χιλιάδες άνθρωποι καθημερινά) και τις ανωτέρω ενέργειές σας, οι συνθήκες υγιεινής έχουν βελτιωθεί, και θεωρώ ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα Λοιμωδών Νόσων».

Επιπροσθέτως σας ενημερώνουμε ότι:

1) Σύμφωνα με το υπ' αριθ. 17258/06-12-2016 έγγραφο του Ταμείου Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.) το Πρωτοδικείο Αθηνών έχει επιχορηγηθεί σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν. 3900/2010, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών αυτού και των Υπηρεσιών αρμοδιότητάς του, ως κάτωθι:

ΕΤΟΣ	ΠΟΣΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	ΠΟΣΟ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙ- ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
2011	370.220,51	109.192,00	30.298,00
2012	944.434,10	431.039,50	79.113,60
2013	1.170.693,84	500.000,00	110.000,00
2014	707.096,02	305.590,00	-
2015	1.036.500,00	500.000,00	-
2016	231.150,00	370.000,00 (έγκριση ποσού 100.000,00 πλέον μεταφορά αδιάθετου υπολοίπου ποσού 270.000,00)	8.000,00

Επιπλέον το Ταμείο έχει εγκρίνει για το Πρωτοδικείο Αθηνών, από την 01-01-2011 μέχρι και σήμερα, πιστώσεις ποσού 23.112,05€ για συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων, συντήρηση του αποχετευτικού δικτύου των κτιρίων και υδραυλικές εργασίες. Επίσης στο Πρωτοδικείο Αθηνών και στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών υπηρετούν πέντε μόνιμοι υπάλληλοι του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. ως προσωπικό καθαριότητας.

2) Με το υπ' αριθ. 79346/06-12-2016 έγγραφό μας, ζήτησα ενημέρωση από την εταιρεία «Κτιριακές Υποδομές ΑΕ» (ΚτΥΠ Α.Ε.) σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί σχετικά με τη συντήρηση των κτιρίων του Πρωτοδικείου Αθηνών αλλά και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της αποκατάστασης των βλαβών που υπέστησαν οι εγκαταστάσεις και τα κτίρια συνεπεία των έντονων βροχοπτώσεων. Επιπλέον, επεσήμανα την επιτακτική ανάγκη ολοκλήρωσης των αναγκαίων επισκευών/συντηρήσεων το συντομότερο δυνατό.

