



09.02.2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
101 91 Παπάγου, τηλ. 210 6508338

Παπάγου 09.02.2017

Αρ. Πρωτ 713

✓ Προς τη
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου

Τμήμα Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ Σχετικά με το φράγμα Πείρου - Παραπείρου

ΣΧΕΤ: Η Ερώτηση 2752/20.01.2017 που κατέθεσε στη Βουλή,
ο Βουλευτής κύριος Ιάσωνας Φωτήλας

ΚΟΙΝ: 1) Βουλευτή κ. Ιάσωνα Φωτήλα
2) Υπ. Εσωτερικών - Γρ. Υπουργού

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης, παρακαλούμε να πληροφορήσετε τον κύριο Βουλευτή, ότι επισυνάπτουμε το με αρ.πρωτ.155/Φ.ΚΕΛ σχετικό έγγραφο της ΕΥΔΕ Κατασκευής Υδραυλικών Υποδομών, για ενημέρωση.

Συνημμένα

- το με αρ.πρωτ.155/Φ.ΚΕΛ σχετικό έγγραφο

Εσωτ. Διανομή
Γρ. Κοιν. Ελέγχου





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΕΥΔΕ Κ.Υ.Υ.

(ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ)


Ταχ. Δ/ση : Πανόρμου 22
Ταχ. Κώδικας : 115 23 - Αθήνα
Πληροφορίες : Ζ. Μουτάφη
Email : eyde.kyy@ggde.gr
Τηλέφωνο : 210 6412481
Fax : 210 6412464

Αθήνα, 26-1-2017

Αρ. Πρωτ.: 155/Φ.ΚΕΛ

Π Ρ Ο Σ

Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε



ΘΕΜΑ: Η υπ' αριθμ. 2752/20-1-2017 ερώτηση του βουλευτή Ν. Αχαΐας Ιάσωνα Φωτήλα.

ΣΧΕΤ.: Το Α.Π. 713/23-1-2017 έγγραφό σας.

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, με το οποίο μας διαβιβάσατε την ερώτηση του θέματος, σας αναφέρουμε τα παρακάτω:

Το φράγμα Πείρου-Παραπείρου δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη, βρίσκεται όμως στο τελικό στάδιο, με επιτάχυνση των εργασιών και ποσοστό ολοκλήρωσης μέχρι σήμερα 93%, ενώ ολοκληρώθηκε το κυρίως σώμα του φράγματος. Έχει όμως ολοκληρωθεί ο ρουφράκτης (φράγμα) Βαλμαδούρας, από τον οποίο μέσω του δικτύου προς το διυλιστήριο της ΔΕΥΑΠ δόθηκε στις αρχές του 2015 ποσότητα νερού της τάξεως των 70.000 κ.μ. ημερησίως για την ύδρευση της Πάτρας. Το ίδιο θα μπορούσε να επαναληφθεί και για το χρονικό διάστημα 1-10-2015 έως 30-4-2016, όπως προβλέπεται στην Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου, όμως δεν υποβλήθηκε στην Υπηρεσία μας σχετικό αίτημα από τον Δήμο Πάτρας.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να τεθεί το έργο σε λειτουργία μετά την ολοκλήρωσή του είναι η σύσταση φορέα διαχείρισης ο οποίος πέραν της λειτουργίας του έργου θα αναλάβει και την παρακολούθηση και συντήρηση των κατασκευών.

Η ανωτέρω απαίτηση απορρέει και από την εγκριτική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την χρηματοδότηση του έργου, στην οποία υπάρχει η δέσμευση για τη δημιουργία ενός φορέα διαχείρισης και λειτουργίας αυτού.

Επιπλέον στις 30-12-2016 εκδόθηκε η υπ' αριθμ. ΔΑΕΕ/οικ.2287 (ΦΕΚ 4420Β') υπουργική απόφαση με τίτλο «Έγκριση Κανονισμού Ασφάλειας Φραγμάτων – Διοικητική Αρχή Φραγμάτων», στο άρθρο 6 της οποίας προβλέπεται ρητά η σύσταση Φορέα Λειτουργίας Φράγματος (ΦΛΦ) κατόπιν έγκρισης από την Διοικητική Αρχή Φραγμάτων (ΔΑΦ) και οι αρμοδιότητες – υποχρεώσεις του μετά την πρώτη πλήρωση.

Επίσης, σύμφωνα με την διάταξη του Ν. 3852/2010, «Πρόγραμμα Καλλικράτης», άρθρο 186 II κεφ. ΣΤ παρ. 11 και 12, οι αρμοδιότητες της Περιφέρειας αφορούν μεταξύ άλλων και τον τομέα των «Εργων – Χωροταξίας – Περιβάλλοντος» και ειδικότερα «Τα έργα που εκτελούνται από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων χαρακτηριζόμενα ως έργα εθνικού επιπέδου (άρθρο 10 παρ. 4 του ν. 679/1977 και άρθρο 59 του π.δ. 609/1985) τα οποία έχουν αμιγώς διάσταση επιπέδου περιφέρειας ή νομού» (παρ. 11) και την «διαχείριση ειδικών έργων περιφερειακού επιπέδου που έχουν εκτελεστεί από τις ΕΥΔΕ και περιέχονται στις περιφέρειες» (παρ. 12).



Σύστημα Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008

Τα παραπάνω ισχύουν συνδυαστικά με τις ρυθμίσεις του ίδιου άρθρου στο κεφ. Γ' περ. α, αναφορικά με την αρμοδιότητα της περιφέρειας στην διαχείριση των υδάτων και αφορούν το συγκεκριμένο έργο σε σχέση κυρίως με την επιβολή περιορισμών ή άλλων μέτρων για τη χρήση των υδάτων (υποπερ. iii), την μέριμνα για τον έλεγχο των σημειακών και διάχυτων εκπομπών ρύπων στα ύδατα (υποπερ. Ν), την εφαρμογή και την επιβολή όλων των αναγκαίων προληπτικών μέτρων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (υποπερ. vi).

Εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι είναι απαραίτητο και αναγκαίο να συσταθεί ο φορέας για τη διαχείριση και τη λειτουργία του έργου, πράγμα που δεν έχει καταστεί δυνατό μέχρι σήμερα με υπαιτιότητα των τοπικών φορέων (Περιφέρεια, εμπλεκόμενοι Δήμοι – Πάτρας, Ερυμάνθου και Δυτ. Αχαΐας, ΒΙ.ΠΕ. Πατρών κ.α.).

Η Υπηρεσία μας θεωρεί ότι στον Φορέα Λειτουργίας θα πρέπει οπωσδήποτε να συμμετέχει η ΔΕΥΑ Πατρών, η οποία διαθέτει τεχνογνωσία, έμπειρο και επαρκές προσωπικό πληρώντας έτσι τις προϋποθέσεις του άρθρου 6 της αριθμ. ΔΑΕΕ/οικ.2287 (ΦΕΚ 4420Β') υπουργικής απόφασης «Έγκριση Κανονισμού Ασφάλειας Φραγμάτων – Διοικητική Αρχή Φραγμάτων» και θα μπορούσε να εξασφαλίσει τους απαιτούμενους πόρους μέσω της διανομής του νερού στους πελάτες της, στους οποίους περιλαμβάνονται εκτός από τους κατοίκους και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις εντός της περιοχής ευθύνης της.

Για τα δύο (2) πρώτα χρόνια λειτουργίας του έργου θα μπορούσε να προκηρυχθεί από τη Υπηρεσία μας, με πιστώσεις από εθνικούς πόρους, η παροχή σχετικών υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου. Στη σύμβαση θα μπορούσε να περιληφθεί και το λειτουργικό κόστος για το διάστημα αυτό.

Απαραίτητη όμως προϋπόθεση για την προκήρυξη μιας τέτοιας σύμβασης είναι να έχει αποφασιστεί, όπως προαναφέρθηκε, από τους εμπλεκόμενους φορείς (Περιφέρεια, εμπλεκόμενοι Δήμοι – Πατρών, Ερυμάνθου και Δυτ. Αχαΐας, ΒΙ.ΠΕ. Πατρών κ.α.) το σχήμα που θα συμμετέχει στη σύσταση του Φορέα Λειτουργίας του φράγματος Πείρου - Παραπείρου.

Η μετatóπιση της 111 Ε.Ο., όπως είναι το ορθό και όχι 33^η Ε.Ο που είναι ακόμα υπό μελέτη, είναι ολοκληρωμένη κατά 80%, ενώ συνεχίζεται η κατασκευή του υπολειπόμενου τμήματος, ώστε μετά την ολοκλήρωση του φράγματος, η νέα χάραξη θα διέρχεται από την στέψη αυτού. Για την εν λόγω οδό υπάρχει οριστική μελέτη που υλοποιείται, η οποία έχει εκπονηθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές ασφάλειας και κατασκευής που προβλέπονται γι' αυτή την κατηγορία της οδού. Σημειώνεται δε ότι το υπόλοιπο υπάρχον τμήμα της Ε.Ο. 111 (Πάτρας – Τρίπολης) είναι της ίδιας κατηγορίας με τη νέα παραλλαγή.

Σχετικά με την υδροδότηση από τον Πείρο-Παραπείρο (Β' φάση) επιπλέον 48 οικισμών των Δήμων Πατρών, Ερυμάνθου και Δυτ. Αχαΐας, προϋπολογισμού 12,5 εκ. €, σας γνωρίζουμε ότι χωρίς την ύπαρξη Φορέα Διαχείρισης για τη λειτουργία του έργου που είναι ώριμο προς υλοποίηση δεν μπορεί αυτό να ενταχθεί στο ΣΕΣ 2014-2020, γιατί παραβιάζονται οι συνθήκες ένταξης και χρηματοδότησης από το Ταμείο Συνοχής της Ε.Ε.

Κοινοποίηση

Αν. Γεν. Δ/ντή Υδραυλικών και Κτιριακών Υποδομών.


Εσωτερική διανομή

1. ΕΥΔΕ ΚΥΥ ΓΘ.01, Φ.ΚΕΛ
2. Χρον. Αρχείο
3. Τμήμα Μελετών
4. Δ. Παπαγιαννίδης

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΕΥΔΕ ΚΥΥ

Δ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ

ΠΕ Μηχανικών με Α' β.



Σύστημα Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008