



ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα, 15 - 02 - 2017

Αριθ. πρωτ.: 257

15 FEB. 2017

Ταχ. δ/ση: Σταδίου 27, Αθήνα
Ταχ. κώδικας: 101 83
Πληροφορίες: Μ. - Α. Τσούτσουρα
N. Καραβασίλη
Τηλέφωνα: 2131364033
2131364311
Φαξ: 2131364354
Ηλεκ. ταχυδρ.: koinovouleftikos@ypes.gr

Προς:

Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων &
Αιτήσεων Κατάθεσης Εγγράφων

Κοινοποίηση:

Βουλευτή κ. Ελευθέριο Αυγενάκη
Βουλή των Ελλήνων
(με φ/α των συνημμένων)

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Σχετ.: Η υπ' αριθμ. πρωτ. 2590/13-01-2017 Ερώτηση

Σε συνέχεια του υπ' αριθμ. πρωτ. 107/06-02-2017 εγγράφου μας και σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Ελευθέριος Αυγενάκης, με θέμα «Άμεση αποκατάσταση των ζημιών στα σχολεία του Ν. Ηρακλείου», σας διαβιβάζουμε, για ενημέρωσή σας, το υπ' αριθμ. πρωτ. 18/30-01-2017 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης με τα ακόλουθα συνημμένα:

- Το υπ' αριθμ. πρωτ. 860/27-01-2017 έγγραφο του Δήμου Αχαρνών - Αστερουσίων,
- Το υπ' αριθμ. πρωτ. 773/30-01-2017 έγγραφο του Δήμου Φαιστού,
- Το υπ' αριθμ. πρωτ. 612/30-01-2017 έγγραφο του Δήμου Μινώα Πεδιάδας,
- Το υπ' αριθμ. πρωτ. 1041/26-01-2017 έγγραφο του Δήμου Γόρτυνας,
- Το υπ' αριθμ. πρωτ. 1099/23-01-2017 έγγραφο του Δήμου Μαλεβιζίου,
- Το υπ' αριθμ. πρωτ. 431/20-01-2017 έγγραφο του Δήμου Βιάννου,
- Το υπ' αριθμ. πρωτ. 971/19-01-2017 έγγραφο του Δήμου Χερσονήσου,
- Το υπ' αριθμ. πρωτ. 5289/19-01-2017 έγγραφο του Δήμου Ηρακλείου με συνημμένη την από 05-07-2016 Τεχνική Έκθεση της Διεύθυνσης Συντήρησης και Αυτεπιστασίας του οικείου Δήμου.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Συνημμένα:

Δέκα (10) σελίδες

Εσωτερική διανομή:

1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
3. Γραφείο Τύπου
4. Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας & Κοινοβουλευτικού Ελέγχου



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΙΜΗΣ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ**

Πληρ. Θάλεια Βενέρη
Ταχ. Δ/ση Πλατεία Κουντουριώτη
Τ.Κ. 71202 Ηράκλειο
Τηλ. 2813 404102-103
Fax 2810 244520
E-mail ggg@apdkritis.gov.gr

Ηράκλειο 30-01-2017
Αρ. πρωτ. 18


Προς
Υπουργείο Εσωτερικών
Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα: Απάντηση στην με αρ. 2590/13-01-2017 Ερώτηση.
Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 1404/17-01-2017 έγγραφό σας.

Αναφορικά με την ως άνω ερώτηση του Βουλευτή κ. Λευτέρη Αυγενάκη, σας διαβιβάζουμε απαντητικά έγγραφα των Δήμων του Νομού Ηρακλείου, σχετικά με το θέμα.

Ο ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

Αναστάσιος Ιωάννου
Αναπληρωτής Γενικός Δ/ντης Δασών &
Αγροτικών Υποθέσεων



Θάλεια Βενέρη



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Γραφείο Δημάρχου**

Ταχ. Δ/ση: 701 00 Πεζά
Τηλ: 2813 401 114
Fax: 2810 743464
E-mail: info@0470.syzefxis.gov.gr
web: www.dimos-archanon-asterousion.gr

**Πεζά, 27 Ιανουαρίου 2017
Αρ. Πρωτ: 860**

Προς
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Γραφείο Γενικού Γραμματέα

ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτικός έλεγχος

ΣΧΕΤ.: Το υπ' αριθμ. 7/18-01-2017 έγγραφο σας σχετικά με την Ερώτηση του Βουλευτή, κ. Αυγενάκη Λευτέρη

Σας ενημερώνουμε ότι η κακοκαιρία και οι χιονοπτώσεις των προηγούμενων ημερών έχουν δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα σε σχολικά κτίρια του Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων. Συγκεκριμένα, σε 4 σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης υπήρξε εισροή υδάτων από τα κουφώματα ενώ σε άλλα 3 συνέβη το ίδιο λόγω προβλημάτων στις στέγες.

Παράλληλα, σε κάποια σχολικά κτίρια, προβλήματα εμφανίστηκαν και στην κεντρική θέρμανση λόγω παλαιότητας των σωληνώσεων με αποτέλεσμα να υπάρχουν κι από εκεί διαρροές μέσα στις αίθουσες διδασκαλίας.

Συνηθισμένα φαινόμενα αποτέλεσαν τα σπασίματα δέντρων στις αυλές των σχολείων, τα οποία δυσχέραιναν την πρόσβαση των μαθητών μέσα στα κτίρια και αύξαναν τον κίνδυνο τραυματισμών.

Τα παραπάνω προβλήματα αντιμετωπίστηκαν σε μεγάλο βαθμό από τα συνεργεία του Δήμου με επιτυχία.

Παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε άλλη διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,

**Ο Δήμαρχος
Αρχανών - Αστερουσίων
Εμμανουήλ Γ. Κοκοσάλης**





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

Μοίρες 30-01-2017
Αριθμ. πρωτ. : 773

ΤΑΧ. Δ/ΣΗ:
25^{ης} ΜΑΡΤΙΟΥ 1
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 704 00
ΜΟΙΡΕΣ

Προς: ΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΤΗΛ. 2892340202
Fax : 2892024105
Email : info@moires.gov.gr


Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Κουντουριώτη
Τ.Θ. 71202 – ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΘΕΜΑ : Αποκατάσταση ζημιών στα σχολεία του Δήμου Φαιστού

ΣΧΕΤ.: το υπ' αρ. Πρωτ. 7/18-1-2017 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

Αναφορικά με το υπ. αρ' 2590/13-01-2017 ερώτηση του Βουλευτή Αυγενάκη, σας ενημερώνουμε ότι στην πρόσφατη κακοκαιρία των προηγούμενων ημερών, δεν αναφέρθηκαν ζημιές στα σχολεία του Δήμου Φαιστού.

Παραμένουμε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία.



Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΡΜΟΥΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

Ταχ. Δ/ση: Θραψανό, ΤΚ 700 06

Πληροφορίες: Δαγκωνάκη Ζ.

Τηλέφωνο: 28913 40406

Fax: 28913 40417

Email: dagonaki@0429.syzefxis.gov.gr

Θραψανό 30/01/2017

Αρ. πρωτ. 612

Προς

Περιφέρεια Κρήτης

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης

Γραφείο Γενικού Γραμματέα

ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτικός έλεγχος.

Σχετικό: το με αρ. πρωτ. 7/18-01-2017 έγγραφό σας.

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, που αφορά στη με αρ. 2590/13-01-2017 ερώτηση του βουλευτή κ. Λευτέρη Αυγενάκη για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών στα σχολεία του Ν. Ηρακλείου, σας ενημερώνουμε ότι στα σχολεία που λειτουργούν στην περιφέρεια του Δήμου μας, έχουν διαπιστωθεί κατά καιρούς ζημιές (πχ έντονη υγρασία, προβλήματα με εισροή υδάτων από κατεστραμμένες στέγες, προβλήματα στις υποδομές ύδρευσης & αποχέτευσης, προβλήματα στα συστήματα θέρμανσης κτλ).

Οι συγκεκριμένες ζημιές σε πολλές περιπτώσεις, μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα στη λειτουργία των σχολείων και απαιτείται άμεσα η αποκατάστασή τους. Με μία αρχική εκτίμηση της υπηρεσίας μας, το κόστος αποκατάστασης των επείγοντων προβλημάτων ανέρχεται σε 200.000,00€. Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ -ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ
Ταχ. Δ/ση: Αγίοι Δέκα
Τ.Κ.: 70012
Τηλ.: 2892340340
Fax: 28920-31802

Πληροφ.: Σπυριδάκης Δημήτριος

Ημερομηνία: 26/01/2017
Αρ. Πρωτ.: 1041

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΥΠΟΥΙΝ: Κα Θάλεια Βενέρη

ΘΕΜΑ: Αποκατάσταση ζημιών στα σχολεία του νομού Ηρακλείου Κρήτης

Σε συνέχεια στο απο7/18/01/2017 έγγραφο σας, και το με αρ. πρωτ. 1404/17/01/2017 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, σας κάνουμε γνωστά τα παρακάτω, που αφορούν την αποκατάσταση τυχών ζημιών στα Σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Γορτύνας από την κακοκαιρία και τις χαμηλές θερμοκρασίες από των Χιονιά των προηγούμενων ημερών.

Σύμφωνα με τις ενημερώσεις που είχαμε από το τμήμα πολιτικής προστασίας του Δήμου ΓΟΡΤΥΝΑΣ την περίοδο των ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΩΝ -χιονοστρώσεων και χαμηλών θερμοκρασιών στα ορεινά τμήματα του Δήμου μας, δεν σημειώθηκε κανένα περιστατικό-περα από προβλήματα(που αποκατασταθηκαν) λόγω ισχυρού παγετού στις ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ των ορεινών κατά βάση σχολείων- που να προκαλέσει δυσλειτουργία στην ομαλή λειτουργία των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Γάζι 23/01/2017

Αριθμ. Πρωτ.: 1099

Ταχ. Δ/ση: Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Γάζι
Ταχ. Κώδ.: 714 14
Τηλέφ.: 2813 400655
Fax: 2810 822123
Πληρ.: Ζαχαριαδάκη Ειρήνη

ΠΡΟΣ:

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Γραφείο ασκ. χρέη Γεν. Γραμματέα

Πλατεία Κουντουριώτη
71202 ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Θέμα: Αποκατάσταση ζημιών στα σχολεία του Νομού Ηρακλείου Κρήτης.

Σχετικά έγγραφα: 1) αρ. πρωτ.: 1404/17-01-2017/Υπουργείο Εσωτερικών
2) αρ. πρωτ.: 7/18-01-2017/Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης

Σε συνέχεια των παραπάνω σχετικών εγγράφων, σας ενημερώνουμε ότι εξαιτίας της καιροκαιρίας, της έντονης χιονόπτωσης και κυρίως της έντονης χαλαζόπτωσης, παρατηρήθηκαν αρκετά σημαντικές ζημιές στα σχολεία του Δήμου Μαλεβιζίου, οι οποίες επικεντρώνονται κυρίως στις παρακάτω παρατηρήσεις:

1. Σε επιμέρους ζημιές ή ακόμα και σε πλήρη καταστροφή των μονώσεων των δωματίων των σχολικών κτιρίων,
2. Σε επιμέρους ζημιές των εξωτερικών κουφωμάτων
3. Στην εισχώρηση μεγάλης ποσότητας νερού στο εσωτερικό των κτιρίων, με αποτέλεσμα την μερική καταστροφή των δαπέδων και την ύπαρξη μεγάλης ποσότητας υγρασίας στις εσωτερικές τοιχοποιίες.
4. Στην εισχώρηση μεγάλης ποσότητας νερού στους υπόγειους χώρους των κτιρίων, με αποτέλεσμα την καταστροφή μηχανολογικού εξοπλισμού (καυστήρας κτλ) και των αποθηκευμένων ειδών.

Παρακαλούμε για τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες σας.

Ο Αντιδήμαρχος Τ.Υ.

Σαλούστρου



ΓΙΟΥΚΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ

Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας

Παπαδομανωλάκης Εμμανουήλ

Ακριβές Αντίγραφο

Ο Προϊστάμενος του
Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ
Πληρ: Θεοδοσάκη Ζαχαρένια
Τηλ: 2895340177- Φαξ 2895022860
Email: baritaci@yahoo.gr

Άνω Βιάννος 20/01/2017
Αριθμός Πρωτ. 431

Προς:
Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης
Κο Αναστάσιο Ιωάννου

Θέμα «Απάντηση στο υπ' αριθμό πρωτοκόλλου 7/18-01-17 έγγραφο σας »

Σε απάντηση του παραπάνω εγγράφου, σας γνωρίζουμε ότι δεν δημιουργήθηκαν προβλήματα ή ζημιές στις σχολικές μονάδες του Δήμου Βιάννου ειδικά λόγω των πρόσφατων δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν στο Δήμο μας.

Οφείλουμε όμως να επισημάνουμε την παλαιότητα των σχολικών κτιρίων του Δήμου Βιάννου που χρήζουν σημαντικών παρεμβάσεων ειδικότερα σε εργασίες μονώσεων αλλαγές κουφωμάτων καθώς και παρεμβάσεις στα κτίρια όπως αποξηλώσεις παλαιών σοβάδων, ελαιοχρωματισμοί, επισκευές στις τουαλέτες και αντικατάσταση υδραυλικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.

Για τις παρεμβάσεις αυτές απαιτείται πρόσθετη χρηματοδότηση αφού οι υπάρχουσες πιστώσεις που διατίθενται για την συντήρηση των σχολικών μας μονάδων δεν επαρκούν και δυστυχώς ούτε ο Δήμος μας είναι σε θέση να καλύψει τέτοιες δαπάνες λόγω μη ύπαρξης εσόδων, και παρά το ότι σε ετήσια βάση χρηματοδοτούμε παρεμβάσεις έτσι ώστε να συντηρούνται και τα λειτουργούν τα σχολεία μας.

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος Βιάννου έχει εκπονήσει μελέτες που αφορούν στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων Δημοτικού σχολείου και Νηπιαγωγείου Άνω Βιάννου, Λυκείου και Γυμνασίου Βιάννου, με σκοπό την χρηματοδότηση τους από ευρωπαϊκά προγράμματα όταν εκδοθούν οι σχετικές προσκλήσεις.

Ο Δήμαρχος Βιάννου

Παύλος Μπαριτάκης



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών
Τμήμα Τεχνικών Έργων

Ταχ. Διεύθυνση: Ελευθερίας 50, Λ. Χερσονήσου
Ταχ. Κώδικας: 70014
Πληρ: Δημοσφ. Σπυρλιδάκης
Τηλ: 2897-340027
Φαξ: 2897-022977

Σε ορθή επανάληψη ως προς την ημερομηνία

Λ. Χερσονήσου 19/01/2017
Αρ. πρωτ: 971

Προς

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
Πλατεία Κουντουριώτη, 71202
Ηράκλειο
Αρ.Φαξ: 2810-224520

ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτικός έλεγχος

Σχετ: (α) Η με αρ.πρωτ: 2590/13-01-2017 ερώτηση του Βουλευτή κ. Λ.Αυγενάκη
(β) Το από 18-01-2017 έγγραφό σας.

Σε απάντηση της ανωτέρω (α) σχετικής ερώτησης του Βουλευτή κ. Λ.Αυγενάκη, σας γνωρίζουμε ότι έως σήμερα δεν έχουν καταγραφεί ζημιές σε σχολικές μονάδες του Δήμου Χερσονήσου που να αποδίδονται στην πρόσφατη κακοκαιρία.
Η συντήρηση των σχολικών μονάδων διενεργείται τακτικά από το Δήμο και τις Σχολικές Επιτροπές ανάλογα με τις τρέχουσες ανάγκες που παρουσιάζονται παρά την ελλιπή κρατική χρηματοδότηση.

Μ.Ε.Δ.
ακριβές αντίγραφο
Η προϊσταμένη της Δ/σης

Μαρία Πιταρίδη
πολ. μηχανικός

Μ.Ε.Δ.
Ο Αντιδήμαρχος
Εμμ. Πετράκης

Εσ. διανομή

1. ΦΒ3
2. Φ48Β
3. Φ.Αντιδημάρχου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ &
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Ταχ. Δ/ση: Αγ. Τίτου 1, Ηράκλειο
Τ.Κ: 71202

Τηλ.: 2813 409408

Fax: 2810 227180

E-mail : vlaxakis@heraklion.gr

Έκδ.1 αναθ.6 ημ/νία έγκρ. 1/6/2016 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001

Ηράκλειο 19/01/2017

Αρ. Πρωτ.: 5289

ΠΡΟΣ :

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος.

Σχετ.: 1. Το με αριθμ. πρωτ.7/18-01-2017 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
2. Το με αριθμ.πρωτ.1404/17-01-2017 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Σχετικά με την αρ. 2590/13-1-2017 Ερώτηση του Βουλευτή κ. Α. Αυγενάκη προς τον Υπουργό Έρευνας Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων και τον Υπουργό Εσωτερικών για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών που έχουν προκληθεί σε σχολικά συγκροτήματα του Δήμου Ηρακλείου, σας ενημερώνουμε ότι το Τμήμα Συντήρησης Δημοτικών & Σχολικών Κτιρίων του Δήμου Ηρακλείου εκπόνησε μελέτη για την αποκατάσταση τμημάτων φέροντος οργανισμού Σχολικών κτιρίων. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν στα σχολεία: 6^ο Γυμνάσιο, 9^ο Γυμνάσιο, 10^ο Λύκειο & 33^ο Δημοτικό Σχολείο, 11^ο Γυμνάσιο & 13^ο Λύκειο, καθώς και το 8^ο Δημοτικό Σχολείο.



Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας

Γεώργιος Βλαχάκης



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ &
ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ &
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ**

**ΔΗΜΟΣ: Ηρακλείου
ΕΡΓΟ: Επισκευή όψεων 6ου, 9ου, και
11ου Γυμνασίου Δήμου Ηρακλείου
Προϋπολογισμός: 450.000,00 ΕΥΡΩ
Χρηματοδότηση: Σ.Α.Τ.Α.**

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Έγγραφο Δήμου-Φορέα:

Έργο:

**Επισκευή όψεων 6ου, 9ου, και 11ου Γυμνασίου
Δήμου Ηρακλείου
30-7331.079**

Κωδ. Προϋπ/σμού:

Περιγραφή:

Το Τμήμα Συντήρησης Δημοτικών & Σχολικών Κτιρίων εκπόνησε μελέτη για την αποκατάσταση τμημάτων φέροντος οργανισμού Σχολικών κτιρίων. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 450.000,00 Ευρώ.

Λόγω ενανθράκωσης του οπλισμού, παρατηρούνται εκτεταμένες ρωγμές σε υποστυλώματα και δοκάρια. Τα σάθρα τμήματα της επικάλυψης πρέπει να απομακρυνθούν για λόγους ασφαλείας των μαθητών. Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί καθαρισμός και σταθεροποίηση του οπλισμού και επικάλυψη του οπλισμού με ειδικά κονιάματα αποκατάστασης και τέλος θα γίνουν ελαιοχρωματισμοί.

Οι παραπάνω εργασίες θα πραγματοποιηθούν στα σχολεία: 6ο. Γυμνάσιο, 9ο. Γυμνάσιο & 10ο. Λύκειο, 11ο. Γυμνάσιο & 13 Λύκειο καθώς και το 8ο. Δημοτικό.

**Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
Ηράκλειο 05/07/2016
Δ/ΝΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ &
ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ**

**Ηράκλειο 05/07/2016
Οι Συντάξαντες**

Κανδηλάκη Λουκιάννα

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ