



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ. Δ/ση: Μεσογείων 119
Ταχ. Κώδικας: 10192 Αθήνα
Πληροφορίες: Ν.Μυλωνάς
Τηλέφωνα: 2106969811
FAX: 210 6969512
E-mail: vouli2@prv.ypeka.gr



Αθήνα 13-2-2017
Αρ. Πρωτ. 2210

ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων
Τμήμα Αναφορών

ΚΟΙΝ.:

1. Βουλευτή κ. Νικόλαο Νικολόπουλο
2. Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών & Ενημέρωσης
3. Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων
(με αντίγραφο της Αναφοράς)

ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε Αναφορά»

ΣΧΕΤ: α) Η με αριθμ. 407/21-11-2016 Αναφορά

Σε απάντηση της (α) σχετικής **Αναφοράς** που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από το Βουλευτή κ. Νικόλαο Νικολόπουλο, επισυνάπτουμε τα έγγραφα των Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στα οποία αποσαφηνίζεται πλήρως το θεσμικό πλαίσιο που διέπει το ζήτημα της αδειοδότησης και του ελέγχου των κεραιών. Για τα ζητήματα που αφορούν σε αρμοδιότητες της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων η Βουλή θα ενημερωθεί από το συνενωτώμενο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών & Ενημέρωσης, ενώ για τα θέματα αρμοδιότητας της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας τη Βουλή θα ενημερώσει το Υπουργείο Παιδείας προς το οποίο κοινοποιείται το παρόν έγγραφο με αντίγραφο της Αναφοράς.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ


Επισυνάπτονται :

- Το με α.π. 56727/25-11-2016 έγγραφο της ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ (σελ.1)
- Το με α.π. 56448/24-11-2016 έγγραφο της Δ.Α.Ο.Κ.&Α./ΥΠΕΝ (σελ.1)
- Το με α.π. 56447/25-11-2016 έγγραφο της Δ.Κ.Α.&Π.Α./ΥΠΕΝ (σελ.2)

Σελίδες απάντησης: 1
Σελίδες συνημμένων: 4
Σύνολο Σελίδων: 5

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
(ΔΙΠΑ)

ΤΜΗΜΑ Β'

Ταχ. Δ/ση : Λ. Αλεξάνδρας 11
Τ.Κ. : 114 73
Πληροφορίες : Κ. Γιαβής
Τηλέφωνο : 210 6417802
Φ.Α.Χ. : 210 6430625

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αριθμ. Πρωτ.: 2982
Ημερομ.: 29-11-16

Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2016

Α.Π. 56727

ΠΡΟΣ: ΥΠΕΝ
Αυτοτελές Τμήμα
Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Μεσογειών 119, 115 26 Αθήνα

Θέμα : Αναφορά Βουλής για την εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας στο γήπεδο του Απόλλωνα Πατρών

Σχ.ετ. : Το υπ' αρ. 2216/22.11.16 έγγραφό σας με συνημμένη την υπ' αρ. 407/21.11.16 Αναφορά Βουλής (α.π. ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ 56727/24.11.16).

Σε απάντηση της υπ' αρ. 407/21.11.16 Αναφοράς Βουλής με αντικείμενο την εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας στο γήπεδο του Απόλλωνα Πατρών, σας γνωρίζουμε ότι η περιβαλλοντική αδειοδότηση του εν λόγω έργου δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας μας.

Η σχετική διαδικασία καθορίζεται από τις διατάξεις της υπ' αρ. 174610/2014 (Β' 2498) Κοινής Υπουργικής Απόφασης για Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για παρόμοια έργα που εμπίπτουν στη Β' κατηγορία έργων και δραστηριοτήτων του Ν. 4014/2011, όπου σύμφωνα με το άρθρο 2, αρμόδια Υπηρεσία είναι η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ). Σημειώνεται ότι στην ενημερωτική πύλη, keraies.eett.gr, που έχει συστήσει η εν λόγω Υπηρεσία, το ενδιαφερόμενο κοινό μπορεί να ενημερώνεται για μια συγκεκριμένη κατασκευή κεραίας και ειδικότερα για το αδειοδοτικό καθεστώς αυτής.

Σύμφωνα με το άρθρο 30, παρ. 10 του ν. 4070/2012 (Α' 82), σε περίπτωση που σταθμός βάσης κινητής τηλεφωνίας εγκαθίσταται σε απόσταση μέχρι 300 μέτρων από την περίμετρο ευαίσθητων αποδεκτών (βρεφονηπιακοί σταθμοί, σχολεία, γηροκομεία, νοσοκομεία), τα προβλεπόμενα όρια έκθεσης του κοινού στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 60% των τιμών που καθορίζονται στα άρθρα 2-4 της ΚΥΑ 53571/3839/2000 (Β'1105).


Επίσης, σύμφωνα με την παρ. 2 του ίδιου άρθρου, η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.), είτε δια των οργάνων της, ή με συνεργεία, ειδικά εξουσιοδοτημένα από αυτή, υποχρεούται να ελέγχει την τήρηση των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία από κάθε κεραία.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΠΑ

Γ. ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. ΔΙΠΑ
2. Χρον. Αρχείο
3. Τμήμα Β'
4. Κ. Γιαβής
5. Β. Πάτση



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ε. Αλευρού



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	
Αριθμ. Πρωτ.:	2262
Ημερομ.:	25-11-16

2210

Αθήνα 24/11/2016

Αρ. Πρωτ.:56448

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ,
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ &
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

Προς: Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
(επί του 2210/22-11-2016 εγγράφου)

ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Μεσογείων και
Τρικάλων 36
Ταχ. Κώδικας : 11526
Πληροφορίες: Π. Παπαδοπούλου
Τηλέφωνο : 210 6996332
Fax : 210 6918088

Θέμα : Απάντηση σε αναφορά του Βουλευτή κ. Νικόλαου Νικολόπουλου.

Σε απάντηση της από 14-11-2016 αναφοράς του Βουλευτή κ. Νικόλαου Νικολόπουλου με αρ.πρωτ.407/21-11-2016 που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων, σας ενημερώνουμε τα εξής:

1. Για θέματα σχετικά με τα μέτρα προφύλαξης του κοινού από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία αρμόδια είναι η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) (www.eeae.gr). Η υπ' Αριθ.53571/3839/6-9-2000 ΚΥΑ για τα «Μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία κεραιών εγκαταστημένων στην ξηρά» (ΦΕΚ 1105 Β/6-9-2000) καθορίζει τα όρια για την ασφαλή έκθεση του κοινού στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που εκπέμπουν οι κεραιές, θεσπίζοντας «βασικούς περιορισμούς» έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία και επίπεδα αναφοράς, ενώ σε συνδυασμό με τις προβλέψεις του άρθρου 30 του ν. 4070/2012 καθορίζει τα όρια που θα πρέπει να τηρούνται στους ελεύθερα προσπελάσιμους από το γενικό πληθυσμό χώρους, γύρω από τις κατασκευές κεραιών.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η μελέτη ηλεκτρομαγνητικών ακτινοβολιών των κεραιοσυστημάτων που υποβάλλει ο υπεύθυνος για την εγκατάσταση και λειτουργία της κεραίας, λαμβάνει υπόψη της την επιβάρυνση από άλλους γειτονικούς σταθμούς που ενδεχομένως βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων. Η ΕΕΑΕ δίνει τη σύμφωνη γνώμη της επί της μελέτης και διενεργεί επιτόπιους ελέγχους και μετρήσεις που αφορούν στις εκπομπές των κατασκευών κεραιών.


2. Με τη δημοσίευση του ν.3431/2006, τα όρια για την ασφαλή έκθεση του κοινού σε ακτινοβολία έγιναν αυστηρότερα και διατηρήθηκαν με το ν.4070/2012. Συγκεκριμένα, δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 70% των τιμών που καθορίζονται στη σχετική νομοθεσία για τα μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία κεραιών εγκατεστημένων στη ξηρά (άρθρα 2-4 ΚΥΑ 53571/3839/6-9-2000). Επισημαίνεται ότι, προ του ν.3431/2006 ίσχυε το 80% των αντίστοιχων τιμών.

3. Βάσει του ν.4070/2012 σε περίπτωση εγκατάστασης κατασκευής κεραίας σε απόσταση μέχρι 300 μέτρων από την περίμετρο κτιριακών εγκαταστάσεων βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων, τα όρια για την ασφαλή έκθεση του κοινού γίνονται ακόμα αυστηρότερα και απαγορεύεται να υπερβαίνουν το 60% των τιμών που καθορίζονται στη σχετική νομοθεσία.

4. Η εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας σε κτιριακές εγκαταστάσεις βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων δεν επιτρέπεται (παρ.18, άρθρο 30 του ν.4070/2012).

Ε.Δ.:

- 1) Χρον. Αρχείο
- 2) Δ.Α.Ο.Κ.Α / Δ.
- 3) Παπαδοπούλου Π.



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΝΤΟΡΑ ΓΑΛΑΝΗ
Αρχιτέκτων - Πολεοδόμος

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	
Αριθμ. Πρωτ.:	2272
Ημερομ.:	28-11-16

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Υ.Π.ΕΝ.)
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ (Κ.Α.Π.Α.)
ΤΜΗΜΑ Θ.Δ. & Α.

Ταχ. Δ/ση : Πατησίων 147
Ταχ. Κώδικας : 11251
FAX : 210 - 8646939
Πληροφορίες : Ο. Γωγούσος
Τηλέφωνο : 210 - 8649967

Αθήνα : 25/11/2016
Αριθμ. Πρωτ.: 56447

ΠΡΟΣ: Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Υ.Π.ΕΝ.
Μεσογείων 119
10192 - ΑΘΗΝΑ
E-mail : vouli1@prv.ypeka.gr

ΘΕΜΑ: Αναφορά με αριθμό 407 / 21-11-16, σχετικά με κεραία κινητής τηλεφωνίας στη στέγη του γηπέδου του Απόλλωνα Πατρών.

ΣΧΕΤ: Έγγραφό σας με αρ. πρωτ. 2216 / 22-11-2016 (α.π. Δ/σης ΚΑΠΑ 56447 / 23-11-16).

Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής Αναφοράς και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας μας, όσον αφορά θέματα εγκατάστασης και λειτουργίας κεραιών κινητής τηλεφωνίας, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα :

1. Για την περιβαλλοντική αδειοδότηση των σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4014/2011(ΦΕΚ Α' 209). Ειδικότερα για όσους εξ' αυτών υπάγονται στην Β' κατηγορία έργων και δραστηριοτήτων της ΥΑ 1958/2012, ισχύει η ΚΥΑ 198015/2012 (ΦΕΚ Β' 1510).
2. Σύμφωνα με το νόμο 4070/2012, «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 82/Α/10-04-2012) και ειδικότερα το εδάφιο λα' του άρθρου 12 αυτού, αρμόδια αρχή για την αδειοδότηση των κατασκευών κεραιών στην ξηρά, όπως ορίζεται στο Ν.2801/2000, συμπεριλαμβανομένων των κατασκευών κεραιών των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών - πλην αυτών που αφορούν τα πάρκα κεραιών - είναι η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ). Για τη χορήγηση άδειας κατασκευής κεραίας από την ΕΕΤΤ απαιτούνται σύμφωνα με το Ν. 4070/2012, στη γενική περίπτωση, οι κάτωθι γνωματεύσεις, άδειες, εγκρίσεις:
 - Θετική γνωμάτευση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας,
 - Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων από την οικεία Γενική Γραμματεία Περιφέρειας ή υπαγωγή της κατά περίπτωση κατασκευής κεραίας στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις σύμφωνα με την κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία,

- Θετική γνωμάτευση της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) για την τήρηση των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία,
- Έγκριση από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία, για την τοποθέτηση της κεραίας και των σχετικών συναφών κατασκευών,
- Χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων από την ΕΕΤΤ,
- Άλλες εγκρίσεις που τυχόν απαιτούνται κατά περίπτωση ανάλογα με τη θέση εγκατάστασης της κατασκευής κεραίας

Οι διαδικασίες και τα απαιτούμενα για τη χορήγηση άδειας κατασκευής κεραίας δικαιολογητικά, εξειδικεύονται στην Απόφαση ΕΕΤΤ ΑΠ 661/2/19-7-2012 «Κανονισμός Αδειών Κατασκευών Κεραιών στην Ξηρά» (ΦΕΚ 2529/Β/17-9-2012) που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 12 εδάφιο α' και της παρ. 17 του άρθρου 30 του Ν. 4070/2012.

3. Σύμφωνα με το Ν. 2801/2000 «Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 46/Α'/3.3.2000) όπως ισχύει, επιτρέπεται η εγκατάσταση σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας εντός οικισμών, σε οικόπεδα, δώματα, ταράτσες και εντός των κτηρίων. Στον ίδιο νόμο δεν υπάρχει διάταξη η οποία να επιβάλλει την εγκατάσταση των σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας σε απόσταση 300 μέτρων από κατοικημένες περιοχές.
4. Στο άρθρο 30 παρ. 10. του Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 82/Α'/10.4.2012) αναφέρεται ότι σε περίπτωση εγκατάστασης κεραίας σε απόσταση μέχρι 300 μέτρα από κτιριακές εγκαταστάσεις βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων τα όρια εκπομπής ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το 60% των τιμών που καθορίζονται στα άρθρα 2-4 της υπ'αρ. 53571/3839/2000 ΚΥΑ, «Μέτρα Προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία κεραιών εγκατεστημένων στην ξηρά» (ΦΕΚ Β'/1105/6.09.2000), όπως ισχύει.

Παραμένουμε στην διάθεσή σας για τυχόν επιπλέον πληροφορίες ή διευκρινήσεις.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
Δ/ΝΣΗ Κ.Α.Π.Α.
Τμήμα Θ. Δ. & Α.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΡΕΒ. ΜΠΑΤΜΑΝΟΓΛΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ



[Signature]
Κ. ΣΤΑΥΡΟΥ